

O-RING CLEANING JAGS - TCS .338 CAL. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .338 CAL. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 080000910
- Mfr. No.: J338RP
- Caliber: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD](#)
- [Français: JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Cleaning Jag nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: die Reinigung des Laufs von Feuerwaffen.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Reinigungszubehör um und befolge alle Sicherheitsverfahren für den Umgang mit Feuerwaffen.
- Halte den Cleaning Jag außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Cleaning Jag vor der Benutzung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich, wenn du Reinigungsprodukte oder Materialien verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer runde Patches, die .015" dick sind, mit dem Cleaning Jag, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Cleaning Jag mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Schäden am Lauf oder am Jag selbst zu verhindern.
- Verwende den Cleaning Jag nicht mit inkompatiblen Reinigungsmaterialien, wie solchen, die negativ mit Aluminium oder Messing reagieren könnten.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, um versehentliche Entladungen zu vermeiden, während du reinigst.
- Wenn du Reinigungsmittel verwendest, stelle sicher, dass sie für die Materialien des Cleaning Jags und der Feuerwaffe geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien: Cleaning Jag, Patches, Reinigungsmittel und eventuell zusätzliches Reinigungswerkzeug.

2. Anbringen des Cleaning Jags:

- Schraube den Cleaning Jag auf die Reinigungsstange mit den männlichen Gewinden (832 tpi für die meisten Jags, 1032 tpi für .50 BP Jags).
- Ziehe ihn von Hand fest, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

3. Verwendung des Cleaning Jags:

- Nimm einen runden Patch, der .015" dick ist, und lege ihn über den Jag.
- Drücke den Patch vorsichtig in den Jag, wobei die GummiORinge einen festen Sitz erzeugen.
- Setze den Jag in den Lauf der Feuerwaffe ein und ziehe ihn durch, um das Innere zu reinigen.
- Wiederhole dies nach Bedarf und wechsele die Patches, wenn sie verschmutzt sind.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne den Cleaning Jag von der Reinigungsstange.
- Reinige den Jag mit geeigneten Materialien, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Cleaning Jag an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Patches und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Cleaning Jags nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien für das Recycling oder die Entsorgung von Reinigungszubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung des ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Reinigungspraktiken priorisierst.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to avoid any hazards associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning jag is used only for its intended purpose: cleaning the bore of firearms.
- Always handle firearms and cleaning accessories with care and follow all safety procedures for firearms handling.
- Keep the cleaning jag out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the cleaning jag for any damage before use. Do not use if damaged.
- Always work in a wellventilated area when using cleaning products or materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use round patches that are .015" thick with the cleaning jag to ensure proper fit and function.
- Avoid using the cleaning jag with excessive force to prevent damage to the bore or jag itself.
- Do not use the cleaning jag with incompatible cleaning materials, such as those that may react negatively with aluminum or brass.
- When cleaning, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction to prevent accidental discharge.
- If using cleaning solvents, ensure they are safe for use with the materials of the cleaning jag and firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary materials: cleaning jag, patches, cleaning solvents, and any additional cleaning tools.

2. Attaching the Cleaning Jag:

- Screw the cleaning jag onto the cleaning rod using the male threads (832 tpi for most jags, 1032 tpi for .50 BP jags).
- Handtighten to ensure a secure fit.

3. Using the Cleaning Jag:

- Take a round patch that is .015" thick and place it over the jag.
- Gently press the patch into the jag, ensuring that the rubber Orings create a firm seal.
- Insert the jag into the bore of the firearm and pull it through to clean the interior.
- Repeat as necessary, replacing patches as they become soiled.

4. PostCleaning:

- After cleaning, remove the cleaning jag from the cleaning rod.
- Clean the jag with appropriate materials to remove any residue.

- Store the cleaning jag in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of used patches and cleaning materials according to local regulations.
- Do not dispose of cleaning jags in regular household waste. Follow local guidelines for metal recycling or disposal of cleaning accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Thank you for prioritizing safety in your cleaning practices.

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para evitar cualquier peligro asociado con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el jag de limpieza se use únicamente para su propósito previsto: limpiar el cañón de armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de limpieza con cuidado y sigue todos los procedimientos de seguridad para el manejo de armas.
- Mantén el jag de limpieza fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el jag de limpieza en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada al usar productos o materiales de limpieza.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre parches redondos que tengan un grosor de .015" con el jag de limpieza para asegurar un ajuste y función adecuados.
- Evita usar el jag de limpieza con fuerza excesiva para prevenir daños al cañón o al jag mismo.
- No utilices el jag de limpieza con materiales de limpieza incompatibles, como aquellos que puedan reaccionar negativamente con el aluminio o el latón.
- Al limpiar, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura para prevenir descargas accidentales.
- Si utilizas solventes de limpieza, asegúrate de que sean seguros para usar con los materiales del jag de limpieza y del arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: jag de limpieza, parches, solventes de limpieza y cualquier herramienta de limpieza adicional.

2. Colocación del Jag de Limpieza:

- Atornilla el jag de limpieza en la varilla de limpieza usando las roscas macho (832 tpi para la mayoría de los jags, 1032 tpi para jags .50 BP).
- Aprieta a mano para asegurar un ajuste seguro.

3. Uso del Jag de Limpieza:

- Toma un parche redondo de .015" de grosor y colócalo sobre el jag.
- Presiona suavemente el parche en el jag, asegurándote de que los Orings de goma creen un sello firme.
- Inserta el jag en el cañón del arma y arrástralo a través para limpiar el interior.
- Repite según sea necesario, reemplazando los parches a medida que se ensucian.

4. PostLimpieza:

- Después de limpiar, retira el jag de limpieza de la varilla de limpieza.
- Limpia el jag con materiales apropiados para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el jag de limpieza en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para el reciclaje o la eliminación de accesorios de limpieza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de limpieza.

JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour éviter tout danger associé à son utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le jag de nettoyage est utilisé uniquement pour son objectif prévu : nettoyer le canon des armes à feu.
- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires de nettoyage avec soin et suis toutes les procédures de sécurité pour la manipulation des armes à feu.
- Garde le jag de nettoyage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le jag de nettoyage pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Travaille toujours dans un endroit bien ventilé lorsque tu utilises des produits ou matériaux de nettoyage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des patches ronds d'une épaisseur de .015" avec le jag de nettoyage pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement.
- Évite d'utiliser le jag de nettoyage avec une force excessive pour prévenir les dommages au canon ou au jag lui-même.
- Ne l'utilise pas avec des matériaux de nettoyage incompatibles, tels que ceux qui pourraient réagir négativement avec l'aluminium ou le laiton.
- Lors du nettoyage, assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pour éviter un tir accidentel.
- Si tu utilises des solvants de nettoyage, assuretoi qu'ils sont sûrs pour une utilisation avec les matériaux du jag de nettoyage et de l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires : jag de nettoyage, patches, solvants de nettoyage et tout outil de nettoyage supplémentaire.

2. Fixation du jag de nettoyage :

- Visse le jag de nettoyage sur la tige de nettoyage en utilisant les filetages mâles (832 tpi pour la plupart des jags, 1032 tpi pour les jags .50 BP).
- Serre à la main pour assurer un ajustement sécurisé.

3. Utilisation du jag de nettoyage :

- Prends un patch rond d'une épaisseur de .015" et placele sur le jag.
- Appuie doucement sur le patch dans le jag, en t'assurant que les joints toriques en caoutchouc créent un joint solide.
- Insère le jag dans le canon de l'arme à feu et tirele à travers pour nettoyer l'intérieur.
- Répète si nécessaire, en remplaçant les patches au fur et à mesure qu'ils deviennent sales.

4. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, retire le jag de nettoyage de la tige de nettoyage.
- Nettoie le jag avec des matériaux appropriés pour enlever tout résidu.
- Range le jag de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'élimination

- Élimine les patches et les matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Suis les directives locales pour le recyclage des métaux ou l'élimination des accessoires de nettoyage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .338 CAL. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques de nettoyage.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per evitare eventuali rischi associati al suo utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il cleaning jag venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: pulire il canne delle armi da fuoco.
- Manipolare sempre le armi da fuoco e gli accessori di pulizia con attenzione e seguire tutte le procedure di sicurezza per la manipolazione delle armi.
- Tenere il cleaning jag fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il cleaning jag per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Lavorare sempre in un'area ben ventilata quando si utilizzano prodotti o materiali per la pulizia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre pezzi rotondi spesse .015" con il cleaning jag per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Evitare di utilizzare il cleaning jag con eccessiva forza per prevenire danni al canne o al jag stesso.
- Non utilizzare il cleaning jag con materiali di pulizia incompatibili, come quelli che potrebbero reagire negativamente con l'alluminio o il ottone.
- Quando si pulisce, assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura per prevenire scariche accidentali.
- Se si utilizzano solventi per la pulizia, assicurarsi che siano sicuri per l'uso con i materiali del cleaning jag e dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogliere tutti i materiali necessari: cleaning jag, pezzi, solventi per la pulizia e eventuali strumenti di pulizia aggiuntivi.

2. Attacco del Cleaning Jag:

- Avvitare il cleaning jag sulla bacchetta di pulizia utilizzando le filettature maschio (832 tpi per la maggior parte dei jag, 1032 tpi per i jag .50 BP).
- Stringere a mano per garantire un adattamento sicuro.

3. Utilizzo del Cleaning Jag:

- Prendere una pezza rotonda spessa .015" e posizionarla sopra il jag.
- Premere delicatamente la pezza nel jag, assicurandosi che gli Oring in gomma creino una tenuta ferma.
- Inserire il jag nel canne dell'arma e tirarlo attraverso per pulire l'interno.
- Ripetere se necessario, sostituendo le pezze man mano che si sporcano.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovere il cleaning jag dalla bacchetta di pulizia.
- Pulire il jag con materiali appropriati per rimuovere eventuali residui.
- Conservare il cleaning jag in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le pezze e i materiali di pulizia usati secondo le normative locali.
- Non smaltire i cleaning jag nei rifiuti domestici normali. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio o lo smaltimento dei materiali di pulizia.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il packaging del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dell'ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre pratiche di pulizia.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les og følg disse retningslinjene nøye for å unngå eventuelle farer knyttet til bruken.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rengjøringsjaget kun brukes til sitt tiltenkte formål: rengjøring av løpet på våpen.
- Håndter alltid våpen og rengjøringstilbehør med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.
- Hold rengjøringsjaget utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser rengjøringsjaget for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Arbeid alltid i et godt ventilert område når du bruker rengjøringsprodukter eller materialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid runde lapper som er .015" tykke med rengjøringsjaget for å sikre riktig passform og funksjon.
- Unngå å bruke rengjøringsjaget med overdreven kraft for å forhindre skade på løpet eller selve jaget.
- Ikke bruk rengjøringsjaget med inkompatible rengjøringsmaterialer, som de som kan reagere negativt med aluminium eller messing.
- Når du rengjør, sørg for at våpenet er avfyrt og peket i en sikker retning for å forhindre utilsiktet avfyring.
- Hvis du bruker rengjøringsløsninger, sørg for at de er trygge for bruk med materialene til rengjøringsjaget og våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og i en sikker tilstand.
- Samle alle nødvendige materialer: rengjøringsjag, lapper, rengjøringsløsninger og eventuelle ekstra rengjøringsverktøy.

2. Feste rengjøringsjaget:

- Skru rengjøringsjaget på rengjøringsstangen ved hjelp av hanntrådene (832 tpi for de fleste jager, 1032 tpi for .50 BP jager).
- Stram til for å sikre en sikker passform.

3. Bruke rengjøringsjaget:

- Ta en rund lapp som er .015" tykk og plasser den over jaget.
- Trykk forsiktig lappen inn i jaget, og sørg for at gummierte Oringene lager en fast tetning.
- Sett jaget inn i løpet på våpenet og trekk det gjennom for å rengjøre innsiden.
- Gjenta etter behov, og bytt ut lapper når de blir skitne.

4. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern rengjøringsjaget fra rengjøringsstangen.
- Rengjør jaget med passende materialer for å fjerne eventuelle rester.

- Oppbevar rengjøringsjaget på et trygt og tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste brukte lapper og rengjøringsmaterialer i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast rengjøringsjag i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for metallgjenvinning eller avhending av rengjøringstilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller videre assistanse, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Takk for at du prioriterer sikkerhet i rengjøringspraksisen din.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby uniknąć zagrożeń związanych z jego użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że jagi czyszczące są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu: czyszczenia lufy broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią i akcesoriami czyszczącymi ostrożnie i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa związanych z obsługą broni.
- Trzymaj jagi czyszczące z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Sprawdź jagi czyszczące pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdy używasz produktów lub materiałów czyszczących.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Zawsze używaj okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami czyszczącymi, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcjonalność.
- Unikaj używania jagów czyszczących z nadmierną siłą, aby zapobiec uszkodzeniu lufy lub samego jaga.
- Nie używaj jagów czyszczących z niekompatybilnymi materiałami czyszczącymi, takimi jak te, które mogą negatywnie reagować z aluminium lub mosiądzem.
- Podczas czyszczenia upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Jeśli używasz rozpuszczalników czyszczących, upewnij się, że są one bezpieczne do stosowania z materiałami jaga czyszczącego i bronią.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały: jagi czyszczące, materiały czyszczące, rozpuszczalniki czyszczące oraz dodatkowe narzędzia czyszczące.

2. Montaż Jaga Czyszczącego:

- Przykręć jag czyszczący do pręta czyszczącego, używając gwintów męskich (832 tpi dla większości jagów, 1032 tpi dla jagów .50 BP).
- Dokładnie dokręć ręcznie, aby zapewnić pewne połączenie.

3. Używanie Jaga Czyszczącego:

- Weź okrągły materiał czyszczący o grubości .015" i umieść go na jagu.
- Delikatnie wciśnij materiał czyszczący w jag, upewniając się, że gumowe Oringi tworzą mocne uszczelnienie.
- Włóż jag do lufy broni i pociągnij go przez wnętrze, aby wyczyścić.

- Powtarzaj w razie potrzeby, wymieniając materiały czyszczące, gdy stają się brudne.

4. Po Czyszczeniu:

- Po czyszczeniu, usuń jag czyszczący z pręta czyszczącego.
- Oczyszć jag odpowiednimi materiałami, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj jag czyszczący w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj użyte materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj jagów czyszczących do zwykłych odpadów domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu metali lub utylizacji akcesoriów czyszczących.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach czyszczących.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit välttää käytön aiheuttamat vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puhdistusjagia käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: aseiden piipun puhdistamiseen.
- Käsittele aseita ja puhdistuslisävarusteita aina varovasti ja noudata kaikkia aseiden käsittelyyn liittyviä turvallisuusmenettelyitä.
- Pidä puhdistusjag kaukana lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista puhdistusjag ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Työskentele aina hyvin ilmastoidussa tilassa puhdistustuotteiden tai materiaalien käytön aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä aina pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", jotta saat oikean istuvuuden ja toiminnan puhdistusjagin kanssa.
- Vältä puhdistusjagin käyttöä liiallisella voimalla, jotta vältät vaurioita piipulle tai jagille itselleen.
- Älä käytä puhdistusjagia yhteensopimattomien puhdistusmateriaalien kanssa, kuten sellaiset, jotka voivat reagoida negatiivisesti alumiiniin tai messingiin kanssa.
- Puhdistamisen aikana varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan, jotta vältetään vahingossa tapahtuva laukaisu.
- Jos käytät puhdistussuojia, varmista, että ne ovat turvallisia käytettäväksi puhdistusjagin ja aseiden materiaalien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: puhdistusjag, patjat, puhdistusliuokset ja mahdolliset lisätyökalut.

2. Puhdistusjagin kiinnittäminen:

- Kierrä puhdistusjag puhdistusvarteen käyttäen urospäitä (832 tpi useimmissa jagissa, 1032 tpi .50 BP jagissa).
- Kiristä käsin varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.

3. Puhdistusjagin käyttö:

- Ota pyöreä patja, jonka paksuus on .015", ja aseta se jagin päälle.
- Paina varovasti patja jagiin, varmistaen, että kumiset Orenkaat luovat tiiviin tiivisteeseen.
- Aseta jagi aseeseen piippuun ja vedä se läpi puhdistaksesi sisäpuolen.
- Toista tarvittaessa, vaihda patjat, kun ne likaantuvat.

4. Puhdistamisen jälkeen:

- Puhdistamisen jälkeen irrota puhdistusjag puhdistusvarresta.
- Puhdista jagi sopivilla materiaaleilla jäämien poistamiseksi.
- Säilytä puhdistusjag turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt patjat ja puhdistusmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusjageja tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita metallin kierrättämisestä tai puhdistuslisävarusteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua turvallisuuteen liittyen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle puhdistuskäytännöissäsi.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att undvika eventuella faror i samband med dess användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rengöringsjagen endast används för sitt avsedda syfte: rengöring av loppet på skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen och rengöringstillbehör med försiktighet och följ alla säkerhetsprocedurer för hantering av skjutvapen.
- Håll rengöringsjagen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera rengöringsjagen för eventuell skada före användning. Använd inte om den är skadad.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område när du använder rengöringsprodukter eller material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid runda patchar som är .015" tjocka med rengöringsjagen för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Undvik att använda rengöringsjagen med överdriven kraft för att förhindra skador på loppet eller jagen själv.
- Använd inte rengöringsjagen med oförenliga rengöringsmaterial, såsom de som kan reagera negativt med aluminium eller mässing.
- När du rengör, se till att skjutvapnet är avladdat och riktat i en säker riktning för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Om du använder rengöringslösningar, se till att de är säkra att använda med materialen i rengöringsjagen och skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga material: rengöringsjag, patchar, rengöringslösningar och eventuella ytterligare rengöringsverktyg.

2. Fästa rengöringsjagen:

- Skruva fast rengöringsjagen på rengöringsstången med hjälp av de manliga gängorna (832 tpi för de flesta jags, 1032 tpi för .50 BP jags).
- Dra åt för hand för att säkerställa en säker passform.

3. Använda rengöringsjagen:

- Ta en rund patch som är .015" tjock och lägg den över jagen.
- Tryck försiktigt patchen in i jagen, och se till att gummi Oringen skapar en tätning.
- Sätt in jagen i loppet på skjutvapnet och dra den genom för att rengöra insidan.
- Upprepa vid behov och byt patchar när de blir smutsiga.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, ta bort rengöringsjagen från rengöringsstången.
- Rengör jagen med lämpliga material för att ta bort eventuell rest.
- Förvara rengöringsjagen på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda patchar och rengöringsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsjagar i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för metallåtervinning eller kassering av rengöringstillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina rengöringsrutiner.

ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím spojeným s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl čisticí jag používán pouze pro svůj zamýšlený účel: čištění hlavně zbraní.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a čisticími příslušenstvími s opatrností a dodržujte všechny bezpečnostní postupy při manipulaci se zbraněmi.
- Uchovávejte čisticí jag mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte čisticí jag na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Vždy pracujte v dobře větrané oblasti při používání čisticích produktů nebo materiálů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte kulaté záplaty o tloušťce .015" s čisticím jagem, abyste zajistili správné uchycení a funkčnost.
- Vyhněte se používání čisticího jaga s nadměrnou silou, abyste předešli poškození hlavně nebo samotného jaga.
- Nepoužívejte čisticí jag s nekompatibilními čisticími materiály, jako jsou ty, které mohou negativně reagovat s hliníkem nebo mosazí.
- Při čištění se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Pokud používáte čisticí rozpouštědla, ujistěte se, že jsou bezpečná pro použití s materiály čisticího jaga a zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné materiály: čisticí jag, záplaty, čisticí rozpouštědla a jakékoli další čisticí nástroje.

2. Připojení čisticího jaga:

- Připevněte čisticí jag na čisticí tyč pomocí mužských závitů (832 tpi pro většinu jagů, 1032 tpi pro jagy .50 BP).
- Dotáhněte ručně, abyste zajistili bezpečné uchycení.

3. Používání čisticího jaga:

- Vezměte kulatou záplatu o tloušťce .015" a umístěte ji na jag.
- Jemně zatlačte záplatu do jaga, aby se ujistilo, že gumové Okroužky vytvoří pevné těsnění.
- Vložte jag do hlavně zbraně a táhněte ho skrz, abyste vyčistili vnitřek.
- Opakujte podle potřeby a vyměňte záplaty, jakmile se znečistí.

4. Po čištění:

- Po čištění odstraňte čisticí jag z čisticí tyče.
- Čisticí jag vyčistěte vhodnými materiály, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte čisticí jag na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité záplaty a čisticí materiály podle místních předpisů.
- Nepoškožujte čisticí jagy v běžném domácím odpadu. Dodržujte místní pokyny pro recyklaci kovů nebo likvidaci čisticích příslušenství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ORING CLEANING JAGS TCS .338 CAL. CLEANING JAG. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti ve svých čisticích praktikách.