


# 1911 COMMANDER RECOIL SPRING - ED BROWN 20LB. COMMANDER RECOIL SPRING

## Constant Rate Design For Improved Ejection & Dependable Cycling

Premium-quality replacement for old, tired factory recoil springs in the 1911 Commander improves function and reliability. Constant rate design along the entire length to help keep the slide closed longer when shooting heavy loads. Reduces wear from battering and shortens the distance spent casings are ejected. High tensile strength, round wire, spring steel ensures years of reliable service. 18 lb. is the correct, factory weight and an excellent choice for restoring your pistol to its original specs. 20 lb. Extra power spring holds the slide closed a little longer to help solve the problem of brass ejecting too far (more than 15 feet).



## Attributes

- Name: ED BROWN 20LB. COMMANDER RECOIL SPRING
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087000046
- Mfr. No.: 920-C
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 20 lbs
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 800732920009

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Commander Rückholfeder ED Brown 20lb](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Retroceso 1911 Commander ED Brown 20lb](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander ED Brown 20lb](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Commander ED Brown 20lb](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odrzutowej 1911 Commander ED Brown 20lb](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Commander Rekyylijouselle ED Brown 20lb](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb](#)

# Sicherheitsanleitung für die 1911 Commander Rückholfeder ED Brown 20lb

## Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Commander Rückholfeder von ED Brown entschieden hast. Diese hochwertige Ersatzrückholfeder wurde entwickelt, um die Funktion und Zuverlässigkeit deiner 1911 CommanderPistole zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge sie.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und verwandte Komponenten immer mit Sorgfalt und Verantwortung.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du die Rückholfeder installierst oder verwendest.
- Halte die Rückholfeder und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rückholfeder auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Besitzes von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur das empfohlene Rückholfedergewicht (20 lbs) für dein spezifisches Waffenmodell, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die Spezifikationen des Herstellers für die Art und Ladung der Munition, wenn du die Rückholfeder verwendest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du die Rückholfeder austauschst.
- Vermeide die Verwendung von schweren Ladungen, die übermäßigen Verschleiß an der Rückholfeder und anderen Komponenten der Feuerwaffe verursachen können.
- Sei dir bewusst, dass die Verwendung einer Rückholfeder mit höherem Gewicht das Auswurfverhalten der abgefeuerten Hülsen beeinflussen kann.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge zum Zerlegen, typischerweise einen Schraubendreher und einen Stift.

### 2. Zerlegen der Feuerwaffe

- Folge den Anweisungen des Herstellers, um deine 1911 CommanderPistole sicher zu zerlegen.
- Entferne die alte Rückholfeder vom Rückholfederführungsrohr.

### 3. Installation der neuen Rückholfeder

- Nimm die neue 20 lb Rückholfeder und lege sie auf das Rückholfederführungsrohr.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und ausgerichtet ist.

#### **4. Wiedierzusammenbau der Feuerwaffe**

- Baue die Feuerwaffe sorgfältig gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind, bevor du fortfährst.

#### **5. Testen der Feuerwaffe**

- Führe nach dem Wiedierzusammenbau einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und halte dich an alle Sicherheitsprotokolle.

### **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die alte Rückholfeder und alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallkomponenten.
- Werfe die Rückholfeder nicht im normalen Müll weg; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

### **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur 1911 Commander Rückholfeder konsultiere bitte deinen örtlichen Waffenhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der 1911 Commander Rückholfeder gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

# Safety Instruction Guide for 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb

## Introduction

Thank you for choosing the 1911 Commander Recoil Spring manufactured by ED Brown. This premium quality replacement recoil spring is designed to enhance the function and reliability of your 1911 Commander pistol. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related components with care and responsibility.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installation or use of the recoil spring.
- Keep the recoil spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms and firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended recoil spring weight (20 lbs) for your specific firearm model to prevent malfunctions.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition type and load when using the recoil spring.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before replacing the recoil spring.
- Avoid using heavy loads that may cause excessive wear on the recoil spring and other firearm components.
- Be aware that using a recoil spring with a higher poundage may affect the ejection pattern of spent casings.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools for disassembly, typically including a screwdriver and a punch.

### 2. Disassembly of the Firearm

- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble your 1911 Commander pistol.
- Remove the old recoil spring from the recoil spring guide.

### 3. Installation of the New Recoil Spring

- Take the new 20 lb recoil spring and place it onto the recoil spring guide.
- Ensure that the spring is properly seated and aligned.

### 4. Reassembly of the Firearm

- Carefully reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all components are securely in place before proceeding.

### 5. Testing the Firearm

- After reassembly, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly.
- Test the firearm in a safe and controlled environment, adhering to all safety protocols.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the old recoil spring and any packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal components.
- Do not throw the recoil spring in regular trash; consider recycling options if available.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the 1911 Commander Recoil Spring, please consult your local firearm dealer or a qualified gunsmith.

By adhering to these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the 1911 Commander Recoil Spring. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Retroceso 1911 Commander ED Brown 20lb

## Introducción

Gracias por elegir el muelle de retroceso 1911 Commander fabricado por ED Brown. Este muelle de retroceso de calidad premium está diseñado para mejorar la función y la fiabilidad de tu pistola 1911 Commander. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes relacionados con cuidado y responsabilidad.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de instalar o usar el muelle de retroceso.
- Mantén el muelle de retroceso y todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la posesión de armas de fuego y accesorios para armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo el peso recomendado del muelle de retroceso (20 lbs) para tu modelo específico de arma de fuego para evitar fallos.
- No excedas las especificaciones del fabricante sobre el tipo de munición y carga al usar el muelle de retroceso.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de reemplazar el muelle de retroceso.
- Evita usar cargas pesadas que puedan causar un desgaste excesivo en el muelle de retroceso y otros componentes del arma.
- Ten en cuenta que usar un muelle de retroceso con un peso mayor puede afectar el patrón de expulsión de los casquillos gastados.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para el desensamblaje, que normalmente incluyen un destornillador y un punzón.

### 2. Desensamblaje del Arma de Fuego

- Sigue las instrucciones del fabricante para desensamblar tu pistola 1911 Commander de manera segura.
- Retira el muelle de retroceso viejo de la guía del muelle de retroceso.

### 3. Instalación del Nuevo Muelle de Retroceso

- Toma el nuevo muelle de 20 lb y colócalo sobre la guía del muelle de retroceso.

- Asegúrate de que el muelle esté correctamente asentado y alineado.

#### **4. Reensamblaje del Arma de Fuego**

- Vuelve a ensamblar cuidadosamente el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente en su lugar antes de continuar.

#### **5. Prueba del Arma de Fuego**

- Después del reensamblaje, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente.
- Prueba el arma en un entorno seguro y controlado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el muelle de retroceso viejo y cualquier material de embalaje de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de componentes metálicos.
- No tires el muelle de retroceso en la basura normal; considera opciones de reciclaje si están disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el muelle de retroceso 1911 Commander, consulta a tu comerciante de armas local o a un armero calificado.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del muelle de retroceso 1911 Commander. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de armas de fuego.

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander ED Brown 20lb

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul 1911 Commander fabriqué par ED Brown. Ce ressort de recul de qualité supérieure est conçu pour améliorer le fonctionnement et la fiabilité de ton pistolet 1911 Commander. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis et suis attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et responsabilité.
- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'installer ou d'utiliser le ressort de recul.
- Garde le ressort de recul et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le ressort de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le poids de ressort de recul recommandé (20 lb) pour ton modèle d'arme spécifique afin d'éviter les dysfonctionnements.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant le type et la charge de munitions lors de l'utilisation du ressort de recul.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sécurisée avant de remplacer le ressort de recul.
- Évite d'utiliser des charges lourdes qui pourraient causer une usure excessive du ressort de recul et d'autres composants de l'arme.
- Sois conscient que l'utilisation d'un ressort de recul avec un poids plus élevé peut affecter le motif d'éjection des douilles usagées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour le démontage, généralement un tournevis et un poinçon.

### 2. Démontage de l'Arme

- Suis les instructions du fabricant pour démonter en toute sécurité ton pistolet 1911 Commander.
- Retire l'ancien ressort de recul du guide de ressort de recul.

### 3. Installation du Nouveau Ressort de Recul

- Prends le nouveau ressort de recul de 20 lb et place-le sur le guide de ressort de recul.
- Assure-toi que le ressort est correctement positionné et aligné.

### 4. Réassemblage de l'Arme

- Réassemble soigneusement l'arme selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que tous les composants sont bien en place avant de continuer.

## **5. Test de l'Arme**

- Après le réassemblage, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Teste l'arme dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant tous les protocoles de sécurité.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de l'ancien ressort de recul et de tout matériau d'emballage de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques.
- Ne jette pas le ressort de recul dans les ordures ordinaires ; envisage des options de recyclage si disponibles.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort de recul 1911 Commander, consulte ton armurier local ou un armurier qualifié.

En respectant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace du ressort de recul 1911 Commander. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques liées aux armes à feu.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Commander ED Brown 20lb

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero 1911 Commander prodotta da ED Brown. Questa molla di recupero di alta qualità è progettata per migliorare la funzionalità e l'affidabilità della tua pistola 1911 Commander. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e responsabilità.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma prima dell'installazione o dell'uso della molla di recupero.
- Tieni la molla di recupero e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla di recupero per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco e accessori per armi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il peso consigliato della molla di recupero (20 lbs) per il tuo specifico modello di arma per prevenire malfunzionamenti.
- Non superare le specifiche del produttore per il tipo di munizioni e il carico quando utilizzi la molla di recupero.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di sostituire la molla di recupero.
- Evita di utilizzare carichi pesanti che potrebbero causare un'usura eccessiva sulla molla di recupero e su altri componenti dell'arma.
- Sii consapevole che l'uso di una molla di recupero con un carico maggiore potrebbe influenzare il modello di espulsione dei bossoli espulsi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per il disassemblaggio, tipicamente un cacciavite e un punzone.

### 2. Disassemblaggio dell'Arma

- Segui le istruzioni del produttore per disassemblare in sicurezza la tua pistola 1911 Commander.
- Rimuovi la vecchia molla di recupero dalla guida della molla di recupero.

### 3. Installazione della Nuova Molla di Recupero

- Prendi la nuova molla di recupero da 20 lb e posizionala sulla guida della molla di recupero.
- Assicurati che la molla sia posizionata e allineata correttamente.

### 4. Riassemblaggio dell'Arma

- Rimonta con attenzione l'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente al loro posto prima di procedere.

## **5. Test dell'Arma**

- Dopo il riassettaggio, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro e controllato, rispettando tutti i protocolli di sicurezza.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci la vecchia molla di recupero e qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti metallici.
- Non gettare la molla di recupero nei rifiuti normali; considera le opzioni di riciclaggio se disponibili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Molla di Recupero 1911 Commander, consulta il tuo rivenditore di armi locale o un armaiolo qualificato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Molla di Recupero 1911 Commander. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb

## Introduksjon

Takk for at du valgte 1911 Commander Recoil Spring produsert av ED Brown. Denne premiumkvalitets erstatningsfjæren er designet for å forbedre funksjonen og påliteligheten til din 1911 Commanderpistol. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og relaterte komponenter med omsorg og ansvar.
- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før installasjon eller bruk av rekylfjæren.
- Hold rekylfjæren og alle skytevåpenkomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig rekylfjæren for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun den anbefalte rekylfjærvekten (20 lbs) for din spesifikke våpenmodell for å unngå feilfunksjoner.
- Overskrid ikke produsentens spesifikasjoner for ammunisjonstype og last når du bruker rekylfjæren.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og pekes i en trygg retning før du bytter rekylfjæren.
- Unngå å bruke tunge laster som kan forårsake overdreven slitasje på rekylfjæren og andre våpenkomponenter.
- Vær oppmerksom på at bruk av en rekylfjær med høyere poundage kan påvirke utkastmønsteret til brukte hylser.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy for demontering, vanligvis inkludert en skrutrekker og en stift.

### 2. Demontering av våpenet

- Følg produsentens instruksjoner for å demontere din 1911 Commanderpistol på en sikker måte.
- Fjern den gamle rekylfjæren fra rekylfjærguiden.

### 3. Installasjon av den nye rekylfjæren

- Ta den nye 20 lb rekylfjæren og plasser den på rekylfjærguiden.
- Sørg for at fjæren er riktig plassert og justert.

### 4. Reassembler våpenet

- Sett våpenet sammen igjen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert på plass før du fortsetter.

### 5. Testing av våpenet

- Etter reassemblage, utfør en funksjonstest for å sikre at våpenet fungerer korrekt.
- Test våpenet i et trygt og kontrollert miljø, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kast den gamle rekylfjæren og eventuelle emballasjematerialer på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallkomponenter.
- Kast ikke rekylfjæren i vanlig søppel; vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående 1911 Commander Recoil Spring, vennligst rådfør deg med din lokale våpenforhandler eller en kvalifisert gunsmith.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av 1911 Commander Recoil Spring. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine våpenpraksiser.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odrzutowej 1911 Commander ED Brown 20lb

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny odrzutowej 1911 Commander wyprodukowanej przez ED Brown. Ta wysokiej jakości zamiennik sprężyny odrzutowej jest zaprojektowana, aby poprawić funkcjonalność i niezawodność Twojego pistoletu 1911 Commander. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i związane z nią komponenty z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej przed instalacją lub użyciem sprężyny odrzutowej.
- Trzymaj sprężynę odrzutową i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę odrzutową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i posiadania broni palnej oraz akcesoriów do broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko zalecanej wagi sprężyny odrzutowej (20 lb) dla swojego konkretnego modelu broni, aby zapobiec awariom.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących rodzaju amunicji i obciążenia podczas użycia sprężyny odrzutowej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed wymianą sprężyny odrzutowej.
- Unikaj używania ciężkich ładunków, które mogą powodować nadmierne zużycie sprężyny odrzutowej i innych komponentów broni.
- Bądź świadomy, że użycie sprężyny odrzutowej o wyższej wadze może wpłynąć na wzór wyrzucania łusek.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do demontażu, zazwyczaj w tym śrubokręt i punktak.

### 2. Demontaż Broni

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie zdemontować swój pistolet 1911 Commander.
- Usuń starą sprężynę odrzutową z prowadnicy sprężyny odrzutowej.

### 3. Instalacja Nowej Sprężyny Odrzutowej

- Weź nową sprężynę odrzutową 20 lb i umieść ją na prowadnicy sprężyny odrzutowej.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona i wyrównana.

### 4. Montaż Broni

- Ostrożnie złoż broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie na swoim miejscu przed kontynuowaniem.

## **5. Testowanie Broni**

- Po złożeniu przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- Testuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

## **Instrukcje dotyczące Utylizacji**

- Odpowiedzialnie pozbądź się starej sprężyny odrzutowej oraz wszelkich materiałów opakowaniowych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji komponentów metalowych.
- Nie wyrzucaj sprężyny odrzutowej do zwykłych śmieci; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny odrzutowej 1911 Commander, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą broni palnej lub wykwalifikowanym rusznikarzem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyny odrzutowej 1911 Commander. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoim użytkowaniu broni palnej.

# Turvaohjeet 1911 Commander Rekylijouselle ED Brown 20lb

## Johdanto

Kiitos, että valitsit ED Brownin valmistaman 1911 Commander rekylijousen. Tämä premiumlaatuinen korvike on suunniteltu parantamaan 1911 Commander pistoolisi toimintaa ja luotettavuutta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

## Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaasetta ja siihen liittyviä komponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että tunnet ampumaaseesi toiminnan ennen rekylijousen asennusta tai käyttöä.
- Pidä rekylijousi ja kaikki ampumaaseen komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista rekylijousi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ampumaasevarusteiden käyttöä ja omistamista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain suositeltua rekylijousen painoa (20 lbs) tietylle ampumaaseen mallille, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä ammutatyyppin ja kuormituksen spesifikaatioita rekylijousen käytön aikana.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen rekylijousen vaihtamista.
- Vältä raskaita kuormia, jotka voivat aiheuttaa liiallista kulumista rekylijouselle ja muille ampumaaseen komponenteille.
- Ole tietoinen siitä, että rekylijousen käyttäminen korkeammalla painolla voi vaikuttaa käytettyjen patruunoiden poistumismuotoon.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut purkamista varten, tyypillisesti ruuvimeisseli ja tappi.

### 2. Ampumaaseen Purkaminen

- Noudata valmistajan ohjeita purkaaksesi 1911 Commander pistoolisi turvallisesti.
- Poista vanha rekylijousi rekylijousen ohjaimesta.

### 3. Uuden Rekylijousen Asentaminen

- Ota uusi 20 lb rekylijousi ja aseta se rekylijousen ohjaimeen.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikoillaan ja oikein kohdistettu.

### 4. Ampumaaseen Kokoaminen

- Kokoa ampumaase huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

- Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan ennen jatkamista.

## 5. Ampumaaseen Testaus

- Kokoamisen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ampumaase toimii oikein.
- Testaa ampumaasetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä noudattaen kaikkia turvatoimia.

## Hävittämisohteet

- Hävitä vanha rekyliljousi ja kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallikomponenttien hävittämisestä.
- Älä heitä rekyliljousia tavalliseen roskakoriin; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Commander rekyliljousesta, ota yhteyttä paikalliseen ampumaaseliikkeeseen tai pätevään aseasiantuntijaan.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat 1911 Commander rekyliljousen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ampumaasekäytössäsi.

# Säkerhetsinstruktioner för 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb

## Introduktion

Tack för att du valt 1911 Commander Recoil Spring tillverkad av ED Brown. Denna premiumkvalitet ersättningsfjäder är utformad för att förbättra funktionen och tillförlitligheten hos din 1911 Commander pistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med omsorg och ansvar.
- Se till att du är bekant med hur ditt skjutvapen fungerar innan du installerar eller använder recoilfjäders.
- Håll recoilfjäders och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet recoilfjäders för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning och ägande av skjutvapen och skjutvapenstillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade recoilfjädersvikten (20 lbs) för din specifika vapentyp för att förhindra funktionsfel.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för ammunitionstyp och last när du använder recoilfjäders.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du byter recoilfjäders.
- Undvik att använda tunga laster som kan orsaka överdrivet slitage på recoilfjäders och andra skjutvapenkomponenter.
- Var medveten om att användning av en recoilfjäders med högre vikt kan påverka utdragningen av använda hylsor.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla de nödvändiga verktygen för demontering, vanligtvis inklusive en skruvmejsel och en stans.

### 2. Demontering av skjutvapnet

- Följ tillverkarens instruktioner för att säkert demontera din 1911 Commander pistol.
- Ta bort den gamla recoilfjäders från recoilfjädersguiden.

### 3. Installation av den nya recoilfjäders

- Ta den nya 20 lb recoilfjäders och placera den på recoilfjädersguiden.
- Se till att fjäders är korrekt placerad och justerad.

### 4. Återmontering av skjutvapnet

- Återmontera försiktigt skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är säkert på plats innan du fortsätter.

### 5. Testa skjutvapnet

- Efter återmontering, utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö, och följ alla säkerhetsprotokoll.

## **Avfallsinstruktioner**

- Kassera den gamla recoilfjädern och alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallkomponenter.
- Släng inte recoilfjädern i vanlig soptunna; överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Commander Recoil Spring, vänligen konsultera din lokala vapenhandlare eller en kvalificerad vapensmed.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av 1911 Commander Recoil Spring. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

# Bezpečnostní pokyny pro 1911 Commander Recoil Spring ED Brown 20lb

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Commander Recoil Spring vyrobenou společností ED Brown. Tato prémiová náhrada za pružinu zpětného rázu je navržena tak, aby zlepšila funkčnost a spolehlivost vaší pistole 1911 Commander. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tuto příručku bezpečnostních pokynů.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a souvisejícími komponenty s opatrností a odpovědností.
- Ujistěte se, že znáte provoz vaší střelné zbraně před instalací nebo použitím pružiny zpětného rázu.
- Uchovávejte pružinu zpětného rázu a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví střelných zbraní a jejich příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučenou hmotnost pružiny zpětného rázu (20 lb) pro váš konkrétní model zbraně, abyste předešli poruchám.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro typ a náplň munice při používání pružiny zpětného rázu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem před výměnou pružiny zpětného rázu.
- Vyhnete se používání těžkých nábojů, které mohou způsobit nadměrné opotřebení pružiny zpětného rázu a dalších komponentů zbraně.
- Budte si vědomi toho, že použití pružiny zpětného rázu s vyšší hmotností může ovlivnit vzor vyhazování vystřelených nábojnic.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro rozebrání, obvykle včetně šroubováku a vytlačovacího nástroje.

### 2. Rozebrání zbraně

- Postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné rozebrání vaší pistole 1911 Commander.
- Odstraňte starou pružinu zpětného rázu z vodítka pružiny zpětného rázu.

### 3. Instalace nové pružiny zpětného rázu

- Vezměte novou pružinu zpětného rázu o hmotnosti 20 lb a umístěte ji na vodítko pružiny zpětného rázu.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a zarovnána.

### 4. Sestavení zbraně

- Pečlivě znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně na svém místě, než budete pokračovat.

## 5. Testování zbraně

- Po znovusestavení proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že zbraň funguje správně.
- Testujte zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.

## Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte staré pružiny zpětného rázu a jakýchkoli obalových materiálů.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových komponentů.
- Nepohazujte pružinu zpětného rázu do běžného odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

## Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně pružiny zpětného rázu 1911 Commander, prosím, obraťte se na svého místního prodejce zbraní nebo kvalifikovaného zbrojíře.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání pružiny zpětného rázu 1911 Commander. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých střeleckých praktikách.