

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® - FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK

Easily Removes/Installs Glock Front Sights

Fits the small, hex head screw that holds Glock aftermarket sights in place. Makes installing replacement sights or removing sights for maintenance easier with less chance of damage. Hex shank fits Magna-Tip® screwdrivers. Not for use with 6" slides.



Attributes

- Name: FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087017001
- Mfr. No.: 952
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 800732952000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FRONT SIGHT TOOL für GLOCK®](#)
- [English: FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Visée Avant ED BROWN pour GLOCK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN](#)
- [Norsk: FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® ED BROWN Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK®](#)
- [Suomi: FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FRONT SIGHT TOOL för GLOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání nástroje FRONT SIGHT TOOL pro GLOCK®](#)

Sicherheitshinweise für das FRONT SIGHT TOOL für GLOCK®

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das FRONT SIGHT TOOL für GLOCK®. Dieses Handbuch bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Pflege des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Werkzeug nur in gut beleuchteten Bereichen und achte auf eine sichere Arbeitsumgebung.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen für OnlineKäufe und achte darauf, dass du das Produkt nur von vertrauenswürdigen Anbietern erwirbst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass das Werkzeug richtig in den Schraubendreher eingesetzt ist, um ein Abrutschen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Übe beim Anziehen oder Lösen der Sechskantschraube keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Waffe zu vermeiden.
- Verwende das FRONT SIGHT TOOL nicht für andere Zwecke, als die Installation oder Wartung von Glock AftermarketVisieren.
- Trage bei Bedarf Schutzhandschuhe, um deine Hände vor Verletzungen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich des FRONT SIGHT TOOL und eines geeigneten Schraubendrehers (MagnaTip®).

2. Installation von Ersatzvisieren:

- Führe die Sechskantschraube vorsichtig mit dem FRONT SIGHT TOOL ein.
- Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen.
- Überprüfe die Stabilität des Visiers und stelle sicher, dass alles korrekt sitzt.

3. Entfernen von Visiere zur Wartung:

- Verwende das FRONT SIGHT TOOL, um die Sechskantschraube gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.
- Entferne das Visier vorsichtig und lege es beiseite.
- Reinige die Werkstatt und das Werkzeug nach dem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das FRONT SIGHT TOOL gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereit hast, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, diese Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des FRONT SIGHT TOOL für GLOCK® zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the FRONT SIGHT TOOL for GLOCK®. This tool is designed to assist you in the installation and removal of aftermarket sights for your Glock handgun. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the FRONT SIGHT TOOL in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the tool in a welllit and clean environment to prevent accidents.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of the tool while in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove sights.
- Do not force the tool into screws; apply gentle pressure to avoid stripping the screw head.
- Do not use the FRONT SIGHT TOOL with 6" slides as it is not designed for that application.
- Use the tool only with MagnaTip® screwdrivers for proper fit and functionality.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening screws to prevent damage to the sight or firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including the FRONT SIGHT TOOL and a compatible MagnaTip® screwdriver.

2. Installing Replacement Sights

- Align the new sight with the mounting hole on the slide of the firearm.
- Insert the hex head screw into the sight and handtighten it to hold the sight in place.
- Use the FRONT SIGHT TOOL with the MagnaTip® screwdriver to tighten the screw securely, but do not overtighten.

3. Removing Sights for Maintenance

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the FRONT SIGHT TOOL with the MagnaTip® screwdriver to loosen the hex head screw.
- Carefully remove the screw and the sight from the firearm.

4. PostUse Care

- Clean the tool after use to maintain its functionality.
- Store the FRONT SIGHT TOOL in a safe and dry place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the FRONT SIGHT TOOL in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling the metal components if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the FRONT SIGHT TOOL for GLOCK®, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for further assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your FRONT SIGHT TOOL for GLOCK®. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de miras FRONT SIGHT TOOL para GLOCK® ED BROWN. Este producto está diseñado para facilitar la instalación y extracción de miras en pistolas Glock, asegurando un uso seguro y eficiente. Por favor, lea esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la herramienta en un entorno seguro y controlado.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- No uses la herramienta si está dañada o si alguna parte está faltante.
- Sigue todas las instrucciones de uso para evitar lesiones o daños a la pistola.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la herramienta solo con el tornillo de cabeza hexagonal de las miras aftermarket de Glock.
- No fuerces la herramienta si no encaja correctamente; esto puede causar daños a la herramienta o a la mira.
- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con herramientas para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura antes de realizar cualquier trabajo en ella.
- No uses la herramienta con deslizadores de 6".

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la herramienta y un destornillador MagnaTip®.

2. Instalación de Miras:

- Coloca la herramienta en el tornillo de cabeza hexagonal de la mira.
- Utiliza el destornillador MagnaTip® para girar la herramienta y aflojar el tornillo.
- Retira la mira antigua con cuidado.

3. Instalación de Nuevas Miras:

- Coloca la nueva mira en su lugar.
- Usa la herramienta para alinear el tornillo con el orificio correspondiente.
- Gira la herramienta en sentido horario para apretar el tornillo hasta que esté seguro, pero no lo fuerces.

4. Extracción de Miras:

- Repite el proceso de aflojamiento descrito en la sección de instalación para quitar la mira.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la herramienta, deséchala de acuerdo con las normativas locales para la

eliminación de productos de acero.

- No la arrojes a la basura común si hay regulaciones específicas en tu área sobre la eliminación de herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor dirígete al punto de contacto en tu área de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar la herramienta de miras FRONT SIGHT TOOL para GLOCK® ED BROWN. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia antes de proceder.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Visée Avant ED BROWN pour GLOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Visée Avant ED BROWN pour GLOCK. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'outil.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours l'outil conformément aux instructions fournies.
- Vérifie l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants.
- Sois conscient des risques potentiels lors de l'utilisation de l'outil, notamment des blessures aux mains ou aux yeux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas l'outil sur les vis. Si tu rencontres une résistance, vérifie la position de l'outil et la vis.
- Utilise des lunettes de protection pour éviter les éclats ou les débris pendant l'utilisation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble l'outil et un tournevis MagnaTip® compatible.

2. Installation de la Visée

- Insère l'empreinte hexagonale de l'outil dans la vis hexagonale de la visée.
- Tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre pour installer la visée.
- Assure-toi que la vis est bien serrée, mais ne force pas.

3. Retrait de la Visée

- Insère l'outil dans la vis hexagonale de la visée.
- Tourne lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la visée.
- Vérifie que la vis est complètement retirée avant de retirer l'outil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil dans la nature. Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets.
- Si l'outil est endommagé et ne peut plus être utilisé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Outil de Visée Avant ED BROWN pour GLOCK, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Remarques Finales

Ce guide est conçu pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Outil de Visée Avant ED BROWN pour GLOCK. En suivant ces instructions, tu contribues à un environnement d'utilisation sûr et efficace. N'oublie pas de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN

Introduzione

Grazie per aver scelto il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione dei mirini aftermarket Glock. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che lo strumento sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare lo strumento se presenta segni di danno o usura.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di malfunzionamento o problemi, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con cacciaviti MagnaTip® compatibili.
- Non forzare mai la vite esagonale; un'eccessiva forza può danneggiare il mirino o lo strumento.
- Controllare che il mirino sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare lo strumento con caricatori da 6".
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione dei mirini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura.
- Rimuovere eventuali caricatori e controllare visivamente la camera.

2. Installazione del Mirino:

- Posizionare il mirino aftermarket nella posizione desiderata.
- Utilizzare il FRONT SIGHT TOOL per allineare la vite esagonale.
- Serrare delicatamente la vite con il cacciavite MagnaTip® fino a quando non è sicura, senza forzare.

3. Rimozione del Mirino:

- Utilizzare il FRONT SIGHT TOOL per allentare la vite esagonale.
- Rimuovere il mirino con cautela.
- Controllare che non ci siano residui o danni sulla base del mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, si contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® ED BROWN

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® ED BROWN. Dette verktøyet er designet for å forenkle installasjonen og fjerningen av Glock ettermarkedsikter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller verktøyet for skader før hver bruk.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke verktøyet hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer eller løsner skruer.
- Hold verktøyet rent og tørt for å opprettholde optimal ytelse.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler.
- Sørg for at området rundt deg er fritt for hindringer før du begynner arbeidet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at Glockpistolen er av og at magasinet er fjernet.
- Plasser pistolen på en stabil overflate.

2. Bruk av FRONT SIGHT TOOL:

- Sett den sekskantede enden av verktøyet inn i den lille skruen som holder sikten på plass.
- Vri verktøyet med klokken for å stramme skruen, eller mot klokken for å løsne den.
- Vær forsiktig så du ikke skader sikten eller pistolen.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet og oppbevar det på et tørt sted.
- Kontroller at verktøyet er i god stand før neste bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke verktøyet i vanlig søppel.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Hvis verktøyet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å returnere det til produsenten for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® ED BROWN, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Viktig informasjon

Husk at du har ansvar for å bruke dette produktet på en sikker måte. Følg alltid sikkerhetsretningslinjene og rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene. Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg en trygg og effektiv bruk av FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® ED BROWN.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Narzędzia FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK®. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić instalację i demontaż przyrządów celowniczych Glock. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio dopasowane do wkrętów, które zamierzasz używać.
- Nie używaj narzędzia w sposób, który może prowadzić do nadmiernego napięcia lub uszkodzenia śrub.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Noś odpowiednie okulary ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem pracy.
- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i w dobrym stanie.

2. Instalacja przyrządów celowniczych:

- Umieść narzędzie na sześciokątnej śrubie przyrządu celowniczego.
- Delikatnie obracaj narzędzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić śrubę.
- Upewnij się, że przyrząd celowniczy jest prawidłowo zamocowany, ale nie przesadzaj z siłą.

3. Demontaż przyrządów celowniczych:

- Umieść narzędzie na sześciokątnej śrubie przyrządu celowniczego.
- Delikatnie obracaj narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę.
- Po poluzowaniu, wyjmij przyrząd celowniczy ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe.
- Sprawdź, czy w Twojej okolicy są punkty zbiórki dla narzędzi i materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Narzędzia FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK®, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Narzędzia FRONT SIGHT TOOL dla GLOCK® jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa i skuteczności produktu. Prosimy o stosowanie się do powyższych instrukcji oraz o regularne sprawdzanie aktualności informacji dotyczących bezpieczeństwa.

FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK®aseiden käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa olosuhteissa, kuten kosteissa tai likaisissa ympäristöissä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja huoltoa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä tuotteen asentamiseen ja käyttöön.
- Varmista, että kuusiokolopultti on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos et ole varma sen käytöstä tai asentamisesta.
- Suositellaan, että vain koulutetut henkilöt suorittavat asennus ja huoltotoimenpiteet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Aseta kuusiokolopultti paikoilleen Glockin jälkimarkkinanähtävyyksien kiinnittämiseksi.
- Käytä MagnaTip® ruuvimeisseliä kuusiokolopäällysteen kanssa.
- Kiinnitä pultti tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja tiukkoja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset ohjeita tuotteen hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för FRONT SIGHT TOOL för GLOCK

Introduktion

Tack för att du har valt FRONT SIGHT TOOL för GLOCK. Denna produkt är utformad för att underlätta installation och borttagning av eftermarknadssikten på din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och förhindra olyckor, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd produkten endast för avsedd användning; försök inte att modifiera eller använda den på ett annat sätt.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att Glockpistolen är avstängd och att patroner är borttagna.

2. Installation av sikt

- Placera hexhuvudet på skruven som håller siktet på plats.
- Använd en skruvmejsel med MagnaTip® för att försiktigt skruva loss siktet.
- Installera det nya siktet genom att följa motsatt procedur och se till att det sitter ordentligt.

3. Underhåll

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro používání nástroje FRONT SIGHT TOOL pro GLOCK®

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nástroje FRONT SIGHT TOOL pro GLOCK®. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci a údržbu mířidel na zbraních GLOCK. Aby bylo zajištěno bezpečné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl nástroj používán pouze podle pokynů v tomto manuálu.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Při práci s nástrojem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Při instalaci nebo odstraňování mířidel se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj pouze pro určené šrouby a aplikace.
- Nepoužívejte nástroj na zbraně s 6" závěry.
- Při práci s hex šroubem se ujistěte, že je nástroj správně nasazen a že nedochází k prokluzování.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.

2. Instalace mířidel:

- Umístěte hex šroubovák do hexagonálního otvoru na nástroji.
- Pomalu a opatrně utáhněte šroub, který drží mířidlo na místě.
- Ujistěte se, že je mířidlo pevně uchyceno.

3. Odstraňování mířidel:

- Použijte nástroj k uvolnění šroubu, který drží mířidlo.
- Opatrně vyjměte mířidlo z držáku.

4. Údržba:

- Po každém použití nástroj důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.
- Skladujte nástroj na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, nezapomeňte ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti jiných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro další informace.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nástroje FRONT SIGHT TOOL pro GLOCK®. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.