

FELT POLISHING WHEELS - 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Professional Gunsmith-Proven & Preferred

Finest quality 1" wide felt wheels, carefully selected and factory trued. (Final touch-up truing may be required.) Only the closely controlled density of felt wheels will give the superb finish that marks the real professional. Complete instructions on Polish-O-Ray™ tube describes felt wheel technique. It is best to use a different wheel for each polish grit. 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM, 1/2 hp or over, 8" at 1800, 3/4 hp or over can use 10" at 1800. 10" for experienced polishers only. Use the soft felt for most work, medium or hard wheel for 555™ Polish.



Attributes

- Name: 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR
- Manufacturer: BACON FELT COMPANY
- Product no.: 088061001
- Mfr. No.: 900681
- Size: 6
- Style: Soft Felt
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 150mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von FELT POLISHING WHEELS](#)
- [English: FELT POLISHING WHEELS 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Feltro](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les Roues de Polissage en Feutre](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY](#)
- [Suomi: FELT POLISHING WHEELS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití leštících kotoučů FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von FELT POLISHING WHEELS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Verwendung der FELT POLISHING WHEELS von BACON FELT COMPANY. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte sicher verwendet werden, insbesondere wenn Sie sie online kaufen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Rückrufmeldungen für das Produkt vorliegen, und folgen Sie den Anweisungen zur Rückgabe oder zum Austausch.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Kauf über OnlinePlattformen die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie in physischen Geschäften haben.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern verwenden.
- Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an die zuständigen Stellen in der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Polierscheiben nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Achten Sie darauf, dass die Polierscheiben für die jeweilige Anwendung geeignet sind (z. B. weiche, mittlere oder harte Räder).
- Verwenden Sie für jedes Poliermittel ein separates Rad, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Arbeiten Sie mit einer geeigneten Maschine: Verwenden Sie bei 1/2 PS oder weniger 6" Räder bei 3600 U/min, bei 1/2 PS oder mehr 8" bei 1800 U/min und bei 3/4 PS oder mehr 10" bei 1800 U/min.
- Verwenden Sie das 10" Rad nur, wenn Sie über Erfahrung im Polieren verfügen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob die Polierscheibe und die Maschine in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbor (1") korrekt montiert ist.

2. Installation:

- Montieren Sie die Polierscheibe auf der Maschine gemäß den Herstelleranweisungen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Adapter, um die Polierscheibe an verschiedene ArborGrößen anzupassen (z. B. 1/2", 5/8", 3/4" und 7/8").

3. Verwendung:

- Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie, bis die Polierscheibe die volle Geschwindigkeit erreicht hat.
- Führen Sie das Werkstück vorsichtig und gleichmäßig gegen die Polierscheibe.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um ein Überhitzen und Beschädigung des Werkstücks zu verhindern.

4. Nach der Verwendung:

- Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie die Polierscheibe vollständig stoppen.
- Reinigen Sie die Polierscheibe und die Maschine von Staub und Rückständen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Polierscheiben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Recyclingmöglichkeiten für die Materialien bestehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen oder den Hersteller des Produkts.

FELT POLISHING WHEELS 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FELT POLISHING WHEELS 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read all sections carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and dust masks, to protect against dust and debris.
- Keep the workspace clean and free from hazards to prevent accidents.
- Store the product in a dry and secure location, away from children and pets.
- Regularly inspect the polishing wheels for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the correct size and type of polishing wheel for your specific machine and application.
- Ensure that the polishing wheel is securely attached to the machine before operation.
- Do not exceed the recommended RPM for the polishing wheels:
 - 6" wheels: 3600 RPM for 1/2 hp or under
 - 8" wheels: 1800 RPM for 1/2 hp or over
 - 10" wheels: 1800 RPM for 3/4 hp or over (for experienced polishers only)
- Always use a different wheel for each polish grit to avoid contamination.
- Avoid using the polishing wheels on wet or damp surfaces.
- Never touch the polishing wheel while it is in motion.
- Keep hands and clothing away from the polishing wheel during operation.
- Use the soft felt wheel for most work; medium or hard wheels should be used for 555™ Polish.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the machine is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate polishing wheel based on your polishing needs.
- Attach the polishing wheel to the machine's arbor, ensuring it is securely fitted.
- If necessary, use the supplied adapter to convert the arbor size to fit the wheel.
- Check that the wheel is properly aligned and does not wobble.

2. Usage:

- Plug in the machine and turn it on, allowing the polishing wheel to reach the recommended RPM.
- Apply the polish evenly to the surface being worked on.
- Gently guide the workpiece against the polishing wheel, allowing the wheel to do the work.
- Do not apply excessive pressure; let the polishing wheel operate at its designed capacity.
- After use, turn off the machine and unplug it before removing the polishing wheel.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged polishing wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of polishing wheels in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the FELT POLISHING WHEELS, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective polishing experience. Thank you for choosing our product, and we wish you the best in your polishing endeavors!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Fieltro

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las Ruedas de Pulido de Fieltro de Bacon Felt Company. Este documento está diseñado para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buenas condiciones antes de usarlos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses las ruedas de pulido para ningún propósito que no sea el indicado.
- Mantén las ruedas fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Las ruedas de pulido giran a alta velocidad. Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda en funcionamiento.
- **Riesgo de Inhalación:** Al pulir, se pueden generar partículas finas. Usa una máscara para evitar la inhalación de polvo.
- **Riesgo de Chispas:** Al trabajar con ciertos materiales, pueden generarse chispas. Mantén materiales inflamables alejados del área de trabajo.
- **Riesgo de Daños Materiales:** Usa la rueda adecuada para el grano de pulido correspondiente para evitar daños en las superficies a pulir.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Rueda:

- Asegúrate de que el motor esté apagado y desconectado antes de realizar cualquier instalación.
- Coloca la rueda de pulido en el eje del motor, asegurándote de que el arbor de 1" esté bien ajustado.
- Utiliza el adaptador proporcionado si es necesario para ajustar el tamaño del arbor.
- Verifica que la rueda esté centrada y fija antes de encender el motor.

2. Uso de la Rueda:

- Enciende el motor y permite que la rueda alcance la velocidad adecuada.
- Aplica la pieza a pulir suavemente contra la rueda, evitando presionar demasiado.
- Cambia a una rueda diferente para cada grano de pulido según sea necesario.
- Detén el motor antes de realizar cualquier ajuste o inspección de la rueda.

Instrucciones de Desecho

- Las ruedas de pulido de fieltro deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos de pulido.
- No arrojes las ruedas al fuego ni las expongas a temperaturas extremas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto designado en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes usar las Ruedas de Pulido de Feltro de Bacon Felt Company de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la seguridad del producto, no dudes en buscar apoyo adicional.

Guide de Sécurité du Produit pour les Roues de Polissage en Feutre

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Polissage en Feutre de la Bacon Felt Company. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser les roues.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie l'intégrité des roues avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si elles sont endommagées.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux pendant l'utilisation.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de cet outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la roue de feutre douce pour la plupart des travaux de polissage.
- Pour les moteurs de 1/2 hp ou moins, utilise des roues de 6" à 3600 RPM. Pour 1/2 hp ou plus, utilise des roues de 8" à 1800 RPM. Pour 3/4 hp ou plus, tu peux utiliser des roues de 10" à 1800 RPM, mais celles-ci sont réservées aux utilisateurs expérimentés.
- Change de roue pour chaque grain de polissage afin d'obtenir les meilleurs résultats.
- Ne pas forcer la roue contre la surface à polir; laissela faire le travail.
- Si tu ressens une vibration excessive ou un bruit anormal, arrête immédiatement l'utilisation et vérifie l'appareil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la roue :

- Assuretoi que la machine est éteinte et débranchée avant de changer la roue.
- Retire l'ancienne roue en dévissant l'arbre.
- Installe la nouvelle roue en suivant les instructions fournies avec l'adaptateur, si nécessaire.
- Vérifie que la roue est bien fixée avant de rebrancher la machine.

2. Utilisation de la roue :

- Allume la machine et laisse la roue atteindre sa vitesse maximale avant de commencer à polir.
- Applique une pression légère et uniforme sur la surface à polir.
- Ne pas laisser la roue en contact avec la surface trop longtemps pour éviter une surchauffe.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les roues en feutre dans la poubelle ordinaire. Vérifie les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en feutre.
- Si le produit est devenu inutilisable, informetoi sur les points de collecte ou les centres de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'entreprise ou contacte le service client de ton distributeur.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser les Roues de Polissage en Feutre de manière sûre et efficace. Pour toute information supplémentaire, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la ruota di feltro appropriata per il tipo di lavoro e la grana di lucidatura.
- Non utilizzare la ruota di feltro con motori superiori alle specifiche indicate.
- Assicurati che la ruota sia montata in modo sicuro prima di accendere il motore.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, durante l'uso.
- Non toccare la ruota in movimento e mantieni le mani e gli oggetti lontani dall'area di lavoro.
- Se noti vibrazioni eccessive o rumori anomali, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Indossa sempre gli adeguati dispositivi di protezione.

2. Installazione:

- Se necessario, utilizza l'adattatore fornito per il montaggio su alberi di dimensioni diverse.
- Monta la ruota di feltro sull'albero, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la ruota giri liberamente senza ostacoli.

3. Uso:

- Accendi il motore e lascia che la ruota raggiunga la velocità massima prima di iniziare a lucidare.
- Applica delicatamente il materiale da lucidare sulla ruota, senza esercitare troppa pressione.
- Alterna tra diverse ruote di feltro per ottenere la finitura desiderata.
- Dopo l'uso, spegni il motore e lascia raffreddare la ruota prima di rimuoverla.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle ruote di feltro usate.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura domestica.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, contatta il tuo rivenditore o il rappresentante locale della Bacon Felt Company. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte FELT POLISHING WHEELS fra BACON FELT COMPANY. Denne veiledningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Rapportere eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun produktet til dets tiltenkte formål, som beskrevet i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke for mye trykk når du polerer, da dette kan skade både produktet og arbeidsstykket.
- Bruk et annet hjul for hvert poleringskorn for å oppnå best mulig resultat.
- For motorer på 1/2 hk eller mindre, bruk 6" hjul ved 3600 RPM. For motorer på 1/2 hk eller mer, bruk 8" hjul ved 1800 RPM. For motorer på 3/4 hk eller mer, kan 10" hjul ved 1800 RPM brukes, men kun av erfarne brukere.
- Sørg for at arbormålene er kompatible med tilkoblingen på maskinen din. Adaptere følger med hver hjul.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at maskinen er slått av og frakoblet før installasjon av poleringshjulet.
- Velg riktig arbormål og adapter for maskinen din.

2. Installasjon:

- Sett inn hjulet på arbormaskinen og sørg for at det sitter godt fast.
- Stram til festemekanismen, men vær forsiktig så du ikke overstrammer.

3. Bruk:

- Slå på maskinen og la den nå full hastighet før du begynner å polere.
- Påfør poleringsmiddel på hjulet eller arbeidsstykket som angitt i produktbeskrivelsen.
- Flytt arbeidsstykket jevnt mot hjulet, og unngå å presse for hardt.

4. Etter bruk:

- Slå av maskinen og frakoble den før du fjerner hjulet.
- Rengjør arbeidsområdet og oppbevar hjulet på et sikkert sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din trygghet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi i zaleceń producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z narzędzi elektrycznych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj kół polerskich tylko na odpowiednich narzędziach, które spełniają wymagania dotyczące obrotów (RPM).
- Upewnij się, że koło jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej dla danego rozmiaru koła.
- Używaj innego koła do każdej gradacji polerowania, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Nie używaj kół polerskich do materiałów, które mogą być niebezpieczne w trakcie polerowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kół Polerskich:

- Zdejmij istniejące koło z narzędzia.
- Upewnij się, że wrzeciono jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść nowe koło polerskie na wrzecionie i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowane.
- Zainstaluj adapter, jeśli to konieczne, aby dopasować koło do wrzeciona.

2. Użytkowanie Kół Polerskich:

- Włącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem polerowania.
- Delikatnie przyłóż koło do materiału, unikając nadmiernego nacisku.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i odczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj kół polerskich do ogólnych odpadów.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów.
- Zasięgnij informacji na temat recyklingu materiałów filcowych w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym

punktem kontaktowym UE.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY jest kluczowe dla ochrony użytkownika i uzyskania optymalnych wyników. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych i instrukcji, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym polerowaniem.

FELT POLISHING WHEELS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista kiillotusta eri materiaaleille. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omissa projekteissasi.
- Käytä vain suositeltuja kiillotustekniikoita ja menetelmiä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet

- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi pölyltä ja roskilta.
- Käytä hengityssuojainta, jos kiillotustyö tuottaa runsaasti pölyä.
- Käytä kuulosuojaimia, jos käytät laitteita, jotka tuottavat kovaa ääntä.
- Varmista, että kaikki kiillotustyöt tehdään vakaalla ja tukevalla alustalla.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai lääkityksesi vaikuttaa kykyysi käyttää sitä turvallisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että akseli on puhdas ja vapaa roskista.
- Kiinnitä huopapyörä 1" akselille tiukasti.
- Tarkista, että pyörä pyörii vapaasti ja tasaisesti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä 6" pyöriä 3600 RPM:llä, jos moottoriteho on 1/2 hv tai alle.
- Käytä 8" pyöriä 1800 RPM:llä, jos moottoriteho on 1/2 hv tai yli.
- 10" pyöriä saa käyttää vain kokeneet kiillottajat 1800 RPM:llä.
- Vaihda pyörä eri kiillotusraekoolle parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Käytä pehmeää huopaa suurimmassa osassa työtä; keskikova tai kova pyörä on tarkoitettu 555™ Polishille.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt huopapyörät ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset materiaalien hävittämiseksi.
- Älä heitä käytettyjä tuotteita tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä turvallisuustietojen osalta. Muista myös raportoida mahdollisista turvallisuusongelmista

viranomaisille.

Kiitos, että käytät BACON FELT COMPANY tuotteita. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Säkerhetsinstruktioner för FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR. Denna produkt är designad för att ge en utmärkt finish vid polering av olika material. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid polering.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från onödiga föremål.
- Använd produkten med rätt hastighet och effekt, som angivet i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Använd produkten endast för dess avsedda ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera hjulen:

- Kontrollera att arbor (axeln) är korrekt installerad.
- Använd den medföljande adaptern för att konvertera arbor till rätt storlek om det behövs.
- Se till att hjulen är ordentligt fästa innan användning.

2. Användning av hjulen:

- Välj rätt hjul beroende på poleringskorn; använd mjukt hjul för de flesta arbeten.
- Följ rekommenderade hastigheter:
 - 1/2 hk eller mindre: använd 6" hjul vid 3600 RPM.
 - 1/2 hk eller mer: använd 8" hjul vid 1800 RPM.
 - 3/4 hk eller mer: använd 10" hjul vid 1800 RPM (endast för erfarna användare).
- Använd alltid ett nytt hjul för varje poleringskorn för bästa resultat.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller producent. Det är viktigt att du får korrekt vägledning och information om produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv poleringsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro použití leštících kotoučů FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání leštících kotoučů FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že výrobek je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, včetně brýlí a rukavic.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození. Nepoužívejte poškozené výrobky.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se snížilo riziko úrazů.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je kotouč správně namontován na motoru.
- Používejte pouze doporučené otáčky pro motor (např. 3600 RPM pro motory 1/2 hp nebo méně).
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat kotouč během jeho provozu.
- Používejte měkké plstěné kotouče pro většinu aplikací. Pro specifické úkoly použijte střední nebo tvrdé kotouče.
- Při práci s kotoučem vždy dodržujte správné techniky leštění, jak je uvedeno v pokynech na trubce PolishORay™.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace kotouče:

- Ujistěte se, že motor je vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Nasadte kotouč na arbour a zajistěte jej pomocí dodaného adaptéru, pokud je to nutné.
- Zkontrolujte, zda je kotouč pevně a správně namontován.

2. Použití kotouče:

- Zapněte motor a nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti.
- Při leštění držte materiál stabilně a postupně aplikujte tlak.
- Po dokončení úkolu vypněte motor a nechte kotouč zastavit, než se k němu přiblížíte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který nezpůsobí nebezpečí pro ostatní osoby nebo životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a pokynech nás neváhejte kontaktovat. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o produktu a bezpečnostní pokyny.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání leštících kotoučů FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Budte zodpovědní a informovaní při práci s tímto produktem.