

FELT POLISHING WHEELS - 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

Professional Gunsmith-Proven & Preferred

Finest quality 1" wide felt wheels, carefully selected and factory trued. (Final touch-up truing may be required.) Only the closely controlled density of felt wheels will give the superb finish that marks the real professional. Complete instructions on Polish-O-Ray™ tube describes felt wheel technique. It is best to use a different wheel for each polish grit. 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM, 1/2 hp or over, 8" at 1800, 3/4 hp or over can use 10" at 1800. 10" for experienced polishers only. Use the soft felt for most work, medium or hard wheel for 555™ Polish.



Attributes

- Name: 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR
- Manufacturer: BACON FELT COMPANY
- Product no.: 088081750
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Soft Felt
- Delivery weight: 0.367kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [English: FELT POLISHING WHEELS 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Feltro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Ruote di Lucidatura in Feltro](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet og bruk av FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY](#)
- [Suomi: FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání leštících kotoučů BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL](#)

Sicherheitshinweise für das FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um Gefahren zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Polierrad nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Polierrad nur mit der empfohlenen Drehzahl und den angegebenen Maschinen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Achten Sie darauf, dass das Polierrad fest auf der Maschine montiert ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie das weiche Filzrad für die meisten Anwendungen; für spezielle Poliermittel nutzen Sie die entsprechenden Räder.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Räder.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Maschine, mit der Sie das Polierrad verwenden, sorgfältig durch.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine, an die das Polierrad angeschlossen wird, ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie das alte Rad, falls vorhanden.
- Setzen Sie das neue Polierrad mit der 3/4" Arbor auf die Maschine.
- Befestigen Sie das Rad gemäß den Anweisungen des Maschinenherstellers und stellen Sie sicher, dass es sicher sitzt.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, falls erforderlich, um eine geeignete Passform zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Polierrad auf die empfohlene Drehzahl beschleunigen.
- Führen Sie das Werkstück gleichmäßig und vorsichtig über das Polierrad.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um ein Überhitzen oder Beschädigen des Rades zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und vermeiden Sie das Einatmen von Staub oder Partikeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Polierrad gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingstellen in Ihrer Nähe, die Elektroschrott annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

FELT POLISHING WHEELS 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FELT POLISHING WHEELS 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully to avoid any risks or hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the polishing wheel is compatible with your polishing machine.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask, while using the polishing wheel.
- Keep the working area clean and wellventilated to minimize risks.
- Store the polishing wheels in a dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the polishing wheels for signs of wear or damage before use.
- Do not exceed the recommended RPM for the polishing wheel to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the soft felt wheel for most polishing tasks. For specific polishes like 555™ Polish, consider using a medium or hard wheel.
- When using a polishing machine with a motor of 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM.
- For motors of 1/2 hp or over, use 8" wheels at 1800 RPM.
- For motors of 3/4 hp or over, 10" wheels at 1800 RPM are recommended, but only for experienced polishers.
- Always use a different wheel for each polish grit to achieve the best results.
- Do not apply excessive pressure while polishing; let the wheel do the work.
- If you notice any unusual vibrations or sounds during operation, stop using the wheel immediately and inspect it for damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the polishing machine is turned off and unplugged.
- Select the appropriate adapter based on the arbor size of your polishing machine (1/2", 5/8", 3/4", or 7/8").
- Attach the adapter to the polishing wheel's arbor if necessary.
- Securely mount the polishing wheel onto the machine's spindle, ensuring that it is properly aligned and tightened.

2. Usage:

- Plug in the polishing machine and turn it on, allowing it to reach the required RPM.
- Gently bring the polishing wheel into contact with the surface to be polished.
- Move the wheel in a consistent motion across the surface, avoiding staying in one spot for too long.
- After use, turn off the machine and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of used polishing wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of polishing wheels in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FELT POLISHING WHEELS 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL, please refer to the manufacturer's guidelines or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective polishing experience. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Fieltro

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las Ruedas de Pulido de Fieltro de Bacon Felt Company. Este documento está diseñado para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE. Es importante que sigas estas pautas para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar las ruedas de pulido.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al operar herramientas eléctricas.
- Mantén las ruedas de pulido fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Si sientes que algo no funciona correctamente, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por contacto con la rueda giratoria.
- Peligro de inhalación de polvo generado durante el pulido.
- Posibilidad de daño a la superficie de trabajo si no se usa correctamente.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- No uses las ruedas de pulido en materiales que no sean compatibles.
- Asegúrate de que la rueda esté correctamente instalada y fijada antes de encender el motor.
- Nunca toques la rueda en movimiento.
- Evita el contacto con la rueda si no estás usando equipo de protección personal.
- Si la rueda se daña o se desgasta, reemplázala inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor esté desconectado antes de instalar la rueda.
- Coloca la rueda de pulido en el arbor correspondiente.
- Usa el adaptador suministrado si es necesario para ajustar el tamaño del arbor.
- Asegúrate de que la rueda esté bien ajustada y no tenga juego.

2. Uso:

- Conecta el motor y verifica que la rueda gire libremente.
- Selecciona la rueda adecuada según el grano que vayas a utilizar.
- Aplica el material de pulido de manera uniforme sobre la superficie.
- Mantén un movimiento constante y evita aplicar demasiada presión.
- Cambia de rueda según sea necesario para diferentes etapas de pulido.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la rueda de pulido ya no sea útil, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes las ruedas de pulido al medio ambiente. Busca un punto de reciclaje si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o asistencia, consulta el sitio web de Bacon Felt Company o comunícate con el distribuidor donde adquiriste el producto. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de una experiencia de pulido segura y efectiva. Recuerda siempre priorizar tu seguridad y la de quienes te rodean al usar herramientas y productos de pulido.

Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre de la Bacon Felt Company. Ce document est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications recommandées.
- Vérifie l'intégrité de la roue avant chaque utilisation. Ne pas utiliser une roue endommagée.
- Garde les roues hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne jamais dépasser la vitesse recommandée pour la roue.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et vérifie régulièrement les mises à jour.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la roue de polissage uniquement avec des moteurs compatibles (voir spécifications).
- Choisis le bon type de roue en fonction du travail à réaliser :
 - Utilise la roue douce pour la plupart des travaux.
 - Utilise la roue moyenne ou dure pour le polissage 555™.
- Ne mélange pas les grains de polissage sur la même roue.
- Ne laisse jamais la roue tourner sans surveillance.
- Évite de toucher la roue en rotation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Roue :

- Assure-toi que le moteur est éteint avant d'installer la roue.
- Fixe la roue sur l'arbre de 3/4" en utilisant l'adaptateur fourni si nécessaire.
- Vérifie que la roue est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Utilisation de la Roue :

- Allume le moteur et laisse la roue atteindre sa vitesse maximale avant de commencer le polissage.
- Applique la pression nécessaire sur la pièce à polir, sans forcer.
- Déplace lentement la pièce contre la roue pour obtenir une finition uniforme.
- Éteins le moteur avant de retirer la pièce.

3. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, retire les débris de la roue.
- Range la roue dans un endroit sec et propre.

Instructions d'Élimination

- Dispose des roues usées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les roues à la poubelle ordinaire. Informe-toi sur les points de collecte pour les matériaux en feutre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage ou sur le site web du fabricant. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des Roues de Polissage en Feutre. Merci d'avoir choisi notre produit et reste prudent lors de son utilisation.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Ruote di Lucidatura in Feltro

Introduzione

Benvenuti! Grazie per aver scelto le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare le ruote di lucidatura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le ruote di lucidatura in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere le ruote di lucidatura lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente le condizioni delle ruote e sostituirle se danneggiate.
- Non utilizzare le ruote di lucidatura per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, durante l'uso.
- Seguire le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Il contatto con le ruote in movimento può causare lesioni.
 - L'inalazione di polveri generate durante la lucidatura può essere dannosa per la salute.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Assicurarsi che la ruota sia installata correttamente e saldamente prima di accendere il motore.
 - Non toccare la ruota in movimento e mantenere le mani e gli oggetti lontani dalla zona di lavoro.
 - Utilizzare solo il tipo di motore raccomandato per le ruote di lucidatura.
 - Non utilizzare le ruote di lucidatura a velocità superiori a quelle raccomandate.
- **Avvertenze specifiche per l'età o il pubblico:**
 - Le ruote di lucidatura non sono destinate all'uso da parte di bambini.
 - Gli utenti devono avere una comprensione adeguata delle tecniche di lucidatura e delle precauzioni di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurarsi che il motore sia spento e scollegato prima di iniziare l'installazione.
 2. Scegliere l'adattatore corretto per il proprio albero (1/2", 5/8", 3/4", 7/8").
 3. Montare la ruota sull'albero e serrare l'adattatore in modo sicuro.
 4. Controllare che la ruota sia ben fissata prima di accendere il motore.
- **Uso:**
 1. Accendere il motore e attendere che la ruota raggiunga la velocità desiderata.
 2. Applicare il materiale da lucidare sulla ruota in modo uniforme.
 3. Utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per ottenere i migliori risultati.

4. Spegnere il motore e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuovere il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le ruote di lucidatura nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali in feltro e degli adattatori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale della Bacon Felt Company.

Grazie per aver scelto le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. La vostra sicurezza è la nostra priorità!

Bruksanvisning for sikkerhet og bruk av FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

Introduksjon

Takk for at du valgte FELT POLISHING WHEELS fra BACON FELT COMPANY. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være sikkert ved normal bruk.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på deg selv eller andre.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot støv og partikler.
- Bruk passende hansker for å beskytte hendene under bruk.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert.
- Ikke overbelast motoren; følg anbefalte spesifikasjoner for hestekrefter og hastighet.
- Bruk alltid riktig arborstørrelse for å sikre at hjulet er sikkert festet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at maskinen er avstengt og frakoblet før du installerer hjulet.
- Velg riktig arboradapter (1/2", 5/8", 3/4" eller 7/8") avhengig av maskinens spesifikasjoner.
- Monter hjulet på maskinen og stram det sikkert.
- Kontroller at hjulet roterer fritt og ikke berører noen deler av maskinen.

2. Bruk:

- Start maskinen og la hjulet nå full hastighet før du begynner å polere.
- Bruk det myke filthjulet for de fleste poleringsoppgaver.
- For spesifikke poleringsbehov, vurder å bruke medium eller hardt hjul.
- Bytt ut hjulet etter behov for å opprettholde kvaliteten på poleringen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet og dets komponenter.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfallet.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren. Det er viktig å ha

en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj kół polerskich zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Zwróć uwagę na oznaczenia bezpieczeństwa na produkcie oraz opakowaniu.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że masz odpowiednią moc urządzenia (1/2 hp lub więcej dla kół 8" przy 1800 RPM).
- Używaj tylko koła o odpowiedniej średnicy do swojego urządzenia.
- Nie używaj kół polerskich do materiałów, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje, takich jak materiały łatwopalne.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas zmiany kół polerskich, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz odpowiednie adaptory do montażu kół.
- Zainstaluj koło na wrzecionie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie

- Włącz urządzenie i pozwól, aby koło osiągnęło pełną prędkość przed przystąpieniem do polerowania.
- Stosuj odpowiednią technikę polerowania, jak opisano w instrukcjach na tubie PolishORay™.
- Używaj różnych kół dla każdej gradacji polerowania, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów kompozytowych i filcowych.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy lub sprawdź oficjalną stronę internetową producenta.

Zachowanie tych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego polerowania!

FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY

8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Noudata ohjeita huolellisesti, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja käyttää tuotetta oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se ei ole vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä vain suositeltuja adaptereita ja kiillotusmenetelmiä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä. Vältä ylimääräistä häiriötä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hengityssuojainta, erityisesti pölyisissä ympäristöissä.

Erietyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiillotuspyörä on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä kiillotuspyörää, joka pyörii yli 3600 RPM, ellei se ole erityisesti merkitty.
- Käytä pehmeää huopaa suurimmassa osassa työtä. Vältä keskikovia tai kovia pyöriä, ellei se ole erityisesti tarpeen.
- Varmista, että ympäristö, jossa työskentelet, on hyvin ilmastoitu.
- Vältä koskettamasta pyörää, kun se on käynnissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva adapteri, joka vastaa akselisi kokoa.
- Kiinnitä adapteri huolellisesti kiillotuspyörään.
- Varmista, että pyörä on tiukasti kiinni akselissa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite matalalla nopeudella ja lisää nopeutta vähitellen.
- Pidä kiillotuspyörä tasaisesti materiaalin pinnalla.
- Vältä liiallista painetta, jotta vältät pyörän vaurioitumisen.
- Pysäytä laite heti, jos huomaat mitään epätavallista, kuten tärinää tai ääniä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt kiillotuspyörät ja adapterit paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet vaarallisten jätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista

verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa työskentelyssä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL. Denna produkt är designad för att ge en utmärkt poleringsfinish. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning.
- Använd endast rekommenderade hastigheter för din specifika motor:
 - 1/2 hk eller mindre: Använd 6" hjul vid 3600 RPM.
 - 1/2 hk eller mer: Använd 8" hjul vid 1800 RPM.
 - 3/4 hk eller mer: Använd 10" hjul vid 1800 RPM (endast för erfarna polerare).
- Använd det mjuka filt för det mesta arbetet. Medium eller hårt hjul för 555™ Polish.
- Undvik att använda en trasig eller slitna hjul.
- Kontrollera att hjulet är korrekt monterat innan användning.
- Byt alltid hjul för olika poleringskorn för att uppnå bästa resultat.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av hjulet:

- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Montera filt hjulet på arbor (3/4").
- Använd en adapter om nödvändigt för att passa arborstorleken.
- Kontrollera att hjulet sitter fast och är säkert innan du startar maskinen.

2. Användning av hjulet:

- Starta maskinen och låt den nå full hastighet innan du börjar polera.
- Håll arbetsstycket stabilt och applicera lätt tryck mot hjulet.
- Rör hjulet över arbetsstycket jämnt för att undvika överhettning.
- Stäng av maskinen och låt hjulet stanna helt innan du avlägsnar arbetsstycket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är trasig eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání leštících kotoučů BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL

Úvod

Děkujeme, že jste zvolili leštící kotouče BACON FELT COMPANY. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výsledky při leštění různých materiálů. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími pokyny k bezpečnému používání, abyste zajistili ochranu sebe i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je kotouč nepoškozený a správně namontovaný.
- Nikdy nepoužívejte kotouč, pokud je poškozený nebo má viditelné vady.
- Při práci s lešticími kotouči noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání kotoučů dodržujte doporučené otáčky motoru:
 - Pro motory 1/2 hp nebo méně použijte 6" kola při 3600 RPM.
 - Pro motory 1/2 hp nebo více použijte 8" kola při 1800 RPM.
 - Pro motory 3/4 hp nebo více můžete použít 10" kola při 1800 RPM (pouze pro zkušené leštiče).
- Používejte měkkou plst pro většinu práce; střední nebo tvrdé kolo použijte pro 555™ Polish.
- Při práci s kotoučem se vyvarujte dlouhého kontaktu s povrchem, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození materiálu.
- Při prvním použití se doporučuje provést test na menším vzorku materiálu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací se ujistěte, že je motor vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
2. Zkontrolujte, zda je arbour kotouče správně vyrobený a odpovídá vašemu zařízení.
3. Připevněte kotouč na arbour a zajistěte jej podle pokynů výrobce.
4. Před zapnutím motoru se ujistěte, že je vše správně namontováno a zabezpečeno.
5. Po zapnutí motoru nechte kotouč několik sekund běžet na prázdko, abyste zkontrolovali, zda je stabilní.
6. Při leštění držte materiál pevně a pohybujte jím rovnoměrně proti kotouči.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci použitého kotouče se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kotouč opotřebovaný nebo poškozený, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.
- Nepokoušejte se kotouč znovu použít, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Vždy si ověřte aktuální informace o bezpečnosti a případných odvoláních produktu prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.