

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 5/8" ARBOR

Professional Gunsmith-Proven & Preferred

Finest quality 1" wide felt wheels, carefully selected and factory trued. (Final touch-up truing may be required.) Only the closely controlled density of felt wheels will give the superb finish that marks the real professional. Complete instructions on Polish-O-Ray™ tube describes felt wheel technique. It is best to use a different wheel for each polish grit. 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM, 1/2 hp or over, 8" at 1800, 3/4 hp or over can use 10" at 1800. 10" for experienced polishers only. Use the soft felt for most work, medium or hard wheel for 555™ Polish.



Attributes

- Name: BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 5/8" ARBOR
- Manufacturer: BACON FELT COMPANY
- Product no.: 088161625
- Mfr. No.:
- Size: 6
- Style: Medium Felt
- Delivery weight: 0.299kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FILZPOLIERWÄRDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FELT POLISHING WHEELS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Fieltro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ROUES EN FEUTRE DE POLISSAGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KÓŁ FILCOWYCH DO POLEROWANIA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FELT POLISHING WHEELS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FÄLT POLERHJUL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití PLSTĚNÝCH KOL](#)

Sicherheitshinweise für FILZPOLIERWÄRDER

Einführung

Danke, dass du die FILZPOLIERWÄRDER von BACON FELT COMPANY gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Polierräder zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um Gefahren zu vermeiden und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den in diesem Handbuch bereitgestellten Richtlinien verwendet wird.
- Überprüfe das Polierrad vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Polierrad von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende das Polierrad nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske.
- Stelle sicher, dass das Polierrad vor der Verwendung sicher an der Maschine montiert ist.
- Überschreite nicht die maximal empfohlene Umdrehungszahl (RPM) für die Polierräder:
 - 6" Räder: 3600 U/min für 1/2 PS oder weniger
 - 8" Räder: 1800 U/min für 1/2 PS oder mehr
 - 10" Räder: 1800 U/min für 3/4 PS oder mehr (nur für erfahrene Polierer)
- Verwende für jedes Poliermittel ein separates Rad, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Betreibe das Polierrad nicht ohne angemessene Aufsicht, wenn es von unerfahrenen Personen verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle den richtigen Adapter für deine Maschine: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) oder 7/8" (22,2 mm).
- Installiere den Adapter auf der Spindel der Maschine, falls erforderlich.
- Befestige das Polierrad sicher am Adapter und stelle sicher, dass es fest sitzt.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Maschine vor dem Start unplugged ist.
- Überprüfe, dass das Polierrad frei von Schmutz und Beschädigungen ist.
- Stecke die Maschine ein und schalte sie auf die empfohlene Umdrehungszahl ein.
- Führe das Werkstück sanft an das Polierrad heran und halte eine gleichmäßige und kontrollierte Bewegung aufrecht.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus; lasse das Rad die Arbeit machen.
- Schalte nach der Benutzung die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du Anpassungen oder Inspektionen vornimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Polierräder gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für das Filzmaterial in Betracht, wenn in deiner Region verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Verwendung der FILZPOLIERWÄRDER, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktbeileger angegeben sind.

Danke, dass du für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Gebrauch der FILZPOLIERWÄRDER sorgst.

Safety Instruction Guide for FELT POLISHING WHEELS

Introduction

Thank you for purchasing the FELT POLISHING WHEELS from BACON FELT COMPANY. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your polishing wheels. Please read this document carefully before use to avoid hazards and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the guidelines provided in this manual.
- Always inspect the polishing wheel for damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the polishing wheel away from children and vulnerable individuals.
- Use the polishing wheel only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and dust masks.
- Ensure that the polishing wheel is securely mounted to the machine before use.
- Do not exceed the maximum recommended RPM for the polishing wheels:
 - 6" wheels: 3600 RPM for 1/2 hp or under
 - 8" wheels: 1800 RPM for 1/2 hp or over
 - 10" wheels: 1800 RPM for 3/4 hp or over (for experienced polishers only)
- Use a separate wheel for each polish grit to avoid crosscontamination.
- Ensure that the workspace is clean and free of any obstructions.
- Do not operate the polishing wheel without proper supervision if used by inexperienced individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the correct adapter for your machine: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm), or 7/8" (22.2mm).
- Install the adapter onto the machine's spindle if necessary.
- Securely attach the polishing wheel to the adapter, ensuring it is tightly fastened.

2. Usage:

- Before starting, ensure that the machine is unplugged.
- Check that the polishing wheel is free of debris and damage.
- Plug in the machine and turn it on to the recommended RPM.
- Gently introduce the workpiece to the polishing wheel, maintaining a steady and controlled motion.
- Do not apply excessive pressure; allow the wheel to do the work.
- After use, turn off the machine and unplug it before making any adjustments or inspections.

Disposal Instructions

- Dispose of the polishing wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

- Consider recycling options for the felt material if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the FELT POLISHING WHEELS, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product insert.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the FELT POLISHING WHEELS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Feltro

Introducción

Gracias por adquirir las Ruedas de Pulido de Feltro de BACON FELT COMPANY. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus ruedas de pulido. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usarlas para evitar peligros y asegurar el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las pautas proporcionadas en este manual.
- Inspecciona siempre la rueda de pulido en busca de daños antes de usarla. No la utilices si está dañada.
- Mantén la rueda de pulido alejada de niños y personas vulnerables.
- Usa la rueda de pulido solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, incluyendo gafas de seguridad y mascarillas contra el polvo.
- Asegúrate de que la rueda de pulido esté montada de forma segura en la máquina antes de usarla.
- No excedas las RPM máximas recomendadas para las ruedas de pulido:
 - Ruedas de 6": 3600 RPM para motores de 1/2 hp o menos.
 - Ruedas de 8": 1800 RPM para motores de 1/2 hp o más.
 - Ruedas de 10": 1800 RPM para motores de 3/4 hp o más (solo para pulidores experimentados).
- Usa una rueda diferente para cada grano de pulido para evitar la contaminación cruzada.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No operes la rueda de pulido sin la supervisión adecuada si la usan personas inexpertas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Selecciona el adaptador correcto para tu máquina: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm) o 7/8" (22.2mm).
- Instala el adaptador en el eje de la máquina si es necesario.
- Adjunta la rueda de pulido al adaptador de forma segura, asegurándote de que esté bien ajustada.

2. Uso:

- Antes de comenzar, asegúrate de que la máquina esté desconectada.
- Verifica que la rueda de pulido esté libre de escombros y daños.
- Enchufa la máquina y enciéndela a las RPM recomendadas.
- Introduce suavemente la pieza de trabajo en la rueda de pulido, manteniendo un movimiento constante y controlado.
- No apliques presión excesiva; permite que la rueda haga el trabajo.
- Después de usarla, apaga la máquina y desenchúfala antes de hacer cualquier ajuste o inspección.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de pulido de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para el material de fieltro si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Ruedas de Pulido de Feltro, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o en el inserto del producto.

Gracias por garantizar tu seguridad y la de otros mientras usas las Ruedas de Pulido de Feltro.

Guide de Sécurité pour les ROUES EN FEUTRE DE POLISSAGE

Introduction

Merci d'avoir acheté les ROUES EN FEUTRE DE POLISSAGE de BACON FELT COMPANY. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes roues de polissage. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation afin d'éviter les dangers et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux directives fournies dans ce manuel.
- Inspecte toujours la roue de polissage pour détecter des dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la roue de polissage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise la roue de polissage uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des masques antipoussière.
- Assure-toi que la roue de polissage est solidement fixée à la machine avant utilisation.
- Ne dépasse pas le régime maximal recommandé pour les roues de polissage :
 - Roues de 6" : 3600 RPM pour 1/2 hp ou moins
 - Roues de 8" : 1800 RPM pour 1/2 hp ou plus
 - Roues de 10" : 1800 RPM pour 3/4 hp ou plus (réservé aux polisseurs expérimentés)
- Utilise une roue différente pour chaque grain de polissage afin d'éviter la contamination croisée.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle.
- Ne fais pas fonctionner la roue de polissage sans supervision adéquate si elle est utilisée par des personnes inexpérimentées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionne l'adaptateur correct pour ta machine : 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) ou 7/8" (22,2 mm).
- Installe l'adaptateur sur le mandrin de la machine si nécessaire.
- Fixe solidement la roue de polissage à l'adaptateur, en t'assurant qu'elle est bien serrée.

2. Utilisation :

- Avant de commencer, assure-toi que la machine est débranchée.
- Vérifie que la roue de polissage est exempte de débris et de dommages.
- Branche la machine et mets-la sous tension à la RPM recommandée.
- Introduis doucement la pièce à travailler à la roue de polissage, en maintenant un mouvement régulier et contrôlé.
- Ne mets pas de pression excessive ; laisse la roue faire le travail.
- Après utilisation, éteins la machine et débranchela avant d'effectuer des ajustements ou des

inspections.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les roues de polissage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour le matériau en feutre si disponible dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des ROUES EN FEUTRE DE POLISSAGE, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit.

Merci de veiller à ta sécurité et à celle des autres lors de l'utilisation des ROUES EN FEUTRE DE POLISSAGE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO

Introduzione

Grazie per aver acquistato le RUOTE IN FELTRO della BACON FELT COMPANY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace delle vostre ruote di lucidatura. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per evitare pericoli e garantire la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in conformità con le linee guida fornite in questo manuale.
- Ispezionare sempre la ruota di lucidatura per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Tenere la ruota di lucidatura lontano da bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare la ruota di lucidatura solo per lo scopo previsto come indicato in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e maschere antipolvere.
- Assicurarsi che la ruota di lucidatura sia montata in modo sicuro sulla macchina prima dell'uso.
- Non superare il numero massimo di RPM raccomandato per le ruote di lucidatura:
 - Ruote da 6": 3600 RPM per motori da 1/2 hp o inferiori
 - Ruote da 8": 1800 RPM per motori da 1/2 hp o superiori
 - Ruote da 10": 1800 RPM per motori da 3/4 hp o superiori (solo per lucidatori esperti)
- Utilizzare una ruota separata per ogni grana di lucidatura per evitare contaminazioni incrociate.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non operare la ruota di lucidatura senza una supervisione adeguata se utilizzata da individui inesperti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare l'adattatore corretto per la propria macchina: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm) o 7/8" (22.2mm).
- Installare l'adattatore sul mandrino della macchina se necessario.
- Attaccare saldamente la ruota di lucidatura all'adattatore, assicurandosi che sia ben fissata.

2. Uso:

- Prima di iniziare, assicurarsi che la macchina sia scollegata.
- Controllare che la ruota di lucidatura sia priva di detriti e danni.
- Collegare la macchina e accenderla al numero di RPM raccomandato.
- Introdurre delicatamente il pezzo da lavorare nella ruota di lucidatura, mantenendo un movimento costante e controllato.
- Non applicare pressione eccessiva; lasciare che sia la ruota a fare il lavoro.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e scollegarla prima di apportare modifiche o ispezioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di lucidatura in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per il materiale in feltro se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle RUOTE IN FELTRO, si prega di consultare i dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o sul foglio informativo del prodotto.

Grazie per aver garantito la vostra sicurezza e quella degli altri durante l'uso delle RUOTE IN FELTRO.

Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS

Introduksjon

Takk for at du kjøpte FELT POLISHING WHEELS fra BACON FELT COMPANY. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av poleringshjulene dine. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk for å unngå farer og sikre samsvar med EUforordningen om generell produktsikkerhet (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med retningslinjene som er gitt i denne manualen.
- Inspiser alltid poleringshjulet for skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Hold poleringshjulet unna barn og sårbare personer.
- Bruk poleringshjulet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og støvmaske.
- Sørg for at poleringshjulet er sikkert montert på maskinen før bruk.
- Ikke overskrid den maksimale anbefalte RPM for poleringshjulene:
 - 6" hjul: 3600 RPM for 1/2 hk eller under
 - 8" hjul: 1800 RPM for 1/2 hk eller over
 - 10" hjul: 1800 RPM for 3/4 hk eller over (kun for erfarne polerer)
- Bruk et separat hjul for hvert poleringskorn for å unngå krysskontaminering.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Ikke operer poleringshjulet uten riktig tilsyn hvis det brukes av uerfarne personer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg riktig adapter for maskinen din: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) eller 7/8" (22,2 mm).
- Installer adapteren på maskinens spindel hvis nødvendig.
- Fest poleringshjulet sikkert til adapteren, og sørg for at det er stramt festet.

2. Bruk:

- Før du starter, sørg for at maskinen er frakoblet.
- Sjekk at poleringshjulet er fritt for rusk og skader.
- Koble til maskinen og slå den på til den anbefalte RPM.
- Introduser forsiktig arbeidsstykket til poleringshjulet, og oppretthold en jevn og kontrollert bevegelse.
- Ikke påfør overdreven trykk; la hjulet gjøre jobben.
- Etter bruk, slå av maskinen og trekk ut kontakten før du gjør noen justeringer eller inspeksjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser poleringshjulene i samsvar med lokale avfallsreguleringer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for filtmaterialiet hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av FELT POLISHING WHEELS, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktinnsettingen.

Takk for at du sikrer din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker FELT POLISHING WHEELS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KÓŁ FILCOWYCH DO POLEROWANIA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup KÓŁ FILCOWYCH DO POLEROWANIA od BACON FELT COMPANY. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie kół polerskich. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem, aby uniknąć zagrożeń i zapewnić zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Zawsze sprawdzaj koło polerskie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Trzymaj koło polerskie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj koła polerskiego tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisem w tym przewodniku.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i maski przeciwpyłowe.
- Upewnij się, że koło polerskie jest pewnie zamocowane do maszyny przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych zalecanych obrotów na minutę (RPM) dla kół polerskich:
 - Koła 6": 3600 RPM dla 1/2 hp lub mniej
 - Koła 8": 1800 RPM dla 1/2 hp lub więcej
 - Koła 10": 1800 RPM dla 3/4 hp lub więcej (tylko dla doświadczonych polerujących)
- Używaj osobnego koła dla każdej gradacji polerowania, aby uniknąć zanieczyszczenia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Nie obsługuj koła polerskiego bez odpowiedniego nadzoru, jeśli jest używane przez osoby niedoświadczone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni adapter do swojej maszyny: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) lub 7/8" (22,2 mm).
- Zamontuj adapter na wrzecionie maszyny, jeśli to konieczne.
- Mocno przymocuj koło polerskie do adaptera, upewniając się, że jest dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że maszyna jest odłączona od zasilania.
- Sprawdź, czy koło polerskie jest wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń.
- Podłącz maszynę i włącz ją na zalecane obroty RPM.
- Ostrożnie wprowadź obrabiany przedmiot do koła polerskiego, utrzymując stały i kontrolowany ruch.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku; pozwól, aby koło wykonało pracę.
- Po użyciu wyłącz maszynę i odłącz ją przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub inspekcji.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj koła polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiału filcowego, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania KÓŁ FILCOWYCH DO POLEROWANIA, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub wkładce produktu.

Dziękujemy za zapewnienie swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podczas korzystania z KÓŁ FILCOWYCH DO POLEROWANIA.

Turvaohjeet FELT POLISHING WHEELS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit FELT POLISHING WHEELS tuotteet BACON FELT COMPANYlta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat huopapyörien turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä vaarojen välttämiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tämän oppaan mukaisesti.
- Tarkista aina huopapyörä vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä huopapyörä lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä huopapyörää vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja pölymaskeja.
- Varmista, että huopapyörä on tukevasti kiinnitetty koneeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä huopapyörien suositeltua maksimikierronnopeutta:
 - 6" pyörät: 3600 RPM 1/2 hv tai alle
 - 8" pyörät: 1800 RPM 1/2 hv tai yli
 - 10" pyörät: 1800 RPM 3/4 hv tai yli (vain kokeneille kiillottajille)
- Käytä erillistä pyörää jokaiselle kiillotushiekalle ristiinlikaisuudelta välttämiseksi.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Älä käytä huopapyörää ilman asianmukaista valvontaa, jos sitä käyttää kokematon henkilö.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse oikea adapteri koneellesi: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm) tai 7/8" (22.2mm).
- Asenna adapteri koneen akselille tarvittaessa.
- Kiinnitä huopapyörä adapteriin tiukasti varmistaen, että se on kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Varmista ennen aloittamista, että kone on irrotettu sähköverkosta.
- Tarkista, että huopapyörä on puhdas ja vahingoittumaton.
- Liitä kone sähköverkkoon ja kytke se päälle suositeltuun kierrosnopeuteen.
- Esittele työpala varovasti huopapyörälle, pitäen tasainen ja hallittu liike.
- Älä käytä liiallista painetta; anna pyörän tehdä työ.
- Käytön jälkeen kytke kone pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen säätöjä tai tarkistuksia.

Hävittämishjeet

- Hävitä huopapyörät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia huopamateriaalille, jos se on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FELT POLISHING WHEELS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotteen mukana.

Kiitos, että huolehdit omasta ja muiden turvallisuudesta käyttäessäsi FELT POLISHING WHEELS tuotteita.

Säkerhetsinstruktioner för FÄLT POLERHJUL

Introduktion

Tack för att du köpt FÄLT POLERHJUL från BACON FELT COMPANY. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina polerhjul. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att undvika risker och säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med riktlinjerna som anges i denna manual.
- Inspektera alltid polerhjulet för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll polerhjulet borta från barn och sårbara individer.
- Använd polerhjulet endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och dammmasker.
- Se till att polerhjulet är säkert monterat på maskinen innan användning.
- Överskrid inte det maximala rekommenderade RPM för polerhjulen:
 - 6" hjul: 3600 RPM för 1/2 hk eller under
 - 8" hjul: 1800 RPM för 1/2 hk eller över
 - 10" hjul: 1800 RPM för 3/4 hk eller över (endast för erfarna polerare)
- Använd ett separat hjul för varje poleringskorn för att undvika korskontaminering.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Operera inte polerhjulet utan korrekt övervakning om det används av oerfarna individer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt adapter för din maskin: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) eller 7/8" (22,2 mm).
- Installera adaptern på maskinens spindel om det behövs.
- Fäst polerhjulet ordentligt på adaptern och se till att det är ordentligt fastsatt.

2. Användning:

- Kontrollera att maskinen är urkopplad innan du börjar.
- Kontrollera att polerhjulet är fritt från skräp och skador.
- Koppla in maskinen och sätt på den till den rekommenderade RPM.
- Introducera försiktigt arbetsstycket mot polerhjulet, och håll en jämn och kontrollerad rörelse.
- Tillämpa inte överdrivet tryck; låt hjulet göra arbetet.
- Stäng av maskinen och koppla ur den innan du gör några justeringar eller inspektioner efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera polerhjulen i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för filtmaterialiet om det finns tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av FÄLT POLERHJUL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns på förpackningen eller produktinlägget.

Tack för att du säkerställer din säkerhet och andras säkerhet vid användning av FÄLT POLERHJUL.

Bezpečnostní pokyny pro použití PLSTĚNÝCH KOL

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení PLSTĚNÝCH KOL od BACON FELT COMPANY. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašich leštících kol. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste se vyhnuli nebezpečím a zajistili dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Před použitím vždy zkontrolujte leštící kolo na poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Držte leštící kolo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte leštící kolo pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Budte informováni o stažení výrobků a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí a respirátorů proti prachu.
- Zajistěte, aby bylo leštící kolo bezpečně upevněno na stroji před použitím.
- Nepřekračujte maximální doporučené otáčky (RPM) pro leštící kola:
 - 6" kola: 3600 RPM pro motory 1/2 hp nebo méně
 - 8" kola: 1800 RPM pro motory 1/2 hp nebo více
 - 10" kola: 1800 RPM pro motory 3/4 hp nebo více (pouze pro zkušené leštiče)
- Používejte samostatné kolo pro každou brusnou zrnitost, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez překážek.
- Neprovádějte obsluhu leštícího kola bez řádného dohledu, pokud je používáno nezkušenými osobami.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte správný adaptér pro váš stroj: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (19,0 mm) nebo 7/8" (22,2 mm).
- Pokud je to nutné, nainstalujte adaptér na vřeteno stroje.
- Pevně připevněte leštící kolo k adaptéru a ujistěte se, že je důkladně utažené.

2. Použití:

- Před zapnutím se ujistěte, že je stroj odpojen od elektrické sítě.
- Zkontrolujte, zda je leštící kolo bez nečistot a poškození.
- Zapněte stroj a nastavte na doporučené otáčky (RPM).
- Jemně přivedte pracovní kus k leštícímu kolu a udržujte stálý a kontrolovaný pohyb.
- Nepoužívejte nadměrný tlak; nechte kolo vykonat práci.
- Po použití vypněte stroj a odpojte ho od elektrické sítě před provedením jakýchkoli úprav nebo kontrol.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte leštící kola v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.

- Zvažte možnosti recyklace pro plstěný materiál, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání PLSTĚNÝCH KOL se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v příloze výrobku.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání PLSTĚNÝCH KOL.