

FELT POLISHING WHEELS - 8" HARD FELT POLISHING WHEEL

Professional Gunsmith-Proven & Preferred

Finest quality 1" wide felt wheels, carefully selected and factory trued. (Final touch-up truing may be required.) Only the closely controlled density of felt wheels will give the superb finish that marks the real professional. Complete instructions on Polish-O-Ray™ tube describes felt wheel technique. It is best to use a different wheel for each polish grit. 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM, 1/2 hp or over, 8" at 1800, 3/4 hp or over can use 10" at 1800. 10" for experienced polishers only. Use the soft felt for most work, medium or hard wheel for 555™ Polish.



Attributes

- Name: 8" HARD FELT POLISHING WHEEL
- Manufacturer: BACON FELT COMPANY
- Product no.: 088281001
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Hard Felt
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 201mm
- Shipping length: 191mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL](#)
- [English: FELT POLISHING WHEELS 8" HARD FELT POLISHING WHEEL Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL](#)
- [Suomi: FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FILT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání leštících kotoučů](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL. Diese hochwertigen Filzräder sind darauf ausgelegt, Ihnen ein hervorragendes Polierergebnis zu bieten. Um die Sicherheit und Effektivität bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das richtige Poliermittel für jedes Rad, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie bei Motoren mit 1/2 PS oder weniger 6" Räder bei 3600 U/min.
- Bei Motoren mit 1/2 PS oder mehr verwenden Sie 8" Räder bei 1800 U/min.
- Bei Motoren mit 3/4 PS oder mehr können Sie 10" Räder bei 1800 U/min verwenden.
- Verwenden Sie das weiche Filzrad für die meisten Arbeiten; mittlere oder harte Räder sind für spezielle Poliermittel wie 555™ Polish geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Rad ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Verwendung des Produkts.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Produkts vollständig und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Montieren Sie das Filzrad auf der vorgesehenen Arbor (1" oder 2,5 cm), und verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um die Größe entsprechend anzupassen (1/2", 5/8", 3/4" oder 7/8").
- Stellen Sie sicher, dass das Rad fest sitzt und keine Spielbewegung aufweist.
- Schalten Sie den Motor ein und lassen Sie das Rad einige Sekunden im Leerlauf laufen, um sicherzustellen, dass es korrekt ausbalanciert ist.
- Beginnen Sie mit der Polierarbeit, indem Sie das Poliermittel gleichmäßig auf das Rad auftragen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und vermeiden Sie das Einatmen von Staub oder Dämpfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Materialien recycelbar sind, und trennen Sie diese entsprechend.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety GatePlattform konsultieren, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitsupdates zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

FELT POLISHING WHEELS 8" HARD FELT POLISHING WHEEL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FELT POLISHING WHEELS 8" HARD FELT POLISHING WHEEL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the polishing wheel to understand the associated risks and how to mitigate them.

General Safety Guidelines

- Ensure that the polishing wheel is used in accordance with the manufacturer's instructions to minimize risks.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when operating the polishing wheel.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all electrical connections are secure and that the power supply is compatible with the polishing wheel specifications.
- Store the polishing wheel in a dry place away from direct sunlight and moisture to maintain its quality.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended RPM for your specific polishing wheel size:
 - For 1/2 hp or under, use 6" wheels at 3600 RPM.
 - For 1/2 hp or over, use 8" wheels at 1800 RPM.
 - For 3/4 hp or over, use 10" wheels at 1800 RPM.
- Use a different wheel for each polish grit to avoid crosscontamination of compounds.
- Ensure that the polishing wheel is properly mounted and securely fastened before operation.
- Do not operate the polishing wheel without the appropriate guards and safety features in place.
- Monitor the wheel for signs of wear or damage. Replace any damaged wheels immediately.
- Do not allow children or unauthorized personnel to operate the polishing wheel.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate adapter for your machine from the supplied options (1/2", 5/8", 3/4", or 7/8").
- Ensure the machine is turned off and unplugged before installation.
- Attach the polishing wheel securely to the machine using the chosen adapter.
- Doublecheck that the wheel is properly aligned and tightened.

2. Usage:

- Plug in the machine and turn it on, allowing the polishing wheel to reach the required RPM before making contact with the workpiece.
- Apply the polishing compound evenly to the wheel, ensuring it is not overloaded.
- Gently guide the workpiece against the wheel, maintaining a steady and controlled motion.
- Avoid pressing too hard on the wheel, as this may cause damage to both the wheel and the workpiece.
- After use, turn off the machine and unplug it before cleaning the wheel or making adjustments.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged polishing wheels in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of polishing wheels in regular household waste.
- Consider recycling options where available, as felt materials may be repurposed.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the FELT POLISHING WHEELS 8" HARD FELT POLISHING WHEEL, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for additional resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FELT POLISHING WHEELS 8" HARD FELT POLISHING WHEEL. Always prioritize safety and do not hesitate to seek help if you have any questions or concerns. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Pulido de Fieltro de Bacon Felt Company. Este producto está diseñado para ofrecer un acabado profesional en diversas aplicaciones de pulido. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las ruedas de pulido fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y mascarillas, al trabajar con herramientas eléctricas y productos de pulido.
- Inspecciona las ruedas de fieltro antes de cada uso en busca de daños o desgaste.
- Si notas cualquier daño, no uses el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la rueda de fieltro adecuada para el tipo de grano de pulido que estés utilizando.
- Para motores de 1/2 hp o menos, usa ruedas de 6" a 3600 RPM.
- Para motores de 1/2 hp o más, utiliza ruedas de 8" a 1800 RPM.
- Para motores de 3/4 hp o más, puedes usar ruedas de 10" a 1800 RPM, pero solo si eres un usuario experimentado.
- Evita el contacto directo con la rueda en funcionamiento para prevenir lesiones.
- No fuerces la rueda contra el material; deja que haga su trabajo de manera natural.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor esté desconectado antes de instalar la rueda.
- Coloca la rueda de fieltro en el arbor de 1" (2.5 cm).
- Usa el adaptador suministrado si es necesario para ajustar a 1/2" (12.7 mm), 5/8" (15.9 mm), 3/4" (6.4 mm) o 7/8" (22.2 mm).
- Asegúrate de que la rueda esté firmemente fijada antes de encender el motor.

2. Uso:

- Conecta el motor y enciéndelo.
- Aplica el material a pulir suavemente contra la rueda.
- Cambia la rueda según el tipo de grano de pulido necesario.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las ruedas de pulido, deséchalas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No las tires en la basura común si contienen materiales peligrosos; consulta a las autoridades locales sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de las Ruedas de Pulido de Fieltro, por favor busca asistencia a través de los canales de contacto del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un pulido efectivo y seguro con las Ruedas de Pulido de Fieltro de Bacon Felt Company.

Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Roues de Polissage en Feutre de la Bacon Felt Company. Ce document a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et pour garantir une expérience de polissage efficace. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque d'accident ou de blessure.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la roue de polissage avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Informe-toi sur la procédure de rappel en cas de produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors du polissage pour éviter les éclats.
- Porte des gants de protection pour éviter les coupures et les irritations.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour chaque taille de roue :
 - 6" à 3600 RPM pour un moteur de 1/2 hp ou moins.
 - 8" à 1800 RPM pour un moteur de 1/2 hp ou plus.
 - 10" à 1800 RPM uniquement pour les polisseurs expérimentés.
- Ne mélange pas les roues de polissage pour différents grains sur le même moteur.
- Ne touche jamais la roue en mouvement pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la roue :

- Assure-toi que le moteur est débranché avant d'installer la roue.
- Utilise l'adaptateur fourni pour fixer la roue au moteur, si nécessaire.
- Vérifie que la roue est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.

2. Utilisation de la roue :

- Allume le moteur et laisse la roue atteindre sa vitesse maximale avant de commencer à polir.
- Applique le produit de polissage uniformément sur la roue.
- Déplace doucement l'objet à polir contre la roue, en évitant de mettre trop de pression.

3. Après utilisation :

- Éteins le moteur et débranche-le avant de retirer la roue.
- Nettoie la roue après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les roues de polissage dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les déchets industriels ou les matériaux en feutre.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits de polissage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site officiel de la Bacon Felt Company ou contacte un point de vente local.

En suivant ces directives, tu peux assurer ta sécurité et maximiser l'efficacité de ton expérience de polissage. Merci d'avoir choisi les Roues de Polissage en Feutre de la Bacon Felt Company.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Questo prodotto è progettato per fornire una finitura di alta qualità per le vostre esigenze di lucidatura. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze fornite nel manuale prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per gli aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e una maschera antipolvere durante l'uso della ruota di lucidatura.
- Assicurati che la ruota sia installata correttamente e che il motore sia spento prima di apportare modifiche.
- Non utilizzare la ruota di lucidatura a velocità superiori a quelle raccomandate (1800 RPM per ruote da 8" e 3600 RPM per ruote da 6").
- Utilizza una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per evitare contaminazioni.
- Non utilizzare la ruota di lucidatura su materiali che non sono compatibili con il feltro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Ruota di Lucidatura

- Assicurati che il motore sia spento e scollegato.
- Scegli l'adattatore corretto a seconda delle dimensioni dell'albero (1", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8").
- Fissa la ruota all'albero utilizzando l'adattatore fornito.
- Controlla che la ruota sia ben fissata e non si muova.

2. Uso della Ruota di Lucidatura

- Accendi il motore e lascia che la ruota raggiunga la velocità desiderata.
- Applica il materiale da lucidare delicatamente sulla ruota in movimento.
- Non esercitare pressione eccessiva; lascia che la ruota faccia il lavoro.
- Spegni il motore e scollega l'alimentazione prima di rimuovere la ruota o apportare modifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Ricicla eventuali componenti che possono essere riciclati secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o

consultare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare le Ruote di Lucidatura in Feltro in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Sikkerhetsinstruksjoner for FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL

Innledning

Takk for at du valgte FELT POLISHING WHEELS fra BACON FELT COMPANY. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Sørg for at arbeidsområdet er fritt for hindringer og at det er tilstrekkelig belysning.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Oppbevar alltid produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- For å unngå skader, bruk alltid vernebriller og annet passende sikkerhetsutstyr når du bruker poleringshjulene.
- Unngå å bruke poleringshjulene på materialer som ikke er anbefalt av produsenten.
- Bruk kun anbefalte hastigheter for hver type hjul:
 - 1/2 hk eller mindre: 6" hjul ved 3600 RPM
 - 1/2 hk eller mer: 8" hjul ved 1800 RPM
 - 3/4 hk eller mer: 10" hjul ved 1800 RPM (kun for erfarne brukere)
- Bruk et annet hjul for hvert poleringskorn for best resultat.
- Hold håret, klærne og andre gjenstander unna roterende deler for å unngå farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.
- Plasser maskinen på en stabil overflate.

2. Montering av poleringshjul:

- Velg riktig hjulstørrelse i henhold til maskinens spesifikasjoner.
- Fest hjulet på maskinens arbor, og sørg for at det sitter godt.
- Bruk adaptere om nødvendig for å passe til arborens størrelse.

3. Bruk av poleringshjul:

- Slå på maskinen og la den nå full hastighet før du begynner å polere.
- Påfør poleringsmiddel jevnt på hjulet.
- Beveg arbeidsstykket mot hjulet med jevn hastighet for å oppnå ønsket finish.

4. Etter bruk:

- Slå av maskinen og vent til hjulet har stoppet helt før du fjerner det.
- Rengjør arbeidsområdet og oppbevar hjulet på et sikkert sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall: Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkulering: Kontroller om deler av produktet kan resirkuleres og følg lokale retningslinjer for resirkulering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avhendingsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål knyttet til sikkerhet, bruk eller avhending av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz ogólnymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Używaj kół polerskich zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj stan kół polerskich przed użyciem. Uszkodzone koła należy natychmiast wymienić.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze używaj kół polerskich zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie używaj kół polerskich przy prędkości przekraczającej zalecaną wartość.
- Używaj kół o odpowiedniej średnicy w zależności od mocy silnika (1/2 hp lub mniej 6", 1/2 hp lub więcej 8", 3/4 hp lub więcej 10").
- Używaj innego koła dla każdej gradacji polerowania, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Nie używaj kół polerskich, jeśli są one zanieczyszczone lub uszkodzone.
- Koła 10" przeznaczone są tylko dla doświadczonych użytkowników.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że masz odpowiednie adaptory do montażu kół polerskich (1/2", 5/8", 3/4", 7/8").
- Każde koło dostarczane jest z jednym adapterem.
- Zainstaluj koło na wrzecionie, upewniając się, że jest dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i pozwól kołu osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem polerowania.
- Delikatnie przyłóż materiał do koła, unikając nadmiernego nacisku.
- Po zakończeniu polerowania wyłącz maszynę i odczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj kół polerskich do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie odpady są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dalszych instrukcji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym lub przedstawicielem producenta.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie kół polerskich FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego polerowania!

FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY

8" HARD FELT POLISHING WHEEL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain aikuisten valvonnassa, jos se on tarkoitettu käytettäväksi erityisryhmille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kiillotustyön aikana.
- Varmista, että työkalu on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä koskaan käytä tuotetta yli sen suositellun nopeuden tai kapasiteetin.
- Vältä suoraa kontaktia pyörivien osien kanssa.
- Käytä erillisiä pyöriä eri kiillotusraekokoille, jotta saavutetaan paras lopputulos.
- Älä käytä 10" pyöriä, ellei sinulla ole aiempaa kokemusta kiillotustyöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Varmista, että työpisteesi on puhdas ja järjestetty.
2. Asenna huopapyörä akselille seuraavasti:
 - Poista vanha pyörä, jos sellainen on.
 - Asenna uusi huopapyörä akselille ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
 - Käytä tarvittaessa adapteria, joka muuntaa akselin oikeaan kokoon.
3. Säädä koneen nopeus suositellun mukaisesti:
 - 1/2 hv tai alle: käytä 6" pyöriä 3600 RPM:llä.
 - 1/2 hv tai yli: käytä 8" pyöriä 1800 RPM:llä.
 - 3/4 hv tai yli: käytä 10" pyöriä 1800 RPM:llä (vain kokeneille).
4. Aloita kiillotus hitaasti ja lisää nopeutta vähitellen.
5. Pidä aina huolta siitä, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.

Hävittämishjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy neuvoa, kuinka hävittää tuote turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota apua ja vastata kysymyksiisi turvallisuuteen liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för FILT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL

Introduktion

Tack för att du har valt FELT POLISHING WHEELS BACON FELT COMPANY 8" HARD FELT POLISHING WHEEL. Denna produkt är utformad för att ge utmärkta poleringsresultat. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt typ av hjul för det material som ska poleras.
- Använd ett mjukt filt för det mesta arbetet och medium eller hårt hjul för 555™ Polish.
- Använd en maskin med lämplig effekt:
 - 1/2 hk eller mindre: Använd 6" hjul vid 3600 RPM.
 - 1/2 hk eller mer: Använd 8" hjul vid 1800 RPM.
 - 3/4 hk eller mer: Kan använda 10" hjul vid 1800 RPM (endast för erfarna polerare).
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Se till att hjulen är korrekt monterade innan användning för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hjul:

- Kontrollera att arbor (axeln) är ren och fri från skräp.
- Montera filt hjul på arbor och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Använd en adapter om det behövs för att passa arbor till hjulens dimensioner.

2. Användning:

- Sätt på maskinen och låt den nå full hastighet innan du börjar polera.
- Applicera polermedel jämnt på det material som ska poleras.
- Förflytta materialet försiktigt mot det roterande hjulet för att undvika överhettning eller skador.
- Stäng av maskinen och låt hjulet stanna helt innan du tar bort materialet.
- Rengör hjulen efter användning för att förlänga deras livslängd.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter.
- Filt hjul kan innehålla material som bör kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller problem relaterade till säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv poleringsprocess.

Pokyny pro bezpečné používání leštících kotoučů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plstěné leštící kotouče od společnosti Bacon Felt Company. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost vaši i ostatních. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že používáte vhodný motor a že je správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je kotouč v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky (např. rukavice, ochranu sluchu) při leštění.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti pracovního prostoru nenacházely hořlavé materiály.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím kotouče zkontrolujte, zda je správně upevněn na motoru.
- Používejte měkkou plst pro většinu práce; střední nebo tvrdé kotouče používejte pouze pro specifické aplikace, jako je 555™ Polish.
- Nepoužívejte kotouče na motorech s výkonem nižším než 1/2 hp.
- Při použití 10" kotoučů buďte obzvláště opatrní a používejte je pouze pokud máte zkušenosti s leštěním.
- Dodržujte doporučené otáčky motoru: 3600 RPM pro 6" kotouče a 1800 RPM pro 8" a 10" kotouče.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že motor je vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
2. Nasadte kotouč na arbour a zajistěte ho pomocí dodaného adaptéru, pokud je to nutné.
3. Zkontrolujte, zda je kotouč pevně upevněn a neobsahuje žádné praskliny nebo poškození.
4. Zapněte motor a nechte kotouč běžet na prázdko po dobu několika sekund, abyste se ujistili, že je v pořádku.
5. Začněte s leštěním, přičemž dodržujte doporučené techniky uvedené na trubce PolishORay™.
6. Po dokončení leštění vypněte motor a odpojte ho od elektrické sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití a při opotřebení kotouče jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se kotouč opravovat, pokud je poškozený; zlikvidujte ho a poříďte si nový.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů doporučujeme sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání plstěných leštících kotoučů a ochráníte sebe i ostatní. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a přejeme vám úspěšné leštění!