

.010" PIPE WRAP TAPE

Get Exact Spacing When Free-Floating Barrels

Each layer of tape is exactly .010" thick and provides a nice, uniform gap to properly float barrels to improve accuracy by eliminating stock-to-barrel pressure. Can also be used when bedding lugs.



Attributes

- Name: .010" PIPE WRAP TAPE
- Manufacturer: PASCO
- Product no.: 100001354
- Mfr. No.: 9052-R
- Delivery weight: 0.476kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 107mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 671451905215

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das .010" PIPE WRAP TAPE von PASCO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy do Osadzania PASCO .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för .010" PIPE WRAP TAPE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro .010" PIPE WRAP TAPE PASCO](#)

Sicherheitshinweise für das .010" PIPE WRAP TAPE von PASCO

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des .010" PIPE WRAP TAPE von PASCO. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Läufe zu entlasten und die Genauigkeit zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Band nur auf sauberen und trockenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass das Band richtig angebracht ist, um ein Verrutschen oder Ablösen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Anwendung Handschuhe, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder extremen Temperaturen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf die das Band aufgebracht wird, sauber und trocken ist.
2. **Anwendung:**
 - Schneiden Sie die benötigte Länge des Bandes ab.
 - Beginnen Sie an einem Ende und wickeln Sie das Band gleichmäßig um den Lauf.
 - Achten Sie darauf, dass jede Schicht des Bandes leicht überlappt, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.
3. **Nach der Anwendung:** Überprüfen Sie, ob das Band sicher sitzt und keine Luftblasen oder Falten aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Band gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, das Produkt so zu entsorgen, dass keine Gefahr für die Umwelt entsteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung des .010" PIPE WRAP TAPE zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for .010" PIPE WRAP TAPE

Introduction

Thank you for choosing the .010" PIPE WRAP TAPE by PASCO. This guide provides essential safety instructions and information for the proper use of the product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety while using the .010" PIPE WRAP TAPE, please follow these general guidelines:

- Always read the product label and instructions before use.
- Keep the tape out of reach of children and pets.
- Inspect the tape before use for any signs of damage or defects.
- Use the tape only for its intended purpose as described in this guide.
- If you experience any adverse reactions or incidents while using the tape, stop use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

To minimize potential hazards while using the .010" PIPE WRAP TAPE, observe the following precautions:

- Ensure that the surface to which the tape will be applied is clean and dry.
- Avoid applying the tape to surfaces that are hot or excessively cold.
- Do not use the tape in environments where it may be exposed to chemicals or extreme conditions.
- Use caution when handling the tape to prevent cuts or injuries.
- Do not apply excessive pressure when wrapping the tape around barrels to avoid damaging the tape or the barrels.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the .010" PIPE WRAP TAPE:

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the .010" PIPE WRAP TAPE and any tools you may need.
- Ensure the work area is welllit and free from distractions.

2. Cleaning the Surface:

- Wipe the surface of the barrel where the tape will be applied with a clean, dry cloth.
- Remove any dust, oil, or debris to ensure proper adhesion.

3. Applying the Tape:

- Start at one end of the barrel and unroll the tape gradually.
- Wrap the tape around the barrel, ensuring that each layer is applied evenly and without gaps.
- If necessary, use scissors to cut the tape to the desired length.

4. Finishing:

- Press down firmly on the tape after application to ensure it adheres well to the surface.

- Inspect the wrapped area to confirm that the tape is securely in place.

Disposal Instructions

Proper disposal of the .010" PIPE WRAP TAPE is important for environmental safety. Follow these guidelines for disposal:

- Do not dispose of the tape in regular household waste.
- If the tape is unused, check local recycling programs for proper disposal options.
- If the tape has been used, dispose of it according to local regulations for hazardous waste, if applicable.
- Always ensure that the tape is securely wrapped or contained to prevent it from becoming a hazard during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the .010" PIPE WRAP TAPE, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure you have the product details handy for a quicker response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the .010" PIPE WRAP TAPE. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010"

Introducción

La Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010" es un producto diseñado para mejorar la precisión en la instalación de cañones. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cinta fuera del alcance de los niños.
- Usa la cinta únicamente para los fines recomendados.
- Verifica que no haya daños visibles en el producto antes de su uso.
- No utilices la cinta en condiciones extremas de temperatura o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto directo con la piel durante la aplicación.
- Si la cinta se adhiere a la piel, retírala suavemente con agua y jabón.
- No uses la cinta cerca de fuentes de ignición o en ambientes inflamables.
- Almacena la cinta en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar el producto, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Superficie:

- Asegúrate de que la superficie donde aplicarás la cinta esté limpia y seca.
- Retira cualquier suciedad, grasa o residuos que puedan afectar la adhesión.

2. Aplicación de la Cinta:

- Desenrolla la cinta de manera controlada para evitar que se enrede.
- Aplica la cinta uniformemente en la superficie deseada, asegurándote de que esté bien adherida.
- Superpón ligeramente cada capa de cinta para asegurar una cobertura completa.

3. Finalización:

- Una vez que hayas aplicado la cantidad deseada de cinta, recorta el exceso con tijeras.
- Presiona firmemente la cinta en su lugar para asegurar una buena adhesión.

4. Inspección:

- Verifica que la cinta esté bien colocada y que no haya burbujas de aire.
- Si encuentras burbujas, utiliza una herramienta plana para suavizarlas hacia el borde.

Instrucciones de Eliminación

- La cinta debe ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes la cinta en la basura común si está contaminada o dañada.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu localidad para una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor contacta a la empresa fabricante o consulta el sitio web de seguridad correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes dudas sobre el uso de la Cinta de Envoltura de Tubos PASCO .010", no dudes en buscar asistencia profesional.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy do Osadzania PASCO .010" PIPE WRAP TAPE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup taśmy do osadzania PASCO .010" PIPE WRAP TAPE. Taśma została zaprojektowana, aby poprawić dokładność broni poprzez eliminację nacisku od kolby na lufę. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj taśmy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj taśmę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu taśmy z wodą i innymi cieczami, które mogą osłabić jej właściwości.
- Regularnie sprawdzaj taśmę pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że powierzchnia, na którą nakładasz taśmę, jest czysta i sucha.
- Nie używaj taśmy w warunkach ekstremalnych temperatur lub wilgotności.
- Nie narażaj taśmy na działanie substancji chemicznych, które mogą ją uszkodzić.
- Przed nałożeniem taśmy na lufę, upewnij się, że jest ona odpowiednio przymocowana, aby uniknąć poślizgu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie powierzchni:

- Oczyszczyć lufę z wszelkich zanieczyszczeń i tłuszczu.
- Upewnij się, że lufa jest sucha przed przystąpieniem do nałożenia taśmy.

2. Nakładanie taśmy:

- Rozpocznij od jednego końca lufy i delikatnie nawijaj taśmę wokół niej, upewniając się, że każda warstwa nakłada się na poprzednią.
- Kontynuuj nawijanie, aż osiągniesz pożądaną grubość (do .010").
- Upewnij się, że taśma jest równo nałożona i nie tworzy zagnieceń.

3. Zakończenie:

- Po nałożeniu taśmy, upewnij się, że jest dobrze przymocowana i nie ma luzów.
- Zastosuj dodatkowe zabezpieczenia, jeśli to konieczne, aby zapewnić stabilność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania, pozostałości taśmy należy usunąć w sposób odpowiedzialny.
- Nie wrzucaj taśmy do ognia, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych oparów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów syntetycznych, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi normami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania taśmy do osadzania PASCO .010" PIPE WRAP TAPE, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Pamiętaj, że odpowiednie użytkowanie taśmy PASCO .010" PIPE WRAP TAPE jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności.

Säkerhetsinstruktioner för .010" PIPE WRAP TAPE

Introduktion

Tack för att du valt .010" PIPE WRAP TAPE från PASCO. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Var vänlig läs igenom denna information noggrant innan du använder tejp.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda syftena som anges i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Vid misstanke om att produkten är defekt eller osäker, sluta använda den omedelbart och rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddshandskar för att undvika hudirritation vid hantering av tejp.
- Undvik kontakt med ögonen. Om tejp kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp om irritation kvarstår.
- Använd tejp i välventilerade utrymmen för att undvika inandning av eventuella ångor.
- Förvara tejp på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värme.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse av ytan:** Se till att ytan där tejp ska appliceras är ren och torr. Ta bort eventuell smuts, olja eller andra föroreningar.
2. **Mätning och klippning:** Mät den längd av tejp du behöver och klipp av den med en vass kniv eller sax. Var noga med att klippa rakt för bästa resultat.
3. **Applicering:**
 - Börja applicera tejp på den önskade platsen.
 - Tryck fast tejp jämnt för att säkerställa att den fäster ordentligt.
 - Se till att det inte finns några luftbubblor under tejp.
4. **Slutförande:** När tejp är på plats, kontrollera att den sitter ordentligt och att inga kanter sticker upp. Om det behövs, tryck ner kanterna för att säkerställa en bra försegling.

Avfallshantering

- Avlägsna tejp på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om tejp är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras som vanligt avfall. Undvik att slänga den i naturen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök PASCO:s officiella webbplats för mer information om säkerhet och användning.

Vi tackar för ditt val av PASCO .010" PIPE WRAP TAPE och önskar dig en säker och effektiv användning!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro .010" PIPE WRAP TAPE PASCO

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili .010" PIPE WRAP TAPE od společnosti PASCO. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro zajištění volného plovoucího hlavě a zlepšení přesnosti. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Páska je určena pouze pro použití na nepotravinářských výrobcích.
- Při používání pásky dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození, které by mohlo ovlivnit její funkčnost.
- Uchovávejte pásku mimo dosah dětí a zranitelných skupin, aby nedošlo k nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím pásky zkontrolujte, zda je povrch, na který ji aplikujete, čistý a suchý.
- Pásku aplikujte na rovný povrch, abyste zajistili optimální přilnavost.
- Vyvarujte se používání pásky na površích, které by mohly být vystaveny extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Pásku nikdy nepoužívejte na elektrické zařízení nebo v blízkosti elektrických zdrojů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava povrchu:

- Ujistěte se, že je povrch čistý, suchý a hladký.
- Odstraňte veškeré nečistoty nebo mastnotu.

2. Aplikace pásky:

- Odměřte požadovanou délku pásky.
- Začněte s jedním koncem pásky a postupně ji aplikujte na povrch, přičemž ji jemně vyrovnávejte, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin.
- Ujistěte se, že páska je rovnoměrně rozložena po celém povrchu.

3. Dokončení:

- Po aplikaci pásky zkontrolujte, zda je pevně přilnutá a bez vzduchových bublin.
- Pásku je možné stříhat na požadovanou délku.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití pásky ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pásku nevyhazujte do přírody a dbejte na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán ve vaší zemi.

Děkujeme vám za výběr našeho výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití .010" PIPE WRAP TAPE PASCO.