

FIBER OPTIC SIGHT RODS - MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3-PACK

Restores Your Fiber Optic Sight's Bright, Glowing Dot

Optical-grade, acrylic rods replace lost or broken rods on popular fiber optic sights. Gathers and funnels natural sunlight to produce a bright, luminous dot that quickly draws your eyes to the front sight so you get on target fast. Pak includes one each: red, green, and amber fiber optic rods. Available in four diameters to fit most fiber optic sights. .060" diameter rod fits most shotgun sights and .125" wide pistol sights. .040" fits most rifle and some shotgun sights, plus .090" wide pistol sights. .030" and .020" rods fit competition-style, rifle sights.



Attributes

- Name: MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3-PACK
- Manufacturer: MOUNTING SOLUTIONS PLUS
- Product no.: 100001459
- Mfr. No.: F0SBCA060
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060", 3PACK](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES TIGE EN ACRYLIQUE DE VISÉE À FIBRE OPTIQUE MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060", 3PACK](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE ASTE IN FIBRA OTTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK](#)
- [Polski: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK](#)

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen hellen, leuchtenden Punkt für eine verbesserte Zielgenauigkeit bietet. Um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Stäbe vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melde alle Vorfälle oder Unfälle mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EUSafety GatePlattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Stäbe nicht, wenn sie Risse, Brüche oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Stelle sicher, dass die Stäbe korrekt installiert sind, um das Risiko einer Ablösung während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeide eine Exposition gegenüber extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit, da dies die Integrität des Acrylmaterials beeinträchtigen kann.
- Verwende nur compatible Sights, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Reizungen oder Unannehmlichkeiten verspürst, stelle die Verwendung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers, falls erforderlich.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installation:

- Entferne alle vorhandenen Stäbe aus deinem Fiber Optic Sight gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wähle den passenden Durchmesserstab (.060", .040", .030" oder .020") basierend auf den Spezifikationen deines Sights aus.
- Setze den neuen Fiber Optic Rod vorsichtig in das Sichtgehäuse ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Sichere den Stab gemäß den Richtlinien des SightHerstellers.

3. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung der Stäbe, um sicherzustellen, dass sie gerade und richtig positioniert sind.

- Verwende das Sight bei gutem Licht, um den leuchtenden Punkt optimal nutzen zu können.
- Überprüfe regelmäßig die Stäbe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder gebrochene Stäbe gemäß den örtlichen Vorschriften für Plastikmüll.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche deren offizielle Website für weitere Informationen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a bright, luminous dot for improved targeting. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the rods before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the rods if they are cracked, broken, or otherwise damaged.
- Ensure that the rods are correctly installed to avoid any risk of detachment during use.
- Avoid exposure to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect the integrity of the acrylic material.
- Use only compatible sights to ensure optimal performance and safety.
- If you experience any irritation or discomfort while using the product, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools for installation, including a screwdriver if required.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation:

- Remove any existing rods from your fiber optic sight according to the manufacturer's instructions.
- Select the appropriate diameter rod (.060", .040", .030", or .020") based on your sight specifications.
- Carefully insert the new fiber optic rod into the sight housing, ensuring it fits snugly.
- Secure the rod in place as per the sight manufacturer's guidelines.

3. Usage:

- Once installed, check the alignment of the rods to ensure they are straight and properly positioned.
- Use the sight in welllit conditions to take advantage of the luminous dot.
- Regularly check the rods for any signs of wear or damage before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or broken rods in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of this product, please refer to the manufacturer's customer service or visit their official website for more information.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus. Thank you for your attention to safety and proper usage.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060", 3PACK

Introducción

Gracias por elegir las Varillas de Fibra Óptica Mounting Solutions Plus. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un punto brillante y luminoso para una mejor puntería. Para asegurar un uso seguro y cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las varillas antes de usarlas para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Reporta cualquier incidente de producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices las varillas si están agrietadas, rotas o dañadas de alguna manera.
- Asegúrate de que las varillas estén correctamente instaladas para evitar el riesgo de desprendimiento durante el uso.
- Evita la exposición a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar la integridad del material acrílico.
- Utiliza solo miras compatibles para asegurar un rendimiento y seguridad óptimos.
- Si experimentas alguna irritación o incomodidad mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador si es necesario.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Instalación:

- Retira cualquier varilla existente de tu mira de fibra óptica de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Selecciona la varilla de diámetro apropiado (.060", .040", .030" o .020") según las especificaciones de tu mira.
- Inserta cuidadosamente la nueva varilla de fibra óptica en la carcasa de la mira, asegurándote de que encaje firmemente.
- Asegura la varilla en su lugar según las pautas del fabricante de la mira.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica la alineación de las varillas para asegurarte de que estén rectas y

correctamente posicionadas.

- Utiliza la mira en condiciones de buena iluminación para aprovechar el punto luminoso.
- Revisa regularmente las varillas en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier varilla dañada o rota de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica; verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso de este producto, consulta el servicio al cliente del fabricante o visita su sitio web oficial para obtener más información.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus Varillas de Fibra Óptica Mounting Solutions Plus. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso adecuado.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES TIGE EN ACRYLIQUE DE VISÉE À FIBRE OPTIQUE MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060", 3PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi les tiges en acrylique de visée à fibre optique Mounting Solutions Plus. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un point lumineux éclatant pour un meilleur ciblage. Pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général de l'Union Européenne sur la Sécurité des Produits (GPSR), veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les tiges avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit non sécurisé aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les tiges si elles sont fissurées, cassées ou autrement endommagées.
- Assurez-vous que les tiges sont correctement installées pour éviter tout risque de détachement pendant l'utilisation.
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela pourrait affecter l'intégrité du matériau acrylique.
- Utilisez uniquement des lunettes de visée compatibles pour garantir des performances optimales et la sécurité.
- Si vous ressentez une irritation ou un inconfort lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis si nécessaire.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Installation :

- Retirez toutes les tiges existantes de votre lunette de visée à fibre optique selon les instructions du fabricant.
- Sélectionnez la tige de diamètre approprié (.060", .040", .030" ou .020") en fonction des spécifications de votre lunette.
- Insérez soigneusement la nouvelle tige de fibre optique dans le boîtier de la lunette, en veillant à ce qu'elle s'adapte parfaitement.
- Fixez la tige en place selon les directives du fabricant de la lunette.

3. Utilisation :

- Une fois installées, vérifiez l'alignement des tiges pour vous assurer qu'elles sont droites et

correctement positionnées.

- Utilisez la lunette dans des conditions bien éclairées pour profiter du point lumineux.
- Vérifiez régulièrement les tiges pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des tiges endommagées ou cassées conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au service client du fabricant ou visiter leur site officiel pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos tiges en acrylique de visée à fibre optique Mounting Solutions Plus. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DELLE ASTE IN FIBRA OTTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste in Fibra Ottica Mounting Solutions Plus. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un punto luminoso e brillante per un targeting migliore. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla le aste prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Riporta eventuali incidenti o incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare le aste se sono incrinates, rotte o danneggiate in altro modo.
- Assicurati che le aste siano installate correttamente per evitare qualsiasi rischio di distacco durante l'uso.
- Evita l'esposizione a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe compromettere l'integrità del materiale acrilico.
- Utilizza solo mire compatibili per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.
- Se avverti irritazione o disagio durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una cacciavite se necessario.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali aste esistenti dalla tua mira a fibra ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Seleziona l'asta di diametro appropriato (.060", .040", .030" o .020") in base alle specifiche della tua mira.
- Inserisci con attenzione la nuova asta in fibra ottica nell'alloggiamento della mira, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Fissa l'asta in posizione secondo le linee guida del produttore della mira.

3. Uso:

- Una volta installate, controlla l'allineamento delle aste per assicurarti che siano dritte e correttamente posizionate.
- Utilizza la mira in condizioni di buona illuminazione per sfruttare al meglio il punto luminoso.
- Controlla regolarmente le aste per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali aste danneggiate o rotte in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al servizio clienti del produttore o di visitare il loro sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Aste in Fibra Ottica Mounting Solutions Plus. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prętów akrylowych FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczenia strzeleckiego, zapewniając jasną, świecąca kropkę do lepszego celowania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź pręty przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj prętów, jeśli są pęknięte, złamane lub w inny sposób uszkodzone.
- Upewnij się, że pręty są prawidłowo zainstalowane, aby uniknąć ryzyka odłączenia podczas użycia.
- Unikaj narażania prętów na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na integralność materiału akrylowego.
- Używaj tylko kompatybilnych celowników, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek podrażnienia lub dyskomfortu podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań jego użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt, jeśli jest wymagany.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące pręty z celownika światłowodowego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wybierz odpowiednią średnicę pręta (.060", .040", .030" lub .020") na podstawie specyfikacji swojego celownika.
- Ostrożnie włóż nowy pręt światłowodowy do obudowy celownika, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz pręt na miejscu zgodnie z wytycznymi producenta celownika.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprawdź wyrównanie prętów, aby upewnić się, że są proste i prawidłowo ustawione.
- Używaj celownika w dobrze oświetlonych warunkach, aby skorzystać z jasnej kropki.
- Regularnie sprawdzaj pręty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub złamane pręty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tego produktu, prosimy o skontaktowanie się z obsługą klienta producenta lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z prętami akrylowymi FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla kirkkaan, hohtavan pisteen tarkkuuden parantamiseksi. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännöksen (GPSR) noudattamisen, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista putket ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotta vältetään vahinkojen sattuminen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä putkia, jos ne ovat halkeilleet, rikkoutuneet tai muuten vaurioituneet.
- Varmista, että putket on asennettu oikein, jotta vältetään irtoamisriski käytön aikana.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä tämä voi vaikuttaa akryylimateriaalin eheyteen.
- Käytä vain yhteensopivia tähtäimiä optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Jos koet ärsytystä tai epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, jos tarpeen.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat putket kuituoptiikkatähtäimestä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Valitse sopiva halkaisijan putki (.060", .040", .030" tai .020") tähtäimen spesifikaatioiden mukaan.
- Työnnä uusi kuituoptiikkaputki varovasti tähtäimen koteloon varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä putki paikalleen tähtäimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Kun putket on asennettu, tarkista niiden suoruus ja oikea sijoitus.
- Käytä tähtäintä hyvin valaistuissa olosuhteissa hyödyntääksesi hohtavaa pistettä.
- Tarkista säännöllisesti putket mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai rikkoutuneet putket paikallisten muovijätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla en ljus, lysande punkt för bättre målsökning. För att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera stavarna före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella incidenter med osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte stavarna om de är spruckna, trasiga eller på annat sätt skadade.
- Se till att stavarna är korrekt installerade för att undvika risk för att de lossnar under användning.
- Undvik exponering för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka akrylmaterialets integritet.
- Använd endast kompatibla sikten för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- Om du upplever irritation eller obehag vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen för installation, inklusive en skruvmejsel om det behövs.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga stavar från ditt fiberoptiska sikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj den lämpliga diametern på stavarna (.060", .040", .030" eller .020") baserat på dina siktspecifikationer.
- Sätt försiktigt in den nya fiberoptiska staven i sikthuset och se till att den passar tätt.
- Säkra staven på plats enligt sikttillverkarens riktlinjer.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera justeringen av stavarna för att säkerställa att de är raka och korrekt placerade.
- Använd sikten i väl upplysta förhållanden för att dra nytta av den lysande punkten.
- Kontrollera regelbundet stavarna för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller trasiga stavar i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kundservice eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina Fiber Optic Sight Rods Mounting Solutions Plus. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Návod na bezpečnostní pokyny pro FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .060" ROD, 3PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali optické akrylové tyče FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje jasnou, zářivou tečku pro lepší zaměření. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte tyče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Hlaste jakékoli incidenty s nebezpečnými výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stažení výrobků tím, že zkontrolujete platformu EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepoužívejte tyče, pokud jsou prasklé, zlomené nebo jinak poškozené.
- Ujistěte se, že jsou tyče správně nainstalovány, abyste předešli riziku uvolnění během používání.
- Vyhněte se vystavení extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu světlu po dlouhou dobu, protože to může ovlivnit integritu akrylového materiálu.
- Používejte pouze kompatibilní mířidla pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti.
- Pokud během používání produktu zažijete jakékoli podráždění nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku, pokud je to nutné.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rušivých vlivů.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli stávající tyče z vašeho optického mířidla podle pokynů výrobce.
- Vyberte vhodnou průměrnou tyč (.060", .040", .030" nebo .020") na základě specifikací vašeho mířidla.
- Opatrně vložte novou optickou tyč do pouzdra mířidla, aby se ujistila, že je pevně usazena.
- Zajistěte tyč na místě podle pokynů výrobce mířidla.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání tyčí, aby se ujistilo, že jsou rovné a správně umístěné.
- Používejte mířidlo za dobře osvětlených podmínek, abyste využili jasnou tečku.
- Pravidelně kontrolujte tyče na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo zlomené tyče v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání tohoto produktu se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro více informací.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašich optických akrylových tyčí FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.