

AR-15 HBAR FRONT SIGHT HOUSING - DOUBLE STAR AR-15 HBAR FRONT SIGHT HOUSING BLACK

Forged Steel Replacement With Integral Bayonet Lug

High-quality replacement for factory front sight housing includes bayonet lug, so you can upgrade a rifle manufactured during the now-expired Assault Weapons Ban to authentic military appearance. Forged from C1137 steel, then heat-treated for superior strength before final machining to military specifications. Ready to accept an A1- or A2-type front sight post, spring, and detent of your choice. Hole for sling swivel rivet is predrilled. Holes must be drilled for setscrews or taper pins for precise fit to your gun. Matte black Parkerized finish matches standard mil-spec finish. HBAR fits both M16A2 and M4 contour heavy barrels currently used by the U.S. Military.



Attributes

- Name: DOUBLE STAR AR-15 HBAR FRONT SIGHT HOUSING BLACK
- Manufacturer: DOUBLE STAR
- Product no.: 100002413
- Mfr. No.: AR448
- Color: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 841348103783

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 HBAR Visiergehäuse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 HBAR Front Sight Housing](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Carcasa de la Mira Delantera AR15 HBAR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Boîtier de Visée Avant AR15 HBAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Alloggiamento della Mira Anteriore AR15 HBAR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 HBAR Front Siktehus](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Obudowy Celownika Przedniego AR15 HBAR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 HBAR Etusight Housingille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 HBAR Främre Sikthus](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 HBAR pouzdro předního mířidla](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 HBAR Visiergehäuse

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15 HBAR Visiergehäuse von Double Star entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten mit deinem Gewehr kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Montage und Nutzung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Visiergehäuse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere das Visiergehäuse nicht in einer Weise, die seine Integrität gefährden könnte.
- Lagere das Produkt an einem sicheren und trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Behandle dein Gewehr immer so, als wäre es geladen, auch wenn es das nicht ist.
- Verwende geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Achte darauf, dass das Gewehr während der Installation und Nutzung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Verwendung des Visiergehäuses bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation und Handhabung.
- Wenn du auf Störungen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich einer Bohrmaschine, geeigneter Bohrer und eines Drehmomentschlüssels.

2. Installation:

- Entferne das vorhandene Visiergehäuse, falls vorhanden.
- Richte das neue AR15 HBAR Visiergehäuse mit dem Lauf aus.
- Bohre das Loch für den Riemenwirbel, falls erforderlich, vor.
- Bohre Löcher für Setschrauben oder TaperPins, um eine präzise Passform für dein Gewehr zu gewährleisten.
- Installiere das Gehäuse sicher mit den entsprechenden Befestigungselementen.

3. Installation des Visiersockels:

- Wähle einen A1 oder A2Typ Visiersockel, Feder und Detent.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Installation des Visiersockels.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe, ob alle Komponenten sicher befestigt sind.
- Stelle sicher, dass das Visiergehäuse korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deine örtliche Regulierungsbehörde.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des AR15 HBAR Visiergehäuses gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 HBAR Front Sight Housing

Introduction

Thank you for choosing the AR15 HBAR Front Sight Housing by Double Star. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your firearm before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for assembly and use.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight housing for any signs of wear or damage.
- Do not modify the sight housing in any way that could compromise its integrity.
- Store the product in a safe and dry location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and use.
- Avoid using the sight housing in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a drill, appropriate bits, and a torque wrench.

2. Installation:

- Remove the existing front sight housing, if applicable.
- Align the new AR15 HBAR Front Sight Housing with the barrel.
- Predrill the hole for the sling swivel rivet, if required.
- Drill holes for set screws or taper pins for a precise fit to your gun.
- Install the housing securely using the appropriate fasteners.

3. Front Sight Post Installation:

- Choose an A1 or A2 type front sight post, spring, and detent.
- Follow the manufacturer's instructions for installing the front sight post.

4. Final Inspection:

- Check that all components are securely fastened.
- Ensure that the sight housing is aligned correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local regulations for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or contact your local regulatory authority.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the AR15 HBAR Front Sight Housing. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Carcasa de la Mira Delantera AR15 HBAR

Introducción

Gracias por elegir la Carcasa de la Mira Delantera AR15 HBAR de Double Star. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el ensamblaje y uso.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la carcasa de la mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques la carcasa de la mira de ninguna manera que pueda comprometer su integridad.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Usa protección adecuada para los ojos y los oídos al manipular armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación y el uso.
- Evita usar la carcasa de la mira en condiciones húmedas o mojadas para prevenir la corrosión.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y el manejo.
- Si experimentas alguna falla, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un taladro, brocas apropiadas y una llave de torque.

2. Instalación:

- Retira la carcasa de la mira delantera existente, si corresponde.
- Alinea la nueva Carcasa de la Mira Delantera AR15 HBAR con el cañón.
- Perfora el agujero para el remache del gancho de la correa, si es necesario.
- Perfora agujeros para los tornillos de fijación o pasadores cónicos para un ajuste preciso a tu arma.
- Instala la carcasa de forma segura utilizando los sujetadores apropiados.

3. Instalación del Poste de la Mira Delantera:

- Elige un poste de mira delantera tipo A1 o A2, resorte y detente.
- Sigue las instrucciones del fabricante para instalar el poste de la mira delantera.

4. Inspección Final:

- Verifica que todos los componentes estén firmemente sujetos.
- Asegúrate de que la carcasa de la mira esté alineada correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a la autoridad reguladora local.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de la Carcasa de la Mira Delantera AR15 HBAR. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Guide de Sécurité pour le Boîtier de Visée Avant AR15 HBAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Boîtier de Visée Avant AR15 HBAR de Double Star. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que tous les composants sont compatibles avec ton arme avant l'installation.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'assemblage et l'utilisation.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le boîtier de visée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le boîtier de visée de manière à compromettre son intégrité.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Utilise une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment pendant l'installation et l'utilisation.
- Évite d'utiliser le boîtier de visée dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et de la manipulation.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une perceuse, des mèches appropriées et une clé dynamométrique.

2. Installation :

- Retire le boîtier de visée avant existant, le cas échéant.
- Aligne le nouveau Boîtier de Visée Avant AR15 HBAR avec le canon.
- Préperce le trou pour le rivet de l'anneau de sangle, si nécessaire.
- Perce des trous pour les vis de réglage ou les goupilles coniques pour un ajustement précis à ton arme.
- Installe le boîtier en toute sécurité en utilisant les fixations appropriées.

3. Installation du Poteau de Visée Avant :

- Choisis un poteau de visée de type A1 ou A2, un ressort et un détent.
- Suis les instructions du fabricant pour l'installation du poteau de visée.

4. Inspection Finale :

- Vérifie que tous les composants sont solidement fixés.
- Assure-toi que le boîtier de visée est correctement aligné.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, consulte le site web du fabricant ou contacte ton autorité réglementaire locale.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Boîtier de Visée Avant AR15 HBAR. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec les Régulations Générales de Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Alloggiamento della Mira Anteriore AR15 HBAR

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Alloggiamento della Mira Anteriore AR15 HBAR di Double Star. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso, per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i componenti siano compatibili con la tua arma prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e l'uso.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'alloggiamento della mira per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare l'alloggiamento della mira in alcun modo che potrebbe comprometterne l'integrità.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Tratta sempre la tua arma come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Usa la protezione per gli occhi e le orecchie appropriate quando maneggi le armi.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante l'installazione e l'uso.
- Evita di utilizzare l'alloggiamento della mira in condizioni di umidità o bagnato per prevenire la corrosione.
- Fai attenzione ai bordi affilati durante l'installazione e il maneggio.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un trapano, punte appropriate e una chiave dinamometrica.

2. Installazione:

- Rimuovi l'alloggiamento della mira anteriore esistente, se presente.
- Allinea il nuovo Alloggiamento della Mira Anteriore AR15 HBAR con la canna.
- Preforare il foro per il rivetto del gancio per cinghia, se necessario.
- Perforare i fori per le viti di serraggio o i perni conico per una vestibilità precisa alla tua arma.
- Installa l'alloggiamento in modo sicuro utilizzando i fissaggi appropriati.

3. Installazione del Posto della Mira Anteriore:

- Scegli un posto di mira anteriore di tipo A1 o A2, molla e detent.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del posto di mira anteriore.

4. Ispezione Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano fissati saldamente.

- Assicurati che l'alloggiamento della mira sia allineato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare l'autorità di regolamentazione locale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'Alloggiamento della Mira Anteriore AR15 HBAR. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 HBAR Front Siktehus

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 HBAR Front Siktehus fra Double Star. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre en sikker og effektiv opplevelse med produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle komponenter er compatible med ditt skytevåpen før installasjon.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og bruk.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig siktehuset for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke modifier siktehuset på noen måte som kan kompromittere integriteten.
- Oppbevar produktet på en sikker og tørr plass når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Behandle alltid skytevåpenet som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Bruk passende øye og hørselsvern når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at skytevåpenet peker i en sikker retning til enhver tid under installasjon og bruk.
- Unngå å bruke siktehuset i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Vær forsiktig med skarpe kanter under installasjon og håndtering.
- Hvis du opplever noen feil, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er uladd og peker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en drill, passende biter og et momentnøkkel.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende front siktehuset, hvis aktuelt.
- Juster det nye AR15 HBAR Front Siktehuset med løpet.
- Forbor hullet for slynge svivel nagle, hvis nødvendig.
- Bor hull for sett skruer eller taper pinner for en presis passform til ditt våpen.
- Installer huset sikkert ved hjelp av passende festemidler.

3. Installasjon av front siktepost:

- Velg en A1 eller A2type front siktepost, fjær og detent.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon av front siktepost.

4. Sluttinspeksjon:

- Sjekk at alle komponenter er sikkert festet.
- Sørg for at siktehuset er korrekt justert.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer ansvarlig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, kast det i samsvar med lokale forskrifter for farlige materialer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din lokale reguleringsmyndighet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre sikker og effektiv bruk av AR15 HBAR Front Siktehus. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrifter (GPSR).

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Obudowy Celownika Przedniego AR15 HBAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór obudowy celownika przedniego AR15 HBAR firmy Double Star. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj obudowę celownika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie modyfikuj obudowy celownika w sposób, który może narazić jej integralność.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze traktuj swoją broń tak, jakby była załadowana, nawet gdy nie jest.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych i ochronników słuchu podczas obsługi broni.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w czasie instalacji i użytkowania.
- Unikaj używania obudowy celownika w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec korozji.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach podczas instalacji i obsługi.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek usterki, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym wiertarkę, odpowiednie wiertła i klucz dynamometryczny.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą obudowę celownika przedniego, jeśli dotyczy.
- Wyreguluj nową obudowę celownika AR15 HBAR w stosunku do lufy.
- Wstępnie nawierć otwór na nit wkrętu do uchwytu na pasek, jeśli to konieczne.
- Wywierć otwory na śruby mocujące lub stożkowe piny dla precyzyjnego dopasowania do Twojej broni.
- Zainstaluj obudowę mocno, używając odpowiednich elementów mocujących.

3. Instalacja Słupka Celownika:

- Wybierz słupek celownika typu A1 lub A2, sprężynę i detent.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji słupka celownika.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są mocno przymocowane.

- Upewnij się, że obudowa celownika jest prawidłowo wyregulowana.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, stosując się do lokalnych zasad recyklingu.
- Jeśli produkt jest uszkodzony poza naprawę, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym organem regulacyjnym.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z obudowy celownika przedniego AR15 HBAR. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Turvaohjeet AR15 HBAR Etusight Housingille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Double Starin AR15 HBAR Etusight Housingin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteesi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia aseesi kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kokoonpanossa ja käytössä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti sight housingin kunto ja mahdolliset vauriot.
- Älä muokkaa sight housingia millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyden.
- Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko asennuksen ja käytön ajan.
- Vältä sight housingin käyttöä kosteissa tai kosteissa olosuhteissa korroosion estämiseksi.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien pora, sopivat poranterät ja vääntömomenttiavain.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva etusight housing, jos sellainen on.
- Kohdista uusi AR15 HBAR Etusight Housing piipun kanssa.
- Esiporaa reikä hihnan kääntöruuville, jos tarpeen.
- Poraa reiät kiinnityspultteja tai kartiopultteja varten tarkkaa istuvuutta varten aseeseesi.
- Asenna housing tukevasti käyttäen sopivia kiinnittimiä.

3. Etusight Postin Asennus:

- Valitse A1 tai A2tyypin etusightposti, jousi ja detent.
- Noudata valmistajan ohjeita etusightpostin asentamiseksi.

4. Lopputarkastus:

- Tarkista, että kaikki komponentit ovat tukevasti kiinnitettyjä.
- Varmista, että sight housing on kohdistettu oikein.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, hävitä se paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Lisätietojen Saaminen

Turvakysymyksissä tai lisätuen saamiseksi viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen sääntelyviranomaiseen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 HBAR Etusight Housingille. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR).

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 HBAR Främre Sikthus

Introduktion

Tack för att du valt AR15 HBAR Främre Sikthus från Double Star. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla komponenter är kompatibla med ditt vapen innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för montering och användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet sikthuset för tecken på slitage eller skador.
- Modifiera inte sikthuset på något sätt som kan äventyra dess integritet.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när det inte är det.
- Använd lämpligt öga och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning vid alla tillfällen under installation och användning.
- Undvik att använda sikthuset i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.
- Om du upplever några funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en borr, lämpliga borrarbits och en momentnyckel.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga främre sikthuset, om tillämpligt.
- Justera det nya AR15 HBAR Främre Sikthuset med pipan.
- Förborra hålet för sling swivelniten, om det krävs.
- Borra hål för set skruvar eller taper pins för en exakt passform till ditt vapen.
- Installera huset säkert med hjälp av lämpliga fästelement.

3. Installation av Främre Sikthuvud:

- Välj en A1 eller A2typ främre sikthuvud, fjäder och detent.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation av det främre sikthuvudet.

4. Slutinspektion:

- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt fästa.
- Se till att sikthuset är korrekt justerat.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten är skadad bortom reparation, kassera den enligt lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala tillsynsmyndighet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av AR15 HBAR Främre Sikthus. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsregler (GPSR).

Bezpečnostní pokyny pro AR15 HBAR pouzdro předního mířidla

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 HBAR pouzdro předního mířidla od společnosti Double Star. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, pokyny pro instalaci a používání, aby zajistil bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny součásti byly kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro montáž a použití.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro mířidla na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nemodifikujte pouzdro mířidla jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit jeho integritu.
- Ukládejte produkt na bezpečném a suchém místě, když není používán.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když tomu tak není.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci se zbraněmi.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem během instalace a používání.
- Vyhněte se používání pouzdra mířidla za vlhkých nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo korozi.
- Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a manipulace.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně vrtačky, vhodných vrtáků a momentového klíče.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pouzdro předního mířidla, pokud je to relevantní.
- Zarovnejte nové AR15 HBAR pouzdro předního mířidla s hlavní.
- Předvrtávejte otvor pro nýt na kloub na popruh, pokud je to nutné.
- Vyvrtejte otvory pro šrouby nebo kuželové kolíky pro přesné uchycení k vaší zbraní.
- Nainstalujte pouzdro bezpečně pomocí vhodných upevňovacích prvků.

3. Instalace předního mířidla:

- Vyberte si přední mířidlo typu A1 nebo A2, pružinu a detent.
- Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci předního mířidla.

4. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte, že všechny součásti jsou pevně upevněny.
- Ujistěte se, že je pouzdro mířidla správně zarovnáno.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně zlikvidujte jakékoli obalové materiály podle místních recyklačních pokynů.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o nebezpečných materiálech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte místní regulační úřad.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání AR15 HBAR pouzdra předního mířidla. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).