

AR-15 CRT-15 CARBON REMOVAL TOOL - MAGNA-MATIC CORPORATION CRT-AR CARBON REMOVAL TOOL

Quickly Removes Carbon Fouling From Bolt & Carrier

Handy, two-in-one tool quickly and easily removes carbon fouling from critical areas of the bolt and carrier to ensure proper bolt function and reliable cycling. Scrape carbon from the carrier with the reamer end of the tool, then clean the bolt tail with the other end. The unique, lathe-like design adjusts to fit any bolt tail radius, ensuring a universal-fit tool for any AR bolt. Made from hardened carbon steel, zinc plated for corrosion resistance. An ideal tool for the range bag, field armorer's kit, or "necessaries" bag.



Attributes

- Name: MAGNA-MATIC CORPORATION CRT-AR CARBON REMOVAL TOOL
- Manufacturer: MAGNA-MATIC CORPORATION
- Product no.: 100004436
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 811275020002

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool](#)
- [English: Safety Instructions for the AR15 CRT15 Carbon Removal Tool](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Eliminación de Carbono AR15 CRT15](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Carbone AR15 CRT15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Rimozione Carbonio CRT15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 CRT15 Karbonfjernerverktøy](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia do usuwania węgla AR15 CRT15](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 CRT15 Hiilijäämien Poistotyökalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 CRT15 Kolavlägsningsverktyg](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nástroj na odstraňování uhlíku AR15 CRT15](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool der MagnaMatic Corporation entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Kohlenstoffablagerungen schnell und effektiv aus kritischen Bereichen des Verschlusses und Trägers deines AR15 zu entfernen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitshinweise und halte dich an diese.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung immer, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand und frei von Mängeln ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck: das Entfernen von Kohlenstoffablagerungen aus AR15Verschlüssen und Trägern.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Gebrauch des Werkzeugs.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer frei ist, bevor du das Kohlenstoffentfernungstool verwendest.
- Übe keinen übermäßigen Druck beim Schaben von Kohlenstoff aus; dies könnte den Verschluss oder Träger beschädigen.
- Vermeide es, das Werkzeug auf anderen Oberflächen als den vorgesehenen Teilen der Feuerwaffe zu verwenden.
- Modifiziere das Werkzeug in keiner Weise, da dies Gefahren schaffen und etwaige Garantien ungültig machen könnte.
- Wenn du während der Benutzung des Werkzeugs Unbehagen oder Verletzungen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und suche gegebenenfalls medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.
- Sammle die benötigte Ausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Halte das Werkzeug fest am Griff.
- Verwende das Reibwerkzeugende des Werkzeugs, um Kohlenstoff vom Träger zu schaben. Übe sanften Druck aus, um Schäden zu vermeiden.
- Benutze das andere Ende des Werkzeugs, um den Verschluss zu reinigen.
- Passe das Werkzeug nach Bedarf an, um sich dem Radius des Verschlusses anzupassen.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Rückstände von Kohlenstoff zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug in einem Schutzgehäuse oder einem dafür vorgesehenen Bereich auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstools kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Anfragen bereithältst.

Bitte denke daran, dass Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung ist. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15 CRT15 Kohlenstoffentfernungstool zu gewährleisten.

Safety Instructions for the AR15 CRT15 Carbon Removal Tool

Introduction

Thank you for choosing the AR15 CRT15 Carbon Removal Tool by MagnaMatic Corporation. This tool is designed to quickly and effectively remove carbon fouling from critical areas of the bolt and carrier of your AR15. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the tool before use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Use the tool only for its intended purpose: removing carbon fouling from AR15 bolts and carriers.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety glasses, when using the tool.
- Store the tool in a safe, dry place when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear before using the carbon removal tool.
- Do not use excessive force when scraping carbon; this may damage the bolt or carrier.
- Avoid using the tool on any surface other than the intended parts of the firearm.
- Do not modify the tool in any way, as this may create hazards and void any warranties.
- If you experience any discomfort or injury while using the tool, discontinue use immediately and seek medical attention if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your AR15 is unloaded and in a safe working environment.
- Gather necessary equipment, including gloves and safety glasses.

2. Using the Tool:

- Hold the tool firmly by the handle.
- Use the reamer end of the tool to scrape carbon from the carrier. Apply gentle pressure to avoid damage.
- Use the other end of the tool to clean the bolt tail.
- Adjust the tool as needed to fit the radius of the bolt tail.

3. PostUse Care:

- After using the tool, clean it with a dry cloth to remove any carbon residue.
- Store the tool in a protective case or designated area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly at the end of its life cycle. Check local regulations for proper disposal methods for metal tools.

- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 CRT15 Carbon Removal Tool, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product details available for any inquiries.

Please remember that safety is a shared responsibility. By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective experience with your AR15 CRT15 Carbon Removal Tool.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Eliminación de Carbono AR15 CRT15

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Eliminación de Carbono AR15 CRT15 de MagnaMatic Corporation. Esta herramienta está diseñada para eliminar rápida y eficazmente la suciedad de carbono de áreas críticas del perno y el portador de tu AR15. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la herramienta antes de usarla para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de defectos.
- Usa la herramienta solo para su propósito previsto: eliminar la suciedad de carbono de los pernos y portadores de AR15.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al usar la herramienta.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté clara antes de usar la herramienta de eliminación de carbono.
- No uses fuerza excesiva al raspar el carbono; esto puede dañar el perno o el portador.
- Evita usar la herramienta en cualquier superficie que no sean las partes destinadas del arma de fuego.
- No modifiques la herramienta de ninguna manera, ya que esto puede crear peligros y anular cualquier garantía.
- Si experimentas alguna molestia o lesión mientras usas la herramienta, interrumpe su uso de inmediato y busca atención médica si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu AR15 esté descargada y en un entorno de trabajo seguro.
- Reúne el equipo necesario, incluyendo guantes y gafas de seguridad.

2. Usando la Herramienta:

- Sostén la herramienta firmemente por el mango.
- Usa el extremo reamer de la herramienta para raspar el carbono del portador. Aplica presión suave para evitar daños.
- Usa el otro extremo de la herramienta para limpiar la cola del perno.
- Ajusta la herramienta según sea necesario para adaptarse al radio de la cola del perno.

3. Cuidado Postuso:

- Después de usar la herramienta, límpiala con un paño seco para eliminar cualquier residuo de carbono.
- Guarda la herramienta en un estuche protector o en un área designada para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de manera responsable al final de su ciclo de vida. Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados para herramientas de metal.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Herramienta de Eliminación de Carbono AR15 CRT15, por favor, contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para cualquier consulta.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Herramienta de Eliminación de Carbono AR15 CRT15.

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Carbone AR15 CRT15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de retrait de carbone AR15 CRT15 de la société MagnaMatic. Cet outil est conçu pour éliminer rapidement et efficacement les dépôts de carbone des zones critiques du boulon et du porteboulon de ton AR15. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Inspecte toujours l'outil avant de l'utiliser pour t'assurer qu'il est en bon état et exempt de défauts.
- Utilise l'outil uniquement pour son usage prévu : retirer les dépôts de carbone des boulons et porteboulons AR15.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide avant d'utiliser l'outil de retrait de carbone.
- Ne force pas excessivement lors du grattage du carbone ; cela pourrait endommager le boulon ou le porteboulon.
- Évite d'utiliser l'outil sur toute surface autre que les pièces prévues de l'arme à feu.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait créer des dangers et annuler toute garantie.
- Si tu ressens une gêne ou une blessure lors de l'utilisation de l'outil, cesse immédiatement de l'utiliser et consulte un professionnel de santé si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton AR15 est déchargé et dans un environnement de travail sûr.
- Rassemble le matériel nécessaire, y compris des gants et des lunettes de sécurité.

2. Utilisation de l'Outil :

- Tiens fermement l'outil par la poignée.
- Utilise l'extrémité réamer de l'outil pour gratter le carbone du porteboulon. Applique une pression douce pour éviter d'endommager.
- Utilise l'autre extrémité de l'outil pour nettoyer la queue du boulon.
- Ajuste l'outil au besoin pour s'adapter au rayon de la queue du boulon.

3. Entretien PostUtilisation :

- Après avoir utilisé l'outil, nettoie-le avec un chiffon sec pour enlever tout résidu de carbone.
- Range l'outil dans un étui de protection ou un endroit désigné pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'outil de manière responsable à la fin de son cycle de vie. Vérifie les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les outils en métal.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'outil de retrait de carbone AR15 CRT15, merci de contacter le fabricant ou ton distributeur local. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour toute demande.

Souviens-toi que la sécurité est une responsabilité partagée. En suivant ces directives, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et efficace avec ton outil de retrait de carbone AR15 CRT15.

Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Rimozione Carbonio CRT15

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Rimozione Carbonio CRT15 della MagnaMatic Corporation. Questo strumento è progettato per rimuovere rapidamente e in modo efficace il deposito di carbonio dalle aree critiche del bullone e del portabullone del tuo AR15. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti invitiamo a leggere e seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre lo strumento prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di difetti.
- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto: rimuovere i depositi di carbonio dai bulloni e dai portabulloni AR15.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come guanti e occhiali protettivi, durante l'uso dello strumento.
- Riponi lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera prima di utilizzare lo strumento di rimozione carbonio.
- Non esercitare una forza eccessiva durante la raschiatura del carbonio; ciò potrebbe danneggiare il bullone o il portabullone.
- Evita di utilizzare lo strumento su superfici diverse da quelle delle parti designate dell'arma da fuoco.
- Non modificare lo strumento in alcun modo, poiché ciò potrebbe creare pericoli e annullare eventuali garanzie.
- Se avverti disagio o lesioni durante l'uso dello strumento, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza medica se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico e si trovi in un ambiente di lavoro sicuro.
- Raccogli l'attrezzatura necessaria, inclusi guanti e occhiali protettivi.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Tieni lo strumento saldamente per il manico.
- Usa l'estremità reamer dello strumento per raschiare il carbonio dal portabullone. Applica una pressione leggera per evitare danni.
- Usa l'altra estremità dello strumento per pulire la coda del bullone.
- Regola lo strumento secondo necessità per adattarsi al raggio della coda del bullone.

3. Cura PostUso:

- Dopo aver utilizzato lo strumento, puliscilo con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di carbonio.
- Riponi lo strumento in un contenitore protettivo o in un'area designata per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per gli attrezzi in metallo.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante lo Strumento di Rimozione Carbonio CRT15, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo distributore locale. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per eventuali richieste.

Ti ricordiamo che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Strumento di Rimozione Carbonio CRT15.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 CRT15 Karbonfjernerverktøy

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 CRT15 Karbonfjernerverktøy fra MagnaMatic Corporation. Dette verktøyet er designet for raskt og effektivt å fjerne karbonbelegg fra kritiske områder av bolten og boltkassen på din AR15. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid verktøyet før bruk for å sikre at det er i god stand og fritt for defekter.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål: fjerning av karbonbelegg fra AR15 bolter og boltkasser.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, når du bruker verktøyet.
- Oppbevar verktøyet på et trygt, tørt sted når det ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at våpenet er avfyrt og kammeret er klart før du bruker karbonfjernerverktøyet.
- Ikke bruk overdreven kraft når du skaper karbon; dette kan skade bolten eller boltkassen.
- Unngå å bruke verktøyet på andre overflater enn de tiltenkte delene av våpenet.
- Modifiser ikke verktøyet på noen måte, da dette kan skape farer og ugyldiggjøre eventuelle garantier.
- Hvis du opplever ubehag eller skade mens du bruker verktøyet, avbryt bruken umiddelbart og søk medisinsk hjelp om nødvendig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at din AR15 er avfyrt og i et trygt arbeidsmiljø.
- Samle nødvendig utstyr, inkludert hansker og vernebriller.

2. Bruk av verktøyet:

- Hold verktøyet fast i håndtaket.
- Bruk reamerendene av verktøyet for å skrape karbon fra boltkassen. Påfør lett trykk for å unngå skade.
- Bruk den andre enden av verktøyet for å rengjøre bolten.
- Juster verktøyet etter behov for å passe til radiusen på bolten.

3. Etter bruk:

- Etter bruk av verktøyet, rengjør det med en tørr klut for å fjerne eventuelle karbonrester.
- Oppbevar verktøyet i en beskyttende boks eller i et bestemt område for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet ansvarlig ved slutten av livssyklusen. Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for metallverktøy.
- Kaste ikke verktøyet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående AR15 CRT15 Karbonfjernerverktøy, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for eventuelle henvendelser.

Vennligst husk at sikkerhet er et delt ansvar. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt AR15 CRT15 Karbonfjernerverktøy.

Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia do usuwania węgla AR15 CRT15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do usuwania węgla AR15 CRT15 firmy MagnaMatic Corporation. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu szybkiego i skutecznego usuwania nagaru węglowego z krytycznych obszarów zamka i prowadnicy Twojego AR15. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolne od wad.
- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu: usuwania nagaru węglowego z zamków i prowadnic AR15.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używane.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed użyciem narzędzia do usuwania węgla.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas skrobania węgla; może to uszkodzić zamek lub prowadnicę.
- Unikaj używania narzędzia na jakiegokolwiek powierzchni innej niż zamierzone części broni.
- Nie modyfikuj narzędzia w żaden sposób, ponieważ może to stworzyć zagrożenia i unieważnić wszelkie gwarancje.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub uraz podczas korzystania z narzędzia, natychmiast przerwij użycie i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój AR15 jest rozładowany i znajduje się w bezpiecznym miejscu roboczym.
- Zbierz niezbędny sprzęt, w tym rękawice i okulary ochronne.

2. Używanie narzędzia:

- Trzymaj narzędzie mocno za uchwyt.
- Użyj końcówki narzędzia do skrobania węgla z prowadnicy. Stosuj delikatny nacisk, aby uniknąć uszkodzeń.
- Użyj drugiej końcówki narzędzia do czyszczenia ogona zamka.
- Dostosuj narzędzie w razie potrzeby, aby dopasować je do promienia ogona zamka.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu narzędzia, wyczyść je suchą szmatką, aby usunąć pozostałości węgla.
- Przechowuj narzędzie w ochronnej obudowie lub wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie na końcu jego cyklu życia. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji narzędzi metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących narzędzia do usuwania węgla AR15 CRT15, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest wspólną odpowiedzialnością. Przestrzegając tych wytycznych, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem do usuwania węgla AR15 CRT15.

Turvaohjeet AR15 CRT15 Hiilijäämien Poistotyökalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 CRT15 hiilijäämien poistotyökalun MagnaMatic Corporationilta. Tämä työkalu on suunniteltu poistamaan hiilijäämiä nopeasti ja tehokkaasti lukon ja kuljettajan kriittisiltä alueilta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vailla vikoja.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: hiilijäämien poistamiseen AR15 lukosta ja kuljettajasta.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilönsuojavarustusta (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, työkalua käyttäessäsi.
- Säilytä työkalu turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas ennen hiilijäämien poistotyökalun käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa hiilen raapimiseen; tämä voi vahingoittaa lukkoa tai kuljettajaa.
- Vältä työkalun käyttöä muilla pinnoilla kuin tuliaseen tarkoitetuilla osilla.
- Älä muokkaa työkalua millään tavalla, sillä tämä voi aiheuttaa vaaroja ja mitätöidä takuut.
- Jos tunnet epämukavuutta tai loukkaantumista työkalua käyttäessäsi, lopeta käyttö välittömästi ja hae tarvittaessa lääkärin apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että AR15 on tyhjennetty ja turvallisessa työympäristössä.
- Kerää tarvittavat välineet, mukaan lukien hanskat ja suojalasit.

2. Työkalun Käyttö:

- Pidä työkalua tukevasti kahvasta.
- Käytä työkalun reamerpäättä raapimaan hiiltä kuljettajasta. Käytä kevyttä painetta vaurioiden välttämiseksi.
- Käytä työkalun toista päätä puhdistaaaksesi lukon häntä.
- Säädä työkalua tarpeen mukaan, jotta se sopii lukon hännän säteeseen.

3. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen kuivalla liinalla hiilijäämien poistamiseksi.
- Säilytä työkalu suojakotelossa tai määrätyssä paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vastuullisesti sen elinkaaren päättyessä. Tarkista paikalliset määräykset metallityökalujen asianmukaiselle hävittämiselle.

- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 CRT15 hiilijäämien poistotyökalusta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina kysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on yhteinen vastuu. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 CRT15 hiilijäämien poistotyökalusi kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 CRT15 Kolavlägsningsverktyg

Introduktion

Tack för att du valt AR15 CRT15 Kolavlägsningsverktyg från MagnaMatic Corporation. Detta verktyg är utformat för att snabbt och effektivt ta bort kolavlagringar från kritiska områden på slutstycket och slutstyckesträcken av din AR15. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid verktyget innan användning för att säkerställa att det är i gott skick och fritt från defekter.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte: att ta bort kolavlagringar från AR15 slutstycken och slutstyckesträcker.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du använder verktyget.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats när det inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du använder kolavlägsningsverktyget.
- Använd inte överdriven kraft när du skrapar bort kol; detta kan skada slutstycket eller slutstyckesträcken.
- Undvik att använda verktyget på ytor som inte är avsedda för vapnet.
- Modifiera inte verktyget på något sätt, eftersom detta kan skapa faror och ogiltigförklara eventuella garantier.
- Om du upplever obehag eller skada vid användning av verktyget, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk hjälp om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är oladdad och i en säker arbetsmiljö.
- Samla nödvändig utrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon.

2. Använda verktyget:

- Håll verktyget stadigt i handtaget.
- Använd reamerspetsen på verktyget för att skrapa bort kol från slutstyckesträcken. Applicera lätt tryck för att undvika skador.
- Använd den andra änden av verktyget för att rengöra slutstyckets svans.
- Justera verktyget vid behov för att passa radien på slutstyckets svans.

3. Efter användning:

- Efter användning, rengör verktyget med en torr trasa för att ta bort eventuella kolrester.
- Förvara verktyget i en skyddande väska eller angiven plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt i slutet av dess livscykel. Kontrollera lokala regler för korrekt kassering av metallverktyg.
- Kassera inte verktyget i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 CRT15 Kolavlägsningsverktyg, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att ha produktinformation tillgänglig för eventuella förfrågningar.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är ett gemensamt ansvar. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15 CRT15 Kolavlägsningsverktyg.

Bezpečnostní pokyny pro nástroj na odstraňování uhlíku AR15 CRT15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na odstraňování uhlíku AR15 CRT15 od společnosti MagnaMatic Corporation. Tento nástroj je navržen tak, aby rychle a efektivně odstraňoval uhlíkovou usazeninu z kritických oblastí závěru a závorníku vašeho AR15. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte nástroj před použitím, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu a bez vad.
- Používejte nástroj pouze k jeho určenému účelu: odstraňování uhlíkové usazeniny z závorníků a závěrů AR15.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Ukládejte nástroj na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím nástroje na odstraňování uhlíku se ujistěte, že je zbraň vybitá a komora je prázdná.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při škrábání uhlíku; to může poškodit závorník nebo závěr.
- Vyhněte se používání nástroje na jakémkoli povrchu kromě určených částí zbraně.
- Nemeňte nástroj žádným způsobem, protože to může vytvořit nebezpečí a zrušit jakékoli záruky.
- Pokud během používání nástroje pocítíte jakýkoli nepohodlí nebo zranění, okamžitě přestaňte používat a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že váš AR15 je vybitý a nachází se v bezpečném pracovním prostředí.
- Připravte si potřebné vybavení, včetně rukavic a ochranných brýlí.

2. Použití nástroje:

- Držte nástroj pevně za rukojeť.
- Použijte konec nástroje s reamerem k škrábání uhlíku z závěru. Aplikujte jemný tlak, abyste se vyhnuli poškození.
- Použijte druhý konec nástroje k čištění ocasu závěru.
- Přizpůsobte nástroj podle potřeby, aby odpovídal poloměru ocasu závěru.

3. Údržba po použití:

- Po použití nástroje jej vyčistěte suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky uhlíku.
- Uložte nástroj do ochranného pouzdra nebo určené oblasti, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj odpovědně na konci jeho životnosti. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace kovových nástrojů.
- Nedisponujte nástrojem v běžném domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nástroje na odstraňování uhlíku AR15 CRT15 se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoliv dotazy.

Prosím, pamatujte, že bezpečnost je sdílená odpovědnost. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje na odstraňování uhlíku AR15 CRT15.