

M14/M1A GAS SYSTEM CLEANING DRILLS - SADLAK INDUSTRIES GAS PLUG O DRILL SET .316 DIA. FOR SPRINGFIELD M14/M1A

Best Way To Remove Carbon Buildup From Gas Plug & Piston Bores

M14/M1A GAS SYSTEM CLEANING DRILLS The Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills are specialized tools designed to maintain the functionality and reliability of M14 and M1A rifles. These cleaning drills are a must-have for firearm enthusiasts and professionals seeking to ensure optimal gas system performance. Key Features: Precision Machined: The drills are manufactured to exact tolerances, ensuring a perfect fit for cleaning the gas system ports and components of M14 and M1A rifles. Durable Construction: Made from high-quality materials, these drills are built to withstand repeated use, offering long-lasting reliability. Efficient Cleaning: Designed specifically for the M14 and M1A platforms, these drills remove carbon buildup and debris from gas system ports, maintaining proper operation and accuracy. Easy to Use: The tools are straightforward to operate, making them accessible to both professional armorers and firearm enthusiasts. Applications: The Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills are ideal for maintaining the gas system of your rifle, ensuring it operates at peak efficiency. Regular use can help prevent malfunctions caused by carbon buildup and extend the life of the firearm. Specs: Bits: Hardened Carbon Steel, Black Oxide Coated Handles: 6061 T6 Aluminum, O.D. Green Gas Plug Drill: "O" Size/ .316" (8mm) diameter. 1-5/8" (4cm) long bit. Piston Drill: #15: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) long bit. "P" size: .323 (8.2mm) diameter, 1-5/8" long bit. Customer Feedback: Customers appreciate the precision and reliability of these cleaning drills, noting their effectiveness in maintaining gas system performance. Many users highlight the high-quality construction and ease of use, which make these tools an essential addition to any M14 or M1A maintenance kit. Summary: The Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills are an indispensable tool for maintaining the reliability and accuracy of M14 and M1A rifles. With their precision machining and durable construction, they provide an efficient solution for cleaning gas system components, ensuring your firearm performs at its best. Whether you're a professional or an enthusiast, these cleaning drills are a valuable addition to your gunsmithing toolkit.



Attributes

- Name: SADLAK INDUSTRIES GAS PLUG O DRILL SET .316 DIA. FOR SPRINGFIELD M14/M1A
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100005518
- Mfr. No.: 140201
- Color: O.D. Green
- Diameter (in): .316
- Make: Springfield
- Model: M14,M1A
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für M14/M1A GasSystem Reinigungsbohrer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for M14/M1A Gas System Cleaning Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Forets de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani di Pulizia del Sistema a Gas M14/M1A](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for M14/M1A Gassystem Rengjøring Bor](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel do Czyszczenia Systemu Gazowego M14/M1A](#)
- [Suomi: Turvaohjeet M14/M1A Kaasujärjestelmän Puhdistusporille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M14/M1A Gas System Cleaning Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro M14/M1A Čisticí nástroje pro plynový systém](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für M14/M1A GasSystem Reinigungsbohrer

Einleitung

Danke, dass du dich für die Reinigungsbohrer von Sadlak Industries für das M14/M1A GasSystem entschieden hast. Diese spezialisierten Werkzeuge sind dafür konzipiert, die Funktionalität und Zuverlässigkeit von M14 und M1AGewehren aufrechtzuerhalten. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser Produkte gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz der Reinigungsbohrer beachtet werden.
- Gehe beim Umgang mit Werkzeugen vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Reinigungsbohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Werkzeuge regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde alle Bedenken bezüglich unsicherer Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz der Reinigungsbohrer.
- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist und die Kammer frei ist, bevor du die Reinigungsbohrer verwendest.
- Verwende die Reinigungsbohrer nicht an Feuerwaffen, die nicht mit M14 oder M1ASystemen kompatibel sind.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsatz der Bohrer anzuwenden, um Schäden an den Komponenten des Gassystems zu verhindern.
- Bewahre die Reinigungsbohrer an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe entladen und sicher ist, um daran zu arbeiten.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Reinigungsbohrer.

2. Verwendung des Gassteckerbohrers:

- Wähle die passende Größe des Gassteckerbohrers, die „O“Größe / .316“ (8mm) Durchmesser ist.
- Führe den Bohrer vorsichtig in den Gasport des Systems ein.
- Drehe den Bohrer langsam, um Kohlenstoffablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Ziehe den Bohrer vorsichtig zurück, sobald die Reinigung abgeschlossen ist.

3. Verwendung des Kolbenbohrers:

- Wähle die passende Größe des Kolbenbohrers basierend auf dem zu reinigenden Bauteil.
- Für den #15 Bohrer: .180“ (4.6mm) Durchmesser, 2“ (5.1cm) langer Bohrer.
- Für den „P“Größe Bohrer: .323“ (8.2mm) Durchmesser, 15/8“ langer Bohrer.

- Führe den Bohrer in den Kolbenbereich ein und drehe vorsichtig, um zu reinigen.
- Entferne den Bohrer vorsichtig nach der Reinigung.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die GasportSysteme auf verbleibende Ablagerungen.
- Reinige den Bereich um das Gassystem mit einem fusselfreien Tuch.
- Bewahre die Reinigungsbohrer in ihrem vorgesehenen Etui oder Standort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Reinigungsbohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsbohrer nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsdienste für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit bei der Verwendung der M14/M1A GasSystem Reinigungsbohrer, konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Reinigungsbohrer von Sadlak Industries für das M14/M1A GasSystem gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unserer Produkte.

Safety Instruction Guide for M14/M1A Gas System Cleaning Drills

Introduction

Thank you for choosing the Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. These specialized tools are designed to maintain the functionality and reliability of M14 and M1A rifles. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and handling of these products in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when using the cleaning drills.
- Always handle tools with care to prevent injury.
- Keep the cleaning drills out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tools for any signs of wear or damage before use.
- Use the tools only for their intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe product concerns or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the cleaning drills.
- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before using the cleaning drills.
- Do not use the cleaning drills on firearms that are not compatible with M14 or M1A systems.
- Avoid applying excessive force when using the drills to prevent damage to the gas system components.
- Store the cleaning drills in a safe and dry location when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and materials, including the cleaning drills.

2. Using the Gas Plug Drill:

- Select the appropriate gas plug drill size, which is "O" Size / .316" (8mm) diameter.
- Insert the drill into the gas system port gently.
- Rotate the drill slowly to remove carbon buildup and debris.
- Withdraw the drill carefully once the cleaning is complete.

3. Using the Piston Drill:

- Choose the appropriate piston drill size based on the component you are cleaning.
- For #15 drill: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) long bit.
- For "P" size drill: .323" (8.2mm) diameter, 15/8" long bit.
- Insert the drill into the piston area and rotate gently to clean.
- Remove the drill carefully after cleaning.

4. PostCleaning:

- Inspect the gas system ports for any remaining debris.

- Clean the area around the gas system with a lintfree cloth.
- Store the cleaning drills in their designated case or location.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged cleaning drills in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning drills in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of the M14/M1A Gas System Cleaning Drills, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. Thank you for your attention to safety and for choosing our products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A

Introducción

Gracias por elegir las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A de Sadlak Industries. Estas herramientas especializadas están diseñadas para mantener la funcionalidad y fiabilidad de los rifles M14 y M1A. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo seguro de estos productos en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad al usar las brocas de limpieza.
- Maneja las herramientas con cuidado para prevenir lesiones.
- Mantén las brocas de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las herramientas para detectar signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Utiliza las herramientas solo para el propósito previsto según se describe en este manual.
- Informa sobre cualquier preocupación de producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar las brocas de limpieza.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté vacía antes de usar las brocas de limpieza.
- No utilices las brocas de limpieza en armas de fuego que no sean compatibles con los sistemas M14 o M1A.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar las brocas para prevenir daños en los componentes del sistema de gas.
- Almacena las brocas de limpieza en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluidas las brocas de limpieza.

2. Uso de la Broca de Tapón de Gas:

- Selecciona el tamaño adecuado de la broca de tapón de gas, que es tamaño "O" / .316" (8mm) de diámetro.
- Inserta la broca suavemente en el puerto del sistema de gas.
- Rota la broca lentamente para eliminar la acumulación de carbono y desechos.
- Retira la broca con cuidado una vez que la limpieza esté completa.

3. Uso de la Broca de Pistón:

- Elige el tamaño de broca de pistón adecuado según el componente que estés limpiando.
- Para la broca #15: .180" (4.6mm) de diámetro, broca de 2" (5.1cm) de largo.
- Para la broca de tamaño "P": .323" (8.2mm) de diámetro, broca de 15/8" de largo.

- Inserta la broca en el área del pistón y rota suavemente para limpiar.
- Retira la broca con cuidado después de limpiar.

4. PostLimpieza:

- Inspecciona los puertos del sistema de gas para detectar cualquier residuo restante.
- Limpia el área alrededor del sistema de gas con un paño sin pelusa.
- Almacena las brocas de limpieza en su estuche o lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca de limpieza desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas de limpieza en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre el uso de las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A de Sadlak Industries. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestros productos.

Guide de Sécurité pour les Forets de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi les Forets de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A de Sadlak Industries. Ces outils spécialisés sont conçus pour maintenir la fonctionnalité et la fiabilité des fusils M14 et M1A. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité pour assurer une utilisation et une manipulation sûres de ces produits, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'utilisation des forets de nettoyage.
- Manipule toujours les outils avec soin pour éviter les blessures.
- Garde les forets de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les outils pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise les outils uniquement pour leur but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Signale toute préoccupation concernant un produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des forets de nettoyage.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire avant d'utiliser les forets de nettoyage.
- Ne pas utiliser les forets de nettoyage sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec les systèmes M14 ou M1A.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des forets pour prévenir les dommages aux composants du système de gaz.
- Range les forets de nettoyage dans un endroit sûr et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité pour travailler.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris les forets de nettoyage.

2. Utilisation du Foret de Bouchon de Gaz :

- Sélectionne la taille appropriée du foret de bouchon de gaz, qui est de taille "O" / diamètre .316" (8mm).
- Insère doucement le foret dans le port du système de gaz.
- Fais tourner le foret lentement pour enlever les dépôts de carbone et les débris.
- Retire le foret avec précaution une fois le nettoyage terminé.

3. Utilisation du Foret de Piston :

- Choisis la taille de foret de piston appropriée en fonction du composant que tu nettoies.
- Pour le foret #15 : diamètre .180" (4.6mm), longueur de 2" (5.1cm).
- Pour le foret de taille "P" : diamètre .323" (8.2mm), longueur de 15/8".

- Insère le foret dans la zone du piston et fais tourner doucement pour nettoyer.
- Retire le foret avec précaution après le nettoyage.

4. Après le Nettoyage :

- Inspecte les ports du système de gaz pour tout débris restant.
- Nettoie la zone autour du système de gaz avec un chiffon non pelucheux.
- Range les forets de nettoyage dans leur étui ou emplacement désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout foret de nettoyage usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les forets de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation des Forets de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour un support supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de tes Forets de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A de Sadlak Industries. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani di Pulizia del Sistema a Gas M14/M1A

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani di Pulizia del Sistema a Gas M14/M1A di Sadlak Industries. Questi strumenti specializzati sono progettati per mantenere la funzionalità e l'affidabilità dei fucili M14 e M1A. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questi prodotti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'uso dei trapani di pulizia.
- Maneggia sempre gli strumenti con cura per prevenire infortuni.
- Tieni i trapani di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente gli strumenti per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza gli strumenti solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Riporta eventuali preoccupazioni riguardanti prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi i trapani di pulizia.
- Assicurati che l'arma sia scarica e che la camera sia libera prima di utilizzare i trapani di pulizia.
- Non utilizzare i trapani di pulizia su armi da fuoco che non sono compatibili con i sistemi M14 o M1A.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei trapani per prevenire danni ai componenti del sistema a gas.
- Conserva i trapani di pulizia in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da mantenere.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, compresi i trapani di pulizia.

2. Utilizzo del Trapano per Gas Plug:

- Scegli la dimensione appropriata del trapano per gas plug, che è di dimensione "O" / .316" (8mm) di diametro.
- Inserisci il trapano delicatamente nel port gas del sistema.
- Ruota lentamente il trapano per rimuovere l'accumulo di carbonio e detriti.
- Ritira il trapano con cautela una volta completata la pulizia.

3. Utilizzo del Trapano per Pistone:

- Scegli la dimensione del trapano per pistone in base al componente che stai pulendo.
- Per il trapano #15: .180" (4.6mm) di diametro, bit lungo 2" (5.1cm).
- Per il trapano di dimensione "P": .323" (8.2mm) di diametro, bit lungo 15/8".
- Inserisci il trapano nell'area del pistone e ruota delicatamente per pulire.
- Rimuovi il trapano con cautela dopo la pulizia.

4. PostPulizia:

- Ispeziona i port gas del sistema per eventuali detriti residui.
- Pulisci l'area attorno al sistema a gas con un panno privo di lanugine.
- Conserva i trapani di pulizia nella loro custodia o posizione designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trapani di pulizia usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i trapani di pulizia nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti l'uso dei Trapani di Pulizia del Sistema a Gas M14/M1A, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o a visitare il sito web del produttore per ulteriore supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi Trapani di Pulizia del Sistema a Gas M14/M1A di Sadlak Industries. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i nostri prodotti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for M14/M1A Gassystem Rengjøring Bor

Introduksjon

Takk for at du valgte Sadlak Industries M14/M1A Gassystem Rengjøring Bor. Disse spesialiserte verktøyene er designet for å opprettholde funksjonaliteten og påliteligheten til M14 og M1A rifler. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av disse produktene i samsvar med EUforordningen om generell produktsikkerhet (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges når du bruker rengjøringsborene.
- Håndter alltid verktøyene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold rengjøringsborene utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig verktøyene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk verktøyene kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Rapporter eventuelle bekymringer om usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker rengjøringsborene.
- Sørg for at våpenet er uladd og at kammeret er klart før du bruker rengjøringsborene.
- Bruk ikke rengjøringsborene på våpen som ikke er compatible med M14 eller M1A systemer.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du bruker borene for å unngå skade på gassystemkomponentene.
- Oppbevar rengjøringsborene på et sikkert og tørt sted når de ikke er i bruk for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og trygt å arbeide med.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert rengjøringsborene.

2. Bruk av gasspluggbor:

- Velg den passende gasspluggborstørrelsen, som er "O" størrelse / .316" (8mm) diameter.
- Sett borret forsiktig inn i gassystemporten.
- Roter borret sakte for å fjerne karbonoppbygging og rusk.
- Trekk borret forsiktig ut når rengjøringen er fullført.

3. Bruk av stempelbor:

- Velg den passende stempelborstørrelsen basert på komponenten du rengjør.
- For #15 bor: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) langt bor.
- For "P" størrelse bor: .323" (8.2mm) diameter, 15/8" langt bor.
- Sett borret inn i stempelområdet og roter forsiktig for å rengjøre.
- Ta ut borret forsiktig etter rengjøring.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser gasssystemportene for eventuelle gjenværende rester.

- Rengjør området rundt gasssystemet med en lofri klut.
- Oppbevar rengjøringsborene i deres tiltenkte etui eller plassering.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle slitte eller skadde rengjøringsbor i samsvar med lokale forskrifter.
- Kasser ikke rengjøringsbor i vanlig husholdningsavfall hvis de inneholder farlige materialer.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående bruken av M14/M1A Gassystem Rengjøring Bor, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakken eller besøk produsentens nettsted for ytterligere støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine Sadlak Industries M14/M1A Gassystem Rengjøring Bor. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og for at du valgte våre produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel do Czyszczenia Systemu Gazowego M14/M1A

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel do czyszczenia systemu gazowego M14/M1A firmy Sadlak Industries. Te specjalistyczne narzędzia zostały zaprojektowane w celu utrzymania funkcjonalności i niezawodności karabinów M14 oraz M1A. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tych produktów zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z wiertel do czyszczenia.
- Zawsze obchodź się z narzędziami ostrożnie, aby zapobiec urazom.
- Trzymaj wiertła do czyszczenia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj narzędzi wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie obawy dotyczące niebezpiecznych produktów lub wypadków odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z wiertel do czyszczenia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed użyciem wiertel do czyszczenia.
- Nie używaj wiertel do czyszczenia w broni, która nie jest kompatybilna z systemami M14 lub M1A.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania wiertel, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów systemu gazowego.
- Przechowuj wiertła do czyszczenia w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym wiertła do czyszczenia.

2. Używanie wiertła do wtyczki gazowej:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do wtyczki gazowej, który ma rozmiar „O” / średnicę .316” (8mm).
- Delikatnie włóż wiertło do portu systemu gazowego.
- Powoli obracaj wiertło, aby usunąć nagromadzenie węgla i zanieczyszczenia.
- Ostrożnie wyciągnij wiertło po zakończeniu czyszczenia.

3. Używanie wiertła tłoka:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła tłoka w zależności od komponentu, który czyścisz.
- Dla wiertła #15: średnica .180” (4.6mm), długość 2” (5.1cm).
- Dla wiertła „P”: średnica .323” (8.2mm), długość 15/8”.
- Włóż wiertło do obszaru tłoka i delikatnie obracaj, aby wyczyścić.

- Ostrożnie usuń wiertło po czyszczeniu.

4. Po czyszczeniu:

- Sprawdź porty systemu gazowego pod kątem pozostałych zanieczyszczeń.
- Wyczyść obszar wokół systemu gazowego za pomocą ściereczki bezpyłowej.
- Przechowuj wiertła do czyszczenia w ich wyznaczonym etui lub miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone wiertła do czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertel do czyszczenia w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z użytkowaniem wiertel do czyszczenia systemu gazowego M14/M1A, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dołączonymi do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie wiertel do czyszczenia systemu gazowego M14/M1A firmy Sadlak Industries. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i wybór naszych produktów.

Turvaohjeet M14/M1A Kaasujärjestelmän Puhdistusporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sadlak Industriesin M14/M1A kaasujärjestelmän puhdistusporat. Nämä erikoistyökalut on suunniteltu ylläpitämään M14 ja M1A rynnäkkökiväärien toimintakykyä ja luotettavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka varmistavat näiden tuotteiden turvallisen käytön ja käsittelyn EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet toteutetaan puhdistusporia käytettäessä.
- Käsittele työkaluja aina varovasti vammojen estämiseksi.
- Pidä puhdistusporat lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä työkaluja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puhdistusporia käytettäessä.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja että patruunapesä on tyhjennetty ennen puhdistusporien käyttöä.
- Älä käytä puhdistusporia aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia M14 tai M1A järjestelmien kanssa.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä poria käytettäessä, jotta kaasujärjestelmän komponentteja ei vaurioidu.
- Säilytä puhdistusporat turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien puhdistusporat.

2. Kaasuliittimen Pora:

- Valitse sopiva kaasuliittimen poran koko, joka on "O" koko / .316" (8mm) halkaisija.
- Aseta pora varovasti kaasujärjestelmän porttiin.
- Käännä poraa hitaasti poistaaksesi hiilikerrostumat ja roskat.
- Vedä pora varovasti pois, kun puhdistus on valmis.

3. Piston Pora:

- Valitse sopiva piston poran koko sen mukaan, mitä komponenttia puhdistat.
- #15 poralle: .180" (4.6mm) halkaisija, 2" (5.1cm) pitkä terä.
- "P" koko poralle: .323" (8.2mm) halkaisija, 15/8" pitkä terä.
- Aseta pora piston alueelle ja käännä varovasti puhdistaaaksesi.
- Poista pora varovasti puhdistuksen jälkeen.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Tarkista kaasujärjestelmän portit mahdollisten jäljellä olevien roskien varalta.
- Puhdista kaasujärjestelmän ympäristö nukkaamattomalla kankaalla.
- Säilytä puhdistusporat niiden määrätyssä kotelossa tai paikassa.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet puhdistusporat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusporia tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita M14/M1A kaasujärjestelmän puhdistusporien käytöstä, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Sadlak Industriesin M14/M1A kaasujärjestelmän puhdistusporien turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja tuotteidemme valitsemisesta.

Säkerhetsinstruktioner för M14/M1A Gas System Cleaning Drills

Introduktion

Tack för att du valt Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. Dessa specialiserade verktyg är utformade för att upprätthålla funktionaliteten och tillförlitligheten hos M14 och M1A gevär. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av dessa produkter i enlighet med EU:s förordning om allmän produktsäkerhet (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs vid användning av rengöringsborren.
- Hantera alltid verktygen med omsorg för att förhindra skador.
- Håll rengöringsborren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktygen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd verktygen endast för avsett syfte som beskrivs i denna manual.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder rengöringsborren.
- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du använder rengöringsborren.
- Använd inte rengöringsborren på vapen som inte är kompatibla med M14 eller M1A system.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder borren för att förhindra skador på gassystemkomponenterna.
- Förvara rengöringsborren på en säker och torr plats när den inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive rengöringsborren.

2. Användning av Gas Plug Drill:

- Välj rätt storlek på gaspluggborr, som är "O" storlek / .316" (8mm) diameter.
- Sätt försiktigt in borren i gassystemporten.
- Roter borren långsamt för att ta bort kolavlagringar och skräp.
- Dra försiktigt ut borren när rengöringen är klar.

3. Användning av Piston Drill:

- Välj rätt storlek på kolvborr baserat på den komponent du rengör.
- För #15 borr: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) lång bit.
- För "P" storlek borr: .323" (8.2mm) diameter, 15/8" lång bit.
- Sätt in borren i kolvområdet och rotera försiktigt för att rengöra.
- Ta bort borren försiktigt efter rengöring.

4. Efter rengöring:

- Inspektera gasystemportarna för eventuella kvarvarande skräp.
- Rengör området runt gasystemet med en luddfri trasa.
- Förvara rengöringsborren i sin avsedda väska eller plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla slitna eller skadade rengöringsborren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsborren i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av M14/M1A Gas System Cleaning Drills, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns med din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro M14/M1A Čisticí nástroje pro plynový systém

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí nástroje pro plynový systém M14/M1A od společnosti Sadlak Industries. Tyto specializované nástroje jsou navrženy pro udržení funkčnosti a spolehlivosti pušek M14 a M1A. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s těmito výrobky v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání čisticích nástrojů.
- Vždy manipulujte s nástroji opatrně, abyste předešli zranění.
- Uchovávejte čisticí nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte nástroje pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Hlášte jakékoli obavy o bezpečnost výrobku nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání čisticích nástrojů.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a komora je prázdná před použitím čisticích nástrojů.
- Nepoužívejte čisticí nástroje na zbraně, které nejsou kompatibilní s M14 nebo M1A systémy.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při používání nástrojů, abyste předešli poškození komponentů plynového systému.
- Ukládejte čisticí nástroje na bezpečné a suché místo, když nejsou používány, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně čisticích nástrojů.

2. Použití vrtáku pro plynovou zátku:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro plynovou zátku, která je velikosti „O“ / .316" (8mm) průměr.
- Jemně zasuněte vrták do portu plynového systému.
- Pomalu otáčejte vrtákem, abyste odstranili usazeniny uhlíku a nečistoty.
- Po dokončení čištění vrták opatrně vytáhněte.

3. Použití vrtáku pro píst:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro píst podle komponentu, který čistíte.
- Pro vrták #15: .180" (4.6mm) průměr, 2" (5.1cm) dlouhý bit.
- Pro vrták velikosti „P“: .323" (8.2mm) průměr, 15/8" dlouhý bit.
- Zasuněte vrták do oblasti pístu a jemně otáčejte, abyste vyčistili.
- Po čištění vrták opatrně vyjměte.

4. Po čištění:

- Zkontrolujte porty plynového systému na zbývající nečistoty.
- Vyčistěte oblast kolem plynového systému pomocí hadříku bez vláken.
- Uložte čisticí nástroje na jejich určené místo nebo do pouzdra.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené čisticí nástroje v souladu s místními předpisy.
- Neličte čisticí nástroje do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti při používání čisticích nástrojů pro plynový systém M14/M1A, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání čisticích nástrojů pro plynový systém M14/M1A od společnosti Sadlak Industries.