

AR-15 FLIP-UP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT - MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 FDE

Low-profile, flattop-mounted, polymer sights deploy instantly at the touch of a finger to provide backup sighting if a primary optic fails. Streamlined contours mean there's nothing to snag on brush, sling, or other gear when folded. Spring-loaded ambidextrous release mechanism lets you hit the grooved tab on either side of the sight to deploy, and lock it in place. Hitting the same tabs retract the sight when you're done. Uses less than 1" of MIL-STD 1913 Picatinny receiver rail space and locks securely in place with the included steel crossbolt. Provides the same height over bore as standard A2 iron sights. Front sight must be mounted on a railed forend on the same plane as the receiver rail to witness correctly with rear sight. Not compatible with railed gas blocks or the MOE handguard.



Attributes

- Name: MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100006792
- Mfr. No.: MAG247-FDE
- Color: Dark Earth
- Height: 1.5
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Flip-Up
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 873750004327

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRADA DELANTERA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la MIRE AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MIRINO FLIPUP MBUS GEN 2 ANTERIORE AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIKT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT von MAGPUL entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Benutzung, um eine sichere und effektive Nutzung deines Visiers zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Visier mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Visier und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Visier regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Wenn du irgendwelche Mängel oder Probleme vermutest, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass das vordere Visier auf einem SchienenVorderteil in derselben Ebene wie die Empfängerschiene montiert ist, um eine präzise Zielausrichtung zu gewährleisten.
- **Vermeidung von Gasblöcken:** Montiere das Visier nicht auf SchienenGasblöcken oder dem MOE Handschutz, da dies zu Fehlstellungen oder Beschädigungen führen kann.
- **Sicherheitsvorkehrungen beim Ausklappen:** Verwende den beidhändigen Auslösemechanismus, um das Visier vorsichtig auszuklappen und wieder einzufalten, um das Einklemmen von Fingern zu vermeiden.
- **Höhe über dem Lauf:** Beachte, dass das Visier die gleiche Höhe über dem Lauf wie Standard A2 Eisenvisiere bietet; stelle sicher, dass es richtig mit deinem primären Optikgerät ausgerichtet ist.
- **Umweltbewusstsein:** Sei vorsichtig bei Umweltbedingungen, die die Leistung des Visiers beeinträchtigen könnten, wie extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Wähle einen geeigneten Platz auf dem SchienenVorderteil für die Montage des vorderen Visiers.
- Richte das Visier mit der Schiene aus und sichere es mit dem mitgelieferten Stahlquerbolzen.
- Überprüfe, ob das Visier sicher verriegelt ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Um das Visier auszuklappen, drücke den genoppten Tab auf einer der beiden Seiten des Visiers.
- Überprüfe nach dem Ausklappen, ob das Visier in Position verriegelt ist.
- Um das Visier wieder einzufalten, drücke die gleichen Tabs und klappe das Visier vorsichtig nach unten.
- Überprüfe regelmäßig den Auslösemechanismus auf Funktionalität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Visier gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Verbrenne das Visier nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen könnte.
- Wenn das Visier über die Nutzung hinaus beschädigt ist, Sorge dafür, dass es verantwortungsbewusst entsorgt wird, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Nutzung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT.

Safety Instruction Guide for AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

Introduction

Thank you for choosing the AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT by MAGPUL. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective operation of your front sight. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sight is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the sight and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear before each use.
- If you suspect any defects or issues, discontinue use immediately and contact a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Mounting:** Ensure the front sight is mounted on a railed forend on the same plane as the receiver rail for accurate sighting.
- **Avoid Gas Blocks:** Do not mount the sight on railed gas blocks or the MOE handguard as it may cause misalignment or damage.
- **Deployment Safety:** Use the ambidextrous release mechanism to deploy and retract the sight carefully to avoid pinching fingers.
- **Height Over Bore:** Be aware that the sight provides the same height over bore as standard A2 iron sights; ensure proper alignment with your primary optic.
- **Environmental Awareness:** Be cautious of environmental conditions that may affect sight performance, such as extreme temperatures or moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Select a suitable location on the railed forend for mounting the front sight.
- Align the sight with the rail and secure it using the included steel crossbolt.
- Confirm that the sight is locked in place before proceeding.

2. Usage:

- To deploy the sight, press the grooved tab on either side of the sight.
- Once deployed, verify that the sight is locked in position.
- To retract the sight, press the same tabs and gently fold the sight down.
- Regularly check the deployment mechanism for functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations for plastic and metal waste.
- Do not incinerate the sight, as this may release harmful substances.
- If the sight is damaged beyond use, ensure it is disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please consult the manufacturer's website or contact their customer service department.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT responsibly and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRADA DELANTERA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

Introducción

Gracias por elegir la MIRADA DELANTERA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de MAGPUL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información de uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo de tu mira delantera. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la mira sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén la mira y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Si sospechas de algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato y contacta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Adecuado:** Asegúrate de que la mira delantera esté montada en un forend con riel en el mismo plano que el riel receptor para una alineación precisa.
- **Evitar Bloques de Gas:** No montes la mira en bloques de gas con riel o en el guardamanos MOE, ya que esto puede causar desalineación o daño.
- **Seguridad en el Despliegue:** Utiliza el mecanismo de liberación ambidextruso para desplegar y retraer la mira con cuidado para evitar pellizcar los dedos.
- **Altura sobre el Cañón:** Ten en cuenta que la mira proporciona la misma altura sobre el cañón que las miras de hierro A2 estándar; asegúrate de una alineación adecuada con tu óptica primaria.
- **Conciencia Ambiental:** Ten cuidado con las condiciones ambientales que puedan afectar el rendimiento de la mira, como temperaturas extremas o humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Selecciona un lugar adecuado en el forend con riel para montar la mira delantera.
- Alinea la mira con el riel y asegúrala utilizando el perno cruzado de acero incluido.
- Confirma que la mira esté bloqueada en su lugar antes de continuar.

2. Uso:

- Para desplegar la mira, presiona la lengüeta ranurada en cualquiera de los lados de la mira.
- Una vez desplegada, verifica que la mira esté bloqueada en posición.
- Para retraer la mira, presiona las mismas lengüetas y pliega suavemente la mira hacia abajo.
- Revisa regularmente el mecanismo de despliegue para asegurarte de su funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de plástico y metal.
- No incineres la mira, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.
- Si la mira está dañada más allá de su uso, asegúrate de desecharla de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta usando tu MIRADA DELANTERA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de manera responsable y segura.

Guide de Sécurité pour la MIRE AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

Introduction

Merci d'avoir choisi la mire AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de ta mire. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la mire est compatible avec ton arme à feu avant l'installation.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et conformément aux lois et règlements locaux.
- Garde la mire et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la mire pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Si tu soupçonnes des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage Correct** : Assure-toi que la mire avant est montée sur un gardemain avec rail au même plan que le rail de réception pour un alignement précis.
- **Évite les Blocs de Gaz** : Ne monte pas la mire sur des blocs de gaz avec rail ou sur le gardemain MOE, car cela pourrait causer un désalignement ou des dommages.
- **Sécurité de Déploiement** : Utilise le mécanisme de libération ambidextre pour déployer et rétracter la mire avec précaution afin d'éviter de te pincer les doigts.
- **Hauteur audessus du Canon** : Sois conscient que la mire offre la même hauteur audessus du canon que les mires en fer A2 standard ; assure-toi d'un alignement correct avec ton optique principal.
- **Connaissance de l'Environnement** : Fais attention aux conditions environnementales qui peuvent affecter les performances de la mire, telles que des températures extrêmes ou de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Choisis un emplacement approprié sur le gardemain avec rail pour monter la mire avant.
- Aligne la mire avec le rail et fixe-la à l'aide du boulon transversal en acier inclus.
- Confirme que la mire est bien verrouillée en place avant de continuer.

2. Utilisation :

- Pour déployer la mire, appuie sur l'onglet rainuré de chaque côté de la mire.
- Une fois déployée, vérifie que la mire est bien verrouillée en position.
- Pour rétracter la mire, appuie sur les mêmes onglets et plie délicatement la mire vers le bas.
- Vérifie régulièrement le mécanisme de déploiement pour t'assurer de son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la mire conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne pas incinérer la mire, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si la mire est endommagée au-delà de l'utilisation, assure-toi de la disposer de manière responsable pour

minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation, consultez le site Web du fabricant ou contactez leur service client.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de ta mire AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la MIRINO FLIPUP MBUS GEN 2 ANTERIORE AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il MIRINO FLIPUP MBUS GEN 2 ANTERIORE AR15 di MAGPUL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del tuo mirino. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il mirino sia compatibile con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il mirino e l'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il mirino per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Se sospetti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Corretto:** Assicurati che il mirino anteriore sia montato su un forend con rail sulla stessa linea del rail del ricevitore per una mira accurata.
- **Evitare Blocchi Gas:** Non montare il mirino su blocchi gas con rail o sul guardamano MOE poiché potrebbe causare disallineamento o danni.
- **Sicurezza nel Dispiegamento:** Utilizza il meccanismo di rilascio ambidestro per dispiegare e ritirare il mirino con cautela per evitare di pizzicare le dita.
- **Altezza Sull'Asse:** Sii consapevole che il mirino fornisce la stessa altezza sopra il bocchettone delle mire in ferro A2 standard; assicurati di allinearlo correttamente con il tuo ottica principale.
- **Consapevolezza Ambientale:** Fai attenzione alle condizioni ambientali che potrebbero influenzare le prestazioni del mirino, come temperature estreme o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Seleziona un luogo adatto sul forend con rail per montare il mirino anteriore.
- Allinea il mirino con il rail e fissalo utilizzando il bullone incrociato in acciaio incluso.
- Conferma che il mirino sia bloccato in posizione prima di procedere.

2. Uso:

- Per dispiegare il mirino, premi la linguetta scanalata su entrambi i lati del mirino.
- Una volta dispiegato, verifica che il mirino sia bloccato in posizione.
- Per ritirare il mirino, premi le stesse linguette e piega delicatamente il mirino verso il basso.
- Controlla regolarmente il meccanismo di dispiegamento per verificarne il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica e metallo.
- Non incenerire il mirino, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il mirino è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso del tuo MIRINO FLIPUP MBUS GEN 2 ANTERIORE AR15 in modo responsabile e sicuro.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT fra MAGPUL. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt frontsikte. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at siktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Hold siktet og våpenet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig siktet for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hvis du mistenker noen defekter eller problemer, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Korrekt montering:** Sørg for at frontsiktet er montert på en skinneforende på samme plan som mottakerskinnen for nøyaktig sikting.
- **Unngå gassblokker:** Monter ikke siktet på skinnegassblokker eller MOE håndbeskytter, da dette kan forårsake feiljustering eller skade.
- **Utplasseringsikkerhet:** Bruk den ambidextrous utløsningsmekanismen for å deployere og trekke tilbake siktet forsiktig for å unngå å klemme fingrene.
- **Høyde over bore:** Vær oppmerksom på at siktet gir samme høyde over bore som standard A2 jernsikter; sørg for riktig justering med ditt primære optiske sikte.
- **Miljøbevissthet:** Vær forsiktig med miljøforhold som kan påvirke siktets ytelse, som ekstreme temperaturer eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Velg et passende sted på den railed forenden for montering av frontsiktet.
- Juster siktet med skinnen og fest det ved hjelp av den medfølgende stål kryssbolten.
- Bekreft at siktet er låst på plass før du fortsetter.

2. Bruk:

- For å deployere siktet, trykk på den lille fanen på begge sider av siktet.
- Når det er deployert, verifiser at siktet er låst i posisjon.
- For å trekke tilbake siktet, trykk på de samme fanene og fold siktet forsiktig ned.
- Sjekk regelmessig utplasseringsmekanismen for funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast siktet i samsvar med lokale forskrifter for plast og metallavfall.
- Ikke incinerer siktet, da dette kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis siktet er skadet utover bruk, sørg for at det kastes ansvarlig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, installasjon eller bruk, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundeserviceavdeling.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt bruken av ditt AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT på en ansvarlig og sikker måte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT od MAGPUL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i efektywną obsługę celownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że celownik jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i zgodnie z lokalnymi przepisami oraz regulacjami.
- Przechowuj celownik i broń w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli podejrzewasz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast przerwij używanie i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Prawidłowe Montowanie:** Upewnij się, że celownik jest zamontowany na szynie railed na tym samym poziomie co szyna odbiornika, aby zapewnić dokładne celowanie.
- **Unikaj Bloków Gazowych:** Nie montuj celownika na szynach gazowych ani na osłonie MOE, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe ustawienie lub uszkodzenie.
- **Bezpieczeństwo Rozkładania:** Używaj ambidextrous mechanizmu zwolnienia, aby ostrożnie rozkładać i składać celownik, aby uniknąć przycięcia palców.
- **Wysokość nad Lufą:** Pamiętaj, że celownik zapewnia tę samą wysokość nad lufą co standardowe celowniki A2; upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany z Twoim głównym optykiem.
- **Świadomość Środowiskowa:** Bądź ostrożny w stosunku do warunków środowiskowych, które mogą wpływać na wydajność celownika, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wybierz odpowiednie miejsce na szynie railed do montażu celownika.
- Wyrównaj celownik z szyną i zabezpiecz go za pomocą dołączonego stalowego bolca krzyżowego.
- Potwierdź, że celownik jest zablokowany na miejscu przed kontynuowaniem.

2. Użycie:

- Aby rozłożyć celownik, naciśnij rowkowaną zakładkę po obu stronach celownika.
- Po rozłożeniu upewnij się, że celownik jest zablokowany w pozycji.
- Aby złożyć celownik, naciśnij te same zakładki i delikatnie złożyć celownik w dół.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm rozkładania pod kątem funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Nie spalaj celownika, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli celownik jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, upewnij się, że jest odpowiednio utylizowany, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z ich działem obsługi klienta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Korzystaj z AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT odpowiedzialnie i bezpiecznie.

Turvallisuusohjeet AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTIN. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöinformaation varmistaaksesi etusightin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että sight on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Pidä sight ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti sightin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Jos epäilet vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Oikea asennus:** Varmista, että etusight on asennettu raidoitettuun etukäteen samalla tasolla kuin vastaanottokisko tarkkaa tähtäystä varten.
- **Vältä kaasublokkeja:** Älä asenna sightia raidoitettuihin kaasublokkeihin tai MOEkädensijaan, sillä se voi aiheuttaa väärää kohdistusta tai vaurioita.
- **Käynnistysturvallisuus:** Käytä kaksikäätistä vapautusmekanismia sightin avaamiseen ja sulkemiseen varovaisesti, jotta sormet eivät jää puristuksiin.
- **Korkeus reiän yli:** Ole tietoinen siitä, että sight tarjoaa saman korkeuden reiän yli kuin tavalliset A2 rautasightit; varmista oikea kohdistus ensisijaisen optiikan kanssa.
- **Ympäristötietoisuus:** Ole varovainen ympäristöolosuhteiden suhteen, jotka voivat vaikuttaa sightin suorituskyykyyn, kuten äärimmäiset lämpötilat tai kosteus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Valitse sopiva paikka raidoitetusta etukäteen etusightin asentamista varten.
- Kohdista sight kiskolle ja varmista se mukana tulevalla teräksisellä ristiavaimella.
- Varmista, että sight on lukittuna paikoilleen ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Avaaksesi sightin, paina uritettua tabia sightin kummaltakin puolelta.
- Kun sight on avattu, varmista, että se on lukittuna paikalleen.
- Vetaessasi sightin takaisin, paina samoja tabia ja taita sight varovasti alas.
- Tarkista säännöllisesti avausmekanismin toimivuus.

Hävitysohjeet

- Hävitä sight paikallisten muovijäte ja metallijätekäytäntöjen mukaisesti.
- Älä polta sightia, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos sight on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja tuen saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluosastoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHTISI vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIKT

Introduktion

Tack för att du valt AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIKT från MAGPUL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din framsikt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att siktet är kompatibelt med ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och regler.
- Håll siktet och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Om du misstänker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt montering:** Se till att framsiktet är monterat på en räfflad förhand på samma plan som mottagarail för korrekt sikte.
- **Undvik gasblock:** Montera inte siktet på räfflade gasblock eller MOE handguard, eftersom detta kan orsaka feljustering eller skador.
- **Utrullningssäkerhet:** Använd den ambidextrösa frigöringsmekanismen för att fälla ut och fälla tillbaka siktet försiktigt för att undvika att klämma fingrarna.
- **Höjd över pipan:** Var medveten om att siktet ger samma höjd över pipan som standard A2 järnsikten; se till att det är korrekt justerat med din primära optik.
- **Miljömedvetenhet:** Var försiktig med miljöförhållanden som kan påverka siktets prestanda, såsom extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Välj en lämplig plats på den räfflade förhand för att montera framsiktet.
- Justera siktet med rälsen och säkra det med den medföljande stålkorsskruven.
- Bekräfta att siktet är låst på plats innan du fortsätter.

2. Användning:

- För att fälla ut siktet, tryck på den räfflade fliken på antingen sida av siktet.
- När siktet är utfällt, verifiera att det är låst i position.
- För att fälla tillbaka siktet, tryck på samma flikar och vik försiktigt ner siktet.
- Kontrollera regelbundet att utrullningsmekanismen fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera siktet i enlighet med lokala regler för plast och metallavfall.
- Incinera inte siktet, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om siktet är skadat bortom användning, se till att det kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller användning, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIKT på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO od společnosti MAGPUL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho předního mířidla. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že mířidlo je kompatibilní s vaším střelným zařízením před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Udržujte mířidlo a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Pokud máte podezření na jakékoli vady nebo problémy, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné upevnění:** Zajistěte, aby bylo přední mířidlo namontováno na railed forendu ve stejné rovině jako lišta přijímače pro přesné zaměření.
- **Vyhnete se plynovým blokům:** Nenasazujte mířidlo na railed plynové bloky nebo na MOE předpažbí, protože by to mohlo způsobit nesprávné zarovnání nebo poškození.
- **Bezpečnost nasazení:** Používejte oboustranný uvolňovací mechanismus k opatrnému nasazení a stažení mířidla, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů.
- **Výška nad vývrtem:** Budte si vědomi, že mířidlo poskytuje stejnou výšku nad vývrtem jako standardní A2 železná mířidla; zajistěte správné zarovnání s vaším primárním optickým zařízením.
- **Povědomí o prostředí:** Budte opatrní na podmínky prostředí, které mohou ovlivnit výkon mířidla, jako jsou extrémní teploty nebo vlhkost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Vyberte vhodné místo na railed forendu pro montáž předního mířidla.
- Zarovnejte mířidlo s lištou a zajistěte ho pomocí dodaného ocelového křížového šroubu.
- Potvrďte, že je mířidlo pevně zajištěno na svém místě před pokračováním.

2. Použití:

- Pro nasazení mířidla stiskněte drážkovanou záložku na obou stranách mířidla.
- Jakmile je mířidlo nasazeno, ověřte, že je zajištěno v poloze.
- Pro stažení mířidla stiskněte stejné záložky a opatrně složte mířidlo dolů.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost mechanismu nasazení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte mířidlo v souladu s místními předpisy pro plastový a kovový odpad.
- Nepáľte mířidlo, protože by to mohlo uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je mířidlo poškozené a nepoužitelné, zajistěte jeho odpovědnou likvidaci, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo použití prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašeho AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍHO MÍŘIDLA zodpovědně a bezpečně.