

AR-15/CAR-15 QUICK DETACH SWIVEL - MIDWEST INDUSTRIES HEAVY DUTY FLUSH BUTTON QD SWIVEL

Provides Strong, Reliable Sling Attachment

Machined steel swivels with 1¼" loops feature a smooth-operating, centrally-located push-button and polished ball bearing surfaces for easy attachment on firearms equipped with quick-detach bases. Provides quiet, 360° rotation of the swivel to eliminate sling tangle and improve all day carry comfort. Standard model features a standard weight loop formed from 1/8" diameter round stock. Base is knurled for a positive grip, even when wearing heavy gloves. Available with polished blue finish. Heavy Duty swivel is constructed with an extra beefy base and push-button, plus a 3/16" diameter loop to handle maximum weight and abuse.



Attributes

- Name: MIDWEST INDUSTRIES HEAVY DUTY FLUSH BUTTON QD SWIVEL
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100008814
- Mfr. No.: MI-HDFS
- Material: Steel
- Style: Sling Loop
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 816537012023

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/CAR15 SchnellwechselSchwenkstück Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/CAR15 Quick Detach Swivel Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Anclaje Rápido AR15/CAR15](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Attache Pivotante AR15/CAR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gancio a Sgancio Rapido AR15/CAR15](#)
- [Norsk: AR15/CAR15 Hurtigutløser Svivelsikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla zaczepu Quick Detach AR15/CAR15](#)
- [Suomi: AR15/CAR15 Quick Detach Swivel Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: AR15/CAR15 Snabbkopplingssvängsäkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/CAR15 Quick Detach Swivel](#)

AR15/CAR15 SchnellwechselSchwenkstück

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15/CAR15 SchnellwechselSchwenkstück von Midwest Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Sicherheit bei der Verwendung von taktischen Riemen zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Schwenkstück sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Schwenkstück auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass das Schwenkstück mit deiner Feuerwaffe und dem Riemen kompatibel ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Riemen, die bis zu 1¼" breit sind, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion sicherzustellen.
- Vermeide die Verwendung des Schwenkstücks unter extremen Bedingungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten, wie z. B. übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung für das Schwenkstück, insbesondere bei Verwendung des Heavy Duty Modells.
- Stelle sicher, dass der Druckknopfmechanismus vor jeder Verwendung reibungslos funktioniert.
- Halte beim Einsatz des Schwenkstücks einen sicheren Abstand zu anderen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Kompatibilität prüfen:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe über eine SchnellwechselBasis verfügt, die mit dem Schwenkstück kompatibel ist.
2. **Das Schwenkstück anbringen:**
 - Richte das Schwenkstück an der SchnellwechselBasis deiner Feuerwaffe aus.
 - Drücke das Schwenkstück in die Basis, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass es sicher verriegelt ist.
3. **Die Verbindung testen:** Ziehe vorsichtig am Schwenkstück, um sicherzustellen, dass es fest angebracht ist, bevor du fortfährst.

Verwendung

1. **Den Riemen anbringen:**
 - Schiebe den Riemen in die Schlaufe des Schwenkstücks.
 - Stelle sicher, dass der Riemen korrekt positioniert und sicher befestigt ist.
2. **Für Komfort anpassen:** Passe die Riemenlänge für optimalen Tragekomfort und Zugänglichkeit an.
3. **Das Schwenkstück drehen:** Das Schwenkstück ermöglicht eine 360°Drehung. Stelle sicher, dass es sich frei dreht, um ein Verwickeln des Riemens zu verhindern.
4. **Feldsicherheit:** Vermeide es, deine Hand in die Nähe des Schwenkstücks zu bringen, während du den

Riemen anpasst oder abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Schwenkstück gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Schwenkstück beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß bei der verantwortungsvollen Nutzung deines AR15/CAR15 SchnellwechselSchwenkstücks!

AR15/CAR15 Quick Detach Swivel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/CAR15 Quick Detach Swivel by Midwest Industries. This product is designed for enhanced functionality and safety when using tactical slings. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always ensure the swivel is securely attached to the firearm before use.
- Regularly inspect the swivel for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Ensure that the swivel is compatible with your firearm and sling.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only slings that are up to 1¼" wide to ensure proper fit and function.
- Avoid using the swivel in extreme conditions that may compromise its integrity, such as excessive heat or moisture.
- Do not exceed the weight limit for the swivel, especially when using the Heavy Duty model.
- Ensure that the pushbutton mechanism operates smoothly before each use.
- When using the swivel, maintain a safe distance from others to avoid accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Check Compatibility:** Ensure your firearm has a quickdetach base compatible with the swivel.
2. **Attach the Swivel:**
 - Align the swivel with the quickdetach base on your firearm.
 - Push the swivel into the base until you hear a click, indicating it is securely locked.
3. **Test the Connection:** Gently pull on the swivel to ensure it is firmly attached before proceeding.

Usage

1. **Attach the Sling:**
 - Slide the sling into the loop of the swivel.
 - Ensure the sling is positioned correctly and securely fastened.
2. **Adjust for Comfort:** Adjust the sling length for optimal carry comfort and accessibility.
3. **Rotate the Swivel:** The swivel allows for 360° rotation. Ensure it rotates freely to prevent sling tangling.
4. **Field Safety:** When in use, avoid placing your hand near the swivel when adjusting or removing the sling.

Disposal Instructions

- Dispose of the swivel in accordance with local regulations.
- If the swivel is damaged or no longer usable, consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your AR15/CAR15 Quick Detach Swivel responsibly!

Instrucciones de Seguridad para el Anclaje Rápido AR15/CAR15

Introducción

Gracias por elegir el Anclaje Rápido AR15/CAR15 de Midwest Industries. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y la seguridad al usar correas tácticas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso y mantenimiento adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el anclaje esté bien sujeto al arma de fuego antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el anclaje en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el anclaje sea compatible con tu arma de fuego y correa.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo correas que tengan un ancho de hasta 1¼" para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.
- Evita usar el anclaje en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como calor o humedad excesivos.
- No excedas el límite de peso del anclaje, especialmente al usar el modelo Heavy Duty.
- Asegúrate de que el mecanismo de botón de presión funcione suavemente antes de cada uso.
- Al usar el anclaje, mantén una distancia segura de los demás para evitar lesiones accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que tu arma tenga una base de liberación rápida compatible con el anclaje.
2. **Adjunta el Anclaje:**
 - Alinea el anclaje con la base de liberación rápida en tu arma.
 - Empuja el anclaje en la base hasta que oigas un clic, indicando que está bloqueado de forma segura.
3. **Prueba la Conexión:** Tira suavemente del anclaje para asegurarte de que está firmemente sujeto antes de continuar.

Uso

1. **Adjunta la Correa:**
 - Desliza la correa en el bucle del anclaje.
 - Asegúrate de que la correa esté posicionada correctamente y bien sujeta.
2. **Ajusta para la Comodidad:** Ajusta la longitud de la correa para una comodidad óptima al llevarla y facilitar el acceso.
3. **Rota el Anclaje:** El anclaje permite una rotación de 360°. Asegúrate de que rote libremente para evitar enredos de la correa.
4. **Seguridad en el Campo:** Cuando esté en uso, evita colocar tu mano cerca del anclaje al ajustar o quitar la correa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el anclaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el anclaje está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu Anclaje Rápido AR15/CAR15 de manera responsable!

Instructions de Sécurité pour l'Attache Pivotante AR15/CAR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'attache pivotante AR15/CAR15 de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité lors de l'utilisation de sangles tactiques. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien appropriés.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'attache est solidement fixée à l'arme avant utilisation.
- Inspecte régulièrement l'attache pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Veille à ce que l'attache soit compatible avec ton arme et ta sangle.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des sangles d'une largeur maximale de 1¼" pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Évite d'utiliser l'attache dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité, comme une chaleur ou une humidité excessive.
- Ne dépasse pas la limite de poids de l'attache, surtout lorsque tu utilises le modèle Heavy Duty.
- Assure-toi que le mécanisme du bouton-poussoir fonctionne en douceur avant chaque utilisation.
- Lorsque tu utilises l'attache, maintiens une distance de sécurité avec les autres pour éviter les blessures accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie la Compatibilité:** Assure-toi que ton arme dispose d'une base à détachement rapide compatible avec l'attache.
2. **Fixe l'Attache:**
 - Aligne l'attache avec la base à détachement rapide de ton arme.
 - Pousse l'attache dans la base jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'elle est solidement verrouillée.
3. **Teste la Connexion:** Tire doucement sur l'attache pour t'assurer qu'elle est bien fixée avant de continuer.

Utilisation

1. **Fixe la Sangle:**
 - Fais glisser la sangle dans la boucle de l'attache.
 - Assure-toi que la sangle est correctement positionnée et bien fixée.
2. **Ajuste pour le Confort:** Ajuste la longueur de la sangle pour un confort de port optimal et une accessibilité facile.
3. **Fais Tourner l'Attache:** L'attache permet une rotation à 360°. Assure-toi qu'elle tourne librement pour éviter l'emmêlement de la sangle.
4. **Sécurité sur le Terrain:** Lorsque tu es en utilisation, évite de placer ta main près de l'attache lors de l'ajustement ou du retrait de la sangle.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'attache conformément aux réglementations locales.
- Si l'attache est endommagée ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le produit, contacte directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite de ton attache pivotante AR15/CAR15 de manière responsable !

Istruzioni di Sicurezza per il Gancio a Sgancio Rapido AR15/CAR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il gancio a sgancio rapido AR15/CAR15 di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza durante l'uso di cinghie tattiche. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il gancio sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il gancio per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che il gancio sia compatibile con la tua arma e la tua cinghia.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo cinghie che sono larghe fino a 1¼" per garantire una vestibilità e una funzionalità corrette.
- Evita di utilizzare il gancio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come calore eccessivo o umidità.
- Non superare il limite di peso per il gancio, specialmente quando si utilizza il modello Heavy Duty.
- Assicurati che il meccanismo a pulsante funzioni senza intoppi prima di ogni utilizzo.
- Quando utilizzi il gancio, mantieni una distanza di sicurezza dagli altri per evitare infortuni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Controlla la Compatibilità:** Assicurati che la tua arma abbia una base a sgancio rapido compatibile con il gancio.
2. **Attacca il Gancio:**
 - Allinea il gancio con la base a sgancio rapido sulla tua arma.
 - Spingi il gancio nella base fino a sentire un clic, indicando che è bloccato in modo sicuro.
3. **Testa la Connessione:** Tira delicatamente sul gancio per assicurarti che sia saldamente attaccato prima di procedere.

Uso

1. **Attacca la Cinghia:**
 - Fai scorrere la cinghia nel gancio del gancio.
 - Assicurati che la cinghia sia posizionata correttamente e fissata in modo sicuro.
2. **Regola per il Comfort:** Regola la lunghezza della cinghia per un comfort ottimale durante il trasporto e l'accessibilità.
3. **Ruota il Gancio:** Il gancio consente una rotazione di 360°. Assicurati che ruoti liberamente per prevenire l'intreccio della cinghia.
4. **Sicurezza sul Campo:** Quando in uso, evita di posizionare la mano vicino al gancio quando regoli o rimuovi la cinghia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gancio in conformità con le normative locali.

- Se il gancio è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i componenti metallici, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto del prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso del tuo gancio a sgancio rapido AR15/CAR15 in modo responsabile!

AR15/CAR15 Hurtigutløser

Svivalsikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15/CAR15 Hurtigutløser Svivelen fra Midwest Industries. Dette produktet er designet for forbedret funksjonalitet og sikkerhet ved bruk av taktiske remmer. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at svivelen er sikkert festet til skytevåpenet før bruk.
- Inspiser regelmessig svivelen for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Sørg for at svivelen er kompatibel med ditt skytevåpen og rem.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun remmer som er opptil 1¼" brede for å sikre riktig passform og funksjon.
- Unngå å bruke svivelen under ekstreme forhold som kan kompromittere dens integritet, som overdrevent varme eller fuktighet.
- Ikke overskrid vektgrensen for svivelen, spesielt når du bruker den tunge modellen.
- Sørg for at trykknappmekanismen fungerer jevnt før hver bruk.
- Når du bruker svivelen, oppretthold en trygg avstand fra andre for å unngå utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sjekk kompatibilitet:** Sørg for at ditt skytevåpen har en hurtigutløserbase som er kompatibel med svivelen.
2. **Fest svivelen:**
 - Juster svivelen med hurtigutløserbasen på skytevåpenet ditt.
 - Trykk svivelen inn i basen til du hører et klikk, som indikerer at den er sikkert låst.
3. **Test forbindelsen:** Dra forsiktig i svivelen for å sikre at den er solid festet før du fortsetter.

Bruk

1. **Fest remmen:**
 - Skyv remmen inn i løkken på svivelen.
 - Sørg for at remmen er plassert riktig og sikkert festet.
2. **Juster for komfort:** Juster remmens lengde for optimal bærekomfort og tilgjengelighet.
3. **Roter svivelen:** Svivelen tillater 360° rotasjon. Sørg for at den roterer fritt for å forhindre sammenfilting av remmen.
4. **Felt sikkerhet:** Når den er i bruk, unngå å plassere hånden nær svivelen når du justerer eller fjerner remmen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste svivelen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis svivelen er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder å resirkulere metallkomponentene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller produktsupport, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt bruken av din AR15/CAR15 Hurtigutløser Svivelen ansvarlig!

Instrukcje bezpieczeństwa dla zaczepu Quick Detach AR15/CAR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zaczepu Quick Detach AR15/CAR15 od Midwest Industries. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i bezpieczeństwa podczas korzystania z taktycznych slingów. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że zaczep jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj zaczep pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że zaczep jest kompatybilny z twoją bronią i slingiem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko slingów o szerokości do 1¼" w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania i funkcjonowania.
- Unikaj używania zaczepu w ekstremalnych warunkach, które mogą osłabić jego integralność, takich jak nadmierne ciepło lub wilgoć.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia dla zaczepu, szczególnie przy użyciu modelu Heavy Duty.
- Upewnij się, że mechanizm przycisku działa płynnie przed każdym użyciem.
- Podczas korzystania z zaczepu zachowaj bezpieczną odległość od innych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Sprawdź kompatybilność:** Upewnij się, że twoja broń ma podstawę quick detach kompatybilną z zaczepem.
2. **Przymocuj zaczep:**
 - Wyrównaj zaczep z podstawą quick detach na swojej broni.
 - Wciśnij zaczep w podstawę, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest pewnie zablokowany.
3. **Przetestuj połączenie:** Delikatnie pociągnij za zaczep, aby upewnić się, że jest mocno przymocowany przed kontynuowaniem.

Użytkowanie

1. **Przymocuj sling:**
 - Wsuń sling w pętlę zaczepu.
 - Upewnij się, że sling jest prawidłowo umiejscowiony i mocno przymocowany.
2. **Dostosuj dla komfortu:** Dostosuj długość slingu dla optymalnego komfortu noszenia i dostępu.
3. **Obróć zaczep:** Zaczep pozwala na 360° rotację. Upewnij się, że obraca się swobodnie, aby zapobiec plątaniu się slingu.
4. **Bezpieczeństwo w terenie:** Podczas używania unikaj umieszczania ręki w pobliżu zaczepu podczas regulacji lub usuwania slingu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zaczep zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli zaczep jest uszkodzony lub nieużyteczny, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z zaczepu Quick Detach AR15/CAR15!

AR15/CAR15 Quick Detach Swivel

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/CAR15 Quick Detach Swivelin Midwest Industriesilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan toimivuutta ja turvallisuutta taktisten hihnojen käytössä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että kiinnike on yhteensopiva aseesi ja hihnasi kanssa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain hihnoja, jotka ovat enintään 1¼" leveitä varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Vältä kiinnikkeen käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka saattavat heikentää sen eheyttä, kuten liiallinen lämpö tai kosteus.
- Älä ylitä kiinnikkeen painorajoja, erityisesti käytettäessä Raskaampaa mallia.
- Varmista, että painonappimekanismi toimii sujuvasti ennen jokaista käyttöä.
- Käytä kiinnikettä käyttäessäsi turvallista etäisyyttä muihin, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että aseessasi on nopean irrotuksen perusta, joka on yhteensopiva kiinnikkeen kanssa.
2. **Kiinnitä kiinnike:**
 - Kohdista kiinnike aseeseen nopean irrotuksen pohjan kanssa.
 - Työnnä kiinnike pohjaan, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on turvallisesti lukittu.
3. **Testaa liitos:** Vedä kevyesti kiinnikkeestä varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty ennen etenemistä.

Käyttö

1. **Kiinnitä hihna:**
 - Liukuta hihna kiinnikkeen silmukkaan.
 - Varmista, että hihna on oikein sijoitettu ja turvallisesti kiinnitetty.
2. **Säädä mukavuutta varten:** Säädä hihnan pituus optimaalisen kantomukavuuden ja saavutettavuuden saavuttamiseksi.
3. **Käännä kiinnike:** Kiinnike mahdollistaa 360° käännön. Varmista, että se pyörii vapaasti estääksesi hihnan sotkeutumisen.
4. **Kenttä turvallisuus:** Käytön aikana vältä käden sijoittamista kiinnikkeen lähelle hihnan säätämisen tai poistamisen aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnike paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos kiinnike on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tuen tarvetta, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti AR15/CAR15 Quick Detach Swivelin vastuullisesta käytöstä!

AR15/CAR15

Snabbkopplingssvängsäkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15/CAR15 Snabbkopplingssväng från Midwest Industries. Denna produkt är utformad för att öka funktionaliteten och säkerheten vid användning av taktiska remmar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att svängen är ordentligt fäst vid vapnet innan användning.
- Inspektera regelbundet svängen för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Se till att svängen är kompatibel med ditt vapen och din rem.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast remmar som är upp till 1¼" breda för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Undvik att använda svängen under extrema förhållanden som kan äventyra dess integritet, såsom överdriven värme eller fukt.
- Överskrid inte viktgränsen för svängen, särskilt när du använder Heavy Dutymodellen.
- Se till att tryckknappsmekanismen fungerar smidigt före varje användning.
- Vid användning av svängen, håll ett säkert avstånd från andra för att undvika oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Kontrollera kompatibilitet:** Se till att ditt vapen har en snabbkopplingsbas som är kompatibel med svängen.
2. **Fäst svängen:**
 - Justera svängen med snabbkopplingsbasen på ditt vapen.
 - Tryck svängen in i basen tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är ordentligt låst.
3. **Testa anslutningen:** Dra försiktigt i svängen för att säkerställa att den är ordentligt fäst innan du fortsätter.

Användning

1. **Fäst remmen:**
 - Skjut in remmen i öglan på svängen.
 - Se till att remmen är korrekt placerad och säkert fastsatt.
2. **Justera för komfort:** Justera remmens längd för optimal bärkomfort och tillgänglighet.
3. **Rotera svängen:** Svängen möjliggör 360° rotation. Se till att den roterar fritt för att förhindra att remmen trasslar.
4. **Fäلت säkerhet:** När svängen används, undvik att placera handen nära svängen när du justerar eller tar bort remmen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera svängen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om svängen är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenterna där det

är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din AR15/CAR15 Snabbkopplingssväng på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro AR15/CAR15 Quick Detach Swivel

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/CAR15 Quick Detach Swivel od společnosti Midwest Industries. Tento produkt je navržen pro zvýšení funkčnosti a bezpečnosti při používání taktických popruhů. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné použití a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je svor správně připevněn k zbrani před použitím.
- Pravidelně kontrolujte svor na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ujistěte se, že je svor kompatibilní s vaší zbraní a popruhem.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze popruhy, které mají šířku až 1¼", aby byla zajištěna správná kompatibilita a funkčnost.
- Vyhněte se používání svoru v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho integritu, jako je nadměrné teplo nebo vlhkost.
- Nepřekračujte hmotnostní limit pro svor, zejména při používání Heavy Duty modelu.
- Ujistěte se, že mechanismus tlačítka funguje hladce před každým použitím.
- Při používání svoru udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních, abyste se vyhnuli náhodnému zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že vaše zbraň má základnu pro rychlé odpojení, která je kompatibilní se svorem.
2. **Připevněte svor:**
 - Zarovnejte svor se základnou pro rychlé odpojení na vaší zbrani.
 - Zatlačte svor do základny, dokud neuslyšíte cvaknutí, které naznačuje, že je bezpečně uzamčen.
3. **Otestujte připojení:** Jemně zatáhněte za svor, abyste se ujistili, že je pevně připevněn před pokračováním.

Použití

1. **Připevněte popruh:**
 - Projedte popruh smyčkou svoru.
 - Ujistěte se, že je popruh správně umístěn a pevně zajištěn.
2. **Upravte pro pohodlí:** Upravte délku popruhu pro optimální pohodlí při nošení a přístupnost.
3. **Otáčejte svorem:** Svor umožňuje 360° rotaci. Ujistěte se, že se otáčí volně, aby se zabránilo zamotání popruhu.
4. **Bezpečnost v terénu:** Při používání se vyhněte umístění ruky blízko svoru při nastavování nebo odstraňování popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte svor v souladu s místními předpisy.
- Pokud je svor poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to

možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užíjte si používání AR15/CAR15 Quick Detach Swivel zodpovědně!