

2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS - LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 240GR SEMI-WADCUTTER MOLD

All molds for pistol calibers are double cavity to speed casting. All Lee mould blocks are made from aluminum because of the exceptional moulding qualities. The mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. Most bullets from Lee moulds can be used as cast without sizing. Handles and sprue plate are included.



Attributes

- Name: LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 240GR SEMI-WADCUTTER MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010162
- Mfr. No.: 90338
- Bullet Style: Semi-Wadcutter (SWC)
- Bullet Weight (Grains): 240
- Caliber: 44 Caliber
- Cavities: 2
- Diameter (in): 0.429
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 734307903381

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 2 Cavity Pistol Bullet Molds](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 2 Cavity Pistol Bullet Molds](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Pistol de 2 Cavidades](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Moules à Balles de Pistolet à 2 Cavités](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili a 2 Cavità](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 2 Huls Pistol Kuleformer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Form do Pocisków Pistoletowych 2 CAVITY](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 2reikäisille Pistoliluotien Valumuoteille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 2 Cavity Pistol Bullet Molds](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 2 Cavity Pistol Bullet Molds](#)

Sicherheitsanleitung für 2 Cavity Pistol Bullet Molds

Einleitung

Danke, dass du dich für die 2 Cavity Pistol Bullet Molds von Lee Precision entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung der Gussformen gelesen und verstanden hast.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwende die Formen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe die Formen regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Gussformen und Wiederladen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und hitzebeständige Handschuhe, wenn du die Formen verwendest.
- Gehe beim Umgang mit geschmolzenem Blei äußerst vorsichtig vor, um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen, die während des Gießprozesses entstehen, zu vermeiden.
- Lasse geschmolzenes Blei niemals unbeaufsichtigt.
- Halte brennbare Materialien von deinem Arbeitsplatz fern.
- Lasse die Formen nach der Verwendung vollständig abkühlen, bevor du sie anfässt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich Blei, eine Wärmequelle und die Gussformen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Erhitzen der Formen:

- Heize die Formen auf die geeignete Temperatur, bevor du geschmolzenes Blei eingießt. Dies hilft, die Qualität der Geschosse zu verbessern.
- Verwende, wenn möglich, ein Thermometer, um die Temperatur zu überwachen.

3. Eingießen des Bleis:

- Gieße das geschmolzene Blei vorsichtig in die Gusskavitäten. Vermeide Überfüllung, um ein Überlaufen zu verhindern.
- Lasse das Blei in den Formen abkühlen und aushärten.

4. Entfernen der Geschosse:

- Sobald das Blei abgekühlt ist, öffne die Formen vorsichtig, um die Geschosse zu entnehmen.

- Sei vorsichtig, um die Geschosse oder die Formen nicht zu beschädigen.

5. Reinigung und Wartung:

- Reinige die Formen nach jedem Gebrauch, um eine Ansammlung von Blei zu verhindern und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Bewahre die Formen an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge jeglichen Bleimüll gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge Blei nicht im regulären Müll.
- Nutze ausgewiesene Recycling oder Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung sieh dir bitte die Kontaktdaten des Herstellers an, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktsicherheit und Rückrufen hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen 2 Cavity Pistol Bullet Molds gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for 2 Cavity Pistol Bullet Molds

Introduction

Thank you for choosing the 2 Cavity Pistol Bullet Molds by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure you read and understand all safety instructions before using the bullet molds.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the molds only for their intended purpose.
- Regularly inspect the molds for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of bullet molds and reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and heatresistant gloves, when using the molds.
- Handle molten lead with extreme caution to avoid burns or other injuries.
- Ensure your workspace is wellventilated to avoid inhaling any fumes produced during the casting process.
- Never leave molten lead unattended.
- Keep flammable materials away from your workspace.
- Allow the molds to cool completely before handling them after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including lead, a heat source, and the bullet molds.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Heating the Molds:

- Preheat the molds to the appropriate temperature before pouring molten lead. This helps to improve the quality of the bullets.
- Use a thermometer to monitor the temperature if available.

3. Pouring the Lead:

- Carefully pour the molten lead into the mold cavities. Avoid overfilling to prevent spillage.
- Allow the lead to cool and solidify in the molds.

4. Removing the Bullets:

- Once the lead has cooled, carefully open the molds to remove the bullets.
- Use caution to avoid damaging the bullets or the molds.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the molds after each use to prevent buildup of lead and ensure longevity.
- Store the molds in a dry place to avoid corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste according to local regulations. Do not dispose of lead in regular trash.
- Use designated recycling or disposal facilities for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Always ensure you have the latest updates regarding product safety and recalls.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using your 2 Cavity Pistol Bullet Molds. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Pistol de 2 Cavidades

Introducción

Gracias por elegir los Moldes de Balas de Pistol de 2 Cavidades de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar los moldes de balas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza los moldes solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente los moldes en busca de signos de daño o desgaste.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de moldes de balas y recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes resistentes al calor, al utilizar los moldes.
- Maneja el plomo fundido con extrema precaución para evitar quemaduras u otras lesiones.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien ventilada para evitar inhalar los vapores producidos durante el proceso de fundición.
- Nunca dejes el plomo fundido desatendido.
- Mantén los materiales inflamables alejados de tu área de trabajo.
- Permite que los moldes se enfríen completamente antes de manejarlos después de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo plomo, una fuente de calor y los moldes de balas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Calentamiento de los Moldes:

- Precalienta los moldes a la temperatura adecuada antes de verter el plomo fundido. Esto ayuda a mejorar la calidad de las balas.
- Usa un termómetro para monitorear la temperatura si está disponible.

3. Vertido del Plomo:

- Vierte cuidadosamente el plomo fundido en las cavidades del molde. Evita sobrellenar para prevenir derrames.
- Permite que el plomo se enfríe y solidifique en los moldes.

4. Extracción de las Balas:

- Una vez que el plomo se haya enfriado, abre cuidadosamente los moldes para retirar las balas.
- Usa precaución para evitar dañar las balas o los moldes.

5. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia los moldes después de cada uso para prevenir la acumulación de plomo y asegurar su longevidad.
- Almacena los moldes en un lugar seco para evitar la corrosión.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier residuo de plomo de acuerdo con las regulaciones locales. No deseches plomo en la basura regular.
- Utiliza instalaciones de reciclaje o desecho designadas para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaquetado de tu producto. Asegúrate siempre de tener las actualizaciones más recientes sobre la seguridad del producto y los retiros.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar tus Moldes de Balas de Pistol de 2 Cavidades. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les Moules à Balles de Pistolet à 2 Cavités

Introduction

Merci d'avoir choisi les moules à balles de pistolet à 2 cavités de Lee Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser les moules à balles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise les moules uniquement pour leur usage prévu.
- Inspecte régulièrement les moules pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des moules à balles et le rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants résistants à la chaleur, lors de l'utilisation des moules.
- Manipule le plomb fondu avec une extrême prudence pour éviter les brûlures ou d'autres blessures.
- Assure-toi que ton espace de travail est bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées produites pendant le processus de coulage.
- Ne laisse jamais le plomb fondu sans surveillance.
- Garde les matériaux inflammables loin de ton espace de travail.
- Laisse les moules refroidir complètement avant de les manipuler après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris du plomb, une source de chaleur et les moules à balles.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé.

2. Chauffage des Moules :

- Préchauffe les moules à la température appropriée avant de verser le plomb fondu. Cela aide à améliorer la qualité des balles.
- Utilise un thermomètre pour surveiller la température si possible.

3. Versement du Plomb :

- Verse soigneusement le plomb fondu dans les cavités des moules. Évite de trop remplir pour prévenir les débordements.
- Laisse le plomb refroidir et se solidifier dans les moules.

4. Retrait des Balles :

- Une fois que le plomb a refroidi, ouvre soigneusement les moules pour retirer les balles.
- Fais attention à ne pas endommager les balles ou les moules.

5. Nettoyage et Entretien :

- Nettoie les moules après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de plomb et assurer leur longévité.
- Range les moules dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout déchet de plomb conformément aux réglementations locales. Ne jette pas le plomb dans les ordures ordinaires.
- Utilise des installations de recyclage ou d'élimination désignées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Assure-toi toujours d'avoir les dernières mises à jour concernant la sécurité des produits et les rappels.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de tes moules à balles de pistolet à 2 cavités. Merci de donner la priorité à la sécurité et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Proiettili a 2 Cavità

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Stampi per Proiettili a 2 Cavità di Lee Precision. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare gli stampi per proiettili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza gli stampi solo per il loro scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente gli stampi per eventuali segni di danni o usura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di stampi per proiettili e ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti resistenti al calore, quando utilizzi gli stampi.
- Maneggia il piombo fuso con estrema cautela per evitare scottature o altri infortuni.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben ventilato per evitare di inalare fumi prodotti durante il processo di fusione.
- Non lasciare mai il piombo fuso incustodito.
- Tieni i materiali infiammabili lontano dal tuo spazio di lavoro.
- Lascia raffreddare completamente gli stampi prima di maneggiarli dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi piombo, una fonte di calore e gli stampi per proiettili.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Riscaldamento degli Stampi:

- Preriscalda gli stampi alla temperatura appropriata prima di versare il piombo fuso. Questo aiuta a migliorare la qualità dei proiettili.
- Utilizza un termometro per monitorare la temperatura, se disponibile.

3. Versamento del Piombo:

- Versa con attenzione il piombo fuso nelle cavità dello stampo. Evita di riempire eccessivamente per prevenire fuoriuscite.
- Lascia raffreddare e solidificare il piombo negli stampi.

4. Rimozione dei Proiettili:

- Una volta che il piombo si è raffreddato, apri con attenzione gli stampi per rimuovere i proiettili.
- Fai attenzione a non danneggiare i proiettili o gli stampi.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci gli stampi dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di piombo e garantire la longevità.
- Conserva gli stampi in un luogo asciutto per evitare la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali rifiuti di piombo secondo le normative locali. Non smaltire il piombo nei rifiuti normali.
- Utilizza strutture designate per il riciclaggio o lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurati sempre di avere gli aggiornamenti più recenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei tuoi Stampi per Proiettili a 2 Cavità. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjoner for 2 Huls Pistol Kuleformer

Introduksjon

Takk for at du valgte 2 Huls Pistol Kuleformer fra Lee Precision. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker kuleformene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk formene kun til deres tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig formene for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av kuleformer og omlading.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og varmebestandige hansker, når du bruker formene.
- Håndter smeltet bly med ekstrem forsiktighet for å unngå brannskader eller andre skader.
- Sørg for at arbeidsplassen din er godt ventilert for å unngå innånding av eventuelle damper som produseres under støpeprosessen.
- La aldri smeltet bly være uten tilsyn.
- Hold brennbare materialer unna arbeidsområdet ditt.
- La formene kjøle seg helt ned før du håndterer dem etter bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert bly, en varmekilde og kuleformene.
- Sørg for at arbeidsplassen din er ren og organisert.

2. Oppvarming av Formene:

- Forvarm formene til riktig temperatur før du heller smeltet bly. Dette bidrar til å forbedre kvaliteten på kulene.
- Bruk et termometer for å overvåke temperaturen hvis tilgjengelig.

3. Hell Blyet:

- Hell forsiktig det smeltede blyet i formhulene. Unngå å overfylle for å forhindre søl.
- La blyet kjøle seg og stivne i formene.

4. Fjerne Kulene:

- Når blyet har kjølt seg ned, åpne forsiktig formene for å fjerne kulene.
- Vær forsiktig for å unngå å skade kulene eller formene.

5. Rengjøring og Vedlikehold:

- Rengjør formene etter hver bruk for å forhindre opphopning av bly og sikre lang levetid.

- Oppbevar formene på et tørt sted for å unngå korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelt blyavfall i samsvar med lokale forskrifter. Ikke kast bly i vanlig søppel.
- Bruk spesialiserte resirkulerings eller avfallsanlegg for farlige materialer.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller videre assistanse, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken. Sørg alltid for å ha de siste oppdateringene angående produktsikkerhet og tilbakekallinger.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker dine 2 Huls Pistol Kuleformer. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Form do Pocisków Pistoletowych 2 CAVITY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór form do pocisków pistoletowych 2 CAVITY od Lee Precision. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem form.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj form tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj formy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania form do pocisków i ponownego ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice odporne na ciepło, podczas korzystania z form.
- Obsługuj ciekły ołów z dużą ostrożnością, aby uniknąć poparzeń lub innych obrażeń.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania jakichkolwiek oparów powstających podczas procesu odlewania.
- Nigdy nie zostawiaj ciekłego ołowiu bez nadzoru.
- Trzymaj materiały łatwopalne z dala od miejsca pracy.
- Pozwól formom całkowicie ostygnąć przed ich obsługą po użyciu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym ołów, źródło ciepła i formy do pocisków.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Podgrzewanie Form:

- Wstępnie podgrzej formy do odpowiedniej temperatury przed wylaniem ciekłego ołowiu. Pomoże to poprawić jakość pocisków.
- Jeśli to możliwe, użyj termometru do monitorowania temperatury.

3. Wlewanie Ołowiu:

- Ostrożnie wlej ciekły ołów do komór form. Unikaj przepełnienia, aby zapobiec rozlaniu.
- Pozwól ołowiu ostygnąć i stwardnieć w formach.

4. Usuwanie Pocisków:

- Po ostygnięciu ołowiu ostrożnie otwórz formy, aby usunąć pociski.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić pocisków ani form.

5. Czyszczenie i Konserwacja:

- Czyść formy po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się ołowiu i zapewnić długowieczność.
- Przechowuj formy w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady ołowiane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ołowiu do zwykłych śmieci.
- Używaj wyznaczonych obiektów do recyklingu lub utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z form do pocisków pistoletowych 2 CAVITY. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Turvallisuusohjeet 2reikäisille Pistoliluotien Valumuoteille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Precisionin 2reikäiset pistoliluotien valumuotit. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen kuin käytät valumuotteja.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä muotteja vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista muotit säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat valumuottien ja uudelleenlatauksen käyttöä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja kuumuudenkestäviä käsineitä, kun käytät muotteja.
- Käsittele sulatettua lyijyä äärimmäisellä varovaisuudella palovammojen tai muiden vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että työskentelytilasi on hyvin tuuletettu, jotta vältät höyryjen hengittämisen valuprosessin aikana.
- Älä koskaan jätä sulatettua lyijyä valvomatta.
- Pidä syttyvät materiaalit poissa työskentelytilastasi.
- Anna muottien jäähtyä kokonaan ennen kuin käsittelet niitä käytön jälkeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien lyijy, lämmönlähde ja valumuotit.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Muottien Lämpötilan Asettaminen:

- Esilämmitä muotit oikeaan lämpötilaan ennen sulatetun lyijyn kaatamista. Tämä parantaa luotien laatua.
- Käytä lämpömittaria lämpötilan seuraamiseen, jos mahdollista.

3. Lyijyn Kaato:

- Kaada varovasti sulatettu lyijy muotin koloihin. Vältä yli täyttämistä, jotta vältetään ylivuoto.
- Anna lyijyn jäähtyä ja jähmettyä muoteissa.

4. Luotien Poistaminen:

- Kun lyijy on jäähtynyt, avaa muotit varovasti luotien poistamiseksi.
- Käytä varovaisuutta, jotta et vahingoita luoteja tai muotteja.

5. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista muotit jokaisen käytön jälkeen lyijyn kertymisen estämiseksi ja pitkäikäisyyden

- varmistamiseksi.
- Säilytä muotit kuivassa paikassa korroosion välttämiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä lyijyä tavallisessa jätteessä.
- Käytä erityisiä kierrätys tai hävittämispaikkoja vaarallisten materiaalien käsittelyyn.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisääpua, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen turvallisuudesta ja mahdollisista takaisinvedoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 2reikäisiä pistoliluotien valumuotteja. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta.

Säkerhetsinstruktionsguide för 2 Cavity Pistol Bullet Molds

Introduktion

Tack för att du valt 2 Cavity Pistol Bullet Molds från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du läser och förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder gjutformarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd formarna endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet formarna för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av gjutformar och omladdning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och värmebeständiga handskar, när du använder formarna.
- Hantera smält bly med extrem försiktighet för att undvika brännskador eller andra skador.
- Se till att din arbetsyta är välventilerad för att undvika inandning av ångor som produceras under gjutprocessen.
- Lämna aldrig smält bly obevakat.
- Håll brännbara material borta från din arbetsyta.
- Låt formarna svalna helt innan du hanterar dem efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive bly, en värmekälla och gjutformarna.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Uppvärmning av formarna:

- Förvärm formarna till rätt temperatur innan du håller smält bly. Detta hjälper till att förbättra kvaliteten på kulorna.
- Använd en termometer för att övervaka temperaturen om möjligt.

3. Hållning av bly:

- Håll försiktigt det smälta blyet i formhålen. Undvik att överfylla för att förhindra spill.
- Låt blyet svalna och stelna i formarna.

4. Ta bort kulorna:

- När blyet har svalnat, öppna försiktigt formarna för att ta bort kulorna.
- Var försiktig för att undvika att skada kulorna eller formarna.

5. Rengöring och underhåll:

- Rengör formarna efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av bly och säkerställa lång

- livslängd.
- Förvara formarna på en torr plats för att undvika korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt blyavfall enligt lokala regler. Kassera inte bly i vanlig soptipp.
- Använd avsedda återvinnings eller avfallsanläggningar för farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Se alltid till att du har de senaste uppdateringarna angående produktsäkerhet och återkallelser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder dina 2 Cavity Pistol Bullet Molds. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer den europeiska allmänna produktsäkerhetsförordningen.

Bezpečnostní pokyny pro 2 Cavity Pistol Bullet Molds

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 2 Cavity Pistol Bullet Molds od společnosti Lee Precision. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem bezpečnostním pokynům před použitím odlévacích forem.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte formy pouze k jejich určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte formy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání odlévacích forem a přebíjení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic odolných proti teple, při používání forem.
- S tekutým olovem zacházejte s maximální opatrností, abyste se vyhnuli popáleninám nebo jiným zraněním.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je dobře větrané, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli výparů vznikajících během procesu odlévání.
- Nikdy nenechávejte tekuté olovo bez dozoru.
- Držte hořlavé materiály daleko od vašeho pracovního prostoru.
- Nechte formy zcela vychladnout před jejich manipulací po použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně olova, zdroje tepla a odlévacích forem.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté a uspořádané.

2. Zahřívání forem:

- Před naléváním tekutého olova předejte formy na odpovídající teplotu. To pomáhá zlepšit kvalitu projektilů.
- Pokud je to možné, použijte teploměr k monitorování teploty.

3. Nalévání olova:

- Opatrně nalijte tekuté olovo do dutin forem. Vyhněte se přeplnění, abyste předešli vylití.
- Nechte olovo vychladnout a zpevnit se v formách.

4. Odstranění projektilů:

- Jakmile olovo vychladne, opatrně otevřete formy a vyjměte projektily.
- Budte opatrní, abyste nepoškodili projektily nebo formy.

5. Údržba a čištění:

- Po každém použití vyčistěte formy, abyste předešli hromadění olova a zajistili jejich dlouhou životnost.
- Skladujte formy na suchém místě, abyste se vyhnuli korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli odpad z olova podle místních předpisů. Nevyhazujte olovo do běžného odpadu.
- Používejte určené zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti produktu a odvoláních.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich 2 Cavity Pistol Bullet Molds. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.