

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 3 PACK - MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR PMAG GEN M3 AR15 MAGAZINE BLK 3/PK

The Magpul PMAG Ranger Plate is a floorplate replacement for the 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3 magazines that incorporates an integral loop similar to the original Magpul USGI Ranger. When installed on the base of a the magazine, the PMAG Ranger Plate provides unsurpassed speed and control during high stress, tactical magazine changes.



Attributes

- Name: MAGPUL RANGER PLATE 5.56X45 FOR PMAG GEN M3 AR15 MAGAZINE BLK 3/PK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100011590
- Mfr. No.: MAG561-BLK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.077kg
- UPC: 873750008189

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Piso PMAG RANGER GEN M3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3](#)
- [Norsk: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Bezpečnostní pokyny](#)

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die PMAG Ranger Floorplate Gen M3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Erfahrung mit den 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3 Magazinen zu verbessern. Die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien werden bereitgestellt, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die PMAG Ranger Floorplate vor der Nutzung korrekt installiert ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere es nicht auf irgendeine Weise.
- Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Unfalls melde dies den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsGatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationsvorkehrungen:**

- Stelle sicher, dass das Magazin entladen ist, bevor du die Ranger Platte installierst.
- Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.

- **Nutzungsvorkehrungen:**

- Gehe vorsichtig mit dem Magazin während taktischer Magazinwechsel um.
- Halte das Magazin fest, um versehentliche Stürze zu vermeiden.

- **Lagerungsvorkehrungen:**

- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, um eine Degradation der Materialien zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Bereite das Magazin vor:**

- Stelle sicher, dass das PMAG AR/M4 GEN M3 Magazin leer und sauber ist.

2. **Entferne die vorhandene Bodenplatte:**

- Drücke den Magazinverschluss, um die vorhandene Bodenplatte zu lösen.
- Entferne vorsichtig die alte Bodenplatte vom Magazin.

3. **Installiere die PMAG Ranger Floorplate:**

- Richte die PMAG Ranger Floorplate mit der Basis des Magazins aus.

- Drücke fest nach unten, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.

4. Endkontrolle:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Ranger Platte richtig sitzt.

Nutzungsanweisungen

- Während taktischer Magazinwechsel kannst du die integrierte Schlaufe der Ranger Platte nutzen, um Geschwindigkeit und Kontrolle zu verbessern.
- Übe Magazinwechsel in einer sicheren Umgebung, um mit der Handhabung des Produkts vertraut zu werden.
- Stelle immer sicher, dass das Magazin sicher in die Feuerwaffe eingesetzt ist, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die PMAG Ranger Floorplate verantwortungsbewusst und befolge die lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der PMAG Ranger Floorplate Gen M3 besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die Kundenservicestellen für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner PMAG Ranger Floorplate Gen M3 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PMAG Ranger Floorplate Gen M3. This product is designed to enhance your experience with the 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3 magazines. The following safety instructions and guidelines are provided to ensure safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the PMAG Ranger Floorplate is installed correctly before use.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose; do not modify it in any way.
- In case of any malfunction or accident, report it to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the magazine is unloaded before installing the Ranger Plate.
 - Follow the installation instructions carefully to avoid improper use.
- **Usage Precautions:**
 - Handle the magazine with care during tactical magazine changes.
 - Maintain a firm grip on the magazine to prevent accidental drops.
- **Storage Precautions:**
 - Store the magazine in a cool, dry place to avoid degradation of materials.
 - Avoid exposing the product to extreme temperatures or moisture.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Magazine:**
 - Ensure the PMAG AR/M4 GEN M3 magazine is empty and clean.
2. **Remove the Existing Floorplate:**
 - Press the magazine catch to release the existing floorplate.
 - Carefully remove the old floorplate from the magazine.
3. **Install the PMAG Ranger Floorplate:**
 - Align the PMAG Ranger Floorplate with the base of the magazine.
 - Press down firmly until you hear a click, indicating it is securely attached.
4. **Final Check:**
 - Inspect the installation to ensure that the Ranger Plate is properly seated.

Usage Instructions

- During tactical magazine changes, use the integral loop of the Ranger Plate to enhance speed and control.
- Practice magazine changes in a safe environment to become familiar with the product's handling.
- Always ensure the magazine is securely inserted into the firearm before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the PMAG Ranger Floorplate responsibly, following local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- If the product is damaged, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PMAG Ranger Floorplate Gen M3, please refer to the manufacturer's official website or customer support channels for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Piso PMAG RANGER GEN M3

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Piso PMAG Ranger Gen M3. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia con los cargadores PMAG AR/M4 GEN M3 de 5.56x45. Las siguientes instrucciones de seguridad y pautas se proporcionan para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la Placa de Piso PMAG Ranger esté instalada correctamente antes de usarla.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto solo para su propósito previsto; no lo modifiques de ninguna manera.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o accidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el cargador esté descargado antes de instalar la Placa Ranger.
- Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un uso inadecuado.

• Precauciones de Uso:

- Maneja el cargador con cuidado durante los cambios de cargador tácticos.
- Mantén un agarre firme sobre el cargador para prevenir caídas accidentales.

• Precauciones de Almacenamiento:

- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco para evitar la degradación de los materiales.
- Evita exponer el producto a temperaturas extremas o humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Prepara el Cargador:

- Asegúrate de que el cargador PMAG AR/M4 GEN M3 esté vacío y limpio.

2. Retira la Placa de Piso Existente:

- Presiona el botón de liberación del cargador para soltar la placa de piso existente.
- Retira cuidadosamente la placa de piso vieja del cargador.

3. Instala la Placa de Piso PMAG Ranger:

- Alinea la Placa de Piso PMAG Ranger con la base del cargador.
- Presiona hacia abajo con firmeza hasta escuchar un clic, lo que indica que está asegurada.

4. Revisión Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que la Placa Ranger esté correctamente colocada.

Instrucciones de Uso

- Durante los cambios de cargador tácticos, utiliza el lazo integral de la Placa Ranger para mejorar la velocidad y el control.
- Practica los cambios de cargador en un entorno seguro para familiarizarte con el manejo del producto.
- Siempre asegúrate de que el cargador esté insertado de manera segura en el arma antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Placa de Piso PMAG Ranger de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No incineres el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto está dañado, contacta a la gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Placa de Piso PMAG Ranger Gen M3, consulta el sitio web oficial del fabricante o los canales de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Placa de Piso PMAG Ranger Gen M3. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3

Introduction

Merci d'avoir choisi le PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience avec les chargeurs PMAG AR/M4 GEN M3 5.56x45. Les instructions et directives de sécurité suivantes sont fournies pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le PMAG Ranger Floorplate est installé correctement avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu ; ne le modifie pas de quelque manière que ce soit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'accident, signale-le aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Précautions d'Installation :

- Assure-toi que le chargeur est déchargé avant d'installer le Ranger Plate.
- Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter une utilisation incorrecte.

• Précautions d'Utilisation :

- Manipule le chargeur avec soin pendant les changements de chargeur tactiques.
- Maintiens une prise ferme sur le chargeur pour éviter les chutes accidentelles.

• Précautions de Stockage :

- Stocke le chargeur dans un endroit frais et sec pour éviter la dégradation des matériaux.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Prépare le Chargeur :

- Assure-toi que le chargeur PMAG AR/M4 GEN M3 est vide et propre.

2. Retire la Plaque de Fond Existante :

- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur pour libérer la plaque de fond existante.
- Retire soigneusement l'ancienne plaque de fond du chargeur.

3. Installe le PMAG Ranger Floorplate :

- Aligne le PMAG Ranger Floorplate avec la base du chargeur.
- Appuie fermement jusqu'à entendre un clic, indiquant qu'il est solidement attaché.

4. Vérification Finale :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que le Ranger Plate est correctement en place.

Instructions d'Utilisation

- Pendant les changements de chargeur tactiques, utilise la boucle intégrale du Ranger Plate pour améliorer la rapidité et le contrôle.
- Entraînetoi à effectuer des changements de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec la manipulation du produit.
- Assuretoi toujours que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du PMAG Ranger Floorplate de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le produit car cela peut libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé, contacte la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PMAG Ranger Floorplate Gen M3, consulte le site officiel du fabricant ou les canaux de support client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3

Introduzione

Grazie per aver scelto la PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con i caricatori PMAG AR/M4 GEN M3 5.56x45. Le seguenti istruzioni di sicurezza e linee guida sono fornite per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la PMAG Ranger Floorplate sia installata correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto; non modificarlo in alcun modo.
- In caso di malfunzionamento o incidente, segnalalo alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurati che il caricatore sia scarico prima di installare la Ranger Plate.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare un uso improprio.

• Precauzioni per l'Uso:

- Maneggia il caricatore con cura durante i cambi di caricatore tattici.
- Mantieni una presa salda sul caricatore per prevenire cadute accidentali.

• Precauzioni per la Conservazione:

- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto per evitare la degradazione dei materiali.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparare il Caricatore:

- Assicurati che il caricatore PMAG AR/M4 GEN M3 sia vuoto e pulito.

2. Rimuovere la Piastra di Fondo Esistente:

- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per rimuovere la piastra di fondo esistente.
- Rimuovi con attenzione la vecchia piastra di fondo dal caricatore.

3. Installare la PMAG Ranger Floorplate:

- Allinea la PMAG Ranger Floorplate con la base del caricatore.
- Premi saldamente fino a sentire un clic, indicando che è attaccata in modo sicuro.

4. Controllo Finale:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che la Ranger Plate sia correttamente posizionata.

Istruzioni per l'Uso

- Durante i cambi di caricatore tattici, utilizza l'anello integrato della Ranger Plate per migliorare velocità e controllo.
- Esercitati nei cambi di caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con la maneggevolezza del prodotto.
- Assicurati sempre che il caricatore sia inserito saldamente nell'arma prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la PMAG Ranger Floorplate in modo responsabile, seguendo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la PMAG Ranger Floorplate Gen M3, ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale del produttore o i canali di supporto per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen din med 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3 magasiner. Følgende sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer er gitt for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at PMAG Ranger Floorplate er riktig installert før bruk.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål; ikke modifier det på noen måte.
- Ved eventuelle feil eller ulykker, rapporter det til de aktuelle myndighetene.
- Hold deg informert om eventuelle tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonsforholdsregler:**
 - Sørg for at magasinet er avlastet før du installerer Ranger Plate.
 - Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feil bruk.
- **Bruksforholdsregler:**
 - Håndter magasinet med forsiktighet under taktiske magasinbytter.
 - Oppretthold et fast grep om magasinet for å unngå utilsiktede fall.
- **Lagringsforholdsregler:**
 - Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted for å unngå nedbrytning av materialer.
 - Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjonsinstruksjoner

1. Forbered magasinet:

- Sørg for at PMAG AR/M4 GEN M3 magasinet er tomt og rent.

2. Fjern den eksisterende bunnplaten:

- Trykk på magasinutløseren for å frigjøre den eksisterende bunnplaten.
- Fjern forsiktig den gamle bunnplaten fra magasinet.

3. Installer PMAG Ranger Floorplate:

- Juster PMAG Ranger Floorplate med bunnen av magasinet.
- Trykk ned hardt til du hører et klikk, som indikerer at det er sikkert festet.

4. Siste sjekk:

- Inspiser installasjonen for å sikre at Ranger Plate er riktig plassert.

Bruksinstruksjoner

- Under taktiske magasinbytter, bruk den integrerte løkken på Ranger Plate for å forbedre hastighet og kontroll.
- Øv på magasinbytter i et trygt miljø for å bli kjent med håndteringen av produktet.
- Sørg alltid for at magasinet er sikkert satt inn i våpenet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast PMAG Ranger Floorplate på en ansvarlig måte, i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Ikke brenn produktet, da det kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis produktet er skadet, kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående PMAG Ranger Floorplate Gen M3, vennligst se produsentens offisielle nettside eller kundestøttekanaler for hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia z magazynkami 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3. Poniższe instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostały opracowane, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że PMAG Ranger Floorplate jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem; nie modyfikuj go w żaden sposób.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub wypadku zgłoś to odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- **Środki Ostrożności podczas Instalacji:**
 - Upewnij się, że magazyn jest opróżniony przed instalacją Ranger Plate.
 - Dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć niewłaściwego użytkowania.
- **Środki Ostrożności podczas Użytkowania:**
 - Ostrożnie obchodź się z magazynem podczas taktycznych zmian magazynków.
 - Utrzymuj pewny chwyt na magazynie, aby zapobiec przypadkowemu upuszczeniu.
- **Środki Ostrożności podczas Przechowywania:**
 - Przechowuj magazyn w chłodnym, suchym miejscu, aby uniknąć degradacji materiałów.
 - Unikaj narażania produktu na ekstremalne temperatury lub wilgoć.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotuj Magazyn:

- Upewnij się, że magazyn PMAG AR/M4 GEN M3 jest pusty i czysty.

2. Usuń Istniejącą Płytę Podstawową:

- Naciśnij zaczep magazynu, aby zwolnić istniejącą płytę podstawową.
- Ostrożnie usuń starą płytę podstawową z magazynu.

3. Zainstaluj PMAG Ranger Floorplate:

- Wyrównaj PMAG Ranger Floorplate z podstawą magazynu.
- Naciśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest bezpiecznie przymocowany.

4. Ostateczna Kontrola:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że Ranger Plate jest prawidłowo osadzony.

Instrukcje Użytkowania

- Podczas taktycznych zmian magazynków użyj integralnej pętli Ranger Plate, aby zwiększyć szybkość i kontrolę.
- Ćwicz zmiany magazynków w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z obsługą produktu.
- Zawsze upewnij się, że magazyn jest pewnie włożony do broni przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się PMAG Ranger Floorplate, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu uzyskania prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PMAG Ranger Floorplate Gen M3, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub kanałami wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PMAG Ranger Floorplate Gen M3:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kokemustasi 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3 lippaiden kanssa. Seuraavat turvallisuusohjeet ja suositukset on annettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että PMAG Ranger Floorplate on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa; älä muokkaa sitä millään tavalla.
- Ilmoita kaikista toimintahäiriöistä tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Asennusohjeet:**

- Varmista, että lipas on tyhjennetty ennen Ranger Plate levyn asentamista.
- Noudata asennusohjeita huolellisesti välttääksesi väärinkäytön.

- **Käyttöohjeet:**

- Käsittele lippaita varovasti taktisten lippaanvaihtojen aikana.
- Pidä lippaasta tiukka ote estääksesi vahingossa tapahtuvat pudotukset.

- **Säilytysohjeet:**

- Säilytä lipasta viileässä ja kuivassa paikassa materiaalien rappeutumisen välttämiseksi.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistele lipas:**

- Varmista, että PMAG AR/M4 GEN M3 lipas on tyhjennetty ja puhdas.

2. **Poista olemassa oleva pohjalevy:**

- Paina lippaan vapautusnappia vapauttaaksesi olemassa olevan pohjalevyn.
- Poista vanha pohjalevy varovasti lippaalta.

3. **Asenna PMAG Ranger Floorplate:**

- Kohdista PMAG Ranger Floorplate lippaan pohjan kanssa.
- Paina alas tiukasti, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on kiinnitetty turvallisesti.

4. **Viimeinen tarkistus:**

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että Ranger Plate on kunnolla paikoillaan.

Käyttöohjeet

- Taktisten lippaanvaihtojen aikana käytä Ranger Plate levyn integroituja silmukoita nopeuden ja hallinnan parantamiseksi.
- Harjoittele lippaanvaihtoja turvallisessa ympäristössä tottuaksesi tuotteen käsittelyyn.
- Varmista aina, että lipas on turvallisesti asetettu aseeseen ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä PMAG Ranger Floorplate vastuullisesti noudattaen paikallisia muovijätteiden hävittämisohjeita.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PMAG Ranger Floorplate Gen M3:sta, viittaa valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakastukikanaviin saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen PMAG Ranger Floorplate Gen M3:n kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3 magasin. Följande säkerhetsinstruktioner och riktlinjer ges för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att PMAG Ranger Floorplate är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; modifiera den inte på något sätt.
- Vid eventuella fel eller olyckor, rapportera det till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att magasinet är oladdat innan du installerar Ranger Plate.
 - Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig användning.
- **Användningsåtgärder:**
 - Hantera magasinet försiktigt under taktiska magasinbyten.
 - Håll ett fast grepp om magasinet för att förhindra oavsiktliga tapp.
- **Förvaringsåtgärder:**
 - Förvara magasinet på en sval, torr plats för att undvika nedbrytning av material.
 - Undvik att exponera produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förbered magasinet:**
 - Se till att PMAG AR/M4 GEN M3 magasinet är tomt och rent.
2. **Ta bort den befintliga golvplattan:**
 - Tryck på magasinets lås för att frigöra den befintliga golvplattan.
 - Ta försiktigt bort den gamla golvplattan från magasinet.
3. **Installera PMAG Ranger Floorplate:**
 - Justera PMAG Ranger Floorplate med basen av magasinet.
 - Tryck ner ordentligt tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert fäst.

4. Slutkontroll:

- Inspektera installationen för att säkerställa att Ranger Plate är korrekt placerad.

Användningsinstruktioner

- Under taktiska magasinbyten, använd den integrerade öglan på Ranger Plate för att öka hastighet och kontroll.
- Öva magasinbyten i en säker miljö för att bli bekant med produktens hantering.
- Se alltid till att magasinet är ordentligt insatt i vapnet innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera PMAG Ranger Floorplate på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Bränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad, kontakta lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående PMAG Ranger Floorplate Gen M3, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundsupportkanaler för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

PMAG RANGER FLOORPLATE GEN M3

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek se zásobníky 5.56x45 PMAG AR/M4 GEN M3. Následující bezpečnostní pokyny a pokyny jsou poskytovány k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je PMAG Ranger Floorplate správně nainstalován před použitím.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu; nemanipulujte s ním žádným způsobem.
- V případě jakéhokoli selhání nebo nehody to oznamte příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
 - Ujistěte se, že je zásobník vyprázdněn před instalací Ranger Plate.
 - Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému použití.
- **Opatření při používání:**
 - S zásobníkem manipulujte opatrně během taktických výměn zásobníků.
 - Udržujte pevný úchop na zásobníku, abyste předešli náhodnému pádu.
- **Opatření při skladování:**
 - Skladujte zásobník na chladném a suchém místě, abyste předešli degradaci materiálů.
 - Vyhněte se vystavení produktu extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny k instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Připravte zásobník:

- Ujistěte se, že je PMAG AR/M4 GEN M3 zásobník prázdný a čistý.

2. Odstraňte stávající podložku:

- Stiskněte záchyty zásobníku, abyste uvolnili stávající podložku.
- Opatrně odstraňte starou podložku ze zásobníku.

3. Nainstalujte PMAG Ranger Floorplate:

- Zarovnejte PMAG Ranger Floorplate se základnou zásobníku.
- Pevně stiskněte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně připojen.

4. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je Ranger Plate správně usazena.

Pokyny k používání

- Během taktických výměn zásobníků použijte integrovanou smyčku Ranger Plate pro zvýšení rychlosti a kontroly.
- Procvičujte výměny zásobníků v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s manipulací s produktem.
- Vždy se ujistěte, že je zásobník bezpečně zasunut do zbraně před použitím.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se PMAG Ranger Floorplate odpovědně, v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespalujte produkt, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen, kontaktujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PMAG Ranger Floorplate Gen M3 se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kanály zákaznické podpory pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším PMAG Ranger Floorplate Gen M3. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.