

TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT - MIDWEST INDUSTRIES

TRIJICON RMR LOWER 1/3 QD MOUNT, BLACK

QD Mount for Trijicon RMR Midwest Industries incorporates one of the smoothest functioning QD levers on the market. Extremely smooth in operation with a multi-faceted adjustment nut to get the exact tension required without damaging the rail surface. Fully adjustable with no tools. Trijicon RMR mount weight only 2.9 oz and is precision machined from 6061 aluminum and hard coat anodized for a lifetime of service.



Attributes

- Name: MIDWEST INDUSTRIES TRIJICON RMR LOWER 1/3 QD MOUNT, BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100018503
- Mfr. No.: MI-QDRMR-1/3
- Color: Matte Black
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 816537017776

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SOPORTE QD TRIJICON RMR](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE RAPIDE TRIJICON RMR](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SUPPORTO QD TRIJICON RMR](#)
- [Suomi: TRIJICON RMR NOPEA IRROTUSKIINNITYS TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT](#)

TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRIJICON RMR Quick Detach Mount von Midwest Industries entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Halterung mit deinem Trijicon RMR Visier kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe die Halterung immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Halte die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gewichtsbeschränkung:** Die Halterung ist dafür ausgelegt, nur das Trijicon RMR Visier zu tragen. Überschreite nicht die angegebene Gewichtsbeschränkung.
- **Installationsoberfläche:** Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Ablagerungen ist, um eine unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- **Einstellung:** Verwende die multifunktionale Einstellschraube, um die gewünschte Spannung zu erreichen, ohne zu fest anzuziehen, da dies die Schienenoberfläche beschädigen könnte.
- **Regelmäßige Kontrollen:** Überprüfe die Halterung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt ist und alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Reinige den Montagebereich deines Feuerwaffen, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Richte die TRIJICON RMR Quick Detach Mount mit der Montageschiene aus.
- Verwende den QDHebel, um die Halterung sicher zu befestigen. Stelle sicher, dass sie verriegelt ist.
- Justiere die Spannung mit der multifunktionalen Einstellschraube. Achte darauf, dass sie fest, aber nicht zu fest angezogen ist.

2. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Trijicon RMR Visier sicher an der Halterung befestigt ist.
- Überprüfe immer die Montage vor der Benutzung, besonders nach dem Transport.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung des Trijicon RMR Visier.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Halterung nicht im Hausmüll. Informiere dich über geeignete Recyclingmöglichkeiten für

Aluminiummaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen besuche bitte die offizielle Website von Midwest Industries oder kontaktiere deinen lokalen Distributor.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß mit deiner TRIJICON RMR Quick Detach Mount!

TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON RMR Quick Detach Mount by Midwest Industries. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your Trijicon RMR sight before installation.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before use.
- Use the mount only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** The mount is designed to support the Trijicon RMR sight only. Do not exceed the specified weight limit.
- **Installation Surface:** Ensure that the mounting surface is clean and free from debris to avoid improper installation.
- **Adjustment:** Use the multifaceted adjustment nut to achieve the desired tension without overtightening, which may damage the rail surface.
- **Regular Checks:** Periodically check the mount to ensure it remains securely attached and that all components are functioning properly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the mounting area on your firearm to ensure a secure fit.
- Align the TRIJICON RMR Quick Detach Mount with the mounting rail.
- Use the QD lever to attach the mount securely. Ensure it is locked in place.
- Adjust the tension using the multifaceted adjustment nut. Ensure it is snug but not overly tight.

2. Usage:

- Once installed, verify that the Trijicon RMR sight is securely attached to the mount.
- Always check the mounting before use, especially after transportation.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the Trijicon RMR sight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste. Check for designated recycling facilities for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the official Midwest Industries website

or contact your local distributor.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.
Enjoy using your TRIJICON RMR Quick Detach Mount!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SOPORTE QD TRIJICON RMR

Introducción

Gracias por elegir el soporte QD Trijicon RMR de Midwest Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee este manual detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte sea compatible con tu mira Trijicon RMR antes de la instalación.
- Siempre inspecciona el soporte en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Utiliza el soporte solo para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Límite de Peso:** El soporte está diseñado para soportar únicamente la mira Trijicon RMR. No excedas el límite de peso especificado.
- **Superficie de Instalación:** Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros para evitar una instalación inadecuada.
- **Ajuste:** Utiliza la tuerca de ajuste multifacética para lograr la tensión deseada sin apretar en exceso, lo que podría dañar la superficie del riel.
- **Revisiones Regulares:** Revisa periódicamente el soporte para asegurarte de que permanezca firmemente sujeto y de que todos los componentes funcionen correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia el área de montaje en tu arma para asegurar un ajuste seguro.
- Alinea el soporte QD Trijicon RMR con el riel de montaje.
- Usa la palanca QD para fijar el soporte de manera segura. Asegúrate de que esté bloqueado en su lugar.
- Ajusta la tensión usando la tuerca de ajuste multifacética. Asegúrate de que esté ajustada, pero no demasiado apretada.

2. Uso:

- Una vez instalado, verifica que la mira Trijicon RMR esté firmemente sujeta al soporte.
- Siempre revisa el montaje antes de usarlo, especialmente después del transporte.
- Sigue las instrucciones del fabricante para operar la mira Trijicon RMR.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el soporte en la basura doméstica. Consulta las instalaciones de reciclaje designadas para materiales de aluminio.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, consulta el sitio web oficial de Midwest Industries o contacta a tu distribuidor local.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu soporte QD Trijicon RMR!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE RAPIDE TRIJICON RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage rapide TRIJICON RMR de Midwest Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives d'utilisation afin de garantir que ton produit est utilisé en toute sécurité et de manière efficace. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le montage est compatible avec ta lunette Trijicon RMR avant l'installation.
- Inspecte toujours le montage pour détecter des signes de dommages ou d'usure avant utilisation.
- Utilise le montage uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Garde le montage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Limite de Poids** : Le montage est conçu pour supporter uniquement la lunette Trijicon RMR. Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée.
- **Surface d'Installation** : Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris pour éviter une installation incorrecte.
- **Ajustement** : Utilise l'écrou de réglage multifacette pour obtenir la tension désirée sans trop serrer, ce qui pourrait endommager la surface du rail.
- **Vérifications Régulières** : Vérifie périodiquement le montage pour t'assurer qu'il reste solidement fixé et que tous les composants fonctionnent correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Nettoie la zone de montage sur ton arme pour garantir un ajustement sûr.
- Aligne le montage TRIJICON RMR avec le rail de montage.
- Utilise le levier QD pour attacher le montage en toute sécurité. Assure-toi qu'il est verrouillé en place.
- Ajuste la tension à l'aide de l'écrou de réglage multifacette. Assure-toi qu'il est bien ajusté mais pas trop serré.

2. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie que la lunette Trijicon RMR est solidement fixée au montage.
- Vérifie toujours le montage avant utilisation, surtout après le transport.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner la lunette Trijicon RMR.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le montage dans les déchets ménagers. Vérifie les installations de recyclage désignées pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, merci de consulter le site officiel de Midwest Industries ou de contacter ton distributeur local.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités. Profite bien de ton montage rapide TRIJICON RMR !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SUPPORTO QD TRIJICON RMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto QD TRIJICON RMR di Midwest Industries. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso, per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia compatibile con il tuo mirino Trijicon RMR prima dell'installazione.
- Controlla sempre il supporto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizza il supporto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tieni il supporto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limite di Peso:** Il supporto è progettato per sostenere solo il mirino Trijicon RMR. Non superare il limite di peso specificato.
- **Superficie di Installazione:** Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti per evitare un'installazione impropria.
- **Regolazione:** Utilizza il dado di regolazione multifaccettato per ottenere la tensione desiderata senza stringere eccessivamente, il che potrebbe danneggiare la superficie del rail.
- **Controlli Regolari:** Controlla periodicamente il supporto per assicurarti che rimanga saldamente attaccato e che tutti i componenti funzionino correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Pulisci l'area di montaggio del tuo arma per garantire una vestibilità sicura.
- Allinea il supporto QD TRIJICON RMR con il rail di montaggio.
- Usa la leva QD per fissare saldamente il supporto. Assicurati che sia bloccato in posizione.
- Regola la tensione utilizzando il dado di regolazione multifaccettato. Assicurati che sia ben stretto ma non eccessivamente.

2. Uso:

- Una volta installato, verifica che il mirino Trijicon RMR sia saldamente attaccato al supporto.
- Controlla sempre il montaggio prima dell'uso, specialmente dopo il trasporto.
- Segui le istruzioni del produttore per l'operazione del mirino Trijicon RMR.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il supporto nei rifiuti domestici. Controlla le strutture di riciclaggio designate per i materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle informazioni sul prodotto, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di Midwest Industries o a contattare il tuo distributore locale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon utilizzo del tuo supporto QD TRIJICON RMR!

TRIJICON RMR NOPEA IRROTUSKIINNITYS TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIJICON RMR Nopean Irrotuskiinnityksen Midwest Industriesilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva Trijicon RMR näköpiirin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina kiinnitys ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä kiinnitystä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä kiinnitys lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Painoraja:** Kiinnitys on suunniteltu tukemaan vain Trijicon RMR näköpiiriä. Älä ylitä määriteltyä painorajaa.
- **Asennuspinta:** Varmista, että asennuspinta on puhdas ja vapaa roskista, jotta vältetään virheellinen asennus.
- **Säätö:** Käytä monimuotoista säätönuppia saavuttaaksesi halutun jännitteen ilman, että kiristät liikaa, mikä voi vahingoittaa raidan pintaa.
- **Säännölliset Tarkastukset:** Tarkista kiinnitys säännöllisesti varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinnitettynä ja kaikki osat toimivat kunnolla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista asennusalue aseestasi varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Kohdista TRIJICON RMR Nopean Irrotuskiinnityksen asennusrauta kiinnitysraudan kanssa.
- Käytä QDlevyä kiinnittäaksesi kiinnitys tukevasti. Varmista, että se on lukittuna paikalleen.
- Säädä jännitystä käyttämällä monimuotoista säätönuppia. Varmista, että se on tiukka mutta ei liian kireä.

2. Käyttö:

- Kun kiinnitys on asennettu, varmista, että Trijicon RMR näköpiiri on tukevasti kiinnitetty kiinnitykseen.
- Tarkista aina kiinnitys ennen käyttöä, erityisesti kuljetuksen jälkeen.
- Noudata valmistajan ohjeita Trijicon RMR näköpiirin käytössä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnitystä kotitalousjätteiden mukana. Tarkista, onko olemassa erityisiä kierrätyslaitoksia alumiinimateriaaleille.

Lisätietoja

Turvallisuuteen tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä, viittaa viralliseen Midwest Industriesin verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti TRIJICON RMR Nopean Irrotuskiinnityksen käytöstä!

TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde TRIJICON RMR Quick Detach Mount från Midwest Industries. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används säkert och effektivt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med din Trijicon RMRsikte innan installation.
- Inspektera alltid fästet för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd fästet endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Håll fästet utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Viktgräns:** Fästet är utformat för att stödja Trijicon RMRsiktet endast. Överskrid inte den angivna viktgränsen.
- **Installationsyta:** Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp för att undvika felaktig installation.
- **Justeringsnöt:** Använd den mångfacetterade justeringsnöt för att uppnå önskad spänning utan att överdriva, vilket kan skada rälsytan.
- **Regelbundna kontroller:** Kontrollera regelbundet fästet för att säkerställa att det förblir säkert fäst och att alla komponenter fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör monteringsområdet på ditt vapen för att säkerställa en säker passform.
- Justera TRIJICON RMR Quick Detach Mount med monteringsrälsen.
- Använd QDspaken för att fästa fästet på ett säkert sätt. Se till att det är låst på plats.
- Justera spänningen med den mångfacetterade justeringsnöten. Se till att den är snug men inte överdrivet tight.

2. Användning:

- När den är installerad, verifiera att Trijicon RMRsiktet är säkert fäst vid fästet.
- Kontrollera alltid monteringen innan användning, särskilt efter transport.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda Trijicon RMRsiktet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte fästet i hushållsavfall. Kontrollera för utsedda återvinningsanläggningar för aluminiummaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till den officiella Midwest Industrieswebbplatsen eller kontakta din lokala distributör.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din TRIJICON RMR Quick Detach Mount!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIJICON RMR Quick Detach Mount od společnosti Midwest Industries. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž kompatibilní s vaším Trijicon RMR záměrem před instalací.
- Vždy před použitím zkontrolujte montáž na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte montáž pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, aby se předešlo nehodám.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnostní limit:** Montáž je navržena pro podporu pouze záměru Trijicon RMR. Nepřekračujte stanovený hmotnostní limit.
- **Povrch pro instalaci:** Zajistěte, aby byl montážní povrch čistý a bez nečistot, aby se předešlo nesprávné instalaci.
- **Nastavení:** Použijte víceúhelníkovou nastavitelnou matici k dosažení požadovaného napětí bez přílišného utažení, které by mohlo poškodit povrch lišty.
- **Pravidelné kontroly:** Pravidelně kontrolujte montáž, abyste zajistili, že je bezpečně připevněna a všechny komponenty fungují správně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyčistěte montážní oblast na vašem střelném zařízení, aby se zajistil bezpečný fit.
- Zarovnejte TRIJICON RMR Quick Detach Mount s montážní lištou.
- Použijte QD páčku k bezpečnému připevnění montáže. Ujistěte se, že je uzamčena na místě.
- Nastavte napětí pomocí víceúhelníkové nastavitelné matice. Ujistěte se, že je pevná, ale ne příliš utažená.

2. Použití:

- Po instalaci ověřte, že je záměr Trijicon RMR bezpečně připevněn k montáži.
- Vždy před použitím zkontrolujte montáž, zejména po přepravě.
- Dodržujte pokyny výrobce pro obsluhu záměru Trijicon RMR.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do domácího odpadu. Zkontrolujte určené recyklační zařízení pro hliníkové materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky společnosti Midwest Industries nebo kontaktujte svého místního distributora.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si používání vašeho TRIJICON RMR Quick Detach Mount!