

CLEANING PATCHES 50 CALIBER MUZZLELOADER-12 GAUGE

22 Caliber-7mm Patches: This 180 count bag contains round patches made of 100% cotton flannel that are perfectly sized to correspond to the following TCS Cleaning Jags: 22 Caliber, 243 Caliber(6mm), 25 Caliber (6.5), 270 Caliber (6.8), and .284 caliber (7mm). These patches will provide the best fit and function in a wide variety of firearms when used with TCS jags. 30-45 Caliber Patches: This 160 count bag contains round patches made of 100% cotton flannel that are perfectly sized to correspond to the following TCS Cleaning Jags: 30 caliber, 338 caliber, 9mm (358 caliber), 40 caliber (10mm), 44 Caliber, 45 Caliber. These patches will provide the best fit and function in a wide variety of firearms when used with TCS jags. 28 Ga-10 Ga Patches: This 130 count bag contains round patches made of 100% cotton flannel that are perfectly sized to correspond to the following TCS Cleaning Jags: 50 Caliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge. These patches will provide the best fit and function in a wide variety of firearms when used with TCS jags.



Attributes

- Name: TCS CLEANING PATCHES 50 CALIBER MUZZLELOADER-12 GAUGE
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100020860
- Mfr. No.: P28GA-10GA
- Caliber: 12 Gauge, 50 Caliber (.500-.501)
- Quantity: 130
- Delivery weight: 0.064kg
- UPC: 689466088991

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TCS CLEANING PATCHES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TCS CLEANING PATCHES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TCS CLEANING PATCHES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour TCS CLEANING PATCHES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TCS CLEANING PATCHES](#)
- [Norsk: TCS CLEANING PATCHES Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: TCS CLEANING PATCHES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TCS CLEANING PATCHES Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: TCS CLEANING PATCHES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TCS CLEANING PATCHES Bezpečnostní pokyny](#)

TCS CLEANING PATCHES Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für TCS CLEANING PATCHES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Patches verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Patches nur mit kompatiblen TCS Cleaning Jags verwendet werden.
- Gehe immer verantwortungsvoll mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Lagere die Patches an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Patches außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzungen an den Patches vor der Verwendung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Patches nicht, wenn sie gerissen oder beschädigt sind, da dies zu ineffektiver Reinigung und potenziellen Schäden führen kann.
- Vermeide die Verwendung der Patches mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers zur geeigneten Größe der Patches für dein spezifisches Kaliber der Feuerwaffe.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Reinigung entladen ist, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Trage geeigneten Augenschutz während der Reinigung von Feuerwaffen, um dich vor Ablagerungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Wähle die richtige Patchgröße:** Wähle die Patchgröße, die deinem TCS Cleaning Jag und dem Kaliber deiner Feuerwaffe entspricht.
 - 22 Kaliber 7mm Patches für: 22 Kaliber, 243 Kaliber (6mm), 25 Kaliber (6.5), 270 Kaliber (6.8) und .284 Kaliber (7mm).
 - 3045 Kaliber Patches für: 30 Kaliber, 338 Kaliber, 9mm (358 Kaliber), 40 Kaliber (10mm), 44 Kaliber, 45 Kaliber.
 - 28 Ga 10 Ga Patches für: 50 Kaliber Vorderlader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
2. **Bereite die Reinigung vor:**
 - Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe in einer sicheren und stabilen Position ist.
 - Bestätige, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
3. **Befestige den Patch:**
 - Setze den Patch auf den entsprechenden TCS Cleaning Jag.
 - Stelle sicher, dass er sicher befestigt ist, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.

4. Reinige die Feuerwaffe:

- Führe den Jag mit dem Patch in das Rohr der Feuerwaffe ein.
- Schiebe den Jag vorsichtig durch das Rohr und achte auf eine sanfte Bewegung.
- Wiederhole den Vorgang bei Bedarf und verwende frische Patches für eine optimale Reinigung.

5. Nach der Reinigung:

- Überprüfe nach der Reinigung die Patches auf Rückstände.
- Entsorge die verwendeten Patches verantwortungsvoll.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die verwendeten Patches gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Patches nicht in offenen Flammen oder in Verbrennungsanlagen.
- Stelle sicher, dass die Patches während der Entsorgung von Kindern und Haustieren ferngehalten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken zu TCS CLEANING PATCHES wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, der mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wird.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit TCS CLEANING PATCHES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

TCS CLEANING PATCHES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing TCS CLEANING PATCHES. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the patches.

General Safety Guidelines

- Ensure that the patches are used only with compatible TCS Cleaning Jags.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Store the patches in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the patches out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of damage or wear on the patches before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the patches if they are torn or damaged, as this may lead to ineffective cleaning and potential harm.
- Avoid using the patches with solvents or chemicals that are not recommended by the manufacturer.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the appropriate size of patches to use with your specific firearm caliber.
- Ensure that your firearm is unloaded before cleaning to prevent accidental discharge.
- Wear appropriate eye protection when cleaning firearms to protect against debris.

Instructions for Installation and Usage

1. **Select the Correct Patch Size:** Choose the patch size that corresponds to your TCS Cleaning Jag and firearm caliber.

- 22 Caliber 7mm Patches for: 22 Caliber, 243 Caliber (6mm), 25 Caliber (6.5), 270 Caliber (6.8), and .284 Caliber (7mm).
- 3045 Caliber Patches for: 30 Caliber, 338 Caliber, 9mm (358 Caliber), 40 Caliber (10mm), 44 Caliber, 45 Caliber.
- 28 Ga 10 Ga Patches for: 50 Caliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.

2. **Prepare for Cleaning:**

- Ensure your firearm is in a safe and stable position.
- Confirm that the firearm is completely unloaded.

3. **Attach the Patch:**

- Insert the patch onto the appropriate TCS Cleaning Jag.
- Ensure it is securely attached to prevent slippage during use.

4. **Clean the Firearm:**

- Insert the jag with the patch into the firearm's bore.
- Gently push the jag through the bore, ensuring smooth movement.
- Repeat as necessary, using fresh patches for optimal cleaning.

5. **Post-Cleaning Procedure:**

- After cleaning, inspect the patches for any residue.

- Dispose of used patches responsibly.

Disposal Instructions

- Dispose of used patches in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of patches in open flames or incinerators.
- Ensure that patches are kept away from children and pets during disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding TCS CLEANING PATCHES, please refer to the EUbased contact point provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with TCS CLEANING PATCHES. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para TCS CLEANING PATCHES

Introducción

Gracias por elegir TCS CLEANING PATCHES. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los parches.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los parches se utilicen solo con TCS Cleaning Jags compatibles.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Almacena los parches en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén los parches fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de daño o desgaste en los parches antes de usarlos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices los parches si están rasgados o dañados, ya que esto puede llevar a una limpieza ineficaz y potencial daño.
- Evita usar los parches con solventes o químicos que no sean recomendados por el fabricante.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para el tamaño apropiado de los parches que debes usar con el calibre específico de tu arma de fuego.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de limpiarla para prevenir disparos accidentales.
- Usa protección ocular adecuada al limpiar armas de fuego para protegerte contra escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- 1. Selecciona el Tamaño Correcto del Parche:** Elige el tamaño del parche que corresponda a tu TCS Cleaning Jag y al calibre de tu arma de fuego.
 - Parches de 22 Calibres 7mm para: 22 Calibre, 243 Calibre (6mm), 25 Calibre (6.5), 270 Calibre (6.8) y .284 Calibre (7mm).
 - Parches de 3045 Calibres para: 30 Calibre, 338 Calibre, 9mm (358 Calibre), 40 Calibre (10mm), 44 Calibre, 45 Calibre.
 - Parches de 28 Ga 10 Ga para: Muzzleloader de 50 Calibre, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
- 2. Prepárate para la Limpieza:**
 - Asegúrate de que tu arma de fuego esté en una posición segura y estable.
 - Confirma que el arma esté completamente descargada.
- 3. Adjunta el Parche:**
 - Inserta el parche en el TCS Cleaning Jag apropiado.
 - Asegúrate de que esté bien sujeto para evitar deslizamientos durante el uso.
- 4. Limpia el Arma de Fuego:**
 - Inserta el jag con el parche en el cañón del arma.
 - Empuja suavemente el jag a través del cañón, asegurando un movimiento suave.

- Repite según sea necesario, usando parches frescos para una limpieza óptima.

5. Procedimiento PostLimpieza:

- Después de limpiar, revisa los parches en busca de residuos.
- Desecha los parches usados de manera responsable.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los parches en llamas abiertas o incineradores.
- Asegúrate de que los parches se mantengan alejados de niños y mascotas durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de TCS CLEANING PATCHES, por favor consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado con el empaque de tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con TCS CLEANING PATCHES. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour TCS CLEANING PATCHES

Introduction

Merci d'avoir choisi TCS CLEANING PATCHES. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les patches.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que les patches sont utilisés uniquement avec les TCS Cleaning Jags compatibles.
- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Range les patches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les patches hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement tout signe de dommage ou d'usure sur les patches avant de les utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les patches s'ils sont déchirés ou endommagés, car cela peut entraîner un nettoyage inefficace et des risques potentiels.
- Évite d'utiliser les patches avec des solvants ou des produits chimiques non recommandés par le fabricant.
- Suis toujours les directives du fabricant concernant la taille appropriée des patches à utiliser avec ton calibre d'arme à feu spécifique.
- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée avant de nettoyer pour éviter tout tir accidentel.
- Porte une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu pour te protéger contre les débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Sélectionne la Taille Correcte du Patch :** Choisis la taille du patch qui correspond à ton TCS Cleaning Jag et au calibre de ton arme à feu.
 - Patches de 22 Calibre 7mm pour : 22 Calibre, 243 Calibre (6mm), 25 Calibre (6.5), 270 Calibre (6.8), et .284 Calibre (7mm).
 - Patches de 3045 Calibre pour : 30 Calibre, 338 Calibre, 9mm (358 Calibre), 40 Calibre (10mm), 44 Calibre, 45 Calibre.
 - Patches de 28 Ga 10 Ga pour : 50 Caliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
2. **Préparetoi pour le Nettoyage :**
 - Assuretoi que ton arme à feu est dans une position sûre et stable.
 - Confirme que l'arme à feu est complètement déchargée.
3. **Fixe le Patch :**
 - Insère le patch sur le TCS Cleaning Jag approprié.
 - Assuretoi qu'il est bien fixé pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
4. **Nettoie l'Arme à Feu :**
 - Insère le jag avec le patch dans le canon de l'arme à feu.
 - Pousse doucement le jag à travers le canon, en veillant à un mouvement fluide.
 - Répète si nécessaire, en utilisant des patches frais pour un nettoyage optimal.

5. Procédure PostNettoyage :

- Après le nettoyage, inspecte les patches pour tout résidu.
- Dispose des patches usagés de manière responsable.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des patches usagés conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter les patches dans des flammes nues ou des incinérateurs.
- Assure-toi que les patches sont tenus éloignés des enfants et des animaux de compagnie pendant la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité concernant TCS CLEANING PATCHES, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec TCS CLEANING PATCHES. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TCS CLEANING PATCHES

Introduzione

Grazie per aver scelto TCS CLEANING PATCHES. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i panni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i panni siano utilizzati solo con i TCS Cleaning Jags compatibili.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare i panni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Tenere i panni fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di danni o usura sui panni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare i panni se sono strappati o danneggiati, poiché ciò potrebbe portare a una pulizia inefficace e a potenziali danni.
- Evitare di utilizzare i panni con solventi o prodotti chimici non raccomandati dal produttore.
- Seguire sempre le linee guida del produttore per la dimensione appropriata dei panni da utilizzare con il calibro specifico dell'arma da fuoco.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima della pulizia per prevenire scariche accidentali.
- Indossare protezioni per gli occhi appropriate durante la pulizia delle armi da fuoco per proteggersi dai detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezionare la Dimensione Corretta del Panno:** Scegliere la dimensione del panno che corrisponde al TCS Cleaning Jag e al calibro dell'arma da fuoco.

- Panni 22 Calibro 7mm per: 22 Calibro, 243 Calibro (6mm), 25 Calibro (6.5), 270 Calibro (6.8) e .284 Calibro (7mm).
- Panni 3045 Calibro per: 30 Calibro, 338 Calibro, 9mm (358 Calibro), 40 Calibro (10mm), 44 Calibro, 45 Calibro.
- Panni 28 Ga10 Ga per: 50 Calibro Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.

2. **Prepararsi per la Pulizia:**

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia in una posizione sicura e stabile.
- Confermare che l'arma da fuoco sia completamente scarica.

3. **Attaccare il Panno:**

- Inserire il panno sul TCS Cleaning Jag appropriato.
- Assicurarsi che sia saldamente attaccato per prevenire slittamenti durante l'uso.

4. **Pulire l'Arma da Fuoco:**

- Inserire il jag con il panno nel foro dell'arma da fuoco.

- Spingere delicatamente il jag attraverso il foro, assicurandosi che il movimento sia fluido.
- Ripetere se necessario, utilizzando panni freschi per una pulizia ottimale.

5. Procedura PostPulizia:

- Dopo la pulizia, ispezionare i panni per eventuali residui.
- Smaltire i panni usati in modo responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i panni usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i panni in fiamme libere o inceneritori.
- Assicurarsi che i panni siano tenuti lontano da bambini e animali domestici durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante TCS CLEANING PATCHES, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con TCS CLEANING PATCHES. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

TCS CLEANING PATCHES

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TCS CLEANING PATCHES. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker patchene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at patchene kun brukes med compatible TCS Cleaning Jags.
- Håndter alltid skytevåpen ansvarlig og i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar patchene på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold patchene utilgjengelige for barn og sårbare individer.
- Sjekk regelmessig for tegn på skade eller slitasje på patchene før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke patchene hvis de er revet eller skadet, da dette kan føre til ineffektiv rengjøring og potensiell skade.
- Unngå å bruke patchene med løsemidler eller kjemikalier som ikke er anbefalt av produsenten.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for riktig størrelse på patchene som skal brukes med ditt spesifikke kaliber skytevåpen.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før rengjøring for å forhindre utilsiktet avfyring.
- Bruk passende øyevern når du rengjør skytevåpen for å beskytte mot rusk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Velg riktig patch størrelse:** Velg patch størrelse som samsvarer med din TCS Cleaning Jag og kaliberet på skytevåpenet ditt.
 - 22 Kaliber7mm patcher for: 22 Kaliber, 243 Kaliber (6mm), 25 Kaliber (6.5), 270 Kaliber (6.8), og .284 Kaliber (7mm).
 - 3045 Kaliber patcher for: 30 Kaliber, 338 Kaliber, 9mm (358 Kaliber), 40 Kaliber (10mm), 44 Kaliber, 45 Kaliber.
 - 28 Ga10 Ga patcher for: 50 Kaliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
2. **Forbered for rengjøring:**
 - Sørg for at skytevåpenet er i en trygg og stabil posisjon.
 - Bekreft at skytevåpenet er helt avfyrt.
3. **Fest patchen:**
 - Sett patchen på den passende TCS Cleaning Jag.
 - Sørg for at den er sikkert festet for å forhindre glidning under bruk.
4. **Rengjør skytevåpenet:**
 - Sett jaggen med patchen inn i bore på skytevåpenet.
 - Skyv forsiktig jaggen gjennom bore, og sørg for jevn bevegelse.
 - Gjenta etter behov, ved å bruke friske patcher for optimal rengjøring.
5. **Etter rengjøring prosedyre:**

- Etter rengjøring, inspiser patchene for eventuell rest.
- Kast brukte patcher på en ansvarlig måte.

Avfallsinstruksjoner

- Kast brukte patcher i samsvar med lokale avfallsregler.
- Kast ikke patchene i åpne flammer eller forbrenningsanlegg.
- Sørg for at patchene holdes unna barn og kjæledyr under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående TCS CLEANING PATCHES, vennligst referer til den EUBaserte kontaktpunktet som følger med produktemballasjen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med TCS CLEANING PATCHES. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

TCS CLEANING PATCHES Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TCS CLEANING PATCHES. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem płatków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że płatki są używane tylko z kompatybilnymi końcówkami czyszczącymi TCS.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj płatki w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj płatki poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj płatki pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj płatków, jeśli są podarte lub uszkodzone, ponieważ może to prowadzić do nieskutecznego czyszczenia i potencjalnych zagrożeń.
- Unikaj używania płatków z rozpuszczalnikami lub chemikaliami, które nie są zalecane przez producenta.
- Zawsze stosuj się do wytycznych producenta dotyczących odpowiedniego rozmiaru płatków do użycia z Twoim konkretnym kalibrem broni palnej.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed czyszczeniem, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas czyszczenia broni, aby chronić się przed odłamkami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Wybierz odpowiedni rozmiar płatka:** Wybierz rozmiar płatka, który odpowiada Twojej końcówce czyszczącej TCS i kalibrowi broni.
 - Płatki 22 Kaliber 7mm do: 22 Kaliber, 243 Kaliber (6mm), 25 Kaliber (6.5), 270 Kaliber (6.8) oraz .284 Kaliber (7mm).
 - Płatki 3045 Kaliber do: 30 Kaliber, 338 Kaliber, 9mm (358 Kaliber), 40 Kaliber (10mm), 44 Kaliber, 45 Kaliber.
 - Płatki 28 Ga10 Ga do: 50 Kaliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
- Przygotuj się do czyszczenia:**
 - Upewnij się, że Twoja broń znajduje się w bezpiecznej i stabilnej pozycji.
 - Potwierdź, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Przymocuj płatek:**
 - Włóż płatek na odpowiednią końcówkę czyszczącą TCS.
 - Upewnij się, że jest bezpiecznie przymocowany, aby zapobiec przesunięciu podczas użycia.
- Czyść broń:**
 - Włóż końcówkę z płatkami do lufy broni.
 - Delikatnie pchnij końcówkę przez lufę, zapewniając płynny ruch.

- Powtarzaj w razie potrzeby, używając świeżych płatków dla optymalnego czyszczenia.

5. Procedura po czyszczeniu:

- Po czyszczeniu sprawdź płatki pod kątem jakichkolwiek pozostałości.
- Odpowiedzialnie pozbądź się używanych płatków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbywaj się używanych płatków zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj płatków w otwartych płomieniach ani piecach.
- Upewnij się, że płatki są trzymane z dala od dzieci i zwierząt podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących TCS CLEANING PATCHES, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego z siedzibą w UE, który znajduje się w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych zasad zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z TCS CLEANING PATCHES. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

TCS CLEANING PATCHES Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit TCS CLEANING PATCHES. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen liinojen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että liinoja käytetään vain yhteensopivien TCS Cleaning Jagien kanssa.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti.
- Säilytä liinat viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Pidä liinat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liinojen vaurioita tai kulumista ennen käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä liinoja, jos ne ovat revittyjä tai vaurioituneita, sillä tämä voi johtaa tehottomaan puhdistukseen ja mahdollisiin vahinkoihin.
- Vältä liinojen käyttöä liuottimien tai kemikaalien kanssa, joita valmistaja ei suosittele.
- Noudata aina valmistajan ohjeita oikean kokoisten liinojen valitsemiseksi tietyille asekaliiperille.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta, jotta vältetään vahinkotapaukset.
- Käytä sopivia silmäsuojia puhdistuksen aikana suojautuaksesi roskilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valitse Oikea Liinan Koko:** Valitse liinan koko, joka vastaa TCS Cleaning Jagia ja asekaliiperiaasi.

- 22 Kaliber7mm Liinat: 22 Kaliber, 243 Kaliber (6mm), 25 Kaliber (6.5), 270 Kaliber (6.8) ja .284 Kaliber (7mm).
- 3045 Kaliber Liinat: 30 Kaliber, 338 Kaliber, 9mm (358 Kaliber), 40 Kaliber (10mm), 44 Kaliber, 45 Kaliber.
- 28 Ga10 Ga Liinat: 50 Kaliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.

2. **Valmistele Puhdistusta:**

- Varmista, että ase on turvallisessa ja vakaassa asennossa.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.

3. **Kiinnitä Liina:**

- Aseta liina oikeaan TCS Cleaning Jag työkaluun.
- Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei liu'u käytön aikana.

4. **Puhdista Ase:**

- Aseta jagi liinan kanssa aseeseen piippuun.
- Työnnä jagia varovasti piipun läpi varmistaen sujuva liike.
- Toista tarvittaessa, käyttäen tuoreita liinoja optimaalisen puhdistuksen saavuttamiseksi.

5. **Puhdistuksen Jälkeinen Menettely:**

- Tarkista liinat puhdistuksen jälkeen mahdollisten jäämien varalta.
- Hävitä käytetyt liinat vastuullisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt liinat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä liinoja avotuleen tai polttouuniin.
- Varmista, että liinat pidetään lasten ja lemmikkien ulottumattomissa hävittämisen aikana.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TCS CLEANING PATCHES tuotteeseen, viittaa EU-pohjaiseen yhteystietoon, joka on toimitettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit taata turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen TCS CLEANING PATCHES tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

TCS CLEANING PATCHES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde TCS CLEANING PATCHES. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder lapparna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att lapparna används endast med kompatibla TCS Cleaning Jags.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara lapparna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll lapparna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på skador eller slitage på lapparna innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte lapparna om de är trasiga eller skadade, eftersom detta kan leda till ineffektiv rengöring och potentiell skada.
- Undvik att använda lapparna med lösningsmedel eller kemikalier som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för rätt storlek på lapparna att använda med din specifika kaliber av skjutvapen.
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat innan rengöring för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Bär lämplig ögonskydd när du rengör skjutvapen för att skydda mot skräp.

Instruktioner för installation och användning

- Välj rätt lappstorlek:** Välj den lappstorlek som motsvarar din TCS Cleaning Jag och skjutvapenkaliber.
 - 22 Kaliber 7mm lappar för: 22 Kaliber, 243 Kaliber (6mm), 25 Kaliber (6.5), 270 Kaliber (6.8) och .284 Kaliber (7mm).
 - 3045 Kaliber lappar för: 30 Kaliber, 338 Kaliber, 9mm (358 Kaliber), 40 Kaliber (10mm), 44 Kaliber, 45 Kaliber.
 - 28 Ga 10 Ga lappar för: 50 Kaliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.
- Förbered för rengöring:**
 - Se till att ditt skjutvapen är i en säker och stabil position.
 - Bekräfta att skjutvapnet är helt oladdat.
- Fäst lappen:**
 - Sätt fast lappen på den lämpliga TCS Cleaning Jag.
 - Se till att den är ordentligt fäst för att förhindra glidning under användning.
- Rengör skjutvapnet:**
 - Sätt in jaggen med lappen i skjutvapnets lopp.
 - Tryck försiktigt jaggen genom loppet och säkerställ smidig rörelse.
 - Upprepa vid behov med färsk lapp för optimal rengöring.
- Efter rengöringsprocedur:**

- Efter rengöring, inspektera lapparna för eventuell kvarvarande smuts.
- Kassera använda lappar på ett ansvarsfullt sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda lappar i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kassera inte lappar i öppna lågor eller förbränningsugnar.
- Se till att lapparna hålls borta från barn och husdjur under kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TCS CLEANING PATCHES, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som anges med din produktförpackning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med TCS CLEANING PATCHES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

TCS CLEANING PATCHES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TCS CLEANING PATCHES. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím záplat si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly záplaty používány pouze s kompatibilními TCS Cleaning Jags.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Skladujte záplaty na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte záplaty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda na záplatách nejsou známky poškození nebo opotřebení před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte záplaty, pokud jsou roztržené nebo poškozené, protože to může vést k neefektivnímu čištění a potenciálnímu nebezpečí.
- Vyhnete se používání záplat se rozpouštědly nebo chemikáliemi, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro správnou velikost záplat, které máte použít s konkrétním kalibrem vaší palné zbraně.
- Před čištěním se ujistěte, že je vaše palná zbraň vybitá, aby se předešlo náhodnému výstřelu.
- Při čištění palných zbraní noste vhodné ochranné brýle, abyste se chránili před troskami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Vyberte správnou velikost záplaty:** Zvolte velikost záplaty, která odpovídá vašemu TCS Cleaning Jag a kalibru palné zbraně.

- Záplaty pro kalibr 227mm: pro 22 Caliber, 243 Caliber (6mm), 25 Caliber (6.5), 270 Caliber (6.8) a .284 Caliber (7mm).
- Záplaty pro kalibr 3045: pro 30 Caliber, 338 Caliber, 9mm (358 Caliber), 40 Caliber (10mm), 44 Caliber, 45 Caliber.
- Záplaty pro 28 Ga10 Ga: pro 50 Caliber Muzzleloader, 28 Gauge, 20 Gauge, 12 Gauge.

2. **Připravte se na čištění:**

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň v bezpečné a stabilní poloze.
- Potvrďte, že je palná zbraň úplně vybitá.

3. **Připevněte záplatu:**

- Vložte záplatu na odpovídající TCS Cleaning Jag.
- Ujistěte se, že je pevně připevněna, aby nedošlo k jejímu sklouznutí během používání.

4. **Čištěte palnou zbraň:**

- Vložte jag se záplatou do hlavně palné zbraně.
- Jemně zatlačte jag skrze hlaveň a zajistěte hladký pohyb.
- Opakujte podle potřeby, přičemž používejte čerstvé záplaty pro optimální čištění.

5. **Postup po čištění:**

- Po čištění zkontrolujte záplaty na jakékoli zbytky.
- Použité záplaty likvidujte odpovědně.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte použité záplaty v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepoužívejte otevřený oheň nebo spalovny k likvidaci záplat.
- Ujistěte se, že jsou záplaty během likvidace uchovávány mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti TCS CLEANING PATCHES se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které je uvedeno na obalu vašeho produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s TCS CLEANING PATCHES. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!