

AR-15 MK12 BARREL 18" STAINLESS STEEL - BRAVO COMPANY MK12 18" STAINLESS STEEL RIFLE LENGTH GAS SYSTEM

A Premium-Grade Barrel for Serious Target Shooters

The Bravo Company BCM Mk12 18" Stainless Steel Barrel kit enables you to upgrade your AR-15 with the same barrel BCM puts on their Precision rifles. The barrel comes ready to install on your rifle, with BCM low-profile gas block and a gas tube. The BCM Mk12 barrel is machined from extra-hard 410 stainless steel that is more corrosion-resistant than the 416 stainless alloy commonly used on rifle barrels and has a tough, abrasion-resistant, anti-friction IonBond PVD finish. Bravo Company's BCM Mk12 18" Stainless Steel Barrel comes with a 5.56 NATO match (USMC SAM-R) chamber and hand-lapped 1-8" button rifling for superb accuracy potential. M4-type feed ramps ensure the rounds make their way into that chamber consistently and reliably. Phosphate finished mil-spec low profile gas block Rifle-length gas system for gentler, reliable cycling 18" length gives a balance of compactness and additional velocity for improved long-range performance .750" O.D. at gas port Barrel extension included & installed 1/2"-28 tpi muzzle threads (muzzle device not included) The Bravo Company BCM Mk 12 18" Stainless Steel Barrel has a mid-weight profile to so it's rigid enough to resist accuracy-compromising heat warpage but not so heavy it makes the rifle a pain to lug around!



Attributes

- Name: BRAVO COMPANY MK12 18" STAINLESS STEEL RIFLE LENGTH GAS SYSTEM
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 100023906
- Mfr. No.: BCM-18SS-KIT
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Contour: M4
- Finish: Silver
- Gas System Length: Rifle
- Length: 18"
- Make: AR-15
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Twist: 1-8
- Delivery weight: 1.361kg
- UPC: 812526021298

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 MK12 Lauf 18" Edelstahl](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MK12 Barrel 18" Stainless Steel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon AR15 MK12 18" Acier Inoxydable](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barile AR15 MK12 da 18" in Acciaio Inossidabile](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 MK12 Løp 18" Rustfritt Stål](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MK12 Pipor 18" Rostfritt Stål](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MK12 Hlavně 18" z Nerezové Oceli](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 MK12 Lauf 18" Edelstahl

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Bravo Company BCM Mk12 18" Edelstahl Lauf entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Handhabung, Installation und Nutzung deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Feuerwaffen verantwortungsbewusst gehandhabt und sicher aufbewahrt werden.
- Behandle jede Feuerwaffe so, als ob sie geladen ist.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Mache dich mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten vertraut.
- Überprüfe den Lauf und alle zugehörigen Komponenten auf Beschädigungen vor der Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deiner AR15 Plattform vor der Installation kompatibel ist.
- Verwende nur Munition, die mit der 5.56 mm NATO Kammer kompatibel ist.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Sei dir der Wärmeentwicklung des Laufs während längerer Schussserien bewusst. Lass den Lauf abkühlen, bevor du ihn anfässt.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, während du sie lädst, entlädst und während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Bits.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer leer ist.

2. Entferne den bestehenden Lauf:

- Entferne mit den geeigneten Werkzeugen den bestehenden Lauf vom oberen Empfänger.
- Achte darauf, keine Komponenten während der Entfernung zu beschädigen.

3. Installiere den BCM Mk12 Lauf:

- Richte den BCM Mk12 Lauf mit dem oberen Empfänger aus.

- Stelle sicher, dass die Laufverlängerung richtig sitzt.
- Installiere die Laufmutter und ziehe sie gemäß den Herstellerspezifikationen fest.

4. Befestige den Gasblock und das Rohr:

- Installiere den BCM LowProfile Gasblock über dem Gaskanal.
- Sichere den Gasblock und befestige das Gasrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Installiere das Mündungsgerät:

- Falls zutreffend, installiere ein kompatibles Mündungsgerät auf den 1/2"28 tpi Gewinde des Laufs.

6. Abschlussinspektion:

- Überprüfe alle Komponenten auf korrekte Installation.
- Stelle sicher, dass das Gassystem ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzungsanweisungen

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie handhabst.
- Lade Munition nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Folge beim Schießen allen standardmäßigen Sicherheitsprotokollen.
- Reinige und pflege den Lauf regelmäßig für optimale Leistung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Leistung deines BCM Mk12 Laufs besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Nutzung deines Bravo Company BCM Mk12 18" Edelstahl Laufs priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for AR15 MK12 Barrel 18" Stainless Steel

Introduction

Thank you for choosing the Bravo Company BCM Mk12 18" Stainless Steel Barrel. This guide provides important safety instructions to ensure safe handling, installation, and use of your new barrel. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled responsibly and stored safely.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and hearing protection when handling firearms.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearms and their components.
- Inspect the barrel and all associated components for any damage before installation and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is compatible with your AR15 platform before installation.
- Only use ammunition that is compatible with the 5.56 mm NATO chamber.
- Avoid using damaged or defective ammunition, as it may cause malfunctions.
- Be aware of the barrel's heat buildup during prolonged firing. Allow it to cool before handling.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading, unloading, and during use.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate bits.
- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.

2. Remove the Existing Barrel:

- Using the appropriate tools, remove the existing barrel from the upper receiver.
- Take care not to damage any components during removal.

3. Install the BCM Mk12 Barrel:

- Align the BCM Mk12 barrel with the upper receiver.
- Ensure the barrel extension is properly seated.
- Install the barrel nut and torque it to the manufacturer's specifications.

4. Attach the Gas Block and Tube:

- Install the BCM lowprofile gas block over the gas port.
- Secure the gas block and attach the gas tube according to the manufacturer's instructions.

5. Install Muzzle Device:

- If applicable, install a compatible muzzle device onto the 1/2"28 tpi threads of the barrel.

6. Final Inspection:

- Doublecheck all components for proper installation.
- Ensure that the gas system is functioning correctly.

Usage Instructions

- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling.
- Load ammunition only when ready to shoot.
- Follow all standard safety protocols while firing.
- Clean and maintain the barrel regularly for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or performance of your BCM Mk12 Barrel, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using your Bravo Company BCM Mk12 18" Stainless Steel Barrel. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guide de Sécurité pour le Canon AR15 MK12 18" Acier Inoxydable

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon BCM Mk12 18" en acier inoxydable de Bravo Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une manipulation, une installation et une utilisation sûres de ton nouveau canon. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que toutes les armes à feu sont manipulées de manière responsable et stockées en toute sécurité.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive lors de la manipulation des armes à feu.
- Familiarisetoï avec les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Inspecte le canon et tous les composants associés pour tout dommage avant l'installation et l'utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le canon est compatible avec ta plateforme AR15 avant l'installation.
- N'utilise que des munitions compatibles avec la chambre 5.56 mm NATO.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou défectueuses, car elles peuvent provoquer des pannes.
- Sois conscient de l'accumulation de chaleur du canon lors de tirs prolongés. Laisse-le refroidir avant de le manipuler.
- Ne pointe jamais l'arme à feu vers quoi que ce soit que tu n'as pas l'intention de tirer.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du chargement, du déchargement et pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé dynamométrique et les embouts appropriés.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et que la chambre est vide.

2. Retirer le Canon Existant :

- À l'aide des outils appropriés, retire le canon existant du récepteur supérieur.
- Prends soin de ne pas endommager les composants lors du retrait.

3. Installer le Canon BCM Mk12 :

- Aligne le canon BCM Mk12 avec le récepteur supérieur.
- Assuretoi que l'extension du canon est correctement positionnée.
- Installe l'écrou de canon et serre-le selon les spécifications du fabricant.

4. Fixer le Bloc de Gaz et le Tube :

- Installe le bloc de gaz à profil bas BCM sur le port de gaz.
- Fixe le bloc de gaz et attache le tube de gaz selon les instructions du fabricant.

5. Installer le Dispositif de Bouche :

- Si applicable, installe un dispositif de bouche compatible sur les filetages 1/2"28 du canon.

6. Inspection Finale :

- Vérifie tous les composants pour une installation correcte.
- Assuretoi que le système de gaz fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme est en sécurité avant de la manipuler.
- Charge les munitions uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Suis tous les protocoles de sécurité standard lors du tir.
- Nettoie et entretiens régulièrement le canon pour des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du canon et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou les performances de ton canon BCM Mk12, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de ton canon BCM Mk12 18" en acier inoxydable de Bravo Company. Profite de ton expérience de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Barile AR15 MK12 da 18" in Acciaio Inossidabile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Barile in Acciaio Inossidabile Bravo Company BCM Mk12 da 18". Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire una manipolazione, installazione e utilizzo sicuri del tuo nuovo barile. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le armi da fuoco siano maneggiate responsabilmente e conservate in modo sicuro.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito quando maneggi le armi da fuoco.
- Familiarizzati con le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.
- Ispeziona il barile e tutti i componenti associati per eventuali danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il barile sia compatibile con la tua piattaforma AR15 prima dell'installazione.
- Utilizza solo munizioni compatibili con la camera 5.56 mm NATO.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o difettose, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Fai attenzione al surriscaldamento del barile durante il tiro prolungato. Lascia raffreddare il barile prima di maneggiarlo.
- Non puntare mai l'arma da fuoco verso qualcosa che non intendi colpire.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento, lo scaricamento e durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave dinamometrica e punte appropriate.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia pulita.

2. Rimuovi il Barile Esistente:

- Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi il barile esistente dal ricevitore superiore.
- Fai attenzione a non danneggiare alcun componente durante la rimozione.

3. Installa il Barile BCM Mk12:

- Allinea il barile BCM Mk12 con il ricevitore superiore.
- Assicurati che l'estensione del barile sia correttamente posizionata.
- Installa il dado del barile e serralo secondo le specifiche del produttore.

4. Attacca il Blocco Gas e il Tubo:

- Installa il blocco gas a profilo basso BCM sopra il portogass.
- Fissa il blocco gas e attacca il tubo gas secondo le istruzioni del produttore.

5. Installa il Dispositivo di Volata:

- Se applicabile, installa un dispositivo di volata compatibile sui filetti 1/2"28 tpi del barile.

6. Ispezione Finale:

- Controlla nuovamente tutti i componenti per assicurarti che siano installati correttamente.
- Assicurati che il sistema gas funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia in una condizione sicura prima di maneggiarla.
- Carica le munizioni solo quando sei pronto a sparare.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza standard durante il tiro.
- Pulisci e mantieni regolarmente il barile per prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il barile e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o le prestazioni del tuo Barile BCM Mk12, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del tuo Barile in Acciaio Inossidabile Bravo Company BCM Mk12 da 18". Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 MK12 Løp 18" Rustfritt Stål

Introduksjon

Takk for at du valgte Bravo Company BCM Mk12 18" rustfritt stål løp. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg håndtering, installasjon og bruk av ditt nye løp. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle skytevåpen håndteres ansvarlig og oppbevares trygt.
- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold skytevåpen utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som sikkerhetsbriller og hørselsvern når du håndterer skytevåpen.
- Bli kjent med lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres komponenter.
- Inspiser løpet og alle tilknyttede komponenter for eventuelle skader før installasjon og bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at løpet er kompatibelt med din AR15 plattform før installasjon.
- Bruk kun ammunisjon som er kompatibel med 5.56 mm NATO kammeret.
- Unngå å bruke skadet eller defekt ammunisjon, da det kan forårsake feilfunksjoner.
- Vær oppmerksom på løpet sin varmeoppbygging under langvarig skyting. La det avkjøle før håndtering.
- Pek aldri skytevåpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte på.
- Sørg for at skytevåpenet er rettet i en sikker retning når du laster, avlaster og under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et momentnøkkel og passende bits.
- Sørg for at skytevåpenet er uladd og at kammeret er klart.

2. Fjern det eksisterende løpet:

- Bruk passende verktøy for å fjerne det eksisterende løpet fra den øvre mottakeren.
- Vær forsiktig så du ikke skader noen komponenter under fjerning.

3. Installer BCM Mk12 løpet:

- Juster BCM Mk12 løpet med den øvre mottakeren.
- Sørg for at løpet er riktig plassert.
- Installer løpet mutter og stram den til produsentens spesifikasjoner.

4. Fest gassblokken og røret:

- Installer BCM lavprofil gassblokk over gassporten.
- Sikre gassblokken og fest gassrøret i henhold til produsentens instruksjoner.

5. Installer munn enhet:

- Hvis aktuelt, installer en kompatibel munn enhet på 1/2"28 tpi gjengene til løpet.

6. Sluttkontroll:

- Sjekk alle komponenter for riktig installasjon.
- Sørg for at gassystemet fungerer som det skal.

Bruksinstruksjoner

- Sørg alltid for at skytevåpenet er i en sikker tilstand før håndtering.
- Last ammunisjon kun når du er klar til å skyte.
- Følg alle standard sikkerhetsprosedyrer under skyting.
- Rengjør og vedlikehold løpet regelmessig for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast løpet og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke skytevåpen eller komponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmåter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller ytelse av ditt BCM Mk12 løp, vennligst henvis til produsentens nettsted eller kundeservice for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker ditt Bravo Company BCM Mk12 18" rustfritt stål løp. Nyt din skyteopplevelse ansvarlig!

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MK12 Pipor 18" Rostfritt Stål

Introduktion

Tack för att du valt Bravo Company BCM Mk12 18" rostfritt stålrör. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker hantering, installation och användning av ditt nya rör. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla skjutvapen hanteras ansvarsfullt och förvaras säkert.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Bekanta dig med lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.
- Inspektera röret och alla associerade komponenter för eventuell skada innan installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att röret är kompatibelt med din AR15plattform innan installation.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med 5.56 mm NATOkammaren.
- Undvik att använda skadad eller defekt ammunition, eftersom det kan orsaka funktionsfel.
- Var medveten om rörets värmeuppbyggnad under långvarig avfyrning. Låt det svalna innan hantering.
- Rikta aldrig skjutvapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning vid laddning, urladdning och under användning.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett momentnyckel och lämpliga bits.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och att kammaren är tom.

2. Ta bort det befintliga röret:

- Använd lämpliga verktyg för att ta bort det befintliga röret från övre mottagaren.
- Var noga med att inte skada några komponenter under borttagningen.

3. Installera BCM Mk12röret:

- Justera BCM Mk12röret med den övre mottagaren.
- Se till att rörförlängningen är korrekt placerad.
- Installera rörmuttern och dra åt den enligt tillverkarens specifikationer.

4. Fäst gasblocket och röret:

- Installera BCM:s lågt profil gasblock över gasporten.
- Säkra gasblocket och fäst gasröret enligt tillverkarens instruktioner.

5. Installera mynningstillbehör:

- Om tillämpligt, installera ett kompatibelt mynningstillbehör på 1/2"28 tpi gängorna på röret.

6. Slutinspektion:

- Kontrollera alla komponenter för korrekt installation.
- Se till att gasystemet fungerar korrekt.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att skjutvapnet är i ett säkert tillstånd innan hantering.
- Ladda ammunition endast när du är redo att skjuta.
- Följ alla standard säkerhetsprotokoll vid avfyrning.
- Rengör och underhåll röret regelbundet för optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta röret och eventuella associerade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte skjutvapen eller skjutvapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten eller prestandan för ditt BCM Mk12rör, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av ditt Bravo Company BCM Mk12 18" rostfria stålrör. Njut av din skjutupplevelse ansvarsfullt!

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MK12 Hlavně 18" z Nerezové Oceli

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavěň Bravo Company BCM Mk12 18" z nerezové oceli. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného zacházení, instalace a používání vaší nové hlavně. Před použitím si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny zbraně zacházeno odpovědně a bezpečně uskladněny.
- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Udržujte zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při manipulaci se zbraněmi používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Seznamte se s místními zákony a předpisy týkajícími se zbraní a jejich komponentů.
- Před instalací a použitím zkontrolujte hlavěň a všechny související komponenty na poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla hlavěň kompatibilní s vaší platformou AR15 před instalací.
- Používejte pouze munici, která je kompatibilní s komorou 5.56 mm NATO.
- Vyhněte se používání poškozené nebo vadné munice, protože to může způsobit poruchy.
- Budte si vědomi hromadění tepla v hlavni během dlouhého střelby. Nechte ji vychladnout před manipulací.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení, vyjímání a během použití.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně momentového klíče a vhodných bitů.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a komora čistá.

2. Odstranění stávající hlavně:

- Pomocí vhodných nástrojů odstraňte stávající hlavěň z horního přijímače.
- Dbejte na to, abyste během odstranění nepoškodili žádné komponenty.

3. Instalace hlavně BCM Mk12:

- Upravte hlavěň BCM Mk12 tak, aby byla zarovnaná s horním přijímačem.
- Zajistěte, aby byl prodloužení hlavně správně usazeno.
- Nainstalujte matku hlavně a utáhněte ji podle specifikací výrobce.

4. Připojení plynového bloku a trubky:

- Nainstalujte nízkoprofilový plynový blok BCM přes plynový port.
- Zajistěte plynový blok a připojte plynovou trubku podle pokynů výrobce.

5. Instalace zařízení na ústí:

- Pokud je to relevantní, nainstalujte kompatibilní zařízení na ústí na závity 1/2"28 hlavně.

6. Konečná kontrola:

- Dvakrát zkontrolujte všechny komponenty na správnou instalaci.
- Zajistěte, aby plynový systém fungoval správně.

Pokyny pro používání

- Vždy zajistěte, aby byla zbraň v bezpečném stavu před manipulací.
- Nabíjejte munici pouze tehdy, když jste připraveni střílet.
- Dodržujte všechny standardní bezpečnostní protokoly při střelbě.
- Pravidelně čistěte a udržujte hlavěň pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlavěň a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zbraně nebo komponenty zbraní do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo výkonu vaší hlavně BCM Mk12, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání vaší hlavně Bravo Company BCM Mk12 18" z nerezové oceli. Užijte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně!