

M-LOK QD SLING SWIVEL MOUNT W/ SWIVEL - DANIEL DEFENSE M-LOK QD SLING SWIVEL MOUNT W/ SWIVEL

Keeps Your Sling Where It Needs To Be

The MFR Rail M-Lok QD Sling Mount, designed specifically for the Daniel Defense MFR Rail, allows for ambidextrous attachment of the popular push button sling swivel. This limited-rotation accessory mounts at designated points at the front and rear on both sides of the MRF Rail system for tangle-free attachment of slings. Steel Construction Heavy Manganese Phosphate Coated Weighs only .3 oz 1/8" Allen wrench included Made in the USA Not compatible with MFR XL Rail or any other M-LOK handguards.



Attributes

- Name: DANIEL DEFENSE M-LOK QD SLING SWIVEL MOUNT W/ SWIVEL
- Manufacturer: DANIEL DEFENSE
- Product no.: 100024487
- Mfr. No.: 03-021-15136
- Color: Black
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 818773021050

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MLOK QD Sling Swivel Mount Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MLOK QD Sling Swivel Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del MLOK QD Sling Swivel Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Sangle QD MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Slitta MLOK QD](#)
- [Norsk: MLOK QD Sling Swivel Mount Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Suomi: MLOK QD Sling Swivel Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MLOK QD Sling Swivel Mount Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MLOK QD Sling Swivel Mount Bezpečnostní Pokyny](#)

MLOK QD Sling Swivel Mount

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den MLOK QD Sling Swivel Mount von Daniel Defense entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Erfahrung mit dem MFR RailSystem zu verbessern und bietet einen sicheren und beidhändigen Befestigungspunkt für Slings. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt mit deiner Ausrüstung kompatibel ist. Der MLOK QD Sling Swivel Mount ist nicht kompatibel mit der MFR XL Rail oder anderen MLOK Handguards.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von taktischen Zubehörteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Sling richtig am Swivel Mount befestigt ist, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu verhindern.
- Vermeide es, den Mount während der Installation zu fest anzuziehen, da dies zu Beschädigungen oder Versagen führen kann.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für den Sling und den Mount, um ein Versagen zu verhindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Sling deine Bewegungen oder Sicht nicht behindert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Benötigte Werkzeuge:

- 1/8" Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten).

2. Installationsschritte:

- Lokalisieren der vorgesehenen MLOK Slots an deinem MFR RailSystem.
- Den MLOK QD Sling Swivel Mount mit dem Slot ausrichten.
- Die mitgelieferten Schrauben durch den Mount in die MLOK Slots einfügen.
- Mit dem 1/8" Inbusschlüssel die Schrauben sicher anziehen, aber nicht überdrehen.

3. Verwendung des Sling Swivels:

- Befestige deinen Sling am QD Swivel, indem du den Druckknopf drückst und den Slingbefestigungspunkt einfügst.
- Lass den Knopf los, um den Sling zu sichern.
- Um den Sling zu lösen, drücke den Knopf und ziehe den Sling vom Mount weg.

4. Überprüfung nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Mount sicher befestigt ist und der Sling ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe einen kurzen Test durch, indem du sanft am Sling ziehst, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass andere nicht versehentlich verletzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Nutzung oder Installation des MLOK QD Sling Swivel Mounts, siehe bitte die Kontaktdaten, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden oder auf der Website des Herstellers zu finden sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Erfahrung mit dem MLOK QD Sling Swivel Mount und setze immer die Sicherheit bei deinen Aktivitäten an erste Stelle.

MLOK QD Sling Swivel Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK QD Sling Swivel Mount by Daniel Defense. This product is designed to enhance your experience with the MFR Rail system, providing a secure and ambidextrous attachment point for slings. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is compatible with your equipment. The MLOK QD Sling Swivel Mount is not compatible with MFR XL Rail or any other MLOK handguards.
- Inspect the product before each use for any signs of wear or damage. Do not use if any part is damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of tactical accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sling is properly attached to the swivel mount to prevent accidental detachment during use.
- Avoid overtightening the mount during installation, as this may lead to damage or failure.
- Do not exceed the recommended weight limit for the sling and mount to prevent failure.
- Be aware of your surroundings and ensure that the sling does not obstruct your movement or visibility.

Instructions for Installation and Usage

1. Tools Required:

- 1/8" Allen wrench (included with the product).

2. Installation Steps:

- Locate the designated MLOK slots on your MFR Rail system.
- Align the MLOK QD Sling Swivel Mount with the slot.
- Insert the included screws through the mount into the MLOK slots.
- Using the 1/8" Allen wrench, tighten the screws securely, but do not overtighten.

3. Using the Sling Swivel:

- Attach your sling to the QD swivel by pressing the push button and inserting the sling attachment point.
- Release the button to secure the sling in place.
- To detach the sling, press the button and pull the sling away from the mount.

4. PostInstallation Check:

- After installation, check that the mount is securely attached and that the sling is functioning properly.
- Perform a quick test by gently pulling on the sling to ensure it is securely fastened.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options where available.
- If the product is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or installation of the MLOK QD Sling Swivel Mount, please refer to the contact details provided with your purchase or on the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the MLOK QD Sling Swivel Mount, and always prioritize safety in your activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del MLOK QD Sling Swivel Mount

Introducción

Gracias por elegir el MLOK QD Sling Swivel Mount de Daniel Defense. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia con el sistema MFR Rail, proporcionando un punto de conexión seguro y ambidiestro para correas. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto sea compatible con tu equipo. El MLOK QD Sling Swivel Mount no es compatible con el MFR XL Rail ni con ningún otro guardamanos MLOK.
- Inspecciona el producto antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si alguna parte está dañada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios tácticos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la correa esté correctamente sujeta al swivel mount para evitar desenganches accidentales durante su uso.
- Evita apretar en exceso el mount durante la instalación, ya que esto puede causar daños o fallas.
- No excedas el límite de peso recomendado para la correa y el mount para prevenir fallas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que la correa no obstruya tu movimiento o visibilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Requeridas:

- Llave Allen de 1/8" (incluida con el producto).

2. Pasos de Instalación:

- Localiza las ranuras MLOK designadas en tu sistema MFR Rail.
- Alinea el MLOK QD Sling Swivel Mount con la ranura.
- Inserta los tornillos incluidos a través del mount en las ranuras MLOK.
- Usando la llave Allen de 1/8", aprieta los tornillos de forma segura, pero no los aprietes en exceso.

3. Uso del Sling Swivel:

- Conecta tu correa al QD swivel presionando el botón de presión e insertando el punto de conexión de la correa.
- Suelta el botón para asegurar la correa en su lugar.
- Para desmontar la correa, presiona el botón y tira de la correa alejándola del mount.

4. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que el mount esté firmemente sujeto y que la correa funcione correctamente.
- Realiza una prueba rápida tirando suavemente de la correa para asegurarte de que esté bien

sujeta.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de manera que prevenga lesiones accidentales a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o instalación del MLOK QD Sling Swivel Mount, por favor consulta los detalles de contacto proporcionados con tu compra o en el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta tu experiencia con el MLOK QD Sling Swivel Mount y siempre prioriza la seguridad en tus actividades.

Guide de Sécurité pour le Support de Sangle QD MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Sangle QD MLOK de Daniel Defense. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience avec le système de rail MFR, en fournissant un point d'attache sécurisé et ambidextre pour les sangles. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton équipement. Le Support de Sangle QD MLOK n'est pas compatible avec le rail MFR XL ou d'autres gardemains MLOK.
- Inspecte le produit avant chaque utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si une partie est endommagée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires tactiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la sangle est correctement attachée au support de rotation pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- Évite de trop serrer le support lors de l'installation, car cela peut entraîner des dommages ou des défaillances.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour la sangle et le support afin d'éviter des défaillances.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la sangle ne gêne pas tes mouvements ou ta visibilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Outils Requis :

- Clé Allen de 1/8" (incluse avec le produit).

2. Étapes d'Installation :

- Localise les emplacements MLOK désignés sur ton système de rail MFR.
- Aligne le Support de Sangle QD MLOK avec l'emplacement.
- Insère les vis fournies à travers le support dans les emplacements MLOK.
- À l'aide de la clé Allen de 1/8", serre les vis de manière sécurisée, mais ne les serre pas trop.

3. Utilisation du Swivel de Sangle :

- Attache ta sangle au swivel QD en appuyant sur le bouton-poussoir et en insérant le point d'attache de la sangle.
- Relâche le bouton pour sécuriser la sangle en place.
- Pour détacher la sangle, appuie sur le bouton et tire la sangle loin du support.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifie que le support est solidement fixé et que la sangle fonctionne correctement.
- Effectue un test rapide en tirant doucement sur la sangle pour t'assurer qu'elle est bien fixée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Envisage plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, assure-toi qu'il est éliminé de manière à prévenir les blessures accidentelles à autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'installation du Support de Sangle QD MLOK, consulte les coordonnées fournies avec ton achat ou sur le site web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience avec le Support de Sangle QD MLOK et privilégie toujours la sécurité dans tes activités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Slitta MLOK QD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Slitta MLOK QD di Daniel Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con il sistema MFR Rail, fornendo un punto di attacco sicuro e ambidestro per le cinghie. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia compatibile con il tuo equipaggiamento. Il Supporto per Slitta MLOK QD non è compatibile con il MFR XL Rail o con altre impugnature MLOK.
- Ispeziona il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori tattici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la cinghia sia correttamente attaccata al supporto per evitare distacchi accidentali durante l'uso.
- Evita di stringere eccessivamente il supporto durante l'installazione, poiché ciò potrebbe causare danni o guasti.
- Non superare il limite di peso raccomandato per la cinghia e il supporto per prevenire guasti.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che la cinghia non ostacoli il tuo movimento o la tua visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Strumenti Richiesti:

- Chiave a brugola da 1/8" (inclusa con il prodotto).

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua le slot MLOK designate sul tuo sistema MFR Rail.
- Allinea il Supporto per Slitta MLOK QD con la slot.
- Inserisci le viti incluse attraverso il supporto nelle slot MLOK.
- Utilizzando la chiave a brugola da 1/8", stringi le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente.

3. Utilizzo del Gancio per Cinghia:

- Attacca la tua cinghia al gancio QD premendo il pulsante di rilascio e inserendo il punto di attacco della cinghia.
- Rilascia il pulsante per fissare la cinghia in posizione.
- Per staccare la cinghia, premi il pulsante e tira la cinghia lontano dal supporto.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che il supporto sia saldamente attaccato e che la cinghia funzioni

correttamente.

- Esegui un rapido test tirando delicatamente sulla cinghia per assicurarti che sia fissata in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Considera invece opzioni di riciclaggio dove disponibili.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire infortuni accidentali a terzi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o l'installazione del Supporto per Slitta MLOK QD, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con il tuo acquisto o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza con il Supporto per Slitta MLOK QD e dai sempre priorità alla sicurezza nelle tue attività.

MLOK QD Sling Swivel Mount

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MLOK QD Sling Swivel Mount fra Daniel Defense. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med MFR Railsystemet, og gir et sikkert og ambidextrous festepunkt for skytereimer. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet er kompatibelt med utstyret ditt. MLOK QD Sling Swivel Mount er ikke kompatibel med MFR XL Rail eller andre MLOK håndbeskyttere.
- Inspiser produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer for å unngå utilsiktede skader.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av taktiske tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytereimen er riktig festet til swivel mount for å forhindre utilsiktet løsner under bruk.
- Unngå å stramme mounten for mye under installasjonen, da dette kan føre til skade eller svikt.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for skytereimen og mounten for å unngå svikt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skytereimen ikke hindrer bevegelse eller synlighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som kreves:

- 1/8" unbrakonøkkel (inkludert med produktet).

2. Installasjonstrinn:

- Finn de angitte MLOK sporene på MFR Railsystemet ditt.
- Juster MLOK QD Sling Swivel Mount med sporet.
- Sett de medfølgende skruene gjennom mounten inn i MLOK sporene.
- Bruk 1/8" unbrakonøkkel til å stramme skruene sikkert, men ikke overstram.

3. Bruk av Sling Swivel:

- Fest skytereimen til QD swivel ved å trykke på trykknappen og sette inn festepunktet for skytereimen.
- Slipp knappen for å sikre skytereimen på plass.
- For å løsne skytereimen, trykk på knappen og dra skytereimen bort fra mounten.

4. Etterinstallasjonskontroll:

- Etter installasjonen, sjekk at mounten er sikkert festet og at skytereimen fungerer som den skal.
- Gjør en rask test ved å trekke forsiktig i skytereimen for å sikre at den er sikkert festet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.

- Kast ikke produktet i husholdningsavfall. Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.
- Hvis produktet er skadet utover bruk, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer utilsiktede skader på andre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, bruk eller installasjon av MLOK QD Sling Swivel Mount, vennligst referer til kontaktopplysningene som følger med kjøpet ditt eller på produsentens nettsted.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt opplevelsen med MLOK QD Sling Swivel Mount, og prioriter alltid sikkerhet i aktivitetene dine.

MLOK QD Sling Swivel Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Daniel Defense MLOK QD Sling Swivel Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kokemustasi MFR Rail järjestelmässä, tarjoten turvallisen ja ambidextrouskiinnityspisteen hihnoille. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuote on yhteensopiva varusteesi kanssa. MLOK QD Sling Swivel Mount ei ole yhteensopiva MFR XL Railin tai muiden MLOKkahvojen kanssa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos jokin osa on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa vahinkojen estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä taktisten lisävarusteiden käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty swivel mountiin estääksesi tahattoman irtoamisen käytön aikana.
- Vältä mountin yliviemistä asennuksen aikana, sillä tämä voi johtaa vaurioihin tai epäonnistumiseen.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta hihnalle ja mountille estääksesi epäonnistumisen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että hihna ei estä liikettäsi tai näkyvyyttäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvittavat työkalut:

- 1/8 tuuman kuusiokoloavain (mukana tuotteessa).

2. Asennusvaiheet:

- Etsi MFR Rail järjestelmästä määritellyt MLOKaukot.
- Kohdista MLOK QD Sling Swivel Mount aukkoon.
- Aseta mukana tulevat ruuvit mountin läpi MLOKaukkoihin.
- Käytä 1/8 tuuman kuusiokoloavainta kiristääksesi ruuvit turvallisesti, mutta älä yliviimeistele.

3. Hihnan käyttö:

- Kiinnitä hihna QD swivelille painamalla painiketta ja asettamalla hihnan kiinnityspiste.
- Vapauta painike varmistaaksesi hihnan paikallaan.
- Irrotaaksesi hihnan, paina painiketta ja vedä hihna pois mountista.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että mount on kiinnitetty turvallisesti ja että hihna toimii kunnolla.
- Suorita nopea testi vetämällä kevyesti hihnasta varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

- Jos tuote on vahingoittunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahinkojen aiheuttamisen muille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta, käytöstä tai asennuksesta, viittaa ostoksesi mukana olevaan yhteystietoon tai valmistajan verkkosivustoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti kokemuksestasi MLOK QD Sling Swivel Mountin kanssa ja muista aina priorisoida turvallisuus toiminnoissasi.

MLOK QD Sling Swivel Mount

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MLOK QD Sling Swivel Mount från Daniel Defense. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med MFR Railsystemet och erbjuder en säker och ambidextrös fästpunkt för slingor. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din utrustning. MLOK QD Sling Swivel Mount är inte kompatibel med MFR XL Rail eller andra MLOK handskydd.
- Inspektera produkten före varje användning för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om någon del är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av taktiska tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slingan är ordentligt fäst vid swivel mounten för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Undvik att dra åt mounten för hårt under installationen, eftersom detta kan leda till skador eller fel.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för slingan och mounten för att förhindra att den går sönder.
- Var medveten om din omgivning och se till att slingan inte hindrar din rörelse eller sikt.

Instruktioner för installation och användning

1. Verktyg som krävs:

- 1/8" insexnyckel (ingår i produkten).

2. Installationssteg:

- Lokalisera de angivna MLOK slotarna på ditt MFR Railsystem.
- Justera MLOK QD Sling Swivel Mount med slotten.
- Sätt i de medföljande skruvarna genom mounten in i MLOK slotarna.
- Använd 1/8" insexnyckeln för att dra åt skruvarna ordentligt, men undvik att dra åt för hårt.

3. Använda Sling Swivel:

- Fäst din sling vid QD swivel genom att trycka på tryckknappen och sätta in slingans fästpunkt.
- Släpp knappen för att säkra slingan på plats.
- För att lossa slingan, tryck på knappen och dra slingan bort från mounten.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att mounten är ordentligt fäst och att slingan fungerar som den ska.
- Gör ett snabbt test genom att försiktigt dra i slingan för att säkerställa att den är ordentligt fastsatt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Om produkten är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller installation av MLOK QD Sling Swivel Mount, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som medföljer ditt köp eller på tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din upplevelse med MLOK QD Sling Swivel Mount, och prioritera alltid säkerhet i dina aktiviteter.

MLOK QD Sling Swivel Mount Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MLOK QD Sling Swivel Mount od společnosti Daniel Defense. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost se systémem MFR Rail a poskytl bezpečné a oboustranné upevnění pro popruhy. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy se ujistěte, že je produkt kompatibilní s vaším vybavením. MLOK QD Sling Swivel Mount není kompatibilní s MFR XL Rail nebo jinými MLOK předpažbí.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je jakákoliv část poškozená.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání taktického příslušenství.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je popruh správně připevněn k otočnému háku, aby se předešlo náhodnému uvolnění během používání.
- Vyhněte se přílišnému utažení montáže během instalace, protože to může vést k poškození nebo selhání.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro popruh a montáž, aby se předešlo selhání.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby popruh nebránil vašemu pohybu nebo viditelnosti.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nástroje Potřebné:

- 1/8" imbusový klíč (součástí produktu).

2. Kroky Instalace:

- Najděte určené MLOK sloty na vašem systému MFR Rail.
- Zarovnejte MLOK QD Sling Swivel Mount se slotem.
- Vložte přiložené šrouby skrze montáž do MLOK slotů.
- Pomocí 1/8" imbusového klíče utáhněte šrouby bezpečně, ale ne příliš.

3. Použití Otočného Háku:

- Připevněte svůj popruh k QD otočnému háku stisknutím tlačítka a vložením bodu připojení popruhu.
- Uvolněte tlačítko, aby se popruh zajistil na místě.
- Pro odpojení popruhu stiskněte tlačítko a vytáhněte popruh od montáže.

4. Kontrola Po Instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž bezpečně připevněna a zda popruh správně funguje.
- Proveďte rychlý test jemným tahem na popruh, abyste zajistili, že je bezpečně upevněn.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.
- Pokud je produkt poškozený a nevyužitelný, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabrání náhodnému zranění ostatních.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo instalace MLOK QD Sling Swivel Mount, prosím, odkazujte na kontaktní údaje uvedené při vašem nákupu nebo na webových stránkách výrobce.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si svou zkušenost s MLOK QD Sling Swivel Mount a vždy upřednostňujte bezpečnost ve svých aktivitách.