

CZ 455 PIACTINNY SCOPE RAILS WITH BUBBLE LEVEL - CZ 455 30 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL

Eliminates CZ Scope Shifting

When designing the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail, company engineers wanted to eliminate the known issue of CZ 455 scope bases that shift position over time. To solve this problem, the company produces a single-piece design with several unique elements. Unlike the standard dovetail/setscrew design, the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail slides into the standard dovetail to be clamped down with a consistent force along the entire length of the rail mount. This enhances the strength with which the rail is mounted into place, ensuring that it won't come loose with correct installation. Machined from 7075 aluminum Matte-black finish Fits all Picatinny-style attachments In addition, the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail also includes a built-in bubble level located at the rear of the base. The company recommends torquing the rail to 22 inch-pounds of force.



Attributes

- Name: CZ 455 30 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100029611
- Mfr. No.: 419-ISR-CZ455-30
- Color: Matte Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 455
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 853675008105

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel para Mira Picatinny CZ 455 de Area 419](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Picatinny CZ 455](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rail Picatinny CZ 455 di Area 419](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Celowniczej Picatinny CZ 455 z Poziomym Bąbelkowym Area 419](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 455 Picatinny Scope Railille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubbelnivå](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail mit Wasserwaage. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Schiene nur mit Picatinnykompatiblen Zubehörteilen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schiene nur in einem geeigneten Umfeld, das frei von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ist.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene richtig montiert ist, um ein Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 22 inchpounds beim Befestigen der Schiene.
- Überprüfen Sie die Wasserwaage vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgerichtet ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Installation

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.
- Überprüfen Sie die Schiene auf Beschädigungen.

2. Installation der Schiene

- Schieben Sie die Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail in den StandardDovetail Ihrer Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass die Schiene gleichmäßig auf der gesamten Länge befestigt ist.
- Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um die Schiene mit 22 inchpounds anzuziehen.

3. Verwendung der Schiene

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Trennen Sie alle Kunststoff und Metallteile vor der Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level

Introduction

Thank you for choosing the CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level from Area 419. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used as intended.
- Keep the product away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope rail for any signs of wear or damage.
- Follow all installation and usage instructions to avoid accidents.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope rail is compatible with your CZ 455 rifle model.
- Use only the recommended torque specifications (22 inchpounds of force) when securing the rail.
- Avoid overtightening, which may cause damage to the rail or the rifle.
- Do not modify the scope rail in any way, as this may compromise safety and performance.
- Always check that the bubble level is functioning correctly before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure that your work area is clean and free from distractions.

2. Installation

- Remove any existing scope bases from your CZ 455 rifle.
- Align the Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail with the dovetail on your rifle.
- Slide the rail into the dovetail until it is fully seated.
- Use the torque wrench to tighten the screws to the recommended 22 inchpounds of force.
- Check the alignment of the bubble level to ensure it is level.

3. Usage

- Once installed, attach your scope to the Picatinny rail following the scope manufacturer's instructions.
- Regularly check the tightness of the rail and scope during use, especially after heavy firing sessions.
- Make sure to maintain proper shooting posture and handle your rifle safely at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure how to dispose of the product, contact your local waste management authority for

guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns about the CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level, please refer to the manufacturer's contact information available on their website or product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your CZ 455 Picatinny Scope Rails with Bubble Level. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel para Mira Picatinny CZ 455 de Area 419

Introducción

Gracias por elegir el riel para mira Picatinny CZ 455 de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar la estabilidad y la precisión de su mira. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el riel esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Realiza inspecciones regulares para verificar que no haya daños o desgaste.
- Mantén el riel y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Si notas cualquier anomalía o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre el torque recomendado de 22 libraspulgada al instalar el riel.
- Asegúrate de que el nivel de burbuja esté correctamente alineado antes de fijar el riel.
- No uses el riel si hay signos visibles de daños, como abolladuras o grietas.
- Evita la exposición a condiciones extremas que puedan afectar la integridad del producto, como temperaturas muy altas o bajas.
- Mantén el riel limpio y libre de suciedad y residuos que puedan interferir con su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y un torquímetro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Desliza el riel para mira Picatinny CZ 455 en el dovetail estándar.
- Alinea el riel de modo que el nivel de burbuja esté en la posición correcta.
- Utiliza el torquímetro para aplicar un torque de 22 libraspulgada de fuerza.
- Verifica que el riel esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que la mira esté correctamente montada en el riel.
- Realiza pruebas de disparo para asegurarte de que la configuración es precisa y segura.
- Revisa el riel y la mira después de cada uso para detectar cualquier problema.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del riel para mira Picatinny CZ 455 de Area 419, consulta la documentación de soporte del fabricante o visita su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu producto de manera segura.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail de Lunette Picatinny CZ 455

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette Picatinny CZ 455 d'Area 419. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Il respecte les réglementations européennes sur la sécurité des produits et te fournit les informations nécessaires pour une utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé de 22 livres-pouces lors de l'installation.
- Évite d'utiliser le rail si tu observes des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le style Picatinny pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Lis attentivement ce guide avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionne le rail de lunette Picatinny sur la base de la carabine CZ 455.
- Insère le rail dans la queue d'aronde standard.
- Utilise une clé pour serrer les vis à un couple de 22 livres-pouces.
- Vérifie que le rail est solidement fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Installe la lunette de tir sur le rail selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Assure-toi que le niveau à bulle intégré est bien positionné pour un tir précis.
- Effectue des vérifications régulières pour t'assurer que tout est en place avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du produit, élimine-le de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit à la poubelle sans vérifier les options de recyclage disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact de l'UE approprié. Garde à l'esprit que tu peux également signaler des produits dangereux ou des

accidents aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Profite de ton rail de lunette Picatinny CZ 455 d'Area 419 en toute confiance !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Rail Picatinny CZ 455 di Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il rail per ottiche Picatinny CZ 455 di Area 419. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle ottiche sulla tua carabina CZ 455. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificare che non ci siano segni di allentamento o usura.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione e la regolazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il rail sia montato correttamente nel dovetail standard per evitare movimenti indesiderati.
- **Forza di Serraggio:** Segui la raccomandazione di serrare il rail a 22 pollicilibbra di forza per garantire un montaggio sicuro.
- **Verifica del Livello:** Utilizza il livello a bolla integrato per garantire che l'ottica sia allineata correttamente prima dell'uso.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli regolari per assicurarti che il rail rimanga in posizione e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave dinamometrica e cacciavite.
- Controlla che il rail e la carabina siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Inserisci il rail nel dovetail standard della CZ 455.
- Utilizza la chiave dinamometrica per serrare il rail a 22 pollicilibbra di forza.
- Verifica che il rail sia fissato saldamente e non si muova.

3. Utilizzo:

- Monta l'ottica sul rail Picatinny seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controlla il livello a bolla per assicurarti che l'ottica sia allineata.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, fai un controllo visivo per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Effettua un test di tiro per verificare la stabilità e la precisione del montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali metallici.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o il tuo rivenditore locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare l'assistenza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il rail Picatinny CZ 455 di Area 419. Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo nuovo accessorio!

Brukerveiledning for CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubble Level

Introduksjon

Takk for at du valgte Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rails. Dette produktet er designet for å gi en sikker og stabil plattform for kikkertsikter, samtidig som det adresserer vanlige problemer med kikkertsiktefester. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at alle monteringsskruer er strammet til anbefalt moment på 22 tommerpund.
- Ikke overbelast produktet ved å bruke det utenfor de spesifiserte bruksområdene.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du monterer eller demonterer kikkertsikter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av CZ 455 Picatinny Scope Rail

1. Forberedelse:

- Sørg for at rifle og kikkertsikte er avstengt og ikke er i bruk.
- Rengjør dovetailsporet på riflen for å fjerne smuss og rusk.

2. Montering:

- Plasser CZ 455 Picatinny Scope Rail inn i dovetailsporet.
- Sørg for at skinnene sitter godt og er i riktig posisjon.
- Bruk et momentverktøy for å stramme skruene til 22 tommerpund.

3. Kontroll:

- Sjekk at skinnene sitter fast og ikke kan beveges.
- Bekreft at det innebygde boblenivået viser korrekt nivå før du monterer kikkertsiktet.

Bruk av kikkertsikte

- Monter kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kikkertsiktet og kontroller at det er sikkert festet til skinnene.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av aluminium og annet materiale.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rails. Vi håper du får glede av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Celowniczej Picatinny CZ 455 z Poziomem Bąbelkowym Area 419

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny celowniczej Picatinny CZ 455 z poziomem bąbelkowym Area 419. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i efektywne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że szyna celownicza jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Zastosuj moment dokręcania 22 calofuntów, aby zapewnić bezpieczeństwo mocowania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Używaj tylko akcesoriów i komponentów rekomendowanych przez producenta.
- Zawsze sprawdzaj, czy poziom bąbelkowy jest prawidłowo ustawiony przed strzelaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy szyna celownicza jest w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść szynę celowniczą w standardowym rowku.
- Użyj śrub do mocowania szyny, aby zapewnić jej stabilność.
- Dokręć szynę z momentem 22 calofuntów.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy szyna jest prawidłowo zamocowana.
- Używaj poziomu bąbelkowego, aby upewnić się, że celownik jest prawidłowo ustawiony.
- Regularnie kontroluj stan szyny i poziomu bąbelkowego.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie spalaj go.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dodatkowe Informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania szyny celowniczej Picatinny CZ 455 z poziomem bąbelkowym Area 419 jest dla nas najważniejsze.

Turvallisuusohjeet CZ 455 Picatinny Scope Railille

Johdanto

Tervetuloa CZ 455 Picatinny Scope Railin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä. Tarkista kiinnitys säännöllisesti käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen asennuksesta tai käytöstä. Ota yhteyttä asiantuntijaan tarvittaessa.
- Käytä tuotetta vain suositellun voiman kanssa, joka on 22 tuumaa.
- Varmista, että kuplasapaino on oikein asetettu ennen ampumista, jotta tarkkuus säilyy.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset esteet kiinnityspinnalta ennen asennusta.
- Liukuta Picatinny Scope Rail standardin dovetailin sisään.
- Purista kiinnitys tasaisesti koko pituudelta varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kiinnitys on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta kiikari kiinnitetylle railille.
- Varmista, että kiikari on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Testaa kiinnitys ja varmista, että se ei pääse löystymään käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot turvallisuuteen ja käyttöön liittyen.

Kiitos, että valitsit CZ 455 Picatinny Scope Railin. Oikein käytettynä tuote tarjoaa sinulle turvallisen ja luotettavan kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubbelnivå

Introduktion

Tack för att du valt CZ 455 Picatinny Scope Rails med Bubbelnivå från Area 419. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge en stabil och säker plattform för ditt sikte. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är korrekt installerad för att undvika olyckor.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att railen är korrekt monterad och åtdragen innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Låt aldrig andra personer stå i skottlinjen när du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av railen:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Placera CZ 455 Picatinny Scope Rail i den standard dovetailen.
- Skruva fast railen med en konstant kraft på 22 tumpund.
- Kontrollera att railen sitter fast utan rörelse.

2. Användning av bubbelnivå:

- Kontrollera att bubbelnivån är i centrum innan du börjar skjuta.
- Justera ditt sikte vid behov för att säkerställa korrekt nivå.

3. Underhåll:

- Rengör railen med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada finishen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och oanvändbara delar ska kasseras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktsinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Pokyny pro bezpečnost produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost při používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, kterým je montáž na puškohled CZ 455.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda všechny součásti jsou na svém místě.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo úrazům.
- V případě jakýchkoli problémů nebo poškození produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puškohled vypnutý a odpojený.
- Při utahování montáže dodržujte doporučený moment utahování 22 palcových liber síly.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud máte podezření na jeho bezpečnost.
- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými úlomky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je montáž a puškohled kompatibilní.

2. Instalace montáže:

- Vložte montáž Area 419 CZ 455 Picatinny Scope Rail do standardní drážky puškohledu.
- Ujistěte se, že je montáž správně zasunuta a upevněna.
- Utáhněte montáž podle doporučeného momentu utahování 22 palcových liber síly.

3. Kontrola úrovně:

- Zkontrolujte vestavěnou bublinkovou úroveň, která by měla být umístěna na zadní části základny.
- Ujistěte se, že je puškohled správně vyrovnaný a připraven k použití.

4. Používání puškohledu:

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je vše správně nainstalováno a zajištěno.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy je dobré být informován o aktuálních bezpečnostních pokynech a případných odvoláních

produktů.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.