

GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS - PICATINNY MOUNT CAL BIPOD BLACK

ATLAS BIPOD GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS The CAL (Cant And Loc) Atlas Bipods were developed for shooters that do not desire the Panning feature. It is comprised of 6061-T6 aluminum that is Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated stainless steel components. B&T chose to support a legend in the shooting sports by using the original KMW "Pod-Loc™". With the CAL bipod mounted to your rifle, you will be able to lock and un-lock the canting motion by rotating the Pod-Loc™ lever. Turn clockwise to lock and counter clockwise to un-lock. The Pod-Loc™ lever position can be adjusted for positioning by pulling the lever directly away from the body of the CAL and rotating to desired position. This positioning can be repeated until optimal position is achieved. Available in black only. FEATURES Height Range: 4.75 – 9.0" approximately Cant: 15 degrees +/- 5 leg positions: 0, 45, 90, 135 and 180 degrees Non-Rotating Legs: outer leg does not rotate around inner leg Larger, stronger inner legs Weight: 12.87 ounces Footprint: 9.75 – 13"



Attributes

- Name: PICATINNY MOUNT CAL BIPOD BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 100030381
- Mfr. No.: BT65
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Style: Cant Swivel
- Weight: -
- Delivery weight: 0.378kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 810040220173

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bipieds CAL \(Cant And Loc\) Atlas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod CAL](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for GEN 2 CANT AND LOC \(CAL\) BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT](#)
- [Suomi: CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD](#)

Sicherheitshinweise für die CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der CAL GEN 2 ATLAS BIPODS! Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Pflege Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu minimieren und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, z. B. in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Bipod stabil auf dem Boden steht, bevor Sie Ihr Gewehr montieren.
- Achten Sie darauf, dass der PodLoc™ Hebel sicher gesperrt ist, um ungewollte Neigebewegungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bipod nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen feststellen.
- Verwenden Sie die Bipod nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über die empfohlenen Höhen und Neigungsgrenzen hinaus zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des CALBipods:

- Befestigen Sie den CALBipod sicher an der PicatinnySchiene Ihres Gewehrs.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.

2. Einstellung der Neigung:

- Um die Neigung zu sperren, drehen Sie den PodLoc™ Hebel im Uhrzeigersinn.
- Um die Neigung zu entsperren, drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn.
- Passen Sie die Position des Hebels an, indem Sie ihn direkt von der CAL wegziehen und in die gewünschte Position drehen.

3. Beinpositionierung:

- Stellen Sie die Beine in den gewünschten Positionen (0, 45, 90, 135 und 180 Grad) ein.
- Überprüfen Sie, ob die Beine stabil stehen und nicht rotieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen und bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem CAL GEN 2 ATLAS BIPOD wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen, wie Modellnummer und Kaufdatum, bereitzustellen.

Wichtige Hinweise

- Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EUVorgaben zur Produktsicherheit erstellt worden.
- Bei Rückrufen oder Sicherheitswarnungen beachten Sie bitte die Informationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich für die CAL GEN 2 ATLAS BIPODS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS

Introduction

Thank you for choosing the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and satisfaction while using this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is compatible with your firearm before installation.
- Always handle your firearm safely and responsibly.
- Inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Do not exceed the specified weight limits of the bipod.
- Keep the bipod out of reach of children and unauthorized users.
- Store the bipod in a safe, dry place when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the bipod.
- Use the PodLoc™ lever to lock and unlock the canting motion only when the firearm is pointed in a safe direction.
- Adjust the PodLoc™ lever position carefully to avoid pinching fingers or causing injury.
- Do not use the bipod in extreme weather conditions that may compromise its integrity or performance.
- Ensure that the bipod legs are fully extended and locked before using the bipod for stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the bipod's Picatinny mount with the corresponding rail on your firearm.
- Slide the bipod onto the rail until it clicks into place, ensuring it is secure.
- Check for stability and ensure that the bipod is firmly attached.

2. Usage:

- To adjust the canting motion, locate the PodLoc™ lever.
- To lock the canting motion, turn the lever clockwise until you feel resistance.
- To unlock the canting motion, turn the lever counterclockwise.
- Adjust the position of the PodLoc™ lever by pulling it away from the body of the CAL and rotating it to your desired position.
- Ensure that the bipod legs are set to one of the five positions: 0, 45, 90, 135, or 180 degrees, for optimal stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling the bipod if possible, as it is made from aluminum and stainless steel.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS. Thank you for your attention to safety and responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT

Introducción

Gracias por elegir el bipode CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte estabilidad y precisión al disparar. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- No uses el bipode si presenta signos de desgaste o daño.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No modifiques el bipode de ninguna manera, ya que esto puede afectar su funcionamiento y seguridad.
- Usa el bipode únicamente para su propósito previsto: proporcionar soporte para rifles durante el disparo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado y asegurado en el rifle antes de usarlo.
- Evita el uso del bipode en superficies inestables o irregulares que puedan causar que el rifle se vuelque.
- No uses el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantén las manos alejadas del área de la palanca PodLoc™ mientras ajustas la inclinación para evitar lesiones.
- No fuerces la palanca PodLoc™ más allá de su capacidad de movimiento para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación:

1. **Montaje en el rifle:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
 - Coloca el bipode en el riel Picatinny del rifle.
 - Asegura el bipode en su lugar utilizando el mecanismo de sujeción.
2. **Ajuste de la posición de la palanca PodLoc™:**
 - Tira de la palanca PodLoc™ alejándola del cuerpo del CAL.
 - Gira la palanca a la posición deseada.
 - Asegúrate de que la palanca esté bien ajustada antes de usar el bipode.

Uso:

1. **Bloqueo y desbloqueo de inclinación:**
 - Gira la palanca PodLoc™ en sentido horario para bloquear la inclinación.
 - Gira en sentido antihorario para desbloquear la inclinación.
2. **Ajuste de la altura:**
 - Extiende o retrae las patas del bipode para ajustar la altura según sea necesario.
 - Asegúrate de que las patas estén firmemente aseguradas en su lugar antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero inoxidable.
- Si el bipode está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje o de eliminación de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o preocupaciones sobre el uso seguro del bipode CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT, te recomendamos que contactes al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu bipode.

Guide de Sécurité pour les Bipieds CAL (Cant And Loc) Atlas

Introduction

Merci d'avoir choisi les bipieds CAL (Cant And Loc) Atlas. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) et te fournit des informations essentielles pour éviter les risques potentiels.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le bipied est monté correctement sur ton fusil avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas la plage de hauteur recommandée (environ 4,75 – 9,0 pouces).
- Vérifie régulièrement l'état du bipied, notamment les composants en aluminium et en acier inoxydable.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions extrêmes (ex. : températures très élevées ou très basses).
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- **Mouvement de Cant** : Utilise le levier PodLoc™ pour verrouiller ou déverrouiller le mouvement de cant. Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller et dans le sens inverse pour déverrouiller.
- **Positionnement du Levier** : Assure-toi que le levier PodLoc™ est ajusté correctement pour éviter tout mouvement accidentel.
- **Jambes Non Rotatives** : Ne tente pas de forcer la rotation de la jambe extérieure autour de la jambe intérieure. Cela pourrait endommager le bipied.
- **Utilisation des Jambes** : Utilise les positions de jambe recommandées (0, 45, 90, 135 et 180 degrés) pour garantir la stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied :

- Fixe le bipied sur le rail Picatinny de ton fusil.
- Assure-toi que le bipied est bien en place avant de l'utiliser.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Tire sur les jambes du bipied pour ajuster la hauteur à la plage recommandée.
- Vérifie que les jambes sont bien verrouillées en place avant de tirer.

3. Utilisation en Tir :

- Place le bipied sur une surface stable.
- Utilise le levier PodLoc™ pour verrouiller le cant à la position désirée.
- Assure-toi que le bipied est stable avant de tirer.

Instructions d'Élimination

Lorsque tu souhaites te débarrasser du bipied, suis ces étapes : * Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et en acier inoxydable. * Ne jette pas le bipied dans des déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton bipied CAL, consulte le site officiel du fabricant ou les canaux de service client disponibles.

Ce guide de sécurité a été rédigé pour t'aider à utiliser ton bipied CAL en toute sécurité. Assure-toi de suivre toutes les directives et de rester informé des mises à jour de sécurité. Pour toute question, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod CAL

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipod CAL (Cant And Loc) di ACCUSHOT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo stabilità e precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o vento forte.
- Verifica regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il bipod in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non modificare il bipod in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il bipod solo per scopi previsti, ovvero per stabilizzare armi da fuoco durante il tiro.
- **Controllo del movimento:** Assicurati che il movimento di inclinazione sia bloccato prima di utilizzare il bipod. Ruota la leva PodLoc™ in senso orario per bloccare.
- **Regolazione della posizione:** Quando regoli la leva PodLoc™, assicurati di farlo con attenzione per evitare movimenti accidentali.
- **Stabilità:** Posiziona il bipod su una superficie piana e stabile per garantire la massima stabilità durante l'uso.
- **Attenzione ai piedi:** Le gambe non rotanti sono progettate per fornire stabilità. Non forzare le gambe oltre le posizioni indicate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del bipod:

- Fissa il bipod CAL al tuo fucile utilizzando il montaggio Picatinny. Assicurati che sia ben saldo.
- Controlla che tutte le viti e i componenti siano ben serrati prima dell'uso.

2. Utilizzo del bipod:

- Posiziona il bipod su una superficie piana.
- Regola l'altezza del bipod tra 4.75 e 9.0 pollici a seconda delle tue esigenze.
- Ruota la leva PodLoc™ in senso orario per bloccare l'inclinazione e in senso antiorario per sbloccare.
- Regola le gambe del bipod nelle cinque posizioni disponibili: 0, 45, 90, 135 e 180 gradi.

3. Controllo finale:

- Prima di ogni sessione di tiro, controlla il bipod per assicurarti che non ci siano danni e che tutti i meccanismi funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipod non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipod nell'indifferenziato. Se possibile, ricicla i materiali in alluminio e acciaio inossidabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto o la sua funzionalità, ti invitiamo a contattare il nostro supporto clienti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il bipod CAL in modo efficace e sicuro. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Buon tiro!

Brukerveiledning for GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte GEN 2 CANT AND LOC (CAL) BIPODS. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er riktig installert før bruk.
- Kontroller at alle deler er intakte og fri for skader.
- Unngå bruk av bipoden i våte eller glatte forhold som kan føre til ulykker.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn.
- Rapportere eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig etter tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid bipoden på et stabilt og jevnt underlag.
- Unngå å bruke bipoden som støtte for tunge gjenstander.
- Juster PodLoc™ spaken forsiktig for å unngå skader.
- Sørg for at bena er i riktig posisjon før du låser dem.
- Ikke bruk bipoden hvis den er skadet eller mangler deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bipoden:

- Plasser bipoden på Picatinnyskinnen på riflen.
- Skyv bipoden på plass til den låses sikkert.

2. Justering av høyde:

- Løsne låsemekanismen for høydejustering.
- Juster bena til ønsket høyde (4,75 – 9,0").
- Lås mekanismen igjen for å sikre høyden.

3. Kanting og panorering:

- For å låse kantingsbevegelsen, roter PodLoc™ spaken med klokken.
- For å låse opp, roter spaken mot klokken.
- Juster spakens posisjon ved å trekke den bort fra kroppen av CAL og rotere til ønsket posisjon.

4. Bruk av ben:

- Benene har 5 posisjoner: 0, 45, 90, 135 og 180 grader.
- Sørg for at bena er i ønsket posisjon før bruk.

5. Etter bruk:

- Rengjør bipoden for å fjerne smuss og støv.

- Oppbevar bipoden på et tørt sted.

Avfallshåndtering

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metall og plast.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for spesifikke instruksjoner.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodów CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem bipodu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przechowuj bipod w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamontowany na broni przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować bipodu ani jego elementów.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Zachowaj ostrożność przy blokowaniu i odblokowywaniu ruchu kątownego. Używaj dźwigni PodLoc™ zgodnie z instrukcją.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż bipodu

1. **Sprawdzenie elementów:** Upewnij się, że wszystkie części bipodu są obecne i w dobrym stanie.
2. **Montaż na broni:**
 - Umieść bipod na szynie Picatinny broni.
 - Użyj odpowiednich śrub do mocowania bipodu.
3. **Blokowanie ruchu:**
 - Obróć dźwignię PodLoc™ w prawo, aby zablokować ruch kątowny.
 - Obróć dźwignię w lewo, aby odblokować ruch kątowny.
4. **Dostosowanie pozycji dźwigni:**
 - Pociągnij dźwignię bezpośrednio od ciała CAL i obróć do pożądanej pozycji.

Użytkowanie bipodu

- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.
- Dostosuj wysokość bipodu w zakresie 4,75 – 9,0".
- Wybierz odpowiedni kąt nóg (0, 45, 90, 135, 180 stopni) w zależności od potrzeb.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór bipodów CAL GEN 2 ATLAS ACCUSHOT. Bezpieczne korzystanie z produktu jest dla nas priorytetem.

CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta ja kiinnitysmateriaalia.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että bipodi on tukevasti kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää kallistusta tai jalkaa, kun tuote on käytössä.
- Käytä aina PodLoc™ vipua lukitsemiseen ja avaamiseen turvallisesti.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista.
- Ole varovainen, kun siirrät tai säädät bipodia, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut.
2. Kiinnitä bipodi kivääriin Picatinnykiinnityksen avulla.
3. Tarkista, että bipodi on tukevasti kiinnitetty.
4. Säädä jalat haluamaasi korkeuteen (4.75 9.0 tuumaa).
5. Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

Käyttö

1. Aseta bipodi haluamaasi asentoon.
2. Käännä PodLoc™ vipua myötäpäivään lukitaksesi kallistuksen.
3. Käännä vipua vastapäivään avataksesi kallistuksen.
4. Säädä vipua vetämällä sitä suoraan pois päin CAL:sta ja kääntämällä haluttuun asentoon.
5. Varmista, että olet saavuttanut optimaalisen asennon ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti. Turvallisuutesi on tärkein prioriteetti.

Säkerhetsanvisningar för CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD

Introduktion

Tack för att du valt CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och säker yta.
- Se till att bipoden är korrekt monterad på ditt gevär innan användning.
- Justera lutningen försiktigt för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd inte bipoden om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att använda bipoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Håll händerna borta från rörliga delar under justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Fäst bipoden på Picatinnymonteringen på ditt gevär.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget.

2. Justering av lutning:

- Vrid PodLoc™ spaken medurs för att låsa lutningen.
- Vrid spaken moturs för att låsa upp lutningen.
- Justera spakens position efter behov genom att dra den bort från bipoden och vrida till önskad position.

3. Användning av bipoden:

- Sänk eller höj bipoden till önskad höjd (4,75 – 9,0").
- Välj en av de fem benpositionerna (0, 45, 90, 135 och 180 grader) för stabilitet.
- Kontrollera att benen inte roterar runt innerbenet för säkerhet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Separera material för återvinning där det är möjligt.
- Kassera inte produkten med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support gällande CAL GEN 2 ATLAS BIPODS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a přesnost při střelbě. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je bipod správně namontován na vaší pušce.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při zamykání a odemykání pohybu naklánění používejte páčku PodLoc™ opatrně.
- Otočte páčkou ve směru hodinových ručiček pro zamknutí a proti směru hodinových ručiček pro odemknutí.
- Při nastavování pozice páčky PodLoc™ ji vytáhněte přímo od těla CAL a otočte ji do požadované pozice.
- Při používání bipodu se ujistěte, že je stabilně umístěn na pevném povrchu.
- Nepoužívejte bipod v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte bipod a všechny jeho komponenty.
- Připevněte bipod na Picatinny lištu vaší pušky.
- Zkontrolujte, zda je bipod bezpečně připevněn a nehybný.

2. Použití bipodu:

- Nastavte požadovanou výšku bipodu (přibližně 4.75 – 9.0").
- Ujistěte se, že nohy bipodu jsou správně rozloženy do poloh 0, 45, 90, 135 a 180 stupňů.
- Při střelbě se ujistěte, že bipod je stabilní a nehybný.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který nezpůsobí žádné nebezpečí pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro další dotazy a podporu se obraťte na příslušný kontakt uvedený v dokumentaci výrobce nebo na webové stránce výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD. Bezpečné používání je klíčem k úspěšnému a příjemnému zážitku ze střelby.