

SAVAGE BARREL NUT WRENCH - SAVAGE SMALL BARREL NUT WRENCH

Ensures Correct Torque

Building a Savage rifle? Avoid the scratches and dings that result from not using proper tools and get an M-Machine Savage Barrel Nut Wrench. This specially designed tool will ensure that users have their barrel nut torqued correctly into place and will avoid the scratches and other unsightly side effects from using improper tools. Each M-Machine Savage Barrel Nut Wrench is machined from 6061 aluminum and measures 3/8-inch thick, which helps to spread out the load along the wrench itself. This reduces the amount of stress on any one point in the barrel nut, and the all-aluminum construction is softer than any Savage barrel or barrel nut and will not scratch or mar. Each M-Machine Savage Barrel Nut Wrench has been factory-tested up to 80 foot-pounds of energy, but the company recommends only using 30-40 foot-pounds for installing a barrel nut. M-Machine also recommends avoiding the use of this wrench for removing a factory-installed Savage barrel nut.



Attributes

- Name: SAVAGE SMALL BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: M-MACHINE
- Product no.: 100031290
- Mfr. No.: MMSAVBNW
- Make: Savage Arms
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MMachine Savage Barrel Nut Wrench](#)
- [English: User Manual for MMachine Savage Barrel Nut Wrench](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon Savage MMachine](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza do Nakrętek Lufy Savage od MMachine](#)
- [Suomi: SAVAGE BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MMachine Savage Barrel Nut Wrench](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití klíče na matice hlavně MMachine Savage](#)

Sicherheitshinweise für den MMachine Savage Barrel Nut Wrench

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MMachine Savage Barrel Nut Wrench! Dieses spezielle Werkzeug wurde entwickelt, um die Installation Ihrer SavageGewehre zu erleichtern und gleichzeitig Schäden zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug nur gemäß den Anweisungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende keine beschädigten Werkzeuge, da sie gefährlich sein können.
- Beachte die empfohlenen Drehmomentwerte, um Schäden an der Barrel Nut zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den MMachine Savage Barrel Nut Wrench ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Werkzeug gut in der Barrel Nut sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Werkzeug übermäßig zu belasten, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Trage bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nutze das Werkzeug nicht zum Entfernen einer werkseitig installierten Savage Barrel Nut.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Reinige die Barrel Nut und den Bereich, in dem du arbeitest, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Verwendung des MMachine Savage Barrel Nut Wrench:

- Setze den Wrench auf die Barrel Nut und stelle sicher, dass er gut sitzt.
- Drehe den Wrench im Uhrzeigersinn, um die Barrel Nut anzuziehen.
- Überwache das Drehmoment und halte dich an die empfohlenen 3040 Fußpfund für die Installation.
- Vermeide es, über 80 Fußpfund zu drehen, um Schäden zu vermeiden.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe, ob die Barrel Nut fest sitzt und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken weiterhelfen.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deines MMachine Savage Barrel Nut Wrench zu gewährleisten.

User Manual for MMachine Savage Barrel Nut Wrench

Introduction

Thank you for choosing the MMachine Savage Barrel Nut Wrench. This tool is designed to assist in the assembly of Savage rifles while ensuring the safety and integrity of your firearm. Please read this manual carefully to understand the safety guidelines and proper usage instructions.

General Safety Guidelines

- Always use the MMachine Savage Barrel Nut Wrench in accordance with these safety instructions to prevent accidents and injuries.
- Ensure that you are in a safe environment when using the wrench, away from children and pets.
- Inspect the wrench before each use for any signs of damage or wear. Do not use a damaged tool.
- Follow all relevant laws and regulations regarding firearm assembly and maintenance in your area.
- If you are unsure about any aspect of using this tool, seek assistance from a qualified gunsmith or firearms expert.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid OverTorquing:** The MMachine Savage Barrel Nut Wrench is factorytested up to 80 footpounds of energy. However, it is recommended to use only 3040 footpounds when installing a barrel nut to avoid damage.
- **Do Not Use for Removal:** This wrench is not designed for removing factoryinstalled Savage barrel nuts. Using it for this purpose may cause damage to the wrench or the barrel nut.
- **Proper Grip:** Always maintain a firm grip on the wrench during use to prevent slipping and potential injury.
- **Wear Protective Gear:** It is advisable to wear safety glasses and gloves while using the wrench to protect against any debris or sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the MMachine Savage Barrel Nut Wrench, your Savage rifle, and any additional parts required for assembly.
- Ensure that your work area is clean and welllit.

2. Using the Wrench:

- Place the wrench over the barrel nut of your Savage rifle.
- Ensure that the wrench is seated properly and securely on the barrel nut.
- Using a torque wrench, apply pressure to the MMachine Savage Barrel Nut Wrench to achieve the recommended torque of 3040 footpounds.
- Avoid applying excessive force; if you feel resistance beyond normal, stop and reassess the situation.

3. PostInstallation:

- Once the barrel nut is torqued to the recommended specifications, remove the wrench carefully.
- Inspect the barrel nut and surrounding area for any signs of damage or misalignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the MMachine Savage Barrel Nut Wrench responsibly. If the tool becomes damaged or is no longer needed, consider recycling it according to local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste if it contains hazardous materials. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MMachine Savage Barrel Nut Wrench or safety concerns, please reach out to the manufacturer or authorized dealer. Ensure that you have your product information ready for efficient assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the proper functioning of your tools are our top priority. Enjoy using your MMachine Savage Barrel Nut Wrench responsibly!

Guide de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon Savage MMachine

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à écrou de canon Savage MMachine. Cet outil est conçu pour vous aider à construire et à entretenir votre fusil Savage en toute sécurité. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation et son utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser la clé à écrou de canon.
- Vérifiez que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas la clé à écrou de canon à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la clé à écrou de canon pour serrer l'écrou de canon de votre fusil Savage.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage; respectez les recommandations de couple de 3040 pieds-livres.
- N'utilisez pas cette clé pour retirer un écrou de canon installé en usine.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon Savage MMachine.

2. Installation de l'Écrou de Canon:

- Placez l'écrou de canon sur le canon de votre fusil.
- Utilisez la clé à écrou de canon pour serrer l'écrou en veillant à appliquer un couple de 3040 pieds-livres.
- Vérifiez que l'écrou est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation de l'Outil:

- Tenez fermement la clé à écrou de canon en position.
- Appliquez une pression uniforme tout en tournant la clé pour éviter d'endommager l'écrou ou le canon.
- Ne forcez pas l'outil si vous sentez une résistance excessive.

4. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que tout est correctement serré.
- Effectuez un contrôle régulier pour vous assurer que l'écrou de canon reste sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'outil dans des zones non autorisées.
- Recyclez l'aluminium si possible, en le déposant dans les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre clé à écrou de canon Savage MMachine, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute réclamation ou demande de renseignements.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre clé à écrou de canon Savage MMachine.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza do Nakrętek Lufy Savage od MMachine

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza do nakrętek lufy Savage od MMachine. To specjalistyczne narzędzie zostało zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i efektywne dokręcanie nakrętek lufy w karabinach Savage. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj klucza do nakrętek lufy tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących momentu dokręcania.

Szczególne Środki Ostrożności

- Nie używaj klucza do demontażu fabrycznie zamontowanej nakrętki lufy Savage.
- Używaj klucza tylko w zakresie momentu dokręcania od 30 do 40 stópfunatów.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniom nakrętki lufy oraz klucza.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni karabinu podczas używania klucza.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że klucz do nakrętek lufy jest czysty i suchy.
- Sprawdź, czy nakrętka lufy jest odpowiednio umiejscowiona na lufie karabinu.

2. Dokręcanie nakrętki lufy:

- Umieść klucz na nakrętce lufy, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj siły równomiernie rozłożonej na całej powierzchni klucza.
- Dokręcaj nakrętkę lufy, aż osiągniesz zalecany moment dokręcania (3040 stópfunatów).

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy, oczyść klucz z zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj klucza do odpadów komunalnych, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza do nakrętek lufy Savage od MMachine, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do lokalnych organów ochrony konsumentów.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z klucza do nakrętek lufy Savage od MMachine. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych prac przy budowie Twojego karabinu Savage!

SAVAGE BARREL NUT WRENCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MMachine Savage Barrel Nut Wrench työkalun käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen työkalun käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Pidä työkalut ja muut tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarpeen mukaan.
- Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltua momenttia (3040 jalkaapuntaa) piippupultin asentamiseen.
- Vältä työkalun käyttöä tehdasasennetun Savagepiippupultin poistamiseen.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se aiheuttaa epämukavuutta tai kipua.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja esteettömänä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Työkalun käyttö

- Aseta MMachine Savage Barrel Nut Wrench piippupulttiin.
- Kierrä työkalua myötäpäivään varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä suositeltua momenttia (3040 jalkaapuntaa) piippupultin kiinnittämiseen.
- Varmista, että työkalu ei naarmuta tai vahingoita piippua.

3. Työkalun huolto

- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja tarkista vauriot.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, suojattuna kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vastuullisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytettyjen työkalujen hävittämiseksi.
- Älä heitä työkaluja tavalliseen roskakoriin, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät vain virallisia kanavia saadaksesi apua tai tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa työssä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät MMachine Savage Barrel Nut Wrench työkalua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MMachine Savage Barrel Nut Wrench

Introduktion

Tack för att du valt MMachine Savage Barrel Nut Wrench. Detta verktyg är designat för att säkerställa korrekt installation av barrel nut på Savageriflar. För att garantera säker användning och förhindra skador, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid rätt verktyg för att undvika skador på både dig själv och produkten.
- Kontrollera att verktyget är i gott skick innan användning. Undvik att använda skadade verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MMachine Savage Barrel Nut Wrench för installation av barrel nut. Verktyget är inte avsett för att ta bort fabriksinstallerade barrel nuts.
- Använd en momentnyckel för att säkerställa att åtdragningsmomentet ligger mellan 3040 fotpund. Överskrid inte det rekommenderade momentet för att undvika skador.
- Var försiktig när du arbetar med verktyget för att undvika att det glider eller skadar omgivande ytor.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller andra föremål som kan flyga upp under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.
- Kontrollera att MMachine Savage Barrel Nut Wrench är fri från skador.

2. Installation av barrel nut:

- Placera barrel nut på plats på riflen.
- Använd MMachine Savage Barrel Nut Wrench för att hålla barrel nut på plats.
- Använd en momentnyckel för att åtdra barrel nut. Se till att åtdragningen ligger mellan 3040 fotpund.
- Kontrollera att barrel nut är korrekt installerad och säkert på plats.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- MMachine Savage Barrel Nut Wrench är tillverkad av 6061 aluminium. Vid avfall, följ lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Tillsammans med verktyget, se till att återvinna eventuella förpackningar enligt miljövänliga riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder MMachine Savage Barrel Nut Wrench på ett säkert och effektivt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro použití klíče na matice hlavně MMachine Savage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč na matice hlavně MMachine Savage. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil montáž a demontáž hlavně pušky Savage, a zároveň minimalizoval riziko poškození. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že klíč na matice hlavně používáte pouze pro určený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je klíč nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a souvisejících nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání klíče na matice hlavně se ujistěte, že máte stabilní a bezpečné pracovní prostředí.
- Při utahování matice hlavně používejte doporučený točivý moment 3040 stoplibier, abyste předešli poškození.
- Vyhněte se použití klíče na odstraňování matice, která byla nainstalována výrobcem.
- Pokud klíč vykazuje jakékoli známky opotřebení nebo poškození, přestaňte ho používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před použitím klíče se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je puška Savage bezpečně umístěna a stabilní.

2. Instalace matice hlavně:

- Umístěte klíč na matice hlavně na matici.
- Pomalu a rovnoměrně utahujte matici, dokud nedosáhnete doporučeného točivého momentu.

3. Odstranění matice hlavně:

- Pokud je to nutné, použijte klíč na matice hlavně k uvolnění matice, ale pouze v případě, že byla matice nainstalována s odpovídajícím točivým momentem.

4. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte klíč a zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné známky poškození.
- Uchovávejte klíč na suchém místě, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Když klíč na matice hlavně dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je klíč poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní zařízení umožňuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití klíče na matice hlavně MMachine Savage se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání klíče na matice hlavně MMachine Savage. Vaše bezpečnost je naší prioritou.