

2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS - 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD

All molds for pistol calibers are double cavity to speed casting. All Lee mould blocks are made from aluminum because of the exceptional moulding qualities. The mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. Most bullets from Lee moulds can be used as cast without sizing. Handles and sprue plate are included.



Attributes

- Name: 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032162
- Mfr. No.: 90601
- Bullet Style: -
- Bullet Weight (Grains): 95
- Caliber: 380 Caliber,9mm
- Cavities: 2
- Diameter (in): 0.356
- Delivery weight: 0.386kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 734307906016

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM \(0.356"\) 95GR FLAT NOSE MOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 2 Cavity Pistol Bullet Molds 9mm \(0.356"\) 95gr Flat Nose Mold](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Pistola de Doble Cavidad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule à Balles de Pistolet à Double Cavité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM \(0.356"\) 95GR FLAT NOSE MOLD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Formy do Pocisków LEE PRECISION 9MM \(0.356"\) 95GR FLAT NOSE MOLD](#)
- [Suomi: PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 9MM \(0.356"\) 95GR FLAT NOSE MOLD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM \(0.356"\) 95GR FLAT NOSE MOLD](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání formy na odlévání střel LEE PRECISION 9MM \(0.356"\) 95GR FLAT NOSE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Gießen von Geschossen für Ihre Pistolenkaliber zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Gussformen auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gießens von Geschossen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Schutzbrille
 - Handschuhe
 - Lange Kleidung
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen und Materialien.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe und Staub zu minimieren.
- Halten Sie Löschmittel in der Nähe, falls ein Brand entstehen sollte.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit geschmolzenem Metall, da es extrem heiß ist und schwere Verbrennungen verursachen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit.

2. Vorbereitung der Gussform

- Reinigen Sie die Gussformen gründlich, um Rückstände von vorherigen Anwendungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Gussformen auf Risse oder andere Beschädigungen.

3. Gießen von Geschossen

- Erhitzen Sie das Metall gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Gießen Sie das geschmolzene Metall vorsichtig in die Gusskavitäten.
- Lassen Sie das Metall ausreichend abkühlen, bevor Sie die Geschosse aus der Form nehmen.

4. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie die Gussformen nach jedem Gebrauch gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Gussformen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Abfälle sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets vorsichtig und nutzen Sie Ihr Urteilsvermögen bei der Verwendung des Produkts.

Safety Instruction Guide for 2 Cavity Pistol Bullet Molds 9mm (0.356") 95gr Flat Nose Mold

Introduction

Thank you for choosing the 2 Cavity Pistol Bullet Molds 9mm (0.356") 95gr Flat Nose Mold by Lee Precision. This product is designed to help you create highquality bullets for your reloading needs. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using this product, including safety glasses and gloves.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Ensure proper ventilation in your workspace to avoid inhalation of fumes or dust.
- Be aware of your surroundings and keep children and pets away from your work area.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition and reloading practices.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of burns: Mold surfaces can become extremely hot during use.
 - Risk of lead exposure: Lead can be hazardous if ingested or inhaled.
- **Avoiding Hazards:**
 - Allow molds to cool completely before handling.
 - Use a proper lead smelting area equipped with adequate ventilation.
 - Do not eat, drink, or smoke while working with lead.
 - Wash hands thoroughly after handling lead or molds.

Instructions for Installation and Usage

- **Setup:**
 1. Ensure that your casting equipment is clean and free of debris.
 2. Secure the mold onto your casting platform according to the manufacturer's instructions.
 3. Preheat the mold to the recommended temperature before use to ensure proper bullet formation.
- **Casting Process:**
 1. Melt lead in a suitable lead pot, following safety precautions.
 2. Pour the molten lead into the mold cavities, ensuring not to overfill.
 3. Allow the lead to cool and solidify before opening the mold.
 4. Carefully remove the bullets from the mold, taking care to avoid injury.
- **PostUse:**
 1. Clean the mold with a soft brush to remove any lead residue.
 2. Store the mold in a cool, dry place away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead scraps and waste according to local regulations on hazardous materials.
- Do not dispose of lead in regular trash or down the drain.

- Consider recycling lead materials through certified recycling programs.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional information regarding this product, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for prioritizing safety while using the 2 Cavity Pistol Bullet Molds 9mm (0.356") 95gr Flat Nose Mold. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Pistola de Doble Cavidad

Introducción

Gracias por elegir los moldes de balas de pistola de doble cavidad de Lee Precision. Este producto ha sido diseñado para facilitar el proceso de fundición de balas de 9mm (0.356") y 95gr con un diseño de punta plana. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y seguridad para evitar accidentes.
- **Supervisión de Menores:** Este producto no es un juguete. Mantén el molde fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el molde en un área bien ventilada y evita la exposición a fuentes de calor o humedad excesiva.
- **Mantenimiento:** Inspecciona regularmente el molde para detectar signos de daño o desgaste. No utilices el molde si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes resistentes al calor al manipular el molde y trabajar con metal fundido.
- **Evita el Contacto Directo:** No toques las cavidades del molde con las manos desnudas después de la fundición, ya que pueden estar extremadamente calientes.
- **Manejo de Materiales:** Asegúrate de que el material de fundición esté libre de impurezas antes de verterlo en el molde.
- **Control de Temperatura:** Mantén la temperatura de fundición dentro de los límites recomendados para evitar la deformación del molde.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todos los materiales necesarios, incluyendo el metal fundido y herramientas de seguridad.

2. Uso del Molde:

- Calienta el molde antes de verter el metal fundido para asegurar una mejor calidad de las balas.
- Vierte el metal fundido en las cavidades del molde con cuidado, evitando derrames.
- Deja enfriar el molde durante el tiempo recomendado antes de retirar las balas.

3. Mantenimiento del Molde:

- Limpia el molde después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el molde en un lugar seco y fresco para prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Segura:** Si decides desechar el molde, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y sigue las pautas de reciclaje adecuadas.
- **No Arrojar al Medio Ambiente:** No deseches el molde en la basura común o en cuerpos de agua. Busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de fundición. Sigue estas directrices para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour le Moule à Balles de Pistolet à Double Cavité

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le moule à balles de pistolet à double cavité Lee Precision 9mm (0.356") 95gr Flat Nose. Ce document vise à te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le moule est utilisé uniquement pour son but prévu : la fabrication de balles de pistolet.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du moule pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le moule sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du moule et des matériaux de coulée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de toucher les surfaces chaudes du moule pendant l'utilisation pour prévenir les brûlures.
- Utilise des outils appropriés pour manipuler le moule afin d'éviter les blessures.
- Assure-toi que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'accumulation de vapeurs nocives.
- Ne mélange pas des matériaux de coulée différents sans vérifier leur compatibilité.
- Ne force pas le moule lors de l'ouverture ou de la fermeture pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Moule :

- Place le moule sur une surface de travail stable et sécurisée.
- Assure-toi que le moule est correctement aligné avec la plaque de coulée.
- Fixe le moule selon les instructions fournies par le fabricant.

2. Utilisation du Moule :

- Préchauffe le moule à la température recommandée avant d'ajouter le matériau de coulée.
- Verse le matériau de coulée dans les cavités du moule en évitant les débordements.
- Ferme le moule en toute sécurité et attends le temps de refroidissement recommandé avant d'ouvrir.
- Retire les balles en utilisant des outils appropriés pour éviter d'endommager le moule.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le moule à la poubelle sans respecter les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si le moule est endommagé ou ne peut plus être utilisé, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un point de contact basé dans l'UE. Vérifie les informations sur la sécurité des produits et les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton moule à balles de pistolet en toute sécurité. Assure-toi de respecter toutes les précautions et les instructions pour minimiser les risques et garantir une expérience de moulage réussie.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro stampo per proiettili a doppia cavità LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR Flat Nose Mold. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Uso Adeguato:** Utilizza lo stampo solo per la produzione di proiettili di piombo e non per altri materiali.
- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali di protezione e guanti resistenti al calore durante l'uso dello stampo.
- **Ambiente di Lavoro:** Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- **Riscaldamento:** Non surriscaldare il materiale durante il processo di fusione. Segui le istruzioni del produttore per le temperature appropriate.
- **Maneggio:** Maneggia lo stampo con cura per evitare scottature o lesioni. Utilizza sempre le maniglie durante il sollevamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il piano di lavoro sia pulito e asciutto.
- Posiziona lo stampo su una superficie stabile e resistente al calore.

2. Riscaldamento:

- Accendi la fonte di calore e attendi che lo stampo raggiunga la temperatura desiderata.
- Controlla con un termometro per garantire che non superi le temperature consigliate.

3. Fusione del Materiale:

- Versa il materiale fuso nello stampo con attenzione, evitando schizzi.
- Riempire solo fino al livello consigliato per evitare fuoriuscite.

4. Raffreddamento:

- Lascia raffreddare lo stampo e il materiale fuso per il tempo necessario prima di rimuovere i proiettili.
- Non forzare la rimozione dei proiettili dallo stampo.

5. Pulizia:

- Pulisci lo stampo dopo ogni utilizzo per mantenere la qualità e la longevità del prodotto.

- Utilizza un panno morbido e prodotti di pulizia non abrasivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per una risposta più rapida.

Bruksanvisning for 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD

Introduksjon

Takk for at du valgte 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS fra Lee Precision. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsregulering (GPSR). Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre sikkerheten din og for å oppnå best mulig resultater.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk; ikke bruk hvis det er noen synlige feil.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av pistolkalibre og tilbehør.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr når du arbeider med støping av kuler.
- Vær oppmerksom på at høy temperatur kan oppstå under støpeprosessen; håndter med forsiktighet.
- Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å unngå innånding av damp eller røyk.
- Ikke la produktet være uten tilsyn under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Les hele bruksanvisningen før du begynner.
- Samle alt nødvendig utstyr og verktøy før du starter.

2. Installasjon av mold

- Plasser molden på en stabil, flat overflate.
- Fest molden til støpeutstyret i henhold til produsentens anvisninger.

3. Støping av kuler

- Varm opp molden til den anbefalte temperaturen.
- Hell smeltet bly i molden, og sørg for å fylle alle hulrom.
- La molden avkjøle i henhold til produsentens spesifikasjoner før du fjerner kulene.

4. Etter bruk

- Rengjør molden grundig for å fjerne eventuelle rester av bly.
- Oppbevar molden på et tørt og sikkert sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og blyprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall; kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha relevant informasjon tilgjengelig, som produktnummer og kjøpsdato, når du kontakter dem.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS fra Lee Precision. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Formy do Pocisków LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup formy do pocisków LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD. Poniższa instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do wszystkich wskazówek.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj formy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj formę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj formę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z formą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i materiały używane do odlewania są w dobrym stanie.
- Nie używaj formy w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zachowaj ostrożność podczas rozgrzewania formy, aby uniknąć poparzeń.
- Nie próbuj modyfikować formy ani używać jej w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi temperatury i ciśnienia odlewania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Miejsca Pracy

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zorganizuj wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem pracy.

2. Instalacja Formy

- Zamocuj formę na stabilnej powierzchni, używając odpowiednich uchwytów.
- Sprawdź, czy forma jest prawidłowo ustawiona i nie ma luzów.

3. Użytkowanie Formy

- Rozgrzej formę do zalecanej temperatury.
- Wlej stopiony materiał do komór formy, upewniając się, że nie ma przepełnienia.
- Pozwól formie ostygnąć przed jej otwarciem.
- Wyjmij gotowe pociski i sprawdź ich jakość.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj formę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj formy do ognia ani nie rozpuszczaj jej w nieodpowiednich substancjach chemicznych.
- Upewnij się, że wszystkie części formy są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości dotyczących użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgaduj, że produkt spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i jest zgodny z regulacjami UE. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz innych użytkowników, stosując się do powyższych wskazówek.

PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite, ja noudattamalla alla olevia ohjeita voit minimoida mahdolliset riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on varastoitu lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita heti mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet valumuottia.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä valumuottia, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa valumuotin käytössä.
- Pidä huolta, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet valmiina.
- Tarkista, että valumuotti on puhdas ja ehjä.

2. Asennus:

- Kiinnitä valumuotti tukevasti työpöytään tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Käyttö:

- Lämmitä valumuotti tarvittavaan lämpötilaan ennen käyttöä.
- Kaada sulatettu metalliseos valumuottiin varovasti.
- Anna metallin jäähtyä ja kovettua ennen valumuotin avaamista.
- Poista valumuotti varovasti ja tarkista valun laatu.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytöstä poistettu tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhojen tai rikkoutuneiden tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen, ja kaikissa epäselvissä tilanteissa on aina parasta kysyä asiantuntijalta.

Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD

Introduktion

Tack för att du valt vår produkt, 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med gjutformar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Använd endast den rekommenderade temperaturen och materialet för gjutning.
- Undvik att röra vid heta ytor och material för att förhindra brännskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Välj en välventilerad plats för gjutning.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive handtag och sprueplatta.

2. Gjutformens installation:

- Montera gjutformen på en stabil yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt anslutna och säkrade.

3. Gjutning:

- Värm upp gjutmaterialet enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll försiktigt det smälta materialet i formhålen.
- Låt materialet svalna och härda enligt rekommenderad tid.

4. Avlägsnande av färdiga kulor:

- När kulorna har svalnat, öppna försiktigt gjutformen.
- Ta bort kulorna och inspektera dem för eventuella defekter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av gjutmaterial och produktkomponenter.

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE MOLD.

Návod na bezpečné používání formy na odlévání střel LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro uživatele formy na odlévání střel LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro určené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím formy se ujistěte, že je čistá a suchá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy způsobenými horkým kovem.
- Nikdy se nedotýkejte horkého kovu nebo formy bez ochrany.
- Používejte formu pouze na stabilním a bezpečném povrchu.
- Nepoužívejte formu v blízkosti hořlavých materiálů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava formy:** Ujistěte se, že forma je čistá a suchá. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené žádné části.
2. **Nastavení formy:** Nainstalujte formu na odlévací desku podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
3. **Odlévání:**
 - Roztavte olovo nebo jiný materiál určený k odlévání podle pokynů.
 - Pomalu nalijte roztavený materiál do odlévacích dutin formy.
 - Nechte materiál vychladnout a zpevnit podle doporučených časových rámců.
4. **Vyjmutí projektilů:** Po ztuhnutí opatrně vyjměte projektily z formy. Pokud je to nutné, použijte nástroje k usnadnění procesu.
5. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte formu a uložte ji na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte odpadní materiály do přírody nebo do vodních toků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Tímto způsobem zajistíte, že používání formy na odlévání střel LEE PRECISION 9MM (0.356") 95GR FLAT NOSE

bude bezpečné a efektivní. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.