

ARCALOCK CLAMP FOR ATLAS & HARRIS BIPODS - ARCALOCK ARCA SWISS 17S CLAMP

Dovetail Technology for Atlas and Harris Bipods

The Area 419 Arcalock Clamp for the Atlas and Harris Bipods feature a proprietary two-stage screw design. This clamp works on all standard Arca/1.5" Dovetail Rails. The clamping screw features two different thread pitches. The coarse 16tpi is used when no tension is on clamp, allowing rapid movement of the clamp vs others on the market. With high speed comes low torque though, so to counteract this as soon as the clamp sees tension it will switch to the 32tpi threads in the knob to give you extra torque when not using on an ARCALOCK rail. Clamp and knob machined in house from 6061-T6 Aluminum Screw is turned from 303 Stainless Steel Type III Hardcoat Black anodized clamp and Gold anodized knob A 1/4 turn releases the clamp from the detents on the ARCALOCK rail for movement. One turn releases clamp to be removed from rail. The clamp directly bolts to Atlas Bipods using their factory hardware. The barricade stop can either be standalone on the clamp using provided hardware, or sandwiched between an Atlas bipod (Barricade stop does not work with Harris Bipods). The clamp is backwards compatible with standard ARCA rails by removing the two pins, and will still work this way to give you infinite sliding adjustment on the ARCALOCK rail. Moving side of clamp is dovetailed on both sides to prevent tilt.



Attributes

- Name: ARCALOCK ARCA SWISS 17S CLAMP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032678
- Mfr. No.: 419-ALK-CLAMP
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.125kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 853675008860

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die ARCALOCKKlemme für Atlas und HarrisBipods](#)
- [English: ARCALOCK CLAMP FOR ATLAS & HARRIS BIPODS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Arcalock d'AREA 419](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Morsetto Arcalock per Bipodi Atlas e Harris](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ARCALOCK Klemme for Atlas & Harris Bipoder](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Arcalock firmy Area 419](#)
- [Suomi: ARCALOCK CLAMP FOR ATLAS & HARRIS BIPODS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK KLÄMMA FÖR ATLAS & HARRIS BIPODER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání klipu Arcalock pro bipody Atlas a Harris](#)

Sicherheitsanleitung für die ARCALOCKKlemme für Atlas und HarrisBipods

Einführung

Die ARCALOCKKlemme von AREA 419 ist ein hochwertiges Zubehör für Atlas und HarrisBipods, das eine sichere und stabile Befestigung auf ARCA/1,5" DovetailSchienen ermöglicht. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Klemme nur für den vorgesehenen Zweck verwendest und die Anweisungen sorgfältig befolgst.
- **Überprüfe das Produkt:** Untersuche die Klemme regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Rückrufe:** Informiere dich über mögliche Rückrufe des Produkts über die EU Safety GatePlattform.
- **OnlineKäufe:** Wenn du das Produkt online kaufst, stelle sicher, dass der Anbieter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucher:** Achte darauf, dass Kinder nicht mit der Klemme spielen, da sie potenzielle Gefahren birgt.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Sicherheitswarnungen und Updates bezüglich unsicherer Produkte auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Überlastung:** Überlade die Klemme nicht und stelle sicher, dass sie korrekt auf der Schiene sitzt.
- **Drehmoment beachten:** Achte darauf, dass die Klemme ausreichend festgezogen ist, bevor du sie verwendest, insbesondere wenn du sie nicht auf einer ARCALOCKSchiene verwendest.
- **Richtige Montage:** Stelle sicher, dass die Klemme richtig an deinem Bipod befestigt ist, um ein Abrutschen oder Lösen zu verhindern.
- **Vorsicht bei der Verwendung des BarricadeStops:** Der BarricadeStopp funktioniert nicht mit HarrisBipods. Verwende ihn nur mit AtlasBipods.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage der Klemme:

- Entferne die beiden Stifte, um die Klemme abwärtskompatibel mit StandardARCASchienen zu machen.
- Befestige die Klemme direkt an deinem AtlasBipod mit den vorgesehenen Werksbeschlägen.
- Stelle sicher, dass die Klemme fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung der Klemme:

- Drehe die Klemme um 1/4 Drehung, um sie von den Rastpunkten auf der ARCALOCKSchiene zu lösen.
- Bei vollständiger Drehung wird die Klemme von der Schiene entfernt.
- Achte darauf, dass die Klemme bei jeder Verwendung sicher befestigt ist.

3. Einstellen der Klemme:

- Nutze die grobe 16tpiGewindesteigung für schnelle Bewegungen ohne Spannung.
- Wechsle zu den 32tpiGewinden, wenn Spannung auf der Klemme liegt, um zusätzliches Drehmoment zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Klemme gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Edelstahl.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.

ARCALOCK CLAMP FOR ATLAS & HARRIS BIPODS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK Clamp for Atlas and Harris Bipods. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the clamp is used only with compatible bipods and standard Arca/1.5" Dovetail Rails.
- Always check the clamp for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the clamp and its components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not exceed the recommended weight limit specified by the manufacturer for your bipod setup.
- Regularly inspect the clamping mechanism to ensure it is functioning correctly.
- In case of any malfunction or unusual behavior, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the clamp is securely attached to the bipod and rail before use.
- When adjusting the clamp, do so slowly to avoid sudden movements that could lead to accidents.
- Be cautious of pinch points when engaging or disengaging the clamp.
- Do not use the clamp for any purpose other than its intended use as specified by the manufacturer.
- Be mindful of your surroundings when using the bipod with the clamp, especially in crowded or uneven areas.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Clamp:** Ensure that the clamp is clean and free of any debris.
2. **Attach to Bipod:**
 - Use the factory hardware provided with your Atlas Bipod to attach the clamp directly.
 - If using a Harris Bipod, ensure that the barricade stop is positioned correctly, as it does not work with this model.
3. **Secure the Clamp:**
 - Tighten the screws firmly to ensure the clamp is securely fastened.
 - Check that the clamp moves freely along the rail before finalizing the installation.

Usage

1. **Adjusting the Clamp:**
 - To release the clamp, perform a 1/4 turn to disengage from the detents on the ARCALOCK rail.
 - One full turn allows for complete removal from the rail.
2. **Clamping Action:**
 - Utilize the coarse 16tpi threads for rapid movement when no tension is applied.
 - When tension is present, the mechanism automatically switches to the 32tpi threads for added torque.
3. **Using the Barricade Stop:**
 - The barricade stop can be used standalone on the clamp or between an Atlas bipod.
 - Ensure it is secured properly if used in the standalone position.

Disposal Instructions

- Dispose of the clamp and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, utilize designated recycling facilities for metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ARCALOCK Clamp, please reach out to the appropriate EU-based contact point. Ensure that you have the product details available for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la abrazadera Arcalock de AREA 419 para los bipodes Atlas y Harris. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Por favor, lee atentamente esta guía de seguridad antes de utilizar el producto para asegurarte de que lo usas correctamente y de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices la abrazadera si está dañada o si notas algún defecto en su funcionamiento.
- Mantén la abrazadera fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Usa el producto solo para su propósito previsto, que es la sujeción de bipodes Atlas y Harris en rieles Arca/1.5" Dovetail.
- Si sientes que la abrazadera no está funcionando correctamente, deja de usarla y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Tensión:** Asegúrate de que la abrazadera esté correctamente ajustada antes de usarla. Utiliza el paso de rosca de 16tpi para movimientos rápidos y cambia a 32tpi cuando necesites más par de torsión.
- **Instalación del Tope de Barricada:** Si decides instalar el tope de barricada, asegúrate de seguir las instrucciones de instalación. Este tope no es compatible con los bipodes Harris.
- **Evitar Inclinaciones:** La abrazadera está ranurada en ambos lados para evitar inclinaciones. Asegúrate de que esté bien posicionada antes de utilizarla.
- **Uso en Riel ARCALOCK:** Utiliza la abrazadera únicamente en rieles ARCALOCK para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Abrazadera:

- Atornilla la abrazadera directamente a los bipodes Atlas utilizando el hardware de fábrica.
- Si deseas usar el tope de barricada, instálalo utilizando el hardware proporcionado.

2. Ajuste de la Abrazadera:

- Gira la perilla 1/4 de vuelta para liberar la abrazadera de los detentes en la riel ARCALOCK.
- Un giro completo liberará la abrazadera para ser retirada de la riel.

3. Ajuste de Tensión:

- Usa el paso de rosca de 16tpi para un movimiento rápido.
- Cambia a 32tpi tan pronto como la abrazadera sienta tensión para un ajuste más seguro.

4. Verificación:

- Antes de utilizar el bipode, asegúrate de que la abrazadera esté bien ajustada y en su lugar.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la abrazadera, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- Si el producto está dañado, asegúrate de deshacerte de él de manera segura para evitar lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta con el fabricante o un profesional capacitado. Recuerda que es importante mantenerse informado y reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad. Utiliza la abrazadera Arcalock de AREA 419 de manera responsable y siguiendo todas las instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Support Arcalock d'AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arcalock d'AREA 419 pour les bipodes Atlas et Harris. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et efficace. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, nous te recommandons de lire attentivement ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le support uniquement pour les bipodes Atlas et Harris comme spécifié.
- Assure-toi que le support est correctement installé avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis de serrage pour éviter tout accident.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation Correcte:** Suis les instructions d'installation fournies pour assurer une fixation sécurisée.
- **Utilisation de la Vis de Serrage:** Utilise le pas de 16 tpi pour un ajustement rapide lorsque le support n'est pas sous tension. Passe au pas de 32 tpi lorsque le support est sous tension pour un maintien solide.
- **Vérification des Fixations:** Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les fixations sont bien serrées.
- **Éviter les Chocs:** Évite d'exposer le support à des chocs ou à des impacts violents qui pourraient endommager le produit.
- **Utilisation sur Rail ARCALOCK:** Assure-toi que le support est correctement engagé sur le rail ARCALOCK avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixe le support directement aux bipodes Atlas en utilisant le matériel d'origine.
- Si tu utilises un arrêt de barricade, tu peux le fixer de manière autonome ou l'intégrer entre un bipode Atlas.
- Pour une utilisation avec des rails ARCA standard, retire les deux broches du support.

2. Utilisation:

- Pour libérer le support des détentes sur le rail ARCALOCK, effectue un quart de tour de la vis de serrage.
- Pour retirer complètement le support du rail, effectue un tour complet de la vis de serrage.
- Assure-toi que le support est bien sécurisé avant d'utiliser le bipode.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les équipements électroniques ou les matériaux spécifiques comme l'aluminium et l'acier inoxydable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client d'AREA 419. Ils sont disponibles pour t'aider avec toutes tes préoccupations.

Nous espérons que ce guide te sera utile pour une utilisation en toute sécurité du support Arcalock d'AREA 419. Prends soin de suivre toutes les instructions et recommandations pour profiter pleinement de ton produit.

Guida alla Sicurezza del Morsetto Arcalock per Bipodi Atlas e Harris

Introduzione

Grazie per aver scelto il morsetto Arcalock di Area 419 per i bipodi Atlas e Harris. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un'esperienza ottimale.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il morsetto Arcalock solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il morsetto e i bipodi per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il morsetto se noti anomalie o difetti.
- Tieni il morsetto e i bipodi lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Tensione:** Verifica che il morsetto sia correttamente serrato prima di utilizzare il bipode. La manopola deve essere ben fissata per evitare movimenti indesiderati.
- **Compatibilità:** Utilizza il morsetto solo con bipodi Atlas e Harris. Non tentare di utilizzare il morsetto con altri tipi di bipodi o accessori.
- **Utilizzo del Fermo per Barricata:** Assicurati che il fermo per barricata sia installato correttamente se utilizzato. Non è compatibile con i bipodi Harris.
- **Rimozione Sicura:** Quando rimuovi il morsetto dalla guida ARCALOCK, assicurati di seguire le istruzioni per evitare incidenti.
- **Condizioni Ambientali:** Non utilizzare il morsetto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non idonei.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Morsetto:

- Fissa il morsetto direttamente ai bipodi Atlas utilizzando l'hardware di fabbrica fornito.
- Se utilizzi il fermo per barricata, installalo secondo le istruzioni fornite.
- Assicurati che il morsetto sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Utilizzo del Morsetto:

- Per regolare il morsetto, ruota la manopola in senso orario per serrare e in senso antiorario per allentare.
- Un quarto di giro rilascia il morsetto dai detent sulla guida ARCALOCK per il movimento.
- Un giro completo rilascia il morsetto per la rimozione dalla guida.

3. Controllo Periodico:

- Controlla regolarmente il morsetto e il bipode per segni di usura.
- Sostituisci eventuali componenti danneggiati o usurati prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il morsetto e i componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il morsetto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del morsetto Arcalock e sul suo utilizzo, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o Area 419 direttamente. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Bruksanvisning for ARCALOCK Klemme for Atlas & Harris Bipoder

Introduksjon

Takk for at du valgte Area 419 Arcalock klemme for Atlas og Harris bipoder. Denne klemmen er designet for å gi deg en trygg og effektiv måte å bruke bipodene dine på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun i henhold til de angitte bruksanvisningene.
- Hold klemmen og bipodene utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke klemmen i situasjoner der det kan oppstå fare for fall eller skader.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Når du bruker klemmen, sørg for at den er korrekt festet til bipoden og at den er sikkert festet til ARCALOCKskinnen.
- Vær oppmerksom på at klemmen har to forskjellige gjengesteg. Bruk 16tpigjengene for rask bevegelse når det ikke er spenning, og 32tpigjengene for ekstra dreiemoment når det er spenning.
- Unngå å overbelaste klemmen. Følg produsentens anbefalinger for maksimal belastning.
- Ikke forsøk å demontere klemmen eller endre dens design.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av klemmen:

- Fest klemmen direkte til Atlas bipoder ved hjelp av den medfølgende fabrikkhardware.
- Hvis du bruker barrikadestoppet, kan det enten være frittstående på klemmen eller plasseres mellom en Atlas bipod.
- For å bruke klemmen med standard ARCAskinner, fjern de to pinnene.

2. Bruk av klemmen:

- For å frigjøre klemmen fra detentene på ARCALOCKskinnen, vri knappen en kvart omdreining.
- For å fjerne klemmen fra skinnen, vri knappen en hel omdreining.
- Kontroller at klemmen er sikkert festet før du bruker bipoden.

Avfallsinstruksjoner

- Klemmen er laget av 6061T6 aluminium og 303 rustfritt stål. Vennligst resirkuler materialene i henhold til lokale retningslinjer for metallavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty Arcalock firmy Area 419

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty Arcalock do bipodów Atlas i Harris. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- Używaj produktu wyłącznie w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwyty i wszystkich jego elementów.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zachowuj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany do bipodu przed jego użyciem.
- Nie przeciążaj uchwyty, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas regulacji uchwyty zachowaj szczególną ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.
- Używaj uchwyty zgodnie z jego specyfikacją techniczną, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność.
- Zatrzymanie barykady nie działa z bipodami Harris, więc stosuj się do zaleceń dotyczących kompatybilności.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Montaż Uchwyty

- Użyj fabrycznego osprzętu bipodu Atlas do zamocowania uchwyty.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo osadzony na szynie ARCALOCK.

2. Regulacja Uchwyty

- Użyj pokrętki do regulacji uchwyty.
- Przekręć o 1/4 obrotu, aby zwolnić uchwyt z detentów w celu przesunięcia.
- Pełny obrót zwalnia uchwyt do usunięcia z szyny.

Użytkowanie

- Używaj uchwyty w odpowiednich warunkach, unikając nadmiernego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Używane materiały, w tym aluminium i stal nierdzewna, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami recyklingu w celu

uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu oraz wszelkich informacji dotyczących zakupu.

Podsumowanie

Dziękujemy za wybór uchwytu Arcalock firmy Area 419. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać stan techniczny uchwytu oraz być na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

ARCALOCK CLAMP FOR ATLAS & HARRIS BIPODS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCKpuristimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. ARCALOCKpuristin on suunniteltu käytettäväksi Atlas ja Harrisbipodien kanssa ja se tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka parantavat ampumakokemustasi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käyttötavasta tai asennuksesta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että puristin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä puristinta vain ARCALOCKraidoilla, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä puristimen käyttöä, kun se on jännittynyt, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä puristinta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysmateriaalit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista puristin pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Kiinnitä puristin suoraan Atlasbipodiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Jos käytät Barricadestoppia, asenna se puristimessa olevan kiinnitysmateriaalin avulla tai aseta se Atlasbipodin väliin. Huomioi, että Barricadestoppi ei toimi Harrisbipodien kanssa.
- Varmista, että puristin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käännä puristimen nuppia 1/4 kierrosta vapauttaaksesi puristimen ARCALOCKrailan detenteista.
- Käännä nuppia kokonaan vapauttaaksesi puristimen raidalta.
- Käytä puristinta vain ARCALOCKraidoilla ja varmista, että se on oikein asennettu ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen palautuksista tai

turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että valitsit ARCALOCKpuristimen. Oikein käytettynä se tarjoaa sinulle erinomaisia tuloksia ja turvallisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK KLÄMMA FÖR ATLAS & HARRIS BIPODER

Introduktion

Tack för att du valt Area 419 Arcalockklämman för Atlas och Harris bipoder. Denna klämma är designad för att ge säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera klämman regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara klämman på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att klämman är korrekt monterad på bipoden innan användning.
- Använd klämman endast med kompatibla Arca/1.5" Dovetail Rails.
- Undvik att använda klämman om den är skadad eller om skruven inte fungerar som den ska.
- Använd klämman med försiktighet under hög belastning för att förhindra plötsliga rörelser eller skador.
- Följ alltid anvisningarna för att justera klämman och undvik att överbelasta den.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av klämman:

- Fäst klämman direkt på Atlas bipoden med den medföljande hårdvaran.
- Om du använder barrikadestoppet, montera det antingen fristående med den medföljande hårdvaran eller placera det mellan en Atlas bipod (notera att barrikadestoppet inte fungerar med Harris bipoder).

2. Användning av klämman:

- För att justera klämman, vrid ratten medurs för att öka spänningen och moturs för att minska den.
- En 1/4dels vridning släpper klämman från detents på ARCALOCKskenan för rörelse.
- Ett helt varv släpper klämman så att den kan tas bort från skenan.

3. Underhåll:

- Rengör klämman regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera skruven och klämman för slitage och byt ut dem vid behov.
- Förvara klämman på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte klämman i hushållsavfallet.
- Återvinn materialet enligt lokala riktlinjer för metallåtervinning.
- Se till att alla delar är oskadliga och hantera dem med omsorg för att förhindra skador på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda klämman på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání klipu Arcalock pro bipody Atlas a Harris

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klip Arcalock od AREA 419. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění pro bipody Atlas a Harris. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že klip je správně upevněn na bipodu a že je kompatibilní s vaší Arca/1,5" Dovetail kolejí.
- Pravidelně kontrolujte klip a upevňovací šroub na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné chování produktu, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte klip pouze na kompatibilních bipodech Atlas a Harris.
- Při upevňování klipu se ujistěte, že je šroub správně utažený, aby nedošlo k uvolnění.
- Při otáčení knoflíku buďte opatrní, aby nedošlo k přetížení závitů.
- Neaplikujte nadměrnou sílu při uvolňování klipu z detentů na ARCALOCK koleji.
- Při používání výrobku v terénu buďte obezřetní, zejména na nerovném nebo kluzkém povrchu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace klipu:

- Ujistěte se, že máte k dispozici potřebný hardwarový materiál.
- Připevněte klip k bipodu Atlas pomocí dodaného hardwaru.
- Pokud používáte zastavení na bariéře, umístěte ho buď na klip, nebo mezi bipod Atlas (nepoužívejte s bipody Harris).

2. Používání klipu:

- Otočte knoflíkem o 1/4 pro uvolnění klipu z detentů.
- Pro odstranění klipu z koleje otočte klip jednou.
- Při přepínání mezi závity 16tpi a 32tpi dbejte na to, abyste klip používali v souladu s napětím.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako hliník a nerezová ocel mohou být recyklovány; prosím, zvažte jejich recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy týkající se bezpečnosti výrobku, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání klipu Arcalock. Vaše bezpečnost je naší prioritou.