

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 - GRIP GRANULATED BLACK FOR G43X/48 GLOCK

TALON Grips for Glock model 43X and 48. This grip has full coverage on the side panels including above the thumb rest, high coverage on the backstrap, and full coverage under the trigger guard. This grip includes the graphic "GLOCK" cutout on the shooter's left and the TALON "T" on the shooter's right as well as relief cuts for the thumb rest on each side.



Attributes

- Name: GRIP GRANULATED BLACK FOR G43X/48 GLOCK
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100033596
- Mfr. No.: 385G
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Granulated
- Model: 43X,48
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812308029146

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungen für GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Grip Tape TALON para Glock 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Suomi: GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání gripu TALON pro Glock® 43X/48](#)

Sicherheitsanleitungen für GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TALON Grips für die Glock Modelle 43X und 48 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen einen verbesserten Halt und Komfort beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanleitungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Rutschgefahr:** Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Grips sauber und trocken ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- **Verletzungsgefahr:** Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Kanten oder Werkzeugen während der Installation.
- **Benutzung durch Kinder:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie es außerhalb ihrer Reichweite.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Reinigung:** Reinigen Sie die Oberfläche Ihrer Glock 43X/48 gründlich, um Schmutz und Öl zu entfernen.
2. **Positionierung:** Halten Sie das Grip Tape an die gewünschte Stelle und überprüfen Sie die Passform.
3. **Anbringen:** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Grip Tapes und drücken Sie es gleichmäßig auf die Oberfläche.
4. **Anpassung:** Stellen Sie sicher, dass das Grip Tape fest sitzt und keine Luftblasen unter dem Material sind.
5. **Aushärtung:** Lassen Sie das Produkt nach der Installation für mindestens 24 Stunden ruhen, bevor Sie die Waffe verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie Ihre Glock 43X/48 wie gewohnt, jedoch mit dem zusätzlichen Halt, den das Grip Tape bietet.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Grip Tapes und ersetzen Sie es bei Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Grip Tape gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanleitungen Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem TALON Grip Tape herauszuholen. Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the TALON Grips for your Glock model 43X and 48. This grip tape enhances your firearm's handling and comfort. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure proper use and to minimize risks associated with firearm handling. This guide provides important safety instructions, installation steps, and disposal information in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with your firearm's operation and safety features before use.
- Ensure that the grip tape is properly installed to avoid any interference with the firearm's operation.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear, and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are clean and dry before handling the grip tape.
- Avoid using the grip tape if you notice any damage or defects.
- Do not use the grip tape in wet or humid conditions, as this may affect adhesion.
- Be cautious when handling your firearm with the grip tape installed, especially if you are not accustomed to the added texture.
- Keep the grip area free from debris and contaminants to maintain optimal grip performance.
- If you experience any discomfort or issues while using the grip tape, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the grip area of your Glock model 43X or 48 thoroughly with a suitable cleaner to remove oils and dirt.
- Allow the surface to dry completely before applying the grip tape.

2. Application

- Carefully peel the backing off the grip tape, exposing the adhesive side.
- Align the grip tape with the side panels of your firearm, ensuring it covers the thumb rest, backstrap, and trigger guard as intended.
- Press the grip tape firmly onto the surface, smoothing out any bubbles or wrinkles as you go.

3. Finalizing Installation

- Once applied, run your fingers over the edges to ensure complete adhesion.
- Allow the grip tape to set for at least 24 hours before using the firearm to ensure optimal adhesion.

4. Usage

- When using your firearm, maintain a proper grip and stance.

- Regularly check the grip tape for any signs of wear or damage, and replace it as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any excess grip tape material responsibly, following local regulations for waste disposal.
- If you need to remove the grip tape, peel it off gently to avoid damaging the firearm's finish.
- Dispose of the removed grip tape in accordance with local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product information, or support, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48. Your responsible handling contributes to a safer environment for all.

Instrucciones de Seguridad para el Grip Tape TALON para Glock 43X/48

Introducción

Gracias por elegir el Grip Tape TALON para su Glock 43X/48. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu agarre y control del arma. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el grip tape esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Inspecciona el grip tape regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el grip tape si está dañado o desgastado.
- Mantén el grip tape limpio y libre de residuos que puedan afectar su adherencia.
- Almacena tu arma en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el grip tape en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su adherencia.
- Si sientes que el grip tape se desliza o no proporciona el agarre adecuado, retíralo y reemplázalo.
- Mantén las manos secas al usar el arma para asegurar un mejor agarre.
- Si experimentas cualquier incomodidad o irritación en la piel debido al contacto con el grip tape, deja de usarlo inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Superficie:

- Limpia la superficie de la empuñadura de tu Glock 43X/48 con un limpiador adecuado para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Asegúrate de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar el grip tape.

2. Aplicación del Grip Tape:

- Retira el respaldo del grip tape con cuidado.
- Alínea el grip tape con los paneles laterales y la parte trasera de tu arma.
- Presiona firmemente el grip tape en su lugar, asegurándote de que no queden burbujas de aire.

3. Corte Gráfico:

- Asegúrate de que el corte gráfico "GLOCK" esté visible en el lado izquierdo del tirador y el "T" de TALON en el lado derecho.
- Verifica que los cortes de alivio para el reposamanos estén bien posicionados.

4. Revisión Final:

- Inspecciona el grip tape para asegurarte de que esté bien adherido y en su lugar.
- Realiza una prueba de agarre para asegurarte de que el grip tape ofrezca la comodidad y seguridad necesarias.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del grip tape, retíralo con cuidado para no dañar la superficie de tu arma.
- Desecha el grip tape de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No incineres el grip tape, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Grip Tape TALON en tu Glock 43X/48. Recuerda siempre priorizar la seguridad y el mantenimiento adecuado de tu arma.

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le grip tape TALON Grips conçu pour les modèles Glock 43X et 48. Ce document vise à assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le grip tape est adapté à ton modèle Glock avant de l'installer.
- Vérifie régulièrement l'état du grip tape pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le grip tape, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conserve le produit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le grip tape si tu remarques des déchirures ou des bords décollés.
- Évite d'exposer le grip tape à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Lors de l'utilisation de ton Glock, assure-toi que le grip tape est bien en place et ne gêne pas la manipulation de l'arme.
- Si tu ressens une gêne ou une irritation lors de l'utilisation, retire immédiatement le grip tape.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Nettoie soigneusement la surface de la poignée de ta Glock avec un nettoyeur doux et un chiffon propre.
- Assure-toi que la surface est complètement sèche avant d'appliquer le grip tape.

2. Application du Grip Tape

- Retire le film protecteur du grip tape.
- Aligne le grip tape avec la poignée de la Glock, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Applique doucement le grip tape sur la surface, en évitant les bulles d'air. Si nécessaire, utilise une carte en plastique pour lisser le grip tape.

3. Finition

- Vérifie que le grip tape est bien fixé et qu'il n'y a pas de bords décollés.
- Laisse le grip tape s'installer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme pour garantir une adhérence optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Si tu dois te débarrasser du grip tape, fais-le de manière responsable.
- Ne jette pas le grip tape dans la nature. Suis les règlements locaux concernant le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si le grip tape est endommagé, place-le dans un sac poubelle et jette-le avec les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu contribues à une utilisation sécurisée et responsable du grip tape TALON Grips pour Glock 43X et 48. Pour toute information supplémentaire, consulte les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE concernant les produits dangereux.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 di TALON GRIPS INC. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa della tua pistola Glock 43X o 48. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di pistola prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il grip per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Tieni il prodotto e la pistola lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Il grip tape potrebbe scivolare se non installato correttamente.
 - Evita di utilizzare il grip tape in condizioni di umidità eccessiva.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Assicurati che la superficie della pistola sia pulita e asciutta prima dell'installazione.
 - Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare errori.
- **Avvertenze specifiche:**
 - Questo prodotto è destinato solo ad adulti. Non è adatto per bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione della superficie:**
 - Pulisci la superficie della pistola con un detergente delicato e un panno asciutto.
 - Assicurati che non ci siano residui di olio o sporco.
2. **Installazione del grip tape:**
 - Rimuovi il supporto adesivo dal grip tape.
 - Allinea il grip tape con i pannelli laterali della pistola, assicurandoti che il ritaglio "GLOCK" sia visibile sul lato sinistro.
 - Premi saldamente il grip tape sulla superficie della pistola per garantire una buona adesione.
 - Ripeti il processo per il lato destro, assicurandoti che il "T" di TALON sia visibile.
3. **Controllo postinstallazione:**
 - Controlla che il grip tape sia ben fissato e non presenti bolle d'aria.
 - Esegui una prova di presa per assicurarti che il grip sia comodo e sicuro.
4. **Uso della pistola:**
 - Utilizza la pistola solo in condizioni di sicurezza e rispettando tutte le normative locali.
 - In caso di problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e verifica il grip tape.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grip tape in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rappresentante del produttore o il punto di contatto dell'Unione Europea per le questioni di sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e efficace del GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48. La tua sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che soddisfano gli standard di sicurezza europei. Grazie per aver scelto TALON GRIPS INC.

Bruksanvisning for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Introduksjon

Takk for at du valgte TALON Grips for din Glockmodell 43X eller 48. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (43X eller 48) før installasjon.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet på en måte som kan føre til skade på deg selv eller andre.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikkerhet og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sjekk for skader på grip tape før hver bruk. Hvis det er synlige skader, bør det ikke brukes.
- Unngå å bruke grip tape i våte eller glatte forhold, da dette kan redusere grep og føre til ulykker.
- Vær oppmerksom på at grip tape kan bli varmt ved langvarig eksponering for sollys eller varme kilder.
- Hvis du opplever allergiske reaksjoner eller irritasjon, stopp bruken umiddelbart og kontakt lege.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør overflaten på din Glock 43X eller 48 med isopropanol eller en annen passende rengjøringsmiddel for å sikre at det er fritt for smuss og olje.

2. Installasjon:

- Ta av beskyttelsesfolien fra grip tape.
- Plasser grip tape på sidepanelene, bakstykket og under avtrekkeren, og sørg for at det er riktig justert.
- Trykk fast for å sikre at grip tape fester seg ordentlig til overflaten.
- La grip tape tørke i minimum 24 timer før bruk for å sikre best mulig feste.

3. Bruk:

- Bruk grip tape for å forbedre grep og kontroll over våpenet.
- Kontroller jevnlig at grip tape sitter godt og er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Når grip tape er slitt eller skadet, skal det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plast og limprodukter.
- Unngå å kaste grip tape i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av TALON Grip Tape for din Glock 43X eller 48. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 firmy TALON GRIPS INC. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z modelami Glock 43X i 48.
- Użytkownik powinien zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w produkcie, należy przerwać jego używanie i skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie uległ on uszkodzeniu.
- W przypadku korzystania z broni palnej z zamontowanym grip tape, zawsze zachowuj ostrożność i stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Oczyszczaj powierzchnię rękojści broni z kurzu, brudu i tłuszczu.

2. Instalacja:

- Zdejmij folię ochronną z grip tape.
- Starannie umieść grip tape na rękojści, zaczynając od dolnej części.
- Upewnij się, że grip tape jest równo umieszczony i dobrze przylega do powierzchni.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, pozwól grip tape przylegać przez co najmniej 24 godziny przed intensywnym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy grip tape nie wymaga wymiany lub naprawy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji materiałów syntetycznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpadowymi w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy TALON GRIPS INC.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybór GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 i życzymy bezpiecznego użytkowania!

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain laillisiin ja turvallisiin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista tuotteeseen liittyvistä onnettomuuksista tai vaarallisista tilanteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen sen materiaaleille.
- Huolehdi, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Poista suojakalvo GRIP TAPE:sta.
- Aseta GRIP TAPE paikalleen ja paina se tiukasti kiinni.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käytössä.
- Tarkista säännöllisesti, että GRIP TAPE on kunnolla kiinnitetty.
- Jos huomaat, että tuote on irronnut tai vaurioitunut, poista se ja asenna uusi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista lisätietoja virallisilta verkkosivuilta.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC

Introduktion

Tack för att du valt TALON Grips för din Glockmodell 43X eller 48. Denna produkt är designad för att förbättra ditt grepp och säkerhet när du använder ditt vapen. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för din specifika modell av Glock (43X eller 48) innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador. Byt ut den om det behövs.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en expert eller professionell för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan påverka vapnets funktion.
- Undvik att använda produkten med andra typer av grepp eller tillbehör som kan påverka säkerheten.
- Se till att greppet är ordentligt installerat innan du använder vapnet.
- Var medveten om att greppet kan påverka hur vapnet känns i handen; öva med det innan du använder det i en kritisk situation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Glock 43X eller 48 noggrant med en ren och torr trasa för att ta bort smuts och olja.
- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.

2. Installation:

- Ta bort skyddspapperet från baksidan av TALON Grip.
- Placera greppet på sidopanelerna, bakstycket och under avtryckarskyddet enligt instruktionerna.
- Tryck fast greppet ordentligt för att säkerställa att det fäster väl på vapnet.
- Kontrollera att den grafiska "GLOCK" utskärningen och TALON "T" är korrekt placerade på respektive sidor.

3. Användning:

- När greppet är installerat, håll vapnet på ett säkert och korrekt sätt.
- Öva med vapnet för att vänja dig vid det nya greppet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installationen av TALON Grip bör hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten behöver kasseras, se till att den inte skadar miljön. Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av TALON Grips, vänligen kontakta en specialist eller din återförsäljare.

Viktig information

- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säkrare användning av din Glock med TALON Grip. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání gripu TALON pro Glock® 43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili grip TALON pro Glock modely 43X a 48. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistilo, že jeho používání bude bezpečné a efektivní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Grip je určen pouze pro modely Glock 43X a 48. Nepoužívejte jej na jiných modelech.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná před instalací gripu.
- Uchovávejte grip a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat grip, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nepoužívejte grip, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození gripu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Při použití gripu se ujistěte, že máte pevný a stabilní úchop.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Vyčistěte rukojeť zbraně, aby se odstranily nečistoty a mastnota.

2. Instalace gripu:

- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí strany gripu.
- Umístěte grip na rukojeť zbraně tak, aby odpovídal tvaru a konturám.
- Pevně stiskněte grip na rukojeť, aby se zajistilo dobré přilnutí.

3. Použití:

- Při používání gripu dbejte na to, abyste měli správný úchop.
- Ujistěte se, že všechny ovládací prvky zbraně jsou snadno dostupné.

Pokyny k likvidaci

- Grip, který je poškozený nebo již není potřeba, by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je grip vyroben z plastových materiálů, zvažte jeho recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali grip TALON pro Glock 43X/48. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.