

ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS - ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL

MOE Mounts Make Attaching Equipment Easy

Aluminum MOE Rail: Metal Picatinny Rail with Magpul MOE hole spacing. Mounts on Whiskey-3 Chassis and X-ray chassis buttstock to allow rail mounted monopod. Also mounts on bottom of Whiskey-3 forend. Fits: Whiskey-3 Chassis forend and buttstock, X-ray buttstock. Weight: 1oz Hole Spacing: MOE L2: 1.190" MOE L3: 1.584"



Attributes

- Name: ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033907
- Mfr. No.: KRG-L3A
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS](#)
- [English: Safety Instructions for Aluminum MOE Style Picatinny Rails](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Rail Picatinny de Aluminio MOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rails Picatinny ALUMINUM MOE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Aluminium MOE Style Picatinny Rails](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Aluminiowej Szyny MOE](#)
- [Suomi: ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL](#)

Sicherheitshinweise für ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Aluminium MOE Style Picatinny Rails von Kinetic Research Group entschieden haben. Diese Schienen sind speziell für die Montage auf dem Whiskey3 Chassis und dem Xray Chassis Schaft konzipiert. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör mit den Picatinny Rails.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Schiene, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel, die das Material angreifen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage auf dem Whiskey3 oder Xray Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.
- Positionieren Sie die Picatinny Rail an der gewünschten Stelle.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Rail sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Montage an der Unterseite des Whiskey3 Vorderschafts:

- Entfernen Sie ggf. vorhandene Teile, um Platz für die Montage zu schaffen.
- Befestigen Sie die Rail mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie sie fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Rail sicher sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung des Monopods:

- Montieren Sie den Monopod gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Monopods, bevor Sie ihn belasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Materialien, bevor Sie es entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instructions for Aluminum MOE Style Picatinny Rails

Introduction

Thank you for purchasing the Aluminum MOE Style Picatinny Rails. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and versatile mounting solution. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper usage of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure or injury.
 - Using the product with incompatible systems may pose safety risks.
- **Avoiding Hazards:**
 - Follow all installation instructions carefully.
 - Ensure that the product is securely mounted before use.
 - Do not exceed the weight limit specified for the rail.
 - Regularly check the mounting screws and connections for tightness.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have the following tools: a screwdriver and the appropriate Allen wrench.
- Clean the mounting area on the Whiskey3 or Xray chassis to remove any dirt or debris.
- Align the Picatinny rail with the MOE hole spacing on the chassis.
- Insert the mounting screws through the rail into the chassis holes.
- Tighten the screws securely, ensuring the rail is firmly attached.
- Doublecheck the installation to confirm that the rail does not move or wobble.

2. Usage:

- Attach accessories to the rail only if they are compatible with Picatinny specifications.
- Regularly inspect the rail and accessories for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility.
- Remove any nonrecyclable components before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Aluminum MOE Style Picatinny Rails, please consult the manufacturer's website or customer service.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your new product responsibly.

Instrucciones de Seguridad para el Rail Picatinny de Aluminio MOE

Introducción

Gracias por elegir el Rail Picatinny de Aluminio MOE de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para proporcionar una solución segura y eficiente para montar accesorios en su chasis Whiskey3 y culata Xray. Para garantizar un uso seguro y eficaz, siga las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el rail antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el rail si está dañado o si no se monta correctamente.
- Evita el uso del rail en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rail esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No sobrecargues el rail con accesorios que excedan su capacidad de peso.
- Utiliza únicamente accesorios compatibles con el rail Picatinny.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones durante la instalación.
- Usa herramientas adecuadas para la instalación y evita el uso de fuerza excesiva.
- No intentes modificar el rail o sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier accesorio que desees montar.
- Asegúrate de que el chasis Whiskey3 o la culata Xray estén limpios y secos.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje en el chasis Whiskey3 o en la culata Xray.
- Alinea el rail Picatinny con los agujeros de montaje correspondientes.
- Inserta los tornillos en los agujeros y asegúralos con el destornillador.
- Verifica que el rail esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Uso:

- Monta el accesorio deseado en el rail Picatinny, asegurándote de que esté bien fijado.
- Realiza una prueba de estabilidad antes de utilizar el accesorio en condiciones reales.

4. Desmontaje:

- Si necesitas desmontar el rail o el accesorio, utiliza el destornillador para quitar los tornillos.
- Guarda el rail y los accesorios en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el rail Picatinny, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el rail a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad y el uso del rail Picatinny de Aluminio MOE, consulta a tu proveedor o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu nuevo producto.

Guide de Sécurité pour les Rails Picatinny ALUMINUM MOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Rails Picatinny ALUMINUM MOE de Kinetic Research Group. Ce guide a pour objectif de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques Potentiels :

- Risque de blessure si le produit est mal installé.
- Risque de dommages au châssis ou à d'autres accessoires si des outils inappropriés sont utilisés.

• Instructions pour Éviter ces Risques :

- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées avant utilisation.
- Utilise uniquement des outils adaptés pour l'installation.
- Ne dépasse pas les poids recommandés pour les accessoires montés.

• Avertissements Spécifiques :

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Utilise le produit uniquement pour les applications prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : tournevis, clé Allen, etc.
- Vérifie que tu as toutes les pièces du produit.

2. Installation :

- Fixe le rail Picatinny sur le châssis Whiskey3 ou la crosse Xray en suivant les étapes cidessous :
 - Aligne le rail avec les trous de montage MOE.
 - Utilise les vis fournies pour fixer le rail en place.
 - Assuretoi que le rail est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Pour l'installation sur le gardemain Whiskey3, fixe le rail à la base du gardemain.

3. Utilisation :

- Une fois le rail installé, tu peux monter des accessoires compatibles.
- Vérifie régulièrement que les accessoires sont bien fixés et en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les matériaux en aluminium.
- Si tu as des pièces défectueuses, suis les procédures de retour et de recyclage recommandées par le fabricant.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un point de vente autorisé. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'utiliser les Rails Picatinny ALUMINUM MOE de Kinetic Research Group en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAIL** prodotto da Kinetic Research Group. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo di Compatibilità:** Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo forend e calcio Whiskey3 e Xray prima dell'installazione.
- **Montaggio Sicuro:** Verifica che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente per evitare che il prodotto si allenti durante l'uso.
- **Uso del Monopiede:** Quando utilizzi un monopiede montato su rail, assicurati che sia ben fissato e che il peso sia distribuito uniformemente.
- **Attenzione ai Tagli:** Durante l'installazione, fai attenzione ai bordi taglienti del prodotto per evitare lesioni.
- **Uso Responsabile:** Non utilizzare il prodotto in situazioni che potrebbero comportare un rischio elevato per la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, come cacciaviti e chiavi a brugola.
- Pulisci l'area di montaggio per garantire una superficie priva di polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il rail sulla parte superiore del Chassis Whiskey3 o sul calcio Xray.
- Allinea i fori di montaggio con quelli del forend o del calcio.
- Inserisci le viti e serra saldamente, assicurandoti che il rail sia ben fissato.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il rail non si muova o si allenti.
- Monta il monopiede sul rail, seguendo le istruzioni del produttore del monopiede.
- Testa il sistema per assicurarti che tutto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti generici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Aluminium MOE Style Picatinny Rails

Introduksjon

Takk for at du valgte Aluminium MOE Style Picatinny Rails fra Kinetic Research Group. Denne produktveiledningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med denne veiledningen.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, må det ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid verneutstyr som hansker og vernebriller under installasjon.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som sterk vind eller kraftig regn.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet godt før bruk.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for produktet.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig: skrutrekker, skiftenøkkel, og eventuelt ekstra festemidler.
- Les gjennom denne veiledningen før du begynner installasjonen.

2. Installasjon:

- Fest Aluminium MOE Rail til Whiskey3 Chassis eller Xray chassis kolbe ved å bruke de medfølgende skruene.
- Kontroller at hullavstanden er korrekt:
 - MOE L2: 30.2mm
 - MOE L3: 40.2mm
- Sørg for at skruene er strammet tilstrekkelig for å hindre bevegelse.

3. Bruk:

- Når produktet er installert, kan du montere et railmontert monopod hvis ønskelig.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje og skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Materialet i produktet kan være resirkulerbart. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for riktig håndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg ytterligere hjelp og informasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med Aluminium MOE Style Picatinny Rails.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Aluminiowej Szyny MOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Aluminiowej Szyny MOE od Kinetic Research Group. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szyny przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zamontowana przed każdym użyciem.
- Nie przeciążaj szyny, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj używania szyny w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Szyny

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamontuj szynę na chwycie Whiskey3 lub kolbie Xray, zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy otwory montażowe są prawidłowo dopasowane do szyny MOE.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.

2. Użytkowanie Szyny

- Używaj szyny tylko w połączeniu z kompatybilnym sprzętem.
- Regularnie sprawdzaj, czy szyna jest stabilna i dobrze zamocowana.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących maksymalnego obciążenia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące recyklingu metalu.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Aluminiowej Szyny MOE. Prosimy o regularne sprawdzanie informacji o produktach oraz aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa, aby być na bieżąco z ewentualnymi ostrzeżeniami lub przypomnieniami. Dziękujemy za zaufanie do Kinetic Research Group.

ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Asenna Picatinny Rail Whiskey3 runkoon tai Xrayrunkojen perään.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.
- Jos asennat etukahvan pohjaan, varmista, että se on yhteensopiva MOE L2 tai MOE L3 reiän välin kanssa.

2. Käyttö

- Kiinnitä railmounted monopodi turvallisesti ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä tuotetta vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Huolehdi, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen tiedot, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS

Introduktion

Tack för att du valt ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS från KINETIC RESEARCH GROUP. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Whiskey3 och Xray chassi. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kompatibla chassin och kolvar (Whiskey3 och Xray).
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddsutrustningar vid installation och användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Picatinny Rail:

- Montera Picatinny Rail på Whiskey3 chassi eller Xray kolv.
- Se till att hålavståndet är korrekt: MOE L2: 1.190" MOE L3: 1.584"
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning:

- Kontrollera att Picatinny Rail är korrekt installerad innan du fäster andra tillbehör.
- Undvik att överbelasta railen med för tunga tillbehör.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning av metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnost používání ALUMINUM MOE STYLE PICATINNY RAILS KINETIC RESEARCH GROUP ALUMINUM L3 PICATINNY RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hliníkovou MOE lištu Picatinny od Kinetic Research Group. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání lišty.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro určené účely.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti produktu, ihned kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání lišty se vyvarujte kontaktu s ostrými předměty.
- Používejte pouze doporučené montážní příslušenství a nástroje.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.
- Zajistěte, aby byla lišta správně namontována na Whiskey3 Chassis nebo Xray pažbě, aby se předešlo nehodám.
- Při montáži monopodu na lištu dbejte na stabilitu a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je Whiskey3 Chassis nebo Xray pažba čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte lištu na požadované místo na Whiskey3 Chassis nebo Xray pažbě.
- Použijte šrouby s odpovídajícími roztečemi (MOE L2: 1.190", MOE L3: 1.584") pro upevnění lišty.
- Utáhněte šrouby rovnoměrně, aby se předešlo deformaci lišty.

3. Použití:

- Při používání lišty dbejte na to, aby nebyla vystavena nadměrnému zatížení.
- Při montáži monopodu na lištu zajistěte, aby byl správně upevněn a stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je to možné, recyklujte hliníkové části.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud má nebezpečné vlastnosti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání hliníkové MOE lišty Picatinny. Děkujeme vám za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěšných zážitků s naším produktem.