

SPIGOT MOUNTS - WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT

The Multi-Tool of Mounting Options

The Spigot Mount is the ideal solution for alternate mounting options for your Whiskey-3 Chassis, X-ray, or Bravo chassis. It features a bolt-on installation into the slot at the front of the chassis and provides a multitude of mounting options. In addition, it provides for various sling mounts, QD or otherwise, and also provides a more stable location for a bipod which is closer to the bore by about an inch and further toward the muzzle approximately five inches. Both Minimalist Spigot and full Spigot can be used in conjunction with KRG INVR barrel channel mounted NV rail. It mounts into your Whiskey-3, X-Ray or Bravo with minimal interference into the barrel channel, so larger barrel diameters can be accommodated more easily. Fits: All KRG X-ray, all Bravo, and Whiskey-3 (gen 3/2013 and newer) Can be used in conjunction with KRG Integrated Night Vision Rail (INVR). Weight: 3.5 oz. Materials/Finishes: Machined aluminum billet with mil spec hard anodize. Installation/Tools needed: Hex wrenches (metric). Forend will need to be removed and barrelled action may or may not need to be removed for installation.



Attributes

- Name: WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033915
- Mfr. No.: SPG-ARC
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.172kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SpigotMontage](#)
- [English: SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo](#)
- [Suomi: SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die SpigotMontage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SpigotMontage von Kinetic Research Group. Diese Montage ist eine vielseitige Lösung für Ihr Whiskey3, Xray oder Bravo Chassis. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die SpigotMontage nur mit kompatiblen Chassis (Whiskey3, Xray oder Bravo).
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der Lauf und der Vorderschaft ordnungsgemäß montiert sind.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Montage, um Schäden zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit scharfen Werkzeugen (z. B. Inbusschlüssel) geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Arbeitsplatz haben.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge (Inbusschlüssel, metrisch) vorhanden sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie den Vorderschaft des Chassis.
- Möglicherweise müssen Sie den Lauf für die Installation entfernen. Prüfen Sie dies vorab.
- Positionieren Sie die SpigotMontage im vorgesehenen Schlitz an der Vorderseite des Chassis.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die Montage, um verschiedene SlingMontagen oder Zweibeine zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage stabil bleibt, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Montage während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Trennen Sie die Aluminiumteile von anderen Materialien, wenn möglich.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn Sie Hilfe benötigen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die SpigotMontage entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch!

SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your Spigot Mount. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use by following all instructions. This product is designed for alternate mounting options for your Whiskey3 Chassis, Xray, or Bravo chassis.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. You can check updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if this product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to a contact point within the EU.
- **Rapid Alerts:** Monitor for updates on unsafe products via the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to instability during use.
 - Misuse of the Spigot Mount can result in damage to the chassis or injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the mount is securely fastened before use.
 - Do not exceed the weight limits of the mount.
 - Regularly inspect the mount for signs of wear or damage.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Tools Needed:

- Hex wrenches (metric).

2. Installation Steps:

- Remove the forend of the chassis.
- If necessary, remove the barreled action for easier access.
- Align the Spigot Mount with the slot at the front of the chassis.
- Securely fasten the mount using the hex wrenches.
- Ensure that the mount does not interfere with the barrel channel.

3. Usage Guidelines:

- The Spigot Mount allows for various sling mounts and a stable location for a bipod.
- Ensure that all accessories are compatible with the Spigot Mount.
- Confirm that the setup is stable before engaging in any activities.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, use designated recycling facilities.
- Ensure that any electronic components are disposed of in compliance with local electronic waste regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety or product performance, please contact the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. Ensure that you have the product details and purchase information ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+ responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Spigot de Kinetic Research Group para tu chasis Whiskey3, Xray o Bravo. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución de montaje alternativa segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes y lesiones.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o muestra signos de fallo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, busca ayuda profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este montaje está diseñado exclusivamente para ser utilizado con los chasis Whiskey3, Xray y Bravo. No lo uses con otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas. La instalación incorrecta puede causar fallos en el montaje y potencialmente lesiones.
- **Herramientas:** Utiliza solo herramientas adecuadas (llaves hexagonales métricas) para la instalación. No uses herramientas en mal estado.
- **Montaje de Accesorios:** Cuando instales accesorios como correas o bipodes, asegúrate de que estén correctamente asegurados para evitar caídas o accidentes.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el uso del bipode u otros accesorios montados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Retira el forend y, si es necesario, la acción del cañón para facilitar la instalación.

2. Instalación del Montaje Spigot:

- Localiza la ranura en la parte delantera del chasis.
- Coloca el montaje en la ranura y asegúralo con los tornillos adecuados.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto y no presente movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el montaje y los accesorios estén bien fijos antes de usar el chasis.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos mientras trabajas con el montaje.

4. Verificación:

- Después de la instalación, realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté correctamente montado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o defectuoso, consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes mecánicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto, consulta la documentación adicional proporcionada por el fabricante o visita su sitio web oficial. También puedes buscar actualizaciones sobre posibles retiradas del producto en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si tienes dudas o inquietudes sobre el uso o la instalación del Montaje Spigot, no dudes en buscar asistencia profesional. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo

Introduction

Le Spigot Mount est conçu pour offrir des options de montage alternatives pour les châssis Whiskey3, Xray et Bravo. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité. Ce guide fournit des informations sur les précautions à prendre, les instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour la mise au rebut.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du Spigot Mount et des accessoires associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Si tu observes des comportements ou des signes de défaillance, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Spigot Mount dans un environnement sûr et approprié.
- Assuretoi que tous les boulons et fixations sont correctement serrés avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage d'équipements supplémentaires.
- Évite de manipuler le produit de manière brusque ou imprudente, surtout lors de l'installation.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants lors de l'installation pour protéger tes yeux et tes mains.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Retire le gardemain du châssis Whiskey3, Xray ou Bravo.
- Si nécessaire, retire l'action canonée pour faciliter l'installation.
- Utilise des clés hexagonales métriques pour fixer le Spigot Mount dans la fente à l'avant du châssis.
- Assuretoi que le Spigot Mount est bien en place et que tous les boulons sont serrés avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Vérifie toujours la stabilité du Spigot Mount avant d'y fixer un bipied ou d'autres accessoires.
- Lorsque tu utilises le bipied, assuretoi qu'il est bien fixé et qu'il ne présente pas de risque de basculement.
- Pour un montage optimal, place le bipied à environ un pouce du canon et éloigne-le vers le canon d'environ cinq pouces.
- Si tu utilises le rail NV KRG INVR, assuretoi qu'il est correctement monté et qu'il n'interfère pas avec le canal de canon.

Instructions de Mise au Rebut

- Le Spigot Mount doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recherche des points de collecte ou des programmes de recyclage dans ta région pour assurer une mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de l'UE.

Remarque

Il est important de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité. Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits potentiellement dangereux.

Ce guide a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace du Spigot Mount Kinetic Research Group. En suivant ces recommandations, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+

Introduzione

Grazie per aver scelto il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+. Questo prodotto è progettato per offrire un'opzione di montaggio versatile e sicura per il tuo Whiskey3 Chassis, Xray o Bravo chassis. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione, come chiavi esagonali metriche.
- Non forzare il montaggio se non si adatta correttamente; questo potrebbe danneggiare il prodotto o il telaio.
- Assicurati che il Spigot Mount sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita di sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso di attacchi come bipiedi o cinghie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Rimuovi il forend del tuo Whiskey3, Xray o Bravo chassis.
- Valuta se l'azione con canna deve essere rimossa per facilitare l'installazione.

2. Installazione del Spigot Mount

- Posiziona il Spigot Mount nella fessura anteriore del telaio.
- Utilizza le chiavi esagonali metriche per fissare il montaggio con bulloni.
- Assicurati che il montaggio sia ben saldo e non presenti movimenti.

3. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che il Spigot Mount sia fissato correttamente.
- Controlla che non ci siano interferenze nel canale della canna.

4. Utilizzo

- Collega eventuali accessori come bipiedi o cinghie nei punti di attacco designati.
- Assicurati che gli accessori siano montati correttamente e in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca un centro di riciclaggio appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Kinetic Research Group.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg flere alternativer for å feste utstyr til din Whiskey3, Xray eller Bravo chassis. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis det er synlige skader.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper for å unngå potensielle skader.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at området der du bruker produktet er sikkert og klart for eventuelle ulykker.
- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Installer ikke produktet på en måte som kan forårsake skade på utstyret eller deg selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som trengs:

- Unbrakonøkler (metrisk).

2. Installasjonsprosess:

- Fjern forenden fra chassis hvis nødvendig.
- Vær oppmerksom på at løpet kan måtte fjernes for installasjon.
- Fest Spigot Mount til den fremre sporet på chassis ved å bruke de medfølgende boltene.
- Sørg for at montering er sikker og stabil før du bruker utstyret.

3. Bruk av Spigot Mount:

- Pass på at alle tilbehør er korrekt festet før bruk.
- Juster monteringen slik at bipod eller annet utstyr er plassert nærmere løpet for optimal stabilitet.
- Kontroller regelmessig at monteringen er i god stand og strammet til riktig nivå.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for informasjon om resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets modell og serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wszechstronnych opcji montażu dla Twojej konstrukcji. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń określonych przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu bipodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze imbusowe (metryczne).
- Upewnij się, że forend jest zdjęty, jeśli to konieczne.

2. Montaż:

- Zamocuj uchwyt Spigot w szczeliny z przodu konstrukcji Whiskey3, XRay lub Bravo.
- Użyj śrub dostarczonych w zestawie do mocowania uchwyty.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użycie:

- Po zamontowaniu, przetestuj stabilność uchwyty przed użyciem.
- Używaj uchwyty do montażu bipodu lub innych akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zdejmowanie:

- Aby zdjąć uchwyt, odkręć śruby i ostrożnie zdemontuj uchwyt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Rozważ recykling materiałów, takich jak aluminium, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa są ważne i powinny być zgłaszane.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo.

SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP

WHISKEY3 GEN 3+ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta voimaa asennuksen aikana.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Huomioi, että bipod voi olla lähempänä borea, joten varmista, että se ei aiheuta esteitä käytössä.
- Jos käytät olkahihnaa, varmista, että se on oikein kiinnitetty ja säädetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista etukappale tarvittaessa.
- Varmista, että piippu on puhdas ja vapaa esteistä.
- Asenna spigot mount korsettiin pulttikiinnityksellä, joka menee korsetin etuosan aukkoon.
- Kiristä kaikki kiinnitysosat huolellisesti kuusiokoloavaimella.
- Varmista, että kaikki on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.
- Käytä tuotetta vain suunnitelluissa sovelluksissa, kuten KRG INVR kiväärikanavan kiinnityksessä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai liikkeitä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisää tietoa tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat

tarjota lisätietoja ja tukea turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge alternativa monteringsalternativ för din Whiskey3, Xray eller Bravo chassi. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till din återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation, inklusive sexkantnycklar (metrisk).
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra olyckor.
- Undvik att installera produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att monteringsalternativen inte blockerar viktiga funktioner på chassit.
- Använd endast den rekommenderade utrustningen i kombination med Spigot Mount för att säkerställa stabilitet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att ditt Whiskey3, Xray eller Bravo chassi är kompatibelt med Spigot Mount.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive sexkantnycklar (metrisk).

2. Installation:

- Ta bort förändringen om det behövs.
- Montera Spigot Mount i det främre spåret på chassit.
- Se till att fästa Spigot Mount ordentligt för att undvika rörelse under användning.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för större pipdiametrar.

3. Användning:

- Använd Spigot Mount för att fästa bipod eller andra remfästen.
- Justera positionen för bipoden så att den ligger närmare pipan.
- Kontrollera stabiliteten innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn metallkomponenter i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Kinetic Research Groups officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Spigot Mount od Kinetic Research Group. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím prosím důkladně přečtěte tento dokument a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v dokumentaci.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné poškození nebo nedostatky.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži produktu používejte pouze doporučené nástroje (šestihranné klíče).
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně zabezpečena a neaktivní.
- Při použití produktu se vyhněte nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit poškození.
- Nepoužívejte produkt s jinými než doporučenými montážními systémy nebo příslušenstvím.
- Zajistěte, aby byl produkt správně namontován, aby se předešlo riziku selhání během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a bezpečně umístěná.

2. Instalace:

- Odstraňte přední část a případně hlavňovou akci, pokud je to nutné.
- Pomocí šestihranného klíče připevněte Spigot Mount na přední část vašeho Whiskey3, XRay nebo Bravo chassis.
- Ujistěte se, že je montáž pevná a stabilní.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.
- Při použití produktu dbejte na stabilitu a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepalte ani nezhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci hliníkových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servis. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu.