

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK

Stays Solid Even in Tough Conditions

The Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail from Phase 5 gives your AR-15 a radical, futuristic look - but the looks are its least unique feature. The Lo-Pro is all about maximizing accessory mounting real estate, while minimizing weight and bulk. Hence, the front end that extends the top Picatinny rail well forward but slopes backward to the underside of the handguard to keep the "Slope Nose" as trim and maneuverable as possible. The Lo-Pro Slope Nose handguard comes in a Picatinny configuration with a full-length top Picatinny rail, plus partial Picatinny rail segments up front at the 3, 6 and 9 o'clock positions. The M-LOK® model has short Picatinny rail segments at the front and rear on top and rows of M-LOK® slots on the sides and bottom for an even more compact profile, yet not at the expense of accessory mounting freedom. Both models have pairs of side-positioned pushbutton QD sling swivel sockets at the front and rear. An overall "Coke bottle" contour means the part of the handguard your hand holds has an unusually small circumference that's easy to grasp. Machined 6061 T6 aluminum Matte black Type III hardcoat anodized finish Approx. 2.25" O.D., 1.35" I.D. Thoroughly de-burred for a smooth surface that's easy on the hand Non-rotating QD sling swivel sockets at front & rear sides Easy to install For use on AR-15 upper receivers only Available in a variety of lengths Picatinny railed & M-LOK® slot models to choose from Compactness and lots of accessory attachment points are only the part of the Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail's strengths. It also has Phase 5's ultra-secure True-fit™ mounting system that clamps around the entire circumference of the (included) proprietary barrel nut with six (6) evenly spaces attachment screws. Other mounting systems distort or pinch the handguard at the bottom, leading to excess stress on the 'guard or the barrel nut that can cause premature failure. Phase 5's True-fit system is extremely strong and secure! You can remove and reinstall your Lo-Pro Slope Nose handguard as often as you need to without risk of wearing it out.



Attributes

- Name: 10.5 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK
- Manufacturer: PHASE 5 TACTICAL
- Product no.: 100036013
- Mfr. No.: LPSN10.5
- Color: Black
- Length: 10.5
- Make: AR-15
- Style: Quad Rail
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.616kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 813318024770

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail von Phase 5 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und das Erscheinungsbild deines AR15 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt sind.
- Informiere dich über die aktuellen Rückrufmeldungen für das Produkt über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail nur mit AR15 Oberreceivern.
- Achte darauf, dass du beim Anbringen oder Entfernen des Handguards stets die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Befestigungsschrauben und der QDSchwenkösen, um sicherzustellen, dass sie nicht locker sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich des mitgelieferten Montagesystems.
2. **Installation:**
 - Entferne den alten Handguard, falls vorhanden.
 - Setze die mitgelieferte Laufmutter auf den Lauf deines AR15 und befestige sie gemäß den Anweisungen.
 - Montiere das LoPro Slope Nose Handguard, indem du die Befestigungsschrauben gleichmäßig anziehst.
 - Überprüfe, dass das Handguard fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
3. **Verwendung:**
 - Nutze die Picatinny oder MLOK® Slots, um Zubehör sicher zu montieren.
 - Achte darauf, dass alle Zubehörteile fest und sicher angebracht sind, bevor du das AR15 verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Safety Instruction Guide for AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and installation of your product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL, please adhere to the following guidelines:

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the product is installed correctly to avoid any potential hazards.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you use the product in a safe environment.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

Before using the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL, consider the following safety precautions:

- Ensure you are familiar with all components of your AR15 rifle before installation.
- Use only compatible AR15 upper receivers for installation.
- Always wear safety glasses when handling the product during installation or use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the handguard to prevent damage.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety.
- Keep the area clear of distractions and ensure that no unauthorized personnel are nearby during installation or use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL safely:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench and appropriate screws.
- Ensure the AR15 is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing handguard from the AR15 upper receiver.
- Install the proprietary barrel nut included with the quad rail.
- Position the LoPro Slope Nose handguard over the barrel nut.
- Secure the handguard by tightening the six (6) evenly spaced attachment screws using a torque wrench to the manufacturer's specified torque settings.
- Ensure the handguard is securely attached and does not rotate.

3. Usage:

- Attach accessories to the Picatinny rail or MLOK® slots as needed.
- Regularly check that all accessories are securely mounted and do not interfere with the operation of the firearm.
- Maintain awareness of the firearm's functionality and perform regular maintenance checks.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL. Always prioritize safety and compliance with regulations to enhance your experience with this product. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Introducción

Gracias por elegir el LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5 para tu AR15. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento y la estética de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas sobre el uso seguro del producto, así como información sobre instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o modificación.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al manipular armas, como gafas de seguridad y guantes.
- Si experimentas cualquier problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar daños al producto o al arma.
- **Montaje de Accesorios:** No sobrecargues el riel con accesorios que excedan el peso recomendado. Esto puede causar un mal funcionamiento o daños.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones regulares del riel y de los accesorios montados para asegurarte de que todo esté en buenas condiciones.
- **Uso en el Campo:** Usa el producto en un entorno controlado y seguro. Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Almacena el rifle y el riel en un lugar seguro y seco, lejos de la luz solar directa y de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira cualquier accesorio existente del guardamanos.

2. Instalación del Riel:

- Coloca la tuerca de cañón incluida en su lugar.
- Alinea el riel con la tuerca de cañón.
- Usa los seis (6) tornillos de sujeción para fijar el riel. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el material.

3. Montaje de Accesorios:

- Utiliza los segmentos de riel Picatinny o las ranuras MLOK® para montar accesorios.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien asegurados y no se muevan.

4. Uso del Riel:

- Utiliza el riel para montar accesorios como miras, luces y otros equipos compatibles.
- No excedas el peso recomendado para evitar problemas de estabilidad.

5. Mantenimiento:

- Limpia el riel regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado anodizado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de desinstalarlo siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
- Eliminar el producto de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a la información de contacto para resolver cualquier duda que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Al seguir estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de tu LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Produit pour le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail

Introduction

Merci d'avoir choisi le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail de Phase 5. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous familiariser avec les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail si vous constatez des défauts visibles.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation ou du retrait du gardemain.
- Assurez-vous que toutes les vis de fixation sont correctement serrées avant d'utiliser l'AR15.
- N'utilisez pas le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation :

- Retirez tout accessoire ou gardemain existant de votre AR15.
- Alignez le LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail avec le récepteur supérieur de l'AR15.
- Fixez le gardemain en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser l'AR15.

3. Utilisation :

- Utilisez le rail Picatinny pour fixer vos accessoires selon vos besoins.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement installés et sécurisés.
- Manipulez l'AR15 avec précaution, en respectant toutes les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et des composants en plastique.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail od Phase 5 Tactical. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz informacji dotyczących instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- W przypadku wątpliwości dotyczących użytkowania skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko akcesoriów zgodnych z produktem, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i elementami, które mogą powodować obrażenia.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej oraz akcesoriów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie akcesoria do montażu.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejące osłony i akcesoria z górnego odbiornika AR15.
- Umieść LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail na górnym odbiorniku.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć produkt na miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dokładnie dokręcone, aby uniknąć luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu produktu, przetestuj go, aby upewnić się, że jest stabilny.
- Montuj akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i akcesoriów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania produktu, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem.

AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Railin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomaisia kiinnitysmahdollisuuksia ja innovatiivista muotoilua. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tässä oppaassa esittelemme yleiset turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet, asennus ja käyttöohjeet sekä hävittämishjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tuotetta.

Erityiset varotoimet käytössä

- Vältä liiallista painoa tai rasitusta kiskolle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on kiinnitetty tukevasti ja oikein.
- Huomioi, että käsikahvan muotoilu voi vaikuttaa siihen, miten tuote tuntuu kädessä käytön aikana.
- Käytä vain AR15 ylärakenteissa, kuten on ohjeistettu.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä asiantuntevaan huoltopalveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista kaikki terävät reunat ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.
- Asenna LoPro Slope Nose käsikahva AR15 ylärakenteeseen seuraavasti:
 - Aseta kiskon etupää paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
 - Kiinnitä kiskon takapää käyttäen mukana tulevia kiinnityssankareita.
 - Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta suunnitellusti ja varmista, että kaikki lisävarusteet ovat oikein kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti, että kiskon kiinnitykset ovat kunnossa.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätemanagementpalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Yhteystiedot lisätukea varten

- Kaikki tuotteet tulee rekisteröidä ja niillä tulee olla EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- Suosittelemme tarkistamaan EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuspäivitykset.

Huomautuksia

- Tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille, eikä sitä tule antaa lasten käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on turvallinen käyttää ja että se täyttää kaikki vaatimukset.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja tehokas käyttö on ensisijainen tavoitteemme.

Säkerhetsanvisningar för AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS

Introduktion

Tack för att du valt AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails från Phase 5 Tactical. Denna produkt är designad för att förbättra din AR15s prestanda och estetik. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med AR15 övre mottagare.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar handskyddet.
- Se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna för att förhindra att handskyddet lossnar under användning.
- Undvik att överbelasta handskyddet med för många tillbehör, vilket kan påverka stabiliteten.
- Kontrollera att inga föremål blockerar eller skadar Picatinny eller MLOK®spåren.
- Använd endast rekommenderade tillbehör som är kompatibla med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Ta bort det befintliga handskyddet från din AR15.
- Placera LoPro Slope Nose handskyddet på den övre mottagaren.
- Använd det medföljande monteringsystemet Truefit™ för att fästa handskyddet på plats.
- Kontrollera att alla fästsruvar är korrekt åtdragna.
- Se till att handskyddet sitter ordentligt och inte rör sig.

2. Användningsanvisningar:

- Montera tillbehör på Picatinny eller MLOK®spåren enligt dina behov.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör är ordentligt fästa.
- Rengör handskyddet med en mjuk trasa och mild rengöring för att bibehålla dess utseende och funktionalitet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall som uppstår vid installation eller användning av produkten bör hanteras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive förpackningar och eventuella oanvända delar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se

till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av AR15 LoPro Slope Nose Free Float Quad Rails.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 LOPRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail od společnosti Phase 5. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a estetiku pro váš AR15. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny v této příručce.
- Ujistěte se, že produkt je správně nainstalován a zajištěn na vašem AR15.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na bezpečnost a ochranu osobních údajů.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby a montážní prvky správně utažené.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před zraněním.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zabraňte přetížení montážních bodů a příslušenství, které by mohlo vést k selhání produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je AR15 vypnutý a bezpečný.

2. Instalace

- Odstraňte starý předpažbí a připravte horní přijímač AR15 na instalaci nového LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail.
- Umístěte proprietární matici hlavně na správné místo a zajistěte ji pomocí šesti upevňovacích šroubů.
- Ujistěte se, že je matici správně utažena a že nedochází k deformaci předpažbí.
- Nainstalujte LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail na horní přijímač a ujistěte se, že je správně zajištěn.

3. Použití

- Po úspěšné instalaci můžete připojit příslušenství podle potřeby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zajištěno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci v souladu s ekologickými standardy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání výrobku se obraťte na výrobce nebo prodejce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost s výrobkem jsou pro nás prioritou.