

LOW PROFILE GAS BLOCK

A Low-Profile Gas Block That Fits Under Today's Slim Handguards

Designed particularly to fit underneath all of ODIN Works' low-profile AR forends, the company's Low Profile Gas Block is engineered to provide flawless functioning in your rifle, and the minimalist profile of the design means it's possible for this gas block to fit underneath most slim handguards on the market today. Each ODIN Works Low Profile Gas Block is machined from carbon steel and treated with a black-nitride finish. The block fits all .750-inch gas journals and weighs 1.95 ounces with the included cross pin and set screws.



Attributes

- Name: LOW PROFILE GAS BLOCK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100036199
- Mfr. No.: GB-75
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Carbon Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 856205005032

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE GAS BLOCK von ODIN WORKS INC.](#)
- [English: Low Profile Gas Block Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz à Profil Bas ODIN Works](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block a Profilo Basso ODIN Works](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for LOW PROFILE GAS BLOCK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bloku Gazowego Niskoprofilowego ODIN WORKS INC.](#)
- [Suomi: LOW PROFILE GAS BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOW PROFILE GAS BLOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nízkoprofilového plynového bloku ODIN Works](#)

Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE GAS BLOCK von ODIN WORKS INC.

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LOW PROFILE GAS BLOCK von ODIN WORKS INC. Dieser Gasblock ist speziell für die Verwendung mit LowProfile ARVorderschäften konzipiert. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion Ihres Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Gasblock nur in Kombination mit kompatiblen ARVorderschäften.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Gasblocks vor der Installation unbeschädigt sind.
- Halten Sie den Gasblock und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Gasblocks entladen ist.
- Überprüfen Sie die Passform des Gasblocks vor der endgültigen Montage.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um Beschädigungen am Gasblock und am Gewehr zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Gasblock gelangen.
- Wenn Sie während der Verwendung ungewöhnliche Geräusche oder Probleme bemerken, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie den Gasblock.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist.
- Reinigen Sie die Montagefläche am Gewehr, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation des Gasblocks

- Setzen Sie den Gasblock auf das Gasjournal des Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten SetSchrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfen Sie, ob der Gasblock fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung des Gewehrs durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Bei Unsicherheiten über die Entsorgung wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallbehörde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Funktionalität Ihres LOW PROFILE GAS BLOCK von ODIN WORKS INC. hängen von einer ordnungsgemäßen Installation und Verwendung ab. Bitte befolgen Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Low Profile Gas Block Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ODIN Works Low Profile Gas Block. This guide provides essential safety instructions, installation, and usage information to ensure the safe operation of your gas block. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the gas block is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the gas block and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the proper authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with .750inch gas journals as specified.
- Ensure that the gas block is securely fastened to prevent it from loosening during use.
- Do not attempt to modify the gas block, as this may compromise its safety and performance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, cross pin, and set screws.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing gas block (if applicable) by loosening any set screws and sliding it off the gas journal.
- Clean the gas journal to ensure proper fitment of the new gas block.
- Slide the ODIN Works Low Profile Gas Block onto the .750inch gas journal.
- Align the gas block with the gas port on the barrel.
- Insert the cross pin and secure it using the provided set screws. Ensure that the gas block is firmly in place.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure proper gas flow and operation.
- Monitor the gas block during use for any signs of malfunction or excessive wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the Low Profile Gas Block according to local regulations for metal products.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ODIN Works Low Profile Gas Block, please refer to the official ODIN Works website or your authorized dealer for support.

By following these instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Low Profile Gas Block. Always prioritize safety and report any concerns to the appropriate authorities. Thank you for choosing ODIN Works.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas de Bajo Perfil de ODIN Works. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle AR15. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el Bloque de Gas de Bajo Perfil antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso inadecuado del Bloque de Gas puede causar lesiones. Asegúrate de que esté correctamente instalado.
- **Mantenimiento regular:** Realiza un mantenimiento regular del Bloque de Gas para asegurar su funcionamiento adecuado.
- **Temperaturas extremas:** Evita el uso del producto en condiciones extremas de temperatura que puedan afectar su rendimiento.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el Bloque de Gas sea compatible con tu rifle AR15 y que todas las partes estén en buen estado.
- **Uso de herramientas adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y el mantenimiento del Bloque de Gas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura antes de comenzar.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el guardamanos existente del rifle.
- Coloca el Bloque de Gas de Bajo Perfil en el journal de gas de .750 pulgadas.
- Asegúrate de que el bloque esté alineado correctamente y ajusta los tornillos de forma segura.
- Vuelve a colocar el guardamanos asegurándote de que todo esté en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalado, prueba el rifle en un entorno seguro para asegurarte de que el Bloque de Gas funcione correctamente.
- Realiza disparos de prueba para verificar el funcionamiento del sistema de gas.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona el Bloque de Gas regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

- Limpia el bloque de gas según las recomendaciones del fabricante para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Bloque de Gas de Bajo Perfil, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes de armas.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje local para asegurar una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Bloque de Gas de Bajo Perfil de ODIN Works, consulta el sitio web del fabricante o contacta con su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al realizar consultas.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas de Bajo Perfil de ODIN Works.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz à Profil Bas ODIN Works

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz à Profil Bas d'ODIN Works. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil tout en garantissant une utilisation sécurisée. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour assurer une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules ou utilises des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'intervenir sur le bloc de gaz.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers soi ou vers autrui.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter les blessures.
- Vérifie que le bloc de gaz est correctement installé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clés Allen, tournevis, etc.
- Assure-toi que l'arme est déchargée.

2. Installation :

- Retire le gardemain existant de l'AR15.
- Positionne le bloc de gaz dans le récepteur de gaz.
- Utilise les vis de réglage fournies pour fixer le bloc de gaz en place.
- Remplace le gardemain en t'assurant que le bloc de gaz est bien positionné.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que tout est bien serré et en place.
- Effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Surveille le fonctionnement du bloc de gaz pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.

- Si le produit est endommagé ou inutilisable, déposele dans un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Bloc de Gaz à Profil Bas d'ODIN Works, n'hésite pas à contacter le service client d'ODIN Works. Assuretoi de conserver la preuve d'achat et le numéro de série du produit pour faciliter l'assistance.

Merci d'utiliser le Bloc de Gaz à Profil Bas d'ODIN Works. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block a Profilo Basso ODIN Works

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block a Profilo Basso di ODIN Works. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente nel tuo fucile AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il Gas Block.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il Gas Block e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del Gas Block.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione del Gas Block.
- Non forzare alcun componente durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un montaggio corretto e sicuro.
- Non utilizzare il Gas Block in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite e occhiali protettivi.
- Verifica che l'arma sia scarica e priva di munizioni.

2. Installazione

- Rimuovi il forend esistente dell'AR15.
- Posiziona il Gas Block a Profilo Basso sul journal di gas da .750 pollici.
- Assicurati che il Gas Block sia allineato correttamente.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti di fissaggio e il perno trasversale inclusi.
- Rimonta il forend e verifica che sia saldamente fissato.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del Gas Block durante una sessione di tiro.
- Controlla eventuali perdite di gas o malfunzionamenti e apporta le necessarie regolazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Gas Block e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Gas Block o i suoi componenti nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato di ODIN Works. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto ODIN Works. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for LOW PROFILE GAS BLOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte ODIN Works Low Profile Gas Block. Denne gassblokken er designet for å gi pålitelig ytelse i riflen din. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå feil og skader.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du arbeider med våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at gassblokken er kompatibel med din AR15 før installasjon.
- Unngå å bruke gassblokken hvis den er skadet eller viser tegn til slitasje.
- Sørg for at riflen er avfyrt og helt tom før du begynner installasjonen.
- Ikke forsøk å modifisere gassblokken på noen måte, da dette kan føre til feilfunksjon.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til farlige situasjoner, inkludert uønsket avfyring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig, inkludert en momentnøkkel.
- Rengjør området der gassblokken skal installeres for å fjerne smuss og rester.

2. Installering av gassblokken

- Fjern den eksisterende gassblokken hvis nødvendig.
- Plasser ODIN Works Low Profile Gas Block på gassjournalen, og sørg for at den er riktig justert.
- Fest gassblokken med de medfølgende krysspinnene og setteskruene.
- Bruk momentnøkkelen for å stramme skruene til anbefalt spesifisering.

3. Bruk av riflen

- Etter installasjon, test riflen for å sikre at gassblokken fungerer som den skal.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for bruk av våpen.

Avfallsinstruksjoner

- Gassblokken er laget av karbonstål og kan resirkuleres.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon av ODIN Works Low Profile Gas Block, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Bloku Gazowego Niskoprofilowego ODIN WORKS INC.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup niskoprofilowego bloku gazowego ODIN WORKS INC. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności w Twojej broni AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed instalacją bloku gazowego upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu innych osób.
- Nie modyfikuj bloku gazowego bez odpowiednich kwalifikacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz imbusowy i śrubokręt.

2. Instalacja bloku gazowego:

- Zdemontuj istniejący blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy blok gazowy na dzienniku gazowym o średnicy .750 cala.
- Użyj dołączonego pinu krzyżowego oraz śrub mocujących, aby zabezpieczyć blok.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu bloku gazowego przeprowadź testy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy nie ma wycieków gazu podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli jest to zabronione.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku gazowego, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za wybór niskoprofilowego bloku gazowego ODIN WORKS INC. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z naszego produktu.

LOW PROFILE GAS BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LOW PROFILE GAS BLOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotteen turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että käytät sitä oikein ja turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä liittyen aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai tarkastamista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin tai jos se ei sovi aseeseesi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että kaasublokki on puhdas ja vaurioitumaton.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta LOW PROFILE GAS BLOCK paikalleen .750tuumaisiin kaasujournalisiin.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla ristipinnalla ja kiinnitysruuveilla.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki muut ovat turvallisella etäisyydellä.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

LOW PROFILE GAS BLOCK on suunniteltu tarjoamaan moitteetonta toimintaa ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Noudata aina yllä olevia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för LOW PROFILE GAS BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt ODIN Works Low Profile Gas Block. Denna produkt är designad för att ge felfri funktion och säkerhet i ditt gevär. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av gasblocket, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och andra skyddskläder vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan installation av gasblocket.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika skador.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda gasblocket med modifierade eller olämpliga delar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från ditt gevär.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Placera ODIN Works Low Profile Gas Block på gasjournalen (.750 tum).
- Säkra gasblocket med den medföljande tvärpinnen och skruvarna.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt fast.

3. Användning:

- Efter installation, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurerna för ditt gevär.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Tänk på att återvinna delar när det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ODIN Works Low Profile Gas Block.

Návod k bezpečnému používání nízkoprofilového plynového bloku ODIN Works

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nízkoprofilový plynový blok ODIN Works. Tento produkt byl navržen tak, aby zajišťoval bezchybnou funkčnost vaší pušky AR. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, doporučujeme vám pečlivě si přečíst následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je vaše puška v bezpečném a neaktivním stavu.
- V případě jakýchkoliv pochybností ohledně instalace nebo použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci plynového bloku dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nářadí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a utěsněny, aby se zabránilo únikům plynu.
- Při manipulaci s plynovým blokem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození produktu, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně křížového kolíku a upevňovacích šroubů.
- Zkontrolujte, zda je vaše puška v neaktivním stavu (bez náboje a s vyjmutým zásobníkem).

2. Instalace:

- Odstraňte stávající plynový blok, pokud je to nutné.
- Umístěte nízkoprofilový plynový blok ODIN Works do plynového žurnálu o průměru .750 palce.
- Upevněte plynový blok pomocí dodaných šroubů a křížového kolíku, ujistěte se, že je pevně a bezpečně namontován.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti pušky.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je plynový blok správně namontován a zda nedochází k únikům plynu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepoužívejte plynový blok jako běžný odpad; zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání nízkoprofilového plynového bloku ODIN Works, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod našeho produktu!