

AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST SERRATED BLACK

The LSFA, or Low Snag Forward Assist, for AR-15s is collaborative design brought to market by Forward Controls Design (FCD). The advent of the ambidextrous charging handle, along with other ambidextrous controls, is a boon for AR-15 users, but it is not without unintended consequences. The forward assist rim is in the path of the user's fingernail or knuckle if he uses the right handle of the charging handle to load/reload, the user can easily snag on the rim. FCD solution is a rimless forward assist (LDFA), available since 2015. LDFA does away with the rim found on the A2 forward assist. As the FA isn't an often-used control, the design forgoes the surface area offered by the rim and deems the smaller footprint justified. The LSFA (Low Snag Forward Assist) is the result of the collaboration between FCD and Jim Hodge of Hodge Defense Systems. With input Jordan Bowles the design incorporates attributes from both the LDFA and Mod2 forward assist. It has a smooth top and bottom to mitigate snagging, and increased plunger surface area, with its pad extending inward, towards the bore, creating a forward assist with the surface area Jim likes, and the low probability of snagging important to FCD. LSFA is a fusion of previous FCD and HDSI designs, from two companies known for their meticulous attention to detail and focus on duty grade, hard use weapons and components. CNC Billet construction, LSFA is machined from 4130 steel bar stock, heat treated with black nitride finish. No ducks were harmed in the manufacturing of the LSFA. Proudly designed and made in Texas, USA.



Attributes

- Name: AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST SERRATED BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100041894
- Mfr. No.: LSFA
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648609

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Prodotto: AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: AR15 LSFA Low Snag Forward Assist Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 LSFA Low Snag Forward Assist entschieden haben. Dieser Forward Assist wurde von Forward Controls Design entwickelt und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung für AR15Nutzer. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den LSFA nur mit AR15Waffen, die für diesen Forward Assist geeignet sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Forward Assist und der Waffe, um sicherzustellen, dass keine Schäden oder Abnutzungen vorliegen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen Ihrer Waffe beachtet werden, während Sie den Forward Assist verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Öl oder anderen Substanzen sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Forward Assist nur, wenn es notwendig ist, um eine Ladehemmung zu beheben.
- Vermeiden Sie es, den Forward Assist zu überbeanspruchen, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Forward Assist, falls vorhanden.
- Befestigen Sie den LSFA gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt und sicher befestigt ist.
- Überprüfen Sie die Installation, indem Sie sicherstellen, dass der Forward Assist reibungslos funktioniert.

2. Verwendung:

- Um den Forward Assist zu verwenden, drücken Sie sanft auf den LSFA, um die Patronen in das Kammer zu drücken, wenn Sie eine Ladehemmung haben.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen zu verhindern.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Forward Assist und die Waffe gemäß den empfohlenen Reinigungsverfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenkomponenten.

- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des AR15 LSFA Low Snag Forward Assist wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Berichten Sie uns über unsichere Produkte oder Vorfälle, und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform.

Safety Instruction Guide for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introduction

Thank you for choosing the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. It is important to read and understand this manual before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended, following all safety instructions.
- Regularly inspect the forward assist for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the forward assist.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the forward assist if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that your hands are clean and dry before handling the forward assist to prevent slipping.
- Use caution when operating the forward assist to avoid pinching fingers or causing injury.
- Be aware of the potential for snagging when using the forward assist, especially if wearing gloves or if nails are long.
- Keep the forward assist free from obstructions to ensure smooth operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Remove the existing forward assist from the AR15 following manufacturer instructions.
- Align the LSFA with the forward assist housing on the AR15.
- Gently press the LSFA into place until fully seated.
- Test the operation of the forward assist to ensure it functions correctly.

2. Usage:

- To use the forward assist, gently press the LSFA downward with your thumb.
- Ensure that your fingers are clear of the path of the forward assist to avoid injury.
- If the forward assist does not engage smoothly, cease use and inspect for obstructions or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the LSFA in accordance with local regulations regarding metal products and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. Always prioritize safety and responsible handling when using firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LSFA Low Snag Forward Assist

Introducción

El LSFA (Low Snag Forward Assist) para AR15 es un componente diseñado para mejorar la funcionalidad y la seguridad del uso de tu arma. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el LSFA.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Realiza inspecciones periódicas del LSFA para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza siempre el LSFA de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- En caso de duda o si experimentas problemas, consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Enganche:** El diseño del LSFA está destinado a minimizar el enganche. Sin embargo, asegúrate de usarlo correctamente para evitar cualquier tipo de accidente.
- **Uso Adecuado:** Utiliza el LSFA solo para su propósito previsto. No lo modifiques ni le realices alteraciones que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de armas, asegúrate de estar acompañado por alguien con experiencia hasta que te sientas cómodo utilizando el LSFA.
- **Mantenimiento:** Limpia y lubrica el LSFA regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier otro equipo recomendado por el fabricante.
2. **Desmontaje:** Si es necesario, desmonta el componente anterior del forward assist siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del LSFA:** Alinea el LSFA en su lugar correspondiente.
4. **Fijación:** Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el LSFA. Asegúrate de que esté firmemente asegurado, pero evita apretar en exceso para no dañar el material.
5. **Verificación:** Después de la instalación, verifica que el LSFA funcione correctamente. Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.

Uso

1. **Carga del Arma:** Al utilizar el LSFA, asegúrate de que el arma esté en una posición segura y que no haya municiones en la recámara.
2. **Accionamiento:** Utiliza el LSFA para asegurar que la munición esté correctamente asentada en la recámara.
3. **Revisión:** Después de accionar el LSFA, revisa que el arma esté en condiciones de disparar y que no haya obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el LSFA, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas y sigue las pautas para asegurar que el producto no cause daño al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad, funcionamiento o instalación del LSFA, busca asistencia profesional o consulta con el fabricante. Recuerda que es importante tener un contacto en la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del LSFA Low Snag Forward Assist.

Instructions de Sécurité pour le LSFA Low Snag Forward Assist

Introduction

Le LSFA, ou Low Snag Forward Assist, est un accessoire conçu pour améliorer l'utilisation de ton AR15. Sa conception vise à minimiser les accrochages lors du chargement ou du rechargement de l'arme. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le LSFA.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde le LSFA et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du LSFA pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Consulte le manuel d'utilisation de ton AR15 pour des instructions spécifiques sur l'installation d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises le LSFA, fais attention à ne pas te blesser avec les bords de l'assistance avant.
- Utilise toujours l'arme dans un environnement sécurisé et approprié.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation du LSFA, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.
- Ne modifie pas le LSFA ou n'ajoute pas d'accessoires non approuvés qui pourraient compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du LSFA :

- Assure-toi que l'AR15 est déchargée.
- Retire l'ancienne assistance avant (si applicable) en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le LSFA avec le mécanisme de l'arme.
- Fixe le LSFA en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que le LSFA fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation du LSFA :

- Pour charger ou recharger l'arme, utilise la poignée de chargement ambidextre.
- Évite de te blesser en gardant tes doigts éloignés des bords de l'assistance avant.
- En cas de difficulté à charger, réévalue ta prise et assure-toi que l'arme est en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le LSFA est endommagé ou usé, ne l'utilise pas et mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces d'armement.
- Ne jette pas le LSFA dans des poubelles ordinaires. Utilise des points de collecte appropriés pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du LSFA, consultez un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter en toute sécurité des avantages du LSFA Low Snag Forward Assist tout en minimisant les risques associés à son utilisation.

Guida di Sicurezza per il Prodotto: AR15 LSFA

Low Snag Forward Assist

Introduzione

Grazie per aver scelto il Low Snag Forward Assist (LSFA) per la tua piattaforma AR15, prodotto da Forward Controls Design. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Se noti segni di usura o danni, non utilizzare il prodotto e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Sicurezza:** Prima di utilizzare il LSFA, verifica che sia installato correttamente e che tutte le parti siano in buone condizioni.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo in ambienti sicuri e controllati, lontano da aree affollate.
- **Attenzione all'Impiccamento:** Fai attenzione durante il caricamento e il ricaricamento dell'arma, per evitare di impigliarti nel forward assist.
- **Utilizzo Adeguato:** Non forzare il forward assist oltre il suo design previsto. Un uso improprio può causare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il forward assist esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il LSFA nel suo alloggiamento e assicurati che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

2. Uso:

- Durante il caricamento, utilizza il manico di carica ambidestro per evitare contatti indesiderati con il forward assist.
- In caso di inceppamento, segui le procedure di disinnescio appropriate per l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di elettronica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un prodotto come il LSFA. Segui queste linee guida e precauzioni per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto Forward Controls Design e per il tuo impegno nella sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av AR15 LSFA Low Snag Forward Assist fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til AR15rifler, men det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefales under bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på at fremre assist kan ha skarpe kanter; håndter det med forsiktighet.
- Bruk aldri produktet i situasjoner der det kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Sørg for at våpenet er i sikkert og stabilt tilstand før du bruker fremre assist.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern den gamle fremre assisten fra AR15riflen.
- Rengjør området der den nye LSFA skal installeres for å sikre god kontakt.
- Plasser LSFA i den tiltenkte posisjonen og fest den med de medfølgende skruene.
- Kontroller at LSFA sitter sikkert før du bruker riflen.

2. Bruk:

- Når du bruker LSFA, sørg for at fingrene er plassert på en trygg avstand fra bevegelige deler.
- Bruk LSFA til å lade eller omlaste riflen ved å bruke høyre håndtaket av ladearmen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener LSFA for å unngå skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen før det kastes for å unngå utilsiktet skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det anbefales å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Viktig informasjon

- Dette produktet er kun ment for bruk av voksne og er ikke egnet for barn.

- Vær oppmerksom på at feil bruk kan resultere i personskade eller skade på eiendom.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler ved å sjekke den relevante EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av AR15 LSFA Low Snag Forward Assist.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LSFA Low Snag Forward Assist od Forward Controls Design. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednie użytkowanie i konserwację.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie używaj produktu, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas instalacji produktu upewnij się, że nie ma zanieczyszczeń w otworach montażowych.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Zwróć uwagę na ostre krawędzie produktu, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie próbuj modyfikować produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas pracy z produktem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dostępne i w dobrym stanie.
- Zdejmij stary forward assist, jeśli jest to konieczne, używając odpowiednich narzędzi.
- Zainstaluj LSFA, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy forward assist działa płynnie, zanim przystąpisz do użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Używaj LSFA zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy produkt wymaga utylizacji, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu metalowego.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, które zajmują się recyklingiem metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, instalacji lub użytkowania, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem firmy Forward Controls Design.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 LSFA Low Snag Forward Assist tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai keskittymiskyvyltäsi heikentynyt.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.
- Varmista, että kaikki muut käyttäjät tuntevat tuotteen turvallisen käytön periaatteet.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessissa.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuotteen toimintakunto ennen jokaista käyttöä.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö ja tarkista se.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi ja huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.