

AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST DIMPLED BLACK

The LSFA, or Low Snag Forward Assist, for AR-15s is collaborative design brought to market by Forward Controls Design (FCD). The advent of the ambidextrous charging handle, along with other ambidextrous controls, is a boon for AR-15 users, but it is not without unintended consequences. The forward assist rim is in the path of the user's fingernail or knuckle if he uses the right handle of the charging handle to load/reload, the user can easily snag on the rim. FCD solution is a rimless forward assist (LDFA), available since 2015. LDFA does away with the rim found on the A2 forward assist. As the FA isn't an often-used control, the design forgoes the surface area offered by the rim and deems the smaller footprint justified. The LSFA (Low Snag Forward Assist) is the result of the collaboration between FCD and Jim Hodge of Hodge Defense Systems. With input Jordan Bowles the design incorporates attributes from both the LDFA and Mod2 forward assist. It has a smooth top and bottom to mitigate snagging, and increased plunger surface area, with its pad extending inward, towards the bore, creating a forward assist with the surface area Jim likes, and the low probability of snagging important to FCD. LSFA is a fusion of previous FCD and HDSI designs, from two companies known for their meticulous attention to detail and focus on duty grade, hard use weapons and components. CNC Billet construction, LSFA is machined from 4130 steel bar stock, heat treated with black nitride finish. No ducks were harmed in the manufacturing of the LSFA. Proudly designed and made in Texas, USA.



Attributes

- Name: AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST DIMPLED BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100041895
- Mfr. No.: LSFA DIMPLED
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648616

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LSFA \(Low Snag Forward Assist\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: AR15 LSFA Low Snag Forward Assist Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den LSFA Low Snag Forward Assist

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LSFA Low Snag Forward Assist von Forward Controls Design. Dieser Forward Assist wurde speziell für AR15Gewehre entwickelt und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Forward Assist nicht blockiert oder beschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Forward Assist nur, wenn das Gewehr sicher und stabil auf einer festen Oberfläche liegt.
- Vermeiden Sie es, den Forward Assist mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gewehr arbeiten.
- Seien Sie sich bewusst, dass der Forward Assist in bestimmten Situationen möglicherweise nicht erforderlich ist und vermeiden Sie daher die unnötige Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
2. **Entfernen des alten Forward Assists:** Lösen Sie den alten Forward Assist gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einsetzen des LSFA:** Setzen Sie den LSFA in die vorgesehene Position ein, wobei Sie darauf achten, dass er sicher sitzt.
4. **Befestigung:** Sichern Sie den LSFA gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Nutzung

- Um den Forward Assist zu verwenden, drücken Sie sanft auf den Plunger, um die Kammer zu schließen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht im Weg sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nach der Nutzung, überprüfen Sie den Forward Assist auf Funktionsfähigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenkomponenten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introduction

Thank you for choosing the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. This product has been designed with your safety and usability in mind. This guide provides essential safety instructions, installation and usage guidelines, and disposal information to ensure a safe experience with your Forward Assist.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always treat your firearm with respect and follow standard firearm safety practices.
- Inspect the Forward Assist before each use to ensure it is functioning correctly.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use caution when handling the Forward Assist to avoid pinching fingers during installation.
- Avoid using excessive force during installation; follow the manufacturer's instructions for a secure fit.
- Do not modify the Forward Assist in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- If you experience any issues with the Forward Assist, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch and hammer.

2. Removing the Old Forward Assist

- Use a punch to carefully remove the retaining pin of the existing Forward Assist.
- Gently pull out the old Forward Assist from the receiver.

3. Installing the LSFA

- Align the LSFA with the hole in the receiver.
- Insert the LSFA into the hole, ensuring it is seated properly.
- Use a punch to reinsert the retaining pin securely.

4. Final Check

- Confirm that the LSFA operates smoothly without obstruction.
- Ensure there is no play or movement in the Forward Assist.

Usage Guidelines

- To use the Forward Assist, gently push the plunger to ensure the bolt is fully seated.

- Avoid excessive force when using the Forward Assist.
- Regularly check the functionality of the Forward Assist during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Forward Assist in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling metal components where possible.
- Do not dispose of the Forward Assist in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist, please contact your local dealer or the manufacturer. Ensure you have the product details available for quicker assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introducción

Gracias por elegir el AR15 LSFA Low Snag Forward Assist de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu AR15, pero es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y directrices para la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el AR15 LSFA esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el AR15 LSFA regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Nunca utilices el forward assist si notas que está dañado o no funciona correctamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el forward assist solo para su propósito previsto, que es ayudar en la alimentación de cartuchos en el recámara.
- **Evita el Enganche:** Cuando uses el mango derecho del cargador, asegúrate de que tu dedo o nudillo no se enganchen en el borde del forward assist.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el AR15 como si estuviera cargado y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el manejo de armas de fuego, asegúrate de estar bajo la supervisión de un adulto responsable o un instructor calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del AR15 LSFA

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener un destornillador adecuado y cualquier otra herramienta que necesites para la instalación.
2. **Desmontaje:** Retira el forward assist antiguo, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación:**
 - Coloca el AR15 LSFA en la posición correcta.
 - Asegúrate de que esté alineado correctamente con el mecanismo del rifle.
 - Fija el forward assist en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.
4. **Verificación:** Después de la instalación, verifica que el forward assist funcione correctamente antes de usar el rifle.

Uso del AR15 LSFA

- Para cargar el rifle, utiliza el mango de carga ambidiestro.
- Si necesitas utilizar el forward assist, presiona suavemente hacia adentro para asegurar que el cartucho esté completamente en la recámara.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura mientras utilizas el forward assist.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el AR15 LSFA, asegúrate de que no esté instalado en un rifle.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- Considera la opción de reciclar el metal del forward assist a través de programas de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Conclusión

El AR15 LSFA Low Snag Forward Assist ha sido diseñado con la seguridad y la funcionalidad en mente. Al seguir estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo de tu rifle. Recuerda siempre actuar con responsabilidad y cumplir con las leyes de tu localidad.

Si tienes dudas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, no dudes en buscar asistencia adicional.

Guide de Sécurité pour le LSFA (Low Snag Forward Assist)

Introduction

Le LSFA (Low Snag Forward Assist) est un accessoire conçu pour améliorer l'utilisation des armes AR15. Il est fabriqué par Forward Controls Design (FCD) et vise à réduire les risques de coincement lors de l'utilisation de la poignée de chargement. Ce guide de sécurité vise à te fournir des informations claires et simples pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le LSFA est installé correctement avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du LSFA pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le LSFA si tu remarques des défauts ou des dommages.
- Garde le LSFA hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise le LSFA uniquement avec des armes pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu charges ou décharges ton AR15, fais-le avec précaution pour éviter de te blesser.
- Évite de tirer sur le LSFA avec une force excessive, ce qui pourrait l'endommager ou causer des blessures.
- Ne pas utiliser le LSFA dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive), car cela pourrait affecter ses performances.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises une arme à feu.
- Assure-toi que l'arme est en mode sécurisé avant d'effectuer toute manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie le contenu** : Assure-toi que tous les composants nécessaires sont présents dans l'emballage.
2. **Outils nécessaires** : Prépare les outils requis pour l'installation (ex. : tournevis).
3. **Démonte l'assistance existante** : Retire l'assistance avant d'origine de ton AR15.
4. **Installe le LSFA** :
 - Positionne le LSFA à l'endroit de l'assistance précédente.
 - Fixe-le en suivant les instructions spécifiques fournies par le fabricant.
5. **Vérifie la solidité** : Assure-toi que le LSFA est bien fixé et ne bouge pas.

Utilisation

- Pour utiliser le LSFA, appuie doucement avec le doigt sur la surface de plongeur pour faire avancer la cartouche dans la chambre.
- Évite d'utiliser des ongles ou des outils qui pourraient endommager la surface du LSFA.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation, arrête-toi et vérifie l'installation et l'état du LSFA.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du LSFA, assure-toi de le faire de manière responsable.
- Ne jette pas le LSFA dans les poubelles ordinaires. Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les pièces métalliques.
- Si le LSFA est endommagé, manipule-le avec soin pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du LSFA, n'hésite pas à te référer à la documentation fournie par Forward Controls Design ou à consulter leur site web pour des informations complémentaires.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser le LSFA de manière sécurisée et efficace. Assure-toi de suivre toutes les instructions et de rester informé sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Low Snag Forward Assist (LSFA) per AR15 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della vostra arma, garantendo al contempo la sicurezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi l'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il forward assist.
- Evita di utilizzare il forward assist in situazioni in cui potrebbe impigliarsi o causare infortuni.
- Non forzare il forward assist durante l'uso; segui le istruzioni per un corretto funzionamento.
- Verifica che il forward assist sia correttamente installato e funzionante prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Forward Assist

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del vecchio forward assist:** Se presente, rimuovi il forward assist esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del LSFA:**
 - Allinea il LSFA con il foro di montaggio.
 - Spingi delicatamente il forward assist nel suo alloggiamento fino a quando non scatta in posizione.
4. **Verifica:** Controlla che il forward assist sia ben fissato e funzioni correttamente.

Uso del Forward Assist

- Per utilizzare il forward assist, premi il pulsante con il pollice mentre carichi l'arma.
- Assicurati di mantenere una presa salda e sicura sul manico dell'arma durante l'uso.
- In caso di inceppamenti, segui sempre le procedure di sicurezza per risolvere la situazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti meccanici.
- Se necessario, contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il LSFA di Forward Controls Design. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 LSFA Low Snag Forward Assist fra Forward Controls Design. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av AR15våpenet ditt. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt spesifikke AR15våpen før installasjon.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som vernebriller når du håndterer våpen.
- Hold produktet og våpenet utilgjengelig for barn og andre som ikke har nødvendig opplæring.
- Vær oppmerksom på at alle våpen og tilbehør skal behandles med respekt og forsiktighet.
- Les nøye gjennom alle instruksjoner før bruk og installasjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke fremre assist hvis du opplever problemer med å laste eller omlaste våpenet.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer i veien for fremre assist før bruk.
- Vær oppmerksom på at det kan oppstå risiko for hekting hvis du bruker feil håndtak.
- Sørg for at du har tilstrekkelig plass rundt deg når du bruker våpenet.
- Hvis du opplever noen form for skade eller ubehag under bruk, stopp umiddelbart og vurder situasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har de nødvendige verktøyene for installasjon (f.eks. skrutrekker, unbrakonøkkel).
- Rengjør området rundt våpenets fremre assist for å sikre at det er fritt for smuss og rusk.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende fremre assist fra AR15våpenet ved å skru ut festeskruene.
- Plasser LSFA Low Snag Forward Assist på plass.
- Fest LSFA med de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet godt, men ikke overstrammet.
- Kontroller at LSFA er sikkert festet før du bruker våpenet.

3. Bruk:

- Når du bruker fremre assist, plasser hånden på toppen av LSFA for å unngå hekting.
- Last og omlast våpenet forsiktig, og vær oppmerksom på om det er noen hindringer.
- Etter bruk, kontroller at LSFA fungerer som den skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu AR15 LSFA Low Snag Forward Assist od Forward Controls Design. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że przed załadunkiem i użyciem broni, komora jest pusta.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na krawędź forward assist, aby uniknąć zaczepienia o palce lub inne części ciała podczas użycia prawej ręczki charging handle.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem, aby zachować bezpieczeństwo i integralność broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Forward Assist

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zdemontuj oryginalny forward assist, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj LSFA, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony w miejscu.
- Sprawdź, czy forward assist działa płynnie i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Forward Assist

- Przy załadunku, użyj charging handle w sposób kontrolowany.
- Zminimalizuj ryzyko zaczepienia, trzymając palce z dala od krawędzi forward assist.
- Regularnie testuj funkcjonalność forward assist przed strzelaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj swojego AR15 LSFA Low Snag Forward Assist odpowiedzialnie i z rozwagą.

AR15 LSFA Low Snag Forward Assist Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 LSFA Low Snag Forward Assist tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 aseiden käytettävyyttä ja turvallisuutta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet tuotteen käyttötarkoituksen ja toiminnot ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen etuavustimen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Vältä koskettamasta etuavustimen reunaa, kun lataat tai uudelleenlataat asetta.
- Älä käytä etuavustinta, jos kätesi ovat kosteat tai liukkaat.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen käyttöä kenttäolosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Poista vanha etuavustin, jos sellainen on.
- Asenna LSFA etuavustin paikoilleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat esteettä.

2. Käyttö

- Lataa ase normaalisti vasemman käden avulla.
- Varmista, että etuavustimen käyttö on sujuvaa ja ettei se aiheuta tarttumista.
- Tarvittaessa käytä etuavustinta vain silloin, kun se on välttämätöntä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia käyttöohjeita.