

## ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

From Midwest Industries, the AR Professional Armorer's Wrench! Designed to work with both 5.56 and 7.62 AR Platform rifle components. Works with encapsulated and pin style barrel nuts including the GI style nut Drive end for all MI free float barrel nuts ¾ inch wrench for A2 muzzle devices and designed to work with the thin flats on many of the popular suppressor mounts Castle nut driver with 3 notch engagement Combat bottle opener Small hammer head Torque specs features on wrench handle. Constructed from 4140 heat treated steel Made 100% in the USA Ever dealt with those stubborn barrel nuts that just won't work loose? The Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod is designed as the perfect tool for AR builders looking to overcome stubborn, stuck parts. Each Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod is machined from 4140 steel, an ordnance-grade metal that's designed to handle abuse. The working end of the tool is sized right for any standard AR-style barrel extension and will remove seized barrel nuts without harming the upper receiver. Works with LR308 and AR10 308 barrels and receivers Ultimate tool for barrel nut installs or removal Excellent for removing stubborn/seized barrel nuts without damaging upper Designed for muzzle device installs and will not damage index pin Can be used to install forward assist/port door cover Compatible with forged and billet LR308 and AR10 upper receivers Machined from 4140 Ordnance grade steel Durable Black Oxide finished for years of use Will not mar or damage exterior of upper receiver Receiver mounted sights can be left installed Can be installed horizontally or vertically in bench vise NOT COMPATIBLE WITH DPMS G2 308



### Attributes

- Name: ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100042849
- Mfr. No.:
- Make: AR .308
- Delivery weight: 2.404kg

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- [English: ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Clé d'Armurier AR .308 avec Tige de Récepteur](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave dell'Armiera con Asta Superiore AR .308](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání a údržbě ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)

# Sicherheitshinweise für den ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD von Midwest Industries! Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Werkzeugen und Waffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Bereich, in dem Sie arbeiten, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie immer, ob der Lauf des Gewehrs entladen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals, um Gewalt anzuwenden oder das Gewehr zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Werkzeug an einem Gewehr verwenden, das mit Munition geladen ist. Halten Sie den Abzug immer in einer sicheren Position.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie das Gewehr auf eine stabile und sichere Arbeitsfläche.

### 2. Verwendung des ARMORER'S WRENCH

- Setzen Sie den Wrench auf die Laufmutter, die Sie anziehen oder lösen möchten.
- Drehen Sie den Wrench im Uhrzeigersinn, um die Laufmutter anzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- Verwenden Sie den AR .308 Upper Receiver Rod, um festsitzende Laufmutter zu lösen. Achten Sie darauf, dass Sie den oberen Receiver nicht beschädigen.

### 3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Werkzeugs sicher verpackt sind, bevor Sie es entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Midwest Industries!

# ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

## Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD by Midwest Industries. This tool is designed for safely and effectively working with AR platform rifle components. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

### General Safety Guidelines

- Ensure that the ARMORER'S WRENCH and the AR .308 RECEIVER ROD are used only for their intended purposes.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you encounter any issues during use, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Risk of injury from sharp edges or moving parts.
  - Risk of damaging the upper receiver if the tool is not used correctly.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always ensure that the tool is properly secured before use.
  - Do not apply excessive force that could lead to slipping or breaking of the tool.
  - Ensure that the work area is clean and free from obstructions.
  - Use appropriate torque specifications as indicated on the tool handle to prevent overtightening.
  - Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
  - This tool is intended for use by individuals with a basic understanding of firearms and tools. It should not be used by children.

### Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
  - Before using the ARMORER'S WRENCH, ensure that all components are clean and free from debris.
  - Gather all necessary tools and equipment in your workspace.
- **Using the ARMORER'S WRENCH:**
  1. Position the barrel nut or muzzle device in the appropriate location.
  2. Align the ARMORER'S WRENCH with the barrel nut or muzzle device.
  3. Apply gentle pressure and turn the wrench in the appropriate direction to loosen or tighten the component.

4. Use the torque specifications indicated on the wrench handle to ensure proper installation.
5. For stubborn barrel nuts, use the AR .308 RECEIVER ROD to assist in removal without damaging the upper receiver.
6. Always ensure that the tool is securely held in place to avoid slippage during use.

- **PostUse:**

- After completing your work, clean the tool and store it in a safe, dry place.
  - Regularly check the tool for wear and tear, and replace if necessary.

## **Disposal Instructions**

- When the ARMORER'S WRENCH or AR .308 RECEIVER ROD reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal tools and equipment.
- Consider recycling options if available in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or usage of the ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD safely and effectively!

# Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Clé d'Armurier AR .308 avec Tige de Récepteur

## Introduction

Merci d'avoir choisi la clé d'armurier AR .308 avec tige de récepteur de Midwest Industries. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation et le retrait des écrous de canon sur les fusils AR. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité et d'utilisation décrites dans ce guide.

## Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sécurisée:** Toujours utiliser l'outil selon les instructions fournies pour éviter les accidents.
- **Surveillance:** Ne jamais laisser l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspecte l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser un outil endommagé.
- **Rappels:** Reste informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Signalement:** Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Protection des Yeux:** Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les projections.
- **Positionnement:** Assure-toi que l'outil est correctement positionné avant de l'utiliser pour éviter des blessures.
- **Force:** N'applique pas une force excessive lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures ou les dommages à l'outil et à l'arme.
- **État de l'Arme:** Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'Outil:

- Vérifie que la clé d'armurier et la tige de récepteur sont en bon état.
- Assure-toi que tu as tous les composants nécessaires à portée de main.

### 2. Installation de la Tige de Récepteur:

- Insère la tige de récepteur dans le récepteur supérieur de l'AR .308.
- Assure-toi que la tige est bien en place et sécurisée.

### 3. Utilisation de la Clé d'Armurier:

- Positionne la clé d'armurier sur l'écrou de canon.
- Tourne dans le sens antihoraire pour desserrer ou dans le sens horaire pour serrer.
- Si l'écrou est coincé, utilise l'extrémité de travail de l'outil pour appliquer une pression uniforme.

### 4. Retrait de l'Outil:

- Une fois l'écrou retiré ou installé, retire soigneusement la clé d'armurier et la tige de récepteur.
- Vérifie que l'outil est propre et sans débris avant de le ranger.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque l'outil arrive en fin de vie ou est endommagé, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'outil dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux métalliques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la clé d'armurier AR .308 avec tige de récepteur, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser la clé d'armurier AR .308 de manière efficace et sécurisée. Reste toujours vigilant et priorise ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation d'outils.

# Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave dell'Armiere con Asta Superiore AR .308

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave dell'Armiere con Asta Superiore AR .308 di Midwest Industries. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione di componenti nei fucili AR Platform. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace, è importante seguire attentamente queste linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza la chiave dell'armiere solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'utilizzo per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso per evitare danni al prodotto o all'arma.
- Non utilizzare la chiave dell'armiere in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti.
- Evita di utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che potrebbero compromettere la tua capacità di operare in sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e pulita.
2. **Utilizzo della Chiave dell'Armiere:**
  - Posiziona la chiave dell'armiere sulla parte del componente che desideri rimuovere o installare.
  - Usa l'estremità di azionamento per i dadi di canna e applica una pressione uniforme.
  - In caso di dadi di canna bloccati, utilizza l'asta superiore AR .308 per allentare senza danneggiare il ricevitore superiore.
3. **Rimozione e Installazione di Componenti:**
  - Per rimuovere i dadi di canna, posiziona la chiave sull'elemento e ruota in senso antiorario.
  - Per installare, posiziona la chiave e ruota in senso orario.
  - Verifica sempre che il componente sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.
4. **Pulizia e Manutenzione:**
  - Pulisci il prodotto regolarmente con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
  - Controlla periodicamente la chiave dell'armiere per segni di usura e sostituisci se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso efficace e sicuro della Chiave dell'Armiere con Asta Superiore AR .308. La tua sicurezza è una priorità e ci impegniamo a fornirti strumenti di alta qualità che soddisfano gli standard di sicurezza europei.

# Bruksanvisning for ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

## Introduksjon

Takk for at du valgte Midwest Industries ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD. Dette verktøyet er designet for å gi deg en sikker og effektiv opplevelse når du arbeider med ARplattformen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller verktøyet for skader før bruk. Ikke bruk skadde verktøy.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker verktøyet.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte forhold for å forhindre elektrisk sjokk eller rust.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen står i nærheten når du bruker verktøyet.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid verktøyet i henhold til de angitte bruksområdene. Unngå å bruke det til formål det ikke er ment for.
- Når du fjerner eller installerer løpet muttere, sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (for eksempel avsikret og uten ammunisjon).
- Unngå å bruke overdreven kraft når du bruker verktøyet for å unngå personskader eller skade på verktøyet.
- Ikke bruk verktøyet hvis du er usikker på hvordan det skal brukes. Søk hjelp fra kvalifisert personell.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avsikret, og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Ha alle nødvendige verktøy og utstyr tilgjengelig før du begynner.

### 2. Bruk av ARMORER'S WRENCH:

- Plasser ARMORER'S WRENCH på løpet mutteren som skal fjernes eller installeres.
- Bruk  $\frac{3}{4}$  tommers nøkkelen for A2 munningsenheter og tilpass verktøyet til de tynne flatene på dempemontasjene.
- For å fjerne en fastkjørt løpet mutter, bruk passende dreiemoment. Unngå å bruke for mye kraft.
- For å installere munningsenheter, sørg for at verktøyet er korrekt posisjonert for å unngå skade på indeksstiften.

### 3. Bruk av AR .308 Upper Receiver Rod:

- Sett AR .308 Upper Receiver Rod inn i den øvre mottakeren.
- Bruk verktøyet til å fjerne eller installere løpet muttere. Sørg for at det ikke er noen hindringer i veien.
- Kontroller at mottakeren ikke blir skadet under prosessen.

### 4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Avfallshåndtering av produktet bør følge lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å kaste det på en miljøvennlig måte.
- Metallkomponenter kan resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for retningslinjer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst merk at denne bruksanvisningen er laget i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza rusznikarskiego ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD firmy Midwest Industries. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Unikaj pracy w mokrych lub wilgotnych warunkach.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas odkręcania lub dokręcania nakrętek; może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementów broni.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia; może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria i narzędzia do pracy z karabinami AR w kalibrze 5.56 i 7.62.
- Sprawdź, czy klucz rusznikarski jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

### 2. Użycie klucza rusznikarskiego:

- Umieść klucz na nakrętce lufy, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- W przypadku opornych nakrętek, użyj górnego pręta odbiorczego AR .308, aby uzyskać lepszą dźwignię.
- Powoli obracaj klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić nakrętkę. W przypadku dokręcania, obracaj w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

### 3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia, oczyść narzędzie z resztek oleju lub brudu.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

## **Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

## **Podsumowanie**

Korzystanie z klucza rusznikarskiego ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD firmy Midwest Industries może być bezpieczne i efektywne, jeśli przestrzegasz powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do stosowania się do tych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

# ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti ARrakentajille, jotka tarvitsevat luotettavan ja kestävä ratkaisun piippupulttien asentamiseen ja poistamiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on aina puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, estääksesi mahdolliset vahingot.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.

### Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työkalu on sopiva käytettävälle ARtyyliselle piippupitkälle.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun poistat jumittuneita piippupultteja, sillä se voi vahingoittaa ylävastaanotinta.
- Käytä työkalua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen työskentelyä.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu

- Tarkista, että työkalu on puhdas ja ehjä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat suojavarusteet.

#### 2. Piippupulttien Poistaminen

- Aseta työkalu piippupultin päälle.
- Käännä työkalua myötäpäivään, kunnes pultti irtaoo.
- Jos pultti on jumittunut, käytä varovasti enemmän voimaa, mutta vältä liiallista painetta.

#### 3. Piippupulttien Asentaminen

- Aseta uusi pultti paikalleen.
- Käytä työkalua kääntääksesi pulttia myötäpäivään varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että pultti on tiukasti paikallaan ennen seuraavaa vaihetta.

#### 4. Äänenvaimenninlaitteen Asentaminen

- Seuraa valmistajan ohjeita äänenvaimenninlaitteen asentamiseksi.
- Varmista, että työkalu ei vahingoita indeksipinniä.

#### 5. Työkalun Säilytys

- Puhdista työkalu käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.
- Varmista, että työkalu on lasten ulottumattomissa.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu vain paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että työkalun hävittäminen tapahtuu ympäristöystävällisellä tavalla.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät työkaluasi turvallisesti ja vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

## Introduktion

Tack för att du valt ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att underlätta arbetet med ARplattformens gevärskomponenter och för att säkerställa en säker och effektiv användning. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning.
- Rapportera alla skador eller incidenter till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är korrekt inställt innan du börjar arbeta med pipmuttrar.
- Undvik att använda överdriven kraft, vilket kan leda till skador på verktyget eller vapnet.
- Använd endast verktyget för avsett ändamål; det är inte avsett för andra typer av arbete.
- Kontrollera att inga föremål blockerar verktyget eller vapnet under användning.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Rengör arbetsområdet och se till att det är fritt från skräp.

### 2. Användning av ARMORER'S WRENCH:

- Placera ARMORER'S WRENCH på pipmuttern och se till att den sitter ordentligt.
- Vrid försiktigt för att lossa pipmuttern. Använd inte överdriven kraft.
- Om pipmuttern är fast, använd AR .308 Upper Receiver Rod för att få ett bättre grepp.
- Följ samma procedur för att installera pipmuttern, se till att den är ordentligt åtdragen.

### 3. Användning av AR .308 Upper Receiver Rod:

- Sätt in AR .308 Upper Receiver Rod i den övre mottagaren.
- Använd den för att lossa eller installera pipmuttrar utan att skada mottagaren.
- Kontrollera att verktyget är korrekt placerat innan du börjar arbeta.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador på miljön.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

# Návod k bezpečnému používání a údržbě ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč pro zbrojře ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD od společnosti Midwest Industries. Tento nástroj je navržen pro práci s puškami AR platformy a je určen k usnadnění instalace a odstranění matic hlavně. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě tohoto produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že nástroj používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu, bez viditelných poškození.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před zraněním.
- Udržujte pracovní plochu čistou a uspořádanou, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Nenechávejte nástroj na dosah dětí nebo jiných zranitelných osob.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s tvrdohlavými nebo zaseknutými maticemi buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození horního přijímače.
- Nástroj používejte pouze na standardní rozšíření hlavně typu AR a ne na jiné typy.
- Při instalaci zařízení na ústí dbejte na správné umístění indexovacího kolíku.
- Nástroj není kompatibilní s DPMS G2 308. Nepoužívejte ho na tomto typu pušky.
- Pokud si nejste jisti použitím, vyhledejte pomoc odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že je puška bezpečná a odpojená od zdroje energie (např. bez nábojů).

### 2. Použití klíče

- Umístěte klíč na matice hlavně nebo castle nut.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte klíčem, abyste se vyhnuli poškození.
- Pokud se matice zasekne, použijte klíč k uvolnění a opakujte proces.

### 3. Údržba

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj od nečistot a zbytků.
- Kontrolujte nástroj na známky opotřebení a poškození.
- Skladujte nástroj na suchém a bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EU kontaktní bod pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.