

FN 509/FNS-C DISASSEMBLY FIXTURE



Attributes

- Name: FN 509/FNS-C DISASSEMBLY FIXTURE
- Manufacturer:
- Product no.: 100042880
- Mfr. No.: 104-130
- Make: FN
- Model: 509,FNS-C
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 854263007883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FN 509 Disassembly Fixture](#)
- [English: FN 509 Disassembly Fixture Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Dispositif de Désassemblage FN 509](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fixture di Smontaggio FN 509](#)
- [Norsk: FN 509 Disassembly Fixture Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE KÄYTTÖOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE](#)
- [Český: FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ](#)

Sicherheitshinweise für die FN 509 Disassembly Fixture

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der FN 509 Disassembly Fixture von Apex Tactical Specialties Inc. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Demontage Ihres FN 509 oder FN5C zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug nur auf stabilen Oberflächen, wie einem Schraubstock, Betonboden oder einer stabilen Werkbank.
- Vermeide die Nutzung auf instabilen Oberflächen, wie einem Küchentisch oder einer ungeeigneten Arbeitsfläche.
- Halte das Werkzeug und die Umgebung sauber und frei von unnötigen Gegenständen, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass Kinder und andere unbefugte Personen keinen Zugang zu dem Werkzeug haben.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation:
 - Kleiner Hammer (6 bis 10 oz empfohlen)
 - Gängiger (Flachkopf) Schraubendreher
 - 3/32" Stiftabzieher (nicht länger als 1" von 3/32")
- Stelle sicher, dass alle Teile der Disassembly Fixture korrekt montiert sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit dem Werkzeug nicht übermäßig viel Kraft aufwendest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile der Disassembly Fixture hast:
 - 1 Stück Demontage Untere JigPlatte
 - 1 Stück FN 509 & FN5C Obere JigPlatte
 - 1 Stück 2" Ausrichtschraube
 - 1 Stück Polymer Abstandshalter
 - 3 Stück 1/8" Fixture Pin

2. Montage:

- Befestige die untere JigPlatte sicher auf der stabilen Oberfläche.
- Setze die obere JigPlatte auf die untere JigPlatte und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Verwende die Ausrichtschraube, um die Teile zusammenzuhalten.

3. Verwendung:

- Positioniere den Stiftabzieher an der vorgesehenen Stelle, um den Entriegelungsblockstift zu entfernen.

- Schlage vorsichtig mit dem Hammer auf den Stiftabzieher, um den Stift zu lösen.
- Achte darauf, dass du die Teile nicht beschädigst, während du arbeitest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass du alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über Sicherheitsrichtlinien und die Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Werkzeugen von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit der FN 509 Disassembly Fixture zu gewährleisten.

FN 509 Disassembly Fixture Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FN 509 Disassembly Fixture. This tool is designed to assist you in safely disassembling your FN 509 or FN5C pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the FN 509 Disassembly Fixture on a solid and stable surface, such as a vise anvil, concrete floor, or a robust workbench.
- Avoid using the fixture on unstable surfaces such as kitchen tables or countertops, as these can lead to accidents.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when working with tools and firearms.
- Keep the disassembly fixture out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the fixture is securely placed on a stable surface to prevent movement during use.
- **Compatibility:** This tool is specifically designed for the FN 509 and FN5C models. Do not use it with FNS or FNS Longslide models or FN XSeries pistols.
- **Pin Punch Use:** Use the appropriate pin punch to remove the unlocking block pin. Ensure the punch is suitable for the task to avoid damage to the fixture or firearm.
- **Hammer Use:** When using a small hammer (recommended weight between 6 to 10 oz), ensure that it is used gently to avoid damaging the fixture or the firearm.
- **Screwdriver Use:** Use a common flat blade screwdriver for any adjustments, ensuring it is in good condition to avoid slipping.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the disassembly fixture on a solid surface.
- Ensure that all components, including the disassembly lower jig plate and upper jig plate, are correctly aligned.

2. Secure the Pistol Frame:

- Insert the FN 509 or FN5C pistol frame into the fixture, ensuring it is properly seated.
- Use the alignment screw and polymer spacer as necessary to hold the frame securely in place.

3. Remove the Unlocking Block Pin:

- Locate the pin punch and align it with the unlocking block pin.
- Gently tap the pin punch with the small hammer to remove the pin. Ensure that you are applying even pressure to avoid damaging the frame.

4. Completion:

- Once the pin is removed, carefully disassemble the pistol as per the manufacturer's guidelines.
- Store the disassembly fixture in a safe place after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the disassembly fixture becomes damaged or is no longer in use, please dispose of it responsibly, ensuring that it does not pose a risk to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or support regarding the FN 509 Disassembly Fixture, please refer to the manufacturer's contact details, which can typically be found on the official website or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the FN 509 Disassembly Fixture. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Désassemblage FN 509

Introduction

Félicitations pour l'acquisition du Dispositif de Désassemblage FN 509 d'Apex Tactical Specialties Inc. Cet outil est conçu pour faciliter le processus de désassemblage de ton pistolet FN 509 ou FN5C. Ce guide t'aidera à comprendre comment utiliser cet outil en toute sécurité et à respecter les normes de sécurité établies par la réglementation européenne sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le dispositif de désassemblage sur une surface solide, comme un établi ou un sol en béton.
- Évite d'utiliser cet outil sur des surfaces instables, comme une table de cuisine ou un plan de travail.
- Assure-toi de travailler dans un environnement bien éclairé pour éviter les accidents.
- Garde tous les outils et pièces hors de portée des enfants.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le dispositif de désassemblage avec les modèles FN XSeries ou les modèles FNS et FNS Longslide.
- Utilise un petit marteau (entre 6 et 10 oz) et un poinçon de goupille de 3/32" recommandé, ne dépassant pas 1" de longueur.
- Vérifie que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation. Ne pas utiliser si une pièce est endommagée.
- Ne pas forcer le dispositif lors du désassemblage ; si tu rencontres une résistance, vérifie la procédure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : le dispositif de désassemblage, un petit marteau, un tournevis plat, et le poinçon de goupille.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Place le cadre du pistolet FN 509 ou FN5C sur la plaque inférieure de désassemblage.
- Aligne le poinçon avec la goupille du bloc de déverrouillage.

3. Désassemblage :

- Utilise le marteau pour frapper doucement le poinçon afin de retirer la goupille.
- Une fois la goupille retirée, suis les instructions spécifiques de désassemblage de ton modèle de pistolet.

4. Remontage :

- Pour remonter le pistolet, suis les instructions dans l'ordre inverse.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement réassemblées avant d'utiliser le pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le dispositif de désassemblage dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des outils en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations à jour et des contacts appropriés.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le Dispositif de Désassemblage FN 509 en toute confiance et en toute sécurité. Merci de choisir un produit qui respecte les normes de sécurité européennes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fixture di Smontaggio FN 509

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fixture di Smontaggio Apex FN per il tuo FN 509 o FNSC. Questo strumento è progettato per facilitare il processo di smontaggio della tua pistola. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Fixture di Smontaggio su una superficie solida e stabile, come un banco di lavoro o un pavimento in cemento.
- Non utilizzare il Fixture su superfici instabili, come un tavolo da cucina o un piano di lavoro non robusto.
- Tieni il Fixture e gli strumenti associati lontani dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Fixture solo per i modelli FN 509 e FNSC. Non è adatto per i modelli FNS o FNS Longslide e non deve essere utilizzato sulle pistole FN XSeries.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari:
 - Martello piccolo (peso consigliato tra 6 e 10 oz)
 - Cacciavite comune (a lama piatta)
 - Punzone da 3/32" (non superare 1" di lunghezza per prevenire la deflessione)
- Indossa occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posiziona il telaio della pistola FN 509 o FNSC sul Fixture di Smontaggio.
2. Assicurati che il telaio sia ben fissato e stabile prima di procedere.
3. Utilizza il punzone per rimuovere il perno del blocco di sblocco seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
4. Usa il martello per colpire delicatamente il punzone, assicurandoti di mantenere il punzone in posizione verticale.
5. Dopo aver rimosso il perno, procedi con il smontaggio della pistola seguendo le istruzioni del manuale dell'utente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Fixture di Smontaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile, evitando di gettarlo nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è una priorità quando si lavora con strumenti e armi. Segui sempre queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole.

FN 509 Disassembly Fixture Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte FN 509 Disassembly Fixture fra Apex Tactical Specialties Inc. Dette verktøyet er designet for å gjøre demonteringsprosessen av FN 509 og FNSC enklere og tryggere. Vennligst les denne veiledningen nøye for å forstå sikkerhetsprosedyrer og bruksanvisninger.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er kun ment for bruk med FN 509 og FNSC. Bruk ikke med FNS eller FNS Longslidemodeller, samt FN XSerie pistoler.
- Sørg for at du bruker produktet på en solid overflate, som en skrustikke, betonggulv eller en stabil arbeidsbenk.
- Unngå å bruke produktet på kjøkkenbord eller benkeplater, da disse overflatene ikke er tilstrekkelig stabile.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid en lite hammer (mellom 6 til 10 oz anbefales) og en vanlig (flat blade) skrutrekker.
- Bruk en 3/32" pin punch, som ikke bør være lengre enn 1" for å unngå avbøyning.
- Utfør demonteringsprosessen i et godt opplyst område for å sikre god synlighet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for korrekt bruk av verktøyet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner.

2. Montering av Demontering Lav Jig Plate:

- Plasser lav jig plate på den stabile overflaten.
- Sørg for at den er riktig justert før du fortsetter.

3. Montering av FN 509 & FNSC Øvre Jig Plate:

- Fest den øvre jig plate til lav jig plate.
- Kontroller at alt er sikkert på plass.

4. Justering:

- Bruk den 2" justeringsskruen for å sikre at jig platene er korrekt justert.
- Sett polymer spacer på plass for ekstra stabilitet.

5. Bruk av Fixture Pins:

- Sett inn de 1/8" fixture pins i de angitte hullene i jig platene for å sikre pistolrammen.
- Kontroller at pins er riktig plassert før du begynner demontering.

6. Demontering:

- Følg instruksjonene for demontering av FN 509 eller FN5C ved å bruke pin punch for å fjerne låseblokkpinnen.
- Vær forsiktig og unngå å bruke overdreven kraft.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet må følge lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet, inkludert plastdeler, kastes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av FN 509 Disassembly Fixture, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Tervetuloa FN 509 Disassembly Fixture työkalun käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan FN 509 ja FNSC-pistoolien purkamisprosessia. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet tukevalla ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä työkalua keittiöpöydällä tai muilla epävakailta pinnoilla.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä työkalut ja osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä:
 - Pieni vasara (suositellaan 610 oz painoista)
 - Yleisruuvimeisseli (litteä)
 - 3/32" pinnipihdit (suositellaan enintään 1")
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua FNS tai FNS Longslide malleissa tai FN XSeries pistooleilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelypinta on puhdas ja kuiva.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat.

2. Asennus

- Aseta FN 509 tai FNSC pistoolin runko alajigilevyille.
- Kiinnitä yläjigilevy runkoon varmistaaksesi, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä 2" kohdistusruuvia varmistaaksesi osien oikean kohdistuksen.
- Asenna polymeeriväläkappale ja varmista, että se on paikallaan.
- Kiinnitä 1/8" kiinnitysruuvit varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Käytä pinnipihtejä lukituslohkopinnin avaamiseen.
- Varmista, että työkalut ovat kunnolla kiinnitettyjä koko purkamisprosessin ajan.
- Työskentele rauhallisesti ja tarkasti, jotta vältät vahingot.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt osat ja pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti työskentelyssäsi FN 509 Disassembly Fixture työkalun kanssa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE

Introduktion

Tack för att du valt FN 509 Disassembly Fixture från Apex Tactical Specialties Inc. Detta verktyg är utformat för att underlätta demontering av FN 509 och FN5C pistoler. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på en stabil yta, såsom ett skruvstöd, betonggolv eller en extremt stabil arbetsbänk.
- Använd inte produkten på ditt köksbord eller bänkskiva, eftersom dessa ytor inte är tillräckligt stabila.
- Kontrollera verktyget innan varje användning för att säkerställa att det inte är skadat.
- Håll verktyget och arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra obehöriga.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en liten hammare mellan 6 till 10 oz för att undvika skador på verktyget eller vapnet.
- Använd en vanlig (plattblad) skruvmejsel och en 3/32" stiftutdragare som inte är längre än 1" för att förhindra avböjning.
- Undvik att använda verktyget med FNS eller FNS Longslide modeller, samt FN XSeries pistoler.
- Var medveten om att detta verktyg är utformat för specifika modeller och kan orsaka skada om det används felaktigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och stabil.
- Samla alla nödvändiga verktyg som anges ovan.

2. Montering av demonteringsverktyget:

- Placera FN 509 eller FN5C pistolramen på det övre jigplattan.
- Använd justeringsskruven för att säkra ramen på plats.

3. Demontering:

- Använd stiftutdragaren för att försiktigt avlägsna låsningsblockets stift.
- Följ tillverkarens anvisningar noggrant under demonteringsprocessen.

4. Avsluta användningen:

- När demonteringen är klar, ta bort ramen från jigplattan.
- Rengör och förvara verktyget på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av detta verktyg ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om verktyget är skadat eller inte längre behövs, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av detta verktyg, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FN 509 Disassembly Fixture. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

FN 509 DISASSEMBLY FIXTURE NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili FN 509 Disassembly Fixture od Apex Tactical Specialties Inc. Tento nástroj je navržen pro usnadnění demontáže pistolí FN 509 a FN5C. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je používán.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte doporučené postupy a techniky.
- V případě nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte zařízení na kuchyňských stolech nebo jiných měkkých površích, které nejsou dostatečně stabilní.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.
- Používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky.
- Při používání pin punchu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovního místa

- Zajistěte, aby byl pracovní stůl pevný a stabilní.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje na dosah ruky (např. kladívko, šroubovák, pin punch).

2. Sestavení disassembly fixture

- Umístěte dolní desku na pracovní plochu.
- Připojte horní desku k dolní desce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny části pevně spojeny.

3. Použití disassembly fixture

- Umístěte rám pistole FN 509 nebo FN5C do fixture.
- Pomocí pin punchu opatrně odstraňte zámkový blok.
- Postupujte podle pokynů pro demontáž pistole.

4. Údržba a úklid

- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu.
- Uložte nástroj na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byl nástroj a jakékoli příslušenství likvidováno v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nepokoušejte se o likvidaci výrobku bez předchozího seznámení se s místními pravidly a předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a použití tohoto produktu, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání FN 509 Disassembly Fixture.