

V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE - LEUPOLD DELTAPOINT PRO FOR GLOCK MOS MOUNTING PLATE BLACK

A Dedicated Optic-Mounting Plate for Your Go-To Glock

C&H Precision has developed a dedicated optics-mounting plate designed for use on a range of MOS-ready Glock pistols, and these plates are designed for heavy duty use with a wide range of popular red-dot optics on the market. Each C&H Precision V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate designed for use on Glock pistols is machined from 6061 aluminum and treated with a hard-anodized finish. The plates are equipped with two recoil posts, and all of the company's V4 plates come with replaceable T-posts made from stainless steel. Products marked RSF (Rear Sight Forward) feature a forward mounting rear sight built into the mount and are not compatible with the Trijicon SRO. The plates are secured with Torx head screws designed for the best possible retention.



Attributes

- Name: LEUPOLD DELTAPOINT PRO FOR GLOCK MOS MOUNTING PLATE BLACK
- Manufacturer: C&H PRECISION WEAPONS
- Product no.: 100043489
- Mfr. No.: GLDPP
- Color: Black
- Fits / Used For: Leupold DeltaPoint Pro
- Make: Glock
- Model: 41,17,19,34,35,40
- Weight: 0.2 lbs
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 10mm
- Shipping length: 15mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die V4 MIL/LEO GLOCK OptikMontageplatte](#)
- [English: V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage d'Optique V4 MIL/LEO C&H Precision](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Piastra di Montaggio Ottica V4 MIL/LEO C&H Precision](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla płyty montażowej V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC C&H PRECISION WEAPONS](#)
- [Suomi: V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montážní desky V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)

Sicherheitshinweise für die V4 MIL/LEO GLOCK OptikMontageplatte

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die V4 MIL/LEO GLOCK OptikMontageplatte von C&H Precision Weapons entschieden haben. Diese Montageplatte ist speziell für MOSfähige GlockPistolen konzipiert und bietet eine robuste Lösung für die Montage von RedDotOptiken. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, folgen Sie bitte den nachstehenden Sicherheitshinweisen und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die OptikMontageplatte nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte korrekt und sicher an Ihrer GlockPistole installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montageplatte auf Verschleiß und Beschädigungen.
- Halten Sie die Montageplatte und die damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montageplatte nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben sicher angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen TorxSchrauben für die Montage, um die bestmögliche Halterung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Montageplatte nicht mit dem Trijicon SRO kompatibel ist, wenn Sie ein RSFModell verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe und der Montageplatte arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montageplatte vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre GlockPistole sauber und frei von Schmutz oder Öl ist.

2. Installation:

- Entfernen Sie die Abdeckung von der MOSPlattform Ihrer GlockPistole.
- Platzieren Sie die Montageplatte so, dass die Löcher übereinstimmen.
- Verwenden Sie die TorxSchrauben, um die Montageplatte sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Montieren Sie die RedDotOptik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Festigkeit der Montageplatte und der Optik.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montageplatte und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE LEUPOLD DELTAPOINT PRO SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the V4 MIL/LEO GLOCK Optic Mounting Plate designed for use with Leupold DeltaPoint Pro on Glock MOS pistols. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific Glock model (17, 19, 34, 35, 41, 40).
- Always handle the optic mounting plate with care to avoid injury.
- Keep the mounting plate and all related components out of reach of children.
- Regularly inspect the mounting plate for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the mounting plate if it shows any signs of damage.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with this mounting plate.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the optic mounting plate.
- Use only the recommended Torx head screws provided with the mounting plate for secure attachment.
- Do not overtighten the screws, as this may lead to damage of the mounting plate or the firearm.
- Ensure that the recoil posts are properly installed and secure before use.
- Avoid using the product with incompatible optics, particularly with the Trijicon SRO, as it may affect performance and safety.
- If you experience any issues with the mounting plate during use, cease operation immediately and inspect the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools, including the provided Torx head screws and a Torx screwdriver.

2. Installation Steps

- Align the optic mounting plate with the mounting points on your Glock MOS pistol.
- Insert the recoil posts into their respective holes on the mounting plate.
- Secure the mounting plate to the pistol using the provided Torx head screws.
- Tighten the screws gently but firmly, ensuring that the plate is secure without overtightening.
- Attach the Leupold DeltaPoint Pro optic according to the manufacturer's instructions.

3. PostInstallation Checks

- Verify that the mounting plate is securely attached and that there is no movement.
- Check the alignment of the optic to ensure proper aiming capability.

4. Usage

- When using the firearm, maintain a safe shooting stance and always be aware of your target and surroundings.
- Regularly check the mounting plate and optic for any signs of loosening or damage during use.

Disposal Instructions

- At the end of the product's life cycle, dispose of the mounting plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mounting plate in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling or hazardous waste facility if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the V4 MIL/LEO GLOCK Optic Mounting Plate, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to have a reliable source for support and safety inquiries.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your V4 MIL/LEO GLOCK Optic Mounting Plate. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Montaje de Ópticas V4 MIL/LEO de C&H Precision para tu pistola Glock. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Es esencial seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la placa de montaje fuera del alcance de los niños.
- No utilices la placa de montaje si está dañada o presenta signos de desgaste.
- Verifica regularmente la placa de montaje y los tornillos para asegurarte de que estén bien ajustados.
- No modifiques la placa de montaje de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Si experimentas algún problema con el producto, contacta a un profesional para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La Placa de Montaje está diseñada para su uso con pistolas Glock compatibles. Asegúrate de que tu modelo sea uno de los siguientes: 17, 19, 34, 35, 41, 40.
- Utiliza únicamente ópticas de punto rojo compatibles y recomendadas para esta placa.
- La instalación incorrecta puede resultar en un mal funcionamiento del arma. Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- No utilices la placa de montaje si la mira trasera está dañada o si no se ajusta correctamente.
- La Placa de Montaje RSF (Rear Sight Forward) no es compatible con el Trijicon SRO. Asegúrate de utilizar ópticas adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador Torx.

2. Instalación:

- Retira la tapa de la pistola Glock y asegúrate de que esté descargada.
- Coloca la Placa de Montaje en la base del riel MOS de la pistola.
- Alinea los orificios de la placa con los orificios de la pistola.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx y ajusta firmemente, pero evita apretar en exceso.

3. Montaje de la Óptica:

- Sigue las instrucciones del fabricante de la óptica para montarla en la Placa de Montaje.
- Asegúrate de que la óptica esté bien sujeta y alineada correctamente.

4. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que la Placa de Montaje y la óptica estén firmemente sujetas.
- Realiza un chequeo visual para asegurarte de que no haya piezas sueltas.

5. Uso:

- Utiliza la pistola siguiendo todas las normas de seguridad de armas de fuego.
- Practica el uso de la óptica en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- La Placa de Montaje debe ser eliminada de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y materiales.
- Si la placa está dañada o ya no es útil, consulta a un centro de reciclaje autorizado para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información o asistencia sobre la Placa de Montaje de Ópticas V4 MIL/LEO de C&H Precision, consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Placa de Montaje de Ópticas.

Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage d'Optique V4 MIL/LEO C&H Precision

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de la plaque de montage d'optique V4 MIL/LEO de C&H Precision, spécialement conçue pour les pistolets Glock. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque de montage et de ses fixations.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des optiques compatibles avec la plaque de montage.
- Ne tente pas de modifier la plaque de montage ou de l'utiliser pour des applications non prévues.
- Assure-toi que toutes les vis sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Ne dépasse pas le poids maximal recommandé pour la plaque de montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que la plaque de montage est complète et en bon état.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis à tête Torx.

2. Installation

- Retire le viseur arrière d'origine si nécessaire.
- Aligne la plaque de montage avec les points de montage sur le pistolet Glock.
- Fixe la plaque en utilisant les vis à tête Torx fournies.
- Assure-toi que la plaque est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation

- Installe l'optique (Leupold DeltaPoint Pro) sur la plaque de montage.
- Vérifie que l'optique est bien fixée et réglée correctement.
- Avant chaque utilisation, effectue une inspection visuelle pour détecter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la plaque de montage et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la plaque de montage d'optique V4 MIL/LEO, consulte le site web de C&H Precision ou contacte le service client de l'entreprise.

Ce guide vise à garantir une utilisation sécurisée et efficace de la plaque de montage d'optique V4 MIL/LEO. En suivant ces recommandations, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Piastra di Montaggio Ottica V4 MIL/LEO C&H Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Montaggio Ottica V4 MIL/LEO di C&H Precision. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e stabile per ottiche come il Leupold DeltaPoint Pro su pistole Glock pronte per MOS. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la piastra di montaggio.
- Utilizzare solo le viti e gli accessori forniti con la piastra di montaggio.
- Non tentare di modificare o riparare la piastra di montaggio senza l'assistenza di un professionista.
- Non utilizzare la piastra se presenta segni di danno o usura.
- Evitare di esporre la piastra a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare la piastra in condizioni estreme senza aver prima effettuato controlli approfonditi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, tra cui un cacciavite a testa Torx.
- Verificare che la pistola Glock sia completamente scarica.

2. Installazione:

- Posizionare la piastra di montaggio sulla slitta della pistola Glock.
- Allineare i fori della piastra con quelli della pistola.
- Fissare la piastra utilizzando le viti a testa Torx fornite, assicurandosi che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Se si utilizza un modello con supporto RSF, verificare che il mirino posteriore sia correttamente posizionato.

3. Uso:

- Dopo aver installato la piastra, montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Effettuare un test di funzionamento per assicurarsi che la piastra e l'ottica siano fissate correttamente e funzionino come previsto.

4. Controlli Regolari:

- Controllare periodicamente che le viti siano serrate e che non ci siano segni di usura sulla piastra o sull'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la piastra di montaggio e i componenti secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Informarsi presso il proprio comune sulle modalità di smaltimento dei materiali di scarto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per assistenza o domande relative a questo prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della vostra Piastra di Montaggio Ottica V4 MIL/LEO di C&H Precision.

Instrukcja bezpieczeństwa dla płyty montażowej V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC C&H PRECISION WEAPONS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty montażowej V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC C&H PRECISION WEAPONS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu pistoletu Glock.
- Używaj tylko zatwierdzonych celowników optycznych, które są kompatybilne z płytą montażową.
- Regularnie sprawdzaj stan płyty montażowej oraz zamocowań, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj płyty montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Pamiętaj, że produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Unikaj używania płyty montażowej w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury, wilgotność lub zanieczyszczenia.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej, w tym trzymania broni w stanie zabezpieczonym, gdy nie jest używana.
- Podczas montażu i demontażu płyty montażowej, upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby Torx dostarczone z produktem.
- Sprawdź, czy płyta montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż

- Zdejmij oryginalną osłonę z pistoletu Glock, jeśli jest obecna.
- Umieść płytę montażową na odpowiednim miejscu na pistolecie, upewniając się, że otwory są wyrównane.
- Użyj dostarczonych śrub Torx, aby mocno przymocować płytę montażową do pistoletu. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić gwintów.
- Sprawdź, czy płyta jest stabilna i nie ma luzów.

3. Montaż celownika

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta celownika optycznego, aby prawidłowo go zamontować na płycie montażowej.
- Upewnij się, że celownik jest dobrze zamocowany i nie ma luzów.

4. Użytkowanie

- Po zakończeniu montażu, przeprowadź próbne strzelanie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj, czy płyta montażowa i celownik są w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Płyta montażowa powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Dziękujemy za wybór płyty montażowej V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC C&H PRECISION WEAPONS. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja zapewnią długotrwałą satysfakcję z produktu.

V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa C&H Precision Weaponsin V4 MIL/LEO GLOCK Optic Mounting Plate tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa (17, 19, 34, 35, 41, 40).
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä vain mukana toimitettuja Torxpäisiä ruuveja asennuksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka, mutta vältä ylikiristämistä, joka voi vaurioittaa levyä tai pistoolia.
- Älä käytä RSF (Rear Sight Forward) merkityksiä tuotteita Trijicon SRO:n kanssa.
- Tarkista asennus säännöllisesti varmistaaksesi, että se pysyy turvallisena käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torxavain.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista kaikki vanhat kiinnitykset pistoolistasi.
- Aseta C&H Precision V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate pistoolin MOSpohjaan.
- Käytä mukana toimitettuja Torxpäisiä ruuveja kiinnittääksesi levyn tiukasti.
- Tarkista, että levy on oikein asennettu ja turvallinen.

3. Käyttö:

- Asenna haluamasi optiikka levyille.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja säädetty ennen käyttöä.
- Testaa optiikka turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se on oikein säädetty.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivut saadaksesi lisätietoja.

Huomautus

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille, eikä sitä tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Kiitos, että valitsit C&H Precision Weaponsin V4 MIL/LEO GLOCK Optic Mounting Plate tuotteen. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE

Introduktion

Tack för att du valt C&H Precision V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate, designad för att ge en säker och effektiv montering av Leupold DeltaPoint Pro på din Glockpistol. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för eventuella skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat och säkert fäst innan användning.
- Använd alltid de medföljande Torxhuvudskruvarna för att säkra plattan.
- Undvik att överbelasta plattan med optik som överskrider dess specifikationer.
- Använd inte produkten om den har modifierats eller reparerats på ett sätt som inte godkänts av tillverkaren.
- Var medveten om att RSFmodeller (Rear Sight Forward) inte är kompatibla med Trijicon SRO.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av produkten

- Kontrollera att alla delar är kompletta och oskadda.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation

- Ta bort eventuella befintliga sikten från din Glockpistol.
- Placera montaget på den avsedda platsen på pistolen.
- Använd Torxhuvudskruvarna för att fästa montaget. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att montaget sitter stadigt innan du monterar optiken.

3. Montering av optik

- Följ tillverkarens anvisningar för att montera Leupold DeltaPoint Pro på plattan.
- Kontrollera att optiken sitter fast och är korrekt justerad.

4. Säker användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.

Avfallshanteringsanvisningar

- Produkten ska inte kasseras som vanligt hushållsavfall.

- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din V4 MIL/LEO GLOCK Optic Mounting Plate. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání montážní desky V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE &H PRECISION WEAPONS LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montážní desky V4 MIL/LEO pro optiku &H Precision Weapons. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky Evropské unie na obecnou bezpečnost produktů (GPSR). Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montážní deska byla používána pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montážní deska nepoškozená a správně namontovaná.
- Uchovávejte montážní desku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se montážní deskou se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Nepoužívejte montážní desku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání montážní desky dodržujte pokyny pro instalaci a údržbu.
- V případě, že si nejste jisti kompatibilitou montážní desky s vaší zbraní, konzultujte to s odborníkem.
- Nepoužívejte montážní desku s optikou, která není určena pro tento typ montáže.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx hlavou.
- Ujistěte se, že máte správný model montážní desky pro vaši pistoli Glock (17, 19, 34, 35, 41, 40).

2. Instalace montážní desky

- Odstraňte krytku montážního místa na zbraní.
- Umístěte montážní desku na správné místo podle pokynů výrobce.
- Zajistěte montážní desku pomocí šroubů s Torx hlavou a ujistěte se, že je pevně upevněna.
- Zkontrolujte, zda je montážní deska správně umístěna a zda nedochází k žádnému pohybu.

3. Používání montážní desky

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je optika správně namontována a funkční.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montážní deska v dobrém stavu a zda je optika správně zarovnána.

Pokyny pro likvidaci

- Montážní desku a její součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je montážní deska poškozená, zvažte její recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo další pomoc se obraťte na autorizovaný servis nebo odborníka. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali montážní desku V4 MIL/LEO GLOCK OPTIC MOUNTING PLATE C&H PRECISION WEAPONS LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.