

AR-15 DISCONNECTOR SPRING - DISCONNECTOR SPRING FOR AR-15

Sons of Liberty Gun Works factory OEM Disconnecter Spring for Mil-Spec AR-15s.



Attributes

- Name: DISCONNECTOR SPRING FOR AR-15
- Manufacturer: SONS OF LIBERTY GUN WORKS
- Product no.: 100045026
- Mfr. No.: DISCONNECTORSPR
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 785939517620

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der AR15 Disconnecter Spring](#)
- [English: AR15 Disconnecter Spring Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Déconnexion AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla Disconnecter AR15](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 Disconnecter Spring](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Rozłącznika AR15](#)
- [Suomi: AR15 DISCONNECTOR SPRING KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Disconnecter Spring](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der AR15 Disconnecter Spring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der AR15 Disconnecter Spring von Sons of Liberty Gun Works. Diese hochwertige Feder ist speziell für MilSpec AR15s konzipiert. Um eine sichere Nutzung und eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Disconnecter Spring nur in einem geeigneten AR15Modell verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die Disconnecter Spring nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du an deinem AR15 arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Waffe während der Installation der Feder entladen ist.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich und halte deinen Arbeitsbereich sauber und organisiert.
- Vermeide Ablenkungen, während du an der Waffe arbeitest.
- Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen Fachmann oder eine qualifizierte Person.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den oberen Receiver und den Bolt Carrier Group (BCG) aus dem unteren Receiver.

2. Installation der Disconnecter Spring

- Identifiziere den Disconnecter im unteren Receiver.
- Setze die Disconnecter Spring in die vorgesehene Halterung des Disconnectors ein.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt sitzt und nicht verrutscht.

3. Zusammenbau

- Setze den Bolt Carrier Group wieder ein und schließe den oberen Receiver.
- Überprüfe die Funktion der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Testen

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Disconnecter Spring korrekt funktioniert.
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Disconnecter Spring gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit dieses Produkts konsultiere bitte die zuständigen Stellen oder Fachleute in deinem Land. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und dich über die gesetzlichen Anforderungen informierst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör höchste Priorität hat. Halte dich an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

AR15 Disconnecter Spring Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 Disconnecter Spring from Sons of Liberty Gun Works. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your disconnecter spring. Please read this document thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms and associated components are handled safely and responsibly.
- Always follow the manufacturer's instructions when using firearm parts.
- Keep the disconnecter spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the disconnecter spring for any signs of damage or wear before installation.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction of the firearm.
 - Failure to ensure proper compatibility with your AR15 may result in safety risks.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always verify that the disconnecter spring is compatible with your specific AR15 model.
 - Do not attempt to modify or alter the disconnecter spring in any way.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are knowledgeable about firearms. It is not suitable for minors or inexperienced users without proper supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Ensure the firearm is completely unloaded. Check the chamber and magazine.
 2. Remove the existing disconnecter spring from the firearm if applicable.
 3. Carefully insert the new disconnecter spring into the designated area of the trigger assembly.
 4. Ensure that the spring is seated properly and securely.
 5. Reassemble the firearm according to the manufacturer's guidelines.
 6. Conduct a safety check to ensure proper functioning before use.
- **Usage Guidelines:**
 - Always handle the firearm with care and respect.
 - Regularly inspect the disconnecter spring and other components for signs of wear or damage.
 - If you experience any issues with the functionality of the firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn disconnecter springs in accordance with local regulations.
- Do not discard the disconnecter spring in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation of the AR15 Disconnect Spring, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details on hand for assistance.

Thank you for ensuring the safe use of your AR15 Disconnect Spring. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Déconnexion AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Déconnexion SONS OF LIBERTY GUN WORKS pour AR15. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le ressort de déconnexion de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure oculaire.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation du ressort.
- Ne tente pas d'utiliser le ressort si tu n'as pas d'expérience en armement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.

2. Installation

- Retire le mécanisme de déconnexion de l'AR15.
- Remplace l'ancien ressort par le nouveau ressort de déconnexion.
- Assure-toi que le ressort est correctement positionné et fixé.
- Remonte le mécanisme de déconnexion dans l'AR15.

3. Utilisation

- Teste le mécanisme après l'installation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Effectue une vérification de sécurité avant chaque utilisation de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ressort de déconnexion dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou une autorité locale pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant le produit, consulte le site web de SONS OF LIBERTY GUN WORKS ou les ressources locales disponibles.

Cette guide est conçu pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs du Ressort de Déconnexion AR15. En suivant ces instructions, tu contribues à une utilisation responsable et sécurisée de ton produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla Disconnecter AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Disconnecter AR15 di Sons of Liberty Gun Works. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure nel tuo sistema AR15. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la molla disconnecter se presenta segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con armi e accessori.
- Segui le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il gruppo di scatto dal tuo AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Sostituisci la molla disconnecter esistente con la nuova molla disconnecter di Sons of Liberty Gun Works.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente, seguendo le specifiche di installazione fornite dal produttore.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il gruppo di scatto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

4. Uso:

- Utilizza il tuo AR15 solo in condizioni sicure e legali.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard quando maneggi l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando chiedi assistenza.

Grazie per aver scelto la Molla Disconnect AR15 di Sons of Liberty Gun Works. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for AR15 Disconnecter Spring

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Disconnecter Spring fra Sons of Liberty Gun Works. Denne fjæren er designet for å oppfylle militære spesifikasjoner (MilSpec) for AR15 våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje og skader.
- Følg sikkerhetsprosedyrer for oppbevaring og håndtering av våpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du arbeider med våpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller håndterer fjæren.
- Unngå å bruke fjæren hvis den er skadet eller deformert.
- Installer fjæren i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå feilfunksjoner.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til ulykker eller våpenfeil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og sikkert.
- Fjern magasin og kontroller kammeret for å sikre at det er tomt.

2. Fjern den gamle fjæren:

- Bruk passende verktøy for å fjerne den gamle disconnecter spring fra våpenet.
- Sørg for at du følger produsentens retningslinjer for demontering.

3. Installer den nye fjæren:

- Plasser den nye AR15 Disconnecter Spring på riktig sted i våpenet.
- Kontroller at fjæren sitter ordentlig på plass før du gjenmonterer eventuelle deler.

4. Gjenmontering:

- Sett sammen våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er riktig montert og fungerer som de skal.

5. Test våpenet:

- Før du bruker våpenet, gjennomfør en grundig sikkerhetstest for å sikre at det fungerer korrekt med den nye fjæren.
- Vær alltid oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer når du tester våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gamle eller defekte fjærer i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste fjærer i vanlig husholdningsavfall, da de kan være farlige og forårsake skader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av AR15 Disconnecter Spring, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar sikkerhet på alvor. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med AR15 Disconnecter Spring fra Sons of Liberty Gun Works.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Rozłącznika AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny rozłącznika AR15 od Sons of Liberty Gun Works. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sprężyny rozłącznika tylko w standardowych AR15.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób, do którego nie została zaprojektowana.
- Upewnij się, że wszystkie części broni są odpowiednio zainstalowane przed użyciem.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdejmij zewnętrzne części AR15, aby uzyskać dostęp do mechanizmu spustowego.
- Usuń starą sprężynę rozłącznika, jeśli jest obecna.
- Zainstaluj nową sprężynę rozłącznika, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Złóż broń, upewniając się, że wszystkie części są na swoim miejscu.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy sprężyna jest w dobrym stanie.
- Używaj broni zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Instrukcje Utylizacji

- Sprężynę rozłącznika należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu.

AR15 DISCONNECTOR SPRING KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa AR15 Disconnector Spring tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käyttöohjeista ja hävittämisestä. Huolellinen noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva AR15 aseesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja huollossa.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen osien vaihtamista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä työtaso puhtaana ja järjestyksessä, jotta vältät vahinkoja.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja puhdistusvälineet.
- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus

- Poista aseiden lipput ja tarkista, että ase on tyhjennetty.
- Etsi disconnectorosa aseiden sisällä ja poista se varovasti.
- Asenna uusi disconnector spring paikoilleen varmistaen, että se on oikein suuntautunut.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja paikallaan.

3. Käyttö

- Ennen käyttöä, tarkista aina, että ase on turvallinen.
- Harjoittele aseiden käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa aseiden kuntoa säännöllisesti ja tee tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Disconnector Spring

Introduktion

Tack för att du valt Sons of Liberty Gun Works Disconnector Spring för din AR15. Denna produkt är designad för att uppfylla MilSpec standarder och säkerställa effektiv och säker funktion av ditt vapen. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra ickeauktorerade användare.
- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot skador.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i vapnet innan installation av fjädern.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Installera endast produkten i en säker och kontrollerad miljö, borta från barn och djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där installationen ska ske.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga disconnector spring om en sådan finns.
- Placera Sons of Liberty Gun Works Disconnector Spring på rätt plats i disconnector.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Testa installationen:

- Efter installation, kontrollera att disconnector fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Testa vapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa att alla funktioner fungerar som de ska.

4. Användning:

- Använd vapnet alltid i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du valt Sons of Liberty Gun Works Disconnecter Spring. Din säkerhet är vår prioritet.