

HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT - 30MM 1.6" 45 RMR SIGHT MOUNT, BLACK

Made from 7075-T6 aluminum and finished in matte black hardcoat, the Hostile Engagement Mount extends the center of the forward ring 2" beyond the edge of the 1913 Picatinny mounting surface. This configuration is perfect for LPVOs with generous eye relief, like Tomahawk and Arrowhead. Low profile T25 Torx bolts provide more clamping power than thumb nuts, while integrated recoil lugs ensure everything stays locked down. Built-in RMR footprint mounts at 45° angles are threaded 6-32x for installing an offset back up dot sight like Kingslayer, Liberty or Justice.



Attributes

- Name: 30MM 1.6" 45 RMR SIGHT MOUNT, BLACK
- Manufacturer: SWAMPFOX OPTICS
- Product no.: 100047523
- Mfr. No.: SHRM-30-M2
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 889157001524

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT](#)
- [English: HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT SWAMPFOX OPTICS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Mount Hostile Engagement 45™](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT SWAMPFOX OPTICS](#)
- [Suomi: HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die beste Leistung aus Ihrem Produkt herauszuholen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und stabilen Zustand montiert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Abnehmen des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Bereich um das Produkt sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
2. **Montage:**
 - Platzieren Sie die Hostile Engagement Mount auf der 1913 Picatinny Montagesurface.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten T25 TorxSchrauben, um die Mount sicher zu befestigen.
 - Achten Sie darauf, dass die Mount in der gewünschten Position (2" über der Montagesurface) ausgerichtet ist.
3. **RMRMontage:**
 - Verwenden Sie die integrierten RMRFußabdruckMontagen in 45°Winkeln.
 - Befestigen Sie das BackupPunktvisier (z.B. Kingslayer, Liberty oder Justice) mit 632x Gewinde.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.

Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achten Sie beim Zielen und Schießen auf die Umgebung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Produkts.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtige Informationen zur sicheren Nutzung des HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT enthalten. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit und befolgen Sie die angegebenen Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the installation and usage instructions provided in this guide.
- Regularly inspect the mount and sight for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use.
- **Compatibility:** Verify that the mount is compatible with your specific sight and firearm model.
- **Torque Specifications:** Use the appropriate torque settings when tightening bolts to avoid overtightening.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- **Handling:** Handle the mount with care to prevent damage and ensure longevity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the 1913 Picatinny mounting surface to remove any dirt or debris.
- Align the Hostile Engagement Mount with the desired position on the mounting surface.
- Insert the low profile T25 Torx bolts through the mount and into the Picatinny rail.
- Tighten the bolts to the manufacturer's specified torque settings, ensuring a secure fit.
- Confirm that the mount is stable and does not move when pressure is applied.

2. Usage Guidelines:

- Once installed, attach your reflex sight to the builtin RMR footprint.
- Adjust the sight for optimal eye relief and target acquisition.
- Regularly check the mount and sight for tightness and alignment before use.
- If using an offset backup dot sight, ensure it is securely attached and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Consider recycling aluminum components where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains electronic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Hostile Engagement 45™ Offset Reflex Sight Mount de Swampfox Optics. Este producto está diseñado para mejorar su experiencia de tiro al proporcionar un montaje seguro y confiable para su visor. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el montaje antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el montaje y el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si experimentas algún problema con el montaje, detén su uso y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso inadecuado del montaje puede causar daños al visor o lesiones personales.
 - La falta de instalación adecuada puede resultar en la pérdida del visor durante el uso.
- **Instrucciones para Evitar Riesgos:**
 - Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar.
 - No sobrecargues el montaje con un visor que exceda las especificaciones del fabricante.
 - Evita el uso del montaje en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la superficie de montaje Picatinny esté limpia y libre de residuos.
- Coloca el Montaje Hostile Engagement sobre la superficie de montaje en el ángulo deseado.
- Utiliza los tornillos T25 Torx de perfil bajo para fijar el montaje, asegurándote de que estén apretados pero sin exceder el par de apriete recomendado.
- Instala la mira de punto de respaldo offset en las lengüetas de retroceso integradas, asegurándote de que esté bien sujeta.

2. Uso:

- Ajusta el visor según tus preferencias de tiro y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que el montaje y el visor funcionen correctamente.
- Si el montaje se afloja durante el uso, detén el tiro y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el montaje, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales utilizados en el montaje.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con el Montaje Hostile Engagement 45™ Offset Reflex Sight Mount de Swampfox Optics.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT SWAMPFOX OPTICS

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Hostile Engagement 45™. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un montage stable et fiable pour votre viseur. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, nous vous prions de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le matériel pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation et le réglage.
- Assuretoi que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évite d'exposer le produit à des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, produits chimiques).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T25 Torx.
- Vérifie que toutes les pièces du support sont présentes dans l'emballage.

2. Installation:

- Place le support sur la surface de montage Picatinny 1913.
- Utilise les boulons T25 Torx pour fixer le support en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Assuretoi que les pattes de recul sont correctement positionnées pour maintenir le support en place.

3. Utilisation:

- Installe ton viseur sur l'empreinte RMR intégrée du support.
- Vérifie que le viseur est bien fixé et qu'il ne bouge pas lors de l'utilisation.
- Ajuste le viseur selon tes préférences avant de commencer le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Il est important d'avoir accès à des informations fiables pour garantir une utilisation sécuritaire.

Merci de ta coopération et de ta vigilance pour assurer une utilisation sécuritaire et agréable de ton support Hostile Engagement 45™.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Mount Hostile Engagement 45™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount Hostile Engagement 45™ di Swampfox Optics. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e prestazioni durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre bulloni T25 Torx a profilo basso per garantire un serraggio sicuro.
- Controlla che le linguette di rinculo siano correttamente installate per evitare movimenti indesiderati.
- Assicurati che il mirino di backup offset sia installato correttamente e sia compatibile con il montaggio.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati dal produttore.
- Evita di esporre il prodotto a condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature elevate o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi i bulloni T25 Torx e un cacciavite adatto.
- Pulisci la superficie di montaggio Picatinny 1913 da polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il Mount Hostile Engagement 45™ sulla superficie di montaggio.
- Allinea il centro dell'anello anteriore con il bordo della superficie di montaggio.
- Fissa il montaggio utilizzando i bulloni T25 Torx, assicurandoti che siano serrati in modo uniforme.
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il mirino sia correttamente allineato.
- Durante l'uso, controlla regolarmente il serraggio dei bulloni per garantire la sicurezza.
- Se noti movimenti o allentamenti, ferma immediatamente l'uso e riassetta il montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati di smaltire il prodotto in modo ecologico e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema per ricevere assistenza tempestiva.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Mount Hostile Engagement 45™.

Bruksanvisning for HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT fra SWAMPFOX OPTICS. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg optimal ytelse og sikkerhet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid nødvendig beskyttelsesutstyr når du håndterer eller installerer produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Installer montasjen i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå ustabilitet.
- Kontroller at alle bolter og festemidler er stramme før bruk.
- Unngå å bruke monteringen i ekstreme værforhold uten å sjekke produktets integritet.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på både produktet og brukeren.
- Bruk kun compatible sikter med RMRfotavtrykkene for å sikre korrekt montering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har nødvendig verktøy tilgjengelig, inkludert T25 Torx skrutrekker.
- Rengjør monteringsflaten på 1913 Picatinny for å fjerne smuss og fett.

2. Montering:

- Plasser HOSTILE ENGAGEMENT Mount på ønsket posisjon på Picatinnyskinnen.
- Bruk T25 Torx boltene til å feste monteringen. Stram boltene til de er sikre, men unngå å overstramme.
- Kontroller at monteringen er i riktig vinkel og posisjon før du fortsetter.

3. Installasjon av sikte:

- Skru av sikte som skal monteres på RMRfotavtrykket.
- Plasser sikte på de gjengede 632x monteringspunktene i 45° vinkel.
- Stram sikteboltene forsiktig for å sikre at sikte sitter godt.

4. Bruk:

- Når monteringen er installert, test sikteinstillingene for å sikre nøyaktighet.
- Utfør en visuell inspeksjon før hver bruk for å sikre at produktet er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og plastmaterialer.

- Produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for spesifikke instruksjoner om resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du valgte HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT SWAMPFOX OPTICS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika HOSTILE ENGAGEMENT 45™. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny montażu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj montażu, stosując nadmierną siłę podczas instalacji.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.
- Unikaj używania montażu w warunkach skrajnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność (np. ekstremalne temperatury, wilgotność).
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby T25 Torx.
- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.

2. Montaż:

- Umieść montaż na powierzchni montażowej Picatinny 1913.
- Użyj niskoprofilowych śrub T25 Torx do przymocowania montażu.
- Dokręć śruby równomiernie i z odpowiednią siłą, aby zapewnić stabilność.

3. Użycie:

- Zamontuj celownik RMR w zintegrowanych mocowaniach pod kątem 45°.
- Upewnij się, że celownik jest odpowiednio zamocowany i nie ma luzów.
- Przed użyciem przetestuj ustawienie celownika, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim działem wsparcia producenta. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybkie i skuteczne wsparcie.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne korzystanie z montażu celownika HOSTILE ENGAGEMENT 45™ jest dla nas priorytetem.

HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja komponentteja.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla, mukaan lukien T25 Torx avain.
2. Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
3. Kiinnitä Hostile Engagement Mount 1913 Picatinny kiinnityspintaan siten, että eturenkaan keskikohta on 2 tuumaa kiinnityspinnan reunasta.
4. Kiinnitä RMRjalan kiinnitys 45° kulmissa käyttäen 632x ruuveja.
5. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen tuotteen käyttöä.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.
- Seuraa tuotteen suorituskykyä ja reagoi mahdollisiin ongelmiin välittömästi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT tuotteen. Turvallinen käyttö

varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

Säkerhetsinstruktioner för HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT från SWAMPFOX OPTICS. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av ditt sikte. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera användarupplevelsen, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för det specifika syftet och använd alltid den i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Inspektera produkten noggrant före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för installation och användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för att undvika skador eller funktionsfel.
- Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till personskador eller skador på utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Montera HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT på en 1913 Picatinny monteringsyta.
- Se till att den främre ringen sträcker sig 2" bortom kanten av monteringsytan.
- Använd de medföljande T25 Torxbultarna för att fästa monteringen. Se till att de är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av backup sikte:

- Använd de inbyggda RMR fotavtrycksmonteringarna i 45° vinklar för att installera ett offset backup punkt sikte.
- Kontrollera att skruvarna är gängade 632x och att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Användning av produkten:

- Kontrollera att siktet är korrekt justerat innan du använder det.
- Använd produkten endast för avsett syfte och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, kassera den enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du har valt HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt!

Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT od společnosti SWAMPFOX OPTICS. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu, instalaci, údržbě a likvidaci. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečnost a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž instalována a používána v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je montáž poškozená, nepoužívejte ji.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a zbraní.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli poranění očí.
- Nepoužívejte montáž v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- Ujistěte se, že je montáž správně upevněna a bezpečně připevněna k vaší zbrani před každým použitím.
- Při instalaci a údržbě montáže dodržujte pokyny výrobce ohledně použití nářadí a šroubů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na montážní plochu 1913 Picatinny a ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Použijte nízkoprofilové T25 Torx šrouby k upevnění montáže. Zajistěte, aby byly šrouby pevně utaženy, ale dávejte pozor, abyste je nepřetáhli.
- Pokud chcete nainstalovat odlehčené záložní mířidlo, použijte integrované montáže s RMR stopou pod úhlem 45°.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda není poškozena.
- Při cílení a střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení pro použití zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž je vyrobena z hliníku 7075T6, který je recyklovatelný. Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro recyklaci kovového odpadu.
- Pokud je montáž poškozena nebo nefunkční, zlikvidujte ji způsobem, který je bezpečný pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro rychlou a efektivní pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.