

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Sling hooks and clips are on borrowed time! The world no longer must tolerate loud, jangly sling attachments, hooks that eat up aluminum and plastic eyelets, or hardware pieces that take too long to attach and remove. With the Patent Pending ULoop finally on the scene, the hook and clip extinction event has begun. The Blue Force Gear ULoop™ brings a level of versatility that is unmatched by any other sling hardware. Code named the “Uber Loop” it is a quick-detach version of the popular Universal Wire Loop, offering even faster and easier installation, especially on smaller eyelets found on AK, HK, SIG, and FN weapons. The ULoop can be installed almost anywhere - through eyelets, holes in railed handguards, and on KeyMod rails. There’s no need to have multiple sling attachments. The ULoop replaces all hooks, clips, and connections. The ULoop can be installed in seconds and does not need to be removed from the sling. To release the wire, push the wire loop down towards the body. Then push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel. Pull the loose end of the cable out of the body. From there, the wire can be inserted through eyelets, loops on weapons, holes, or slots in rails / KeyMod. Simply push the loose end of the cable back into the ULoop body and snap the cable back into the locking channel. 1" size fits slings up to 1" wide 1.25" size fits slings up to 1.25" wide 1" wire loop measured from the base of sling loop to the top of loop



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100047813
- Mfr. No.: UWL-UL1-125-TN
- Color: Coyote Brown
- Delivery weight: 0.013kg
- UPC: 812114024564

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [English: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Safety Instructions](#)
- [Español: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Norsk: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- [Český: ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Dieses Produkt bietet eine innovative Lösung für SlingBefestigungen und ist darauf ausgelegt, die Installation und Nutzung zu vereinfachen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ULoop nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Achten Sie darauf, dass der ULoop korrekt an der Waffe oder Ausrüstung befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Draht nicht übermäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ULoop:

- Drücken Sie die Drahtschleife nach unten in Richtung des Körpers, um den Draht zu lösen.
- Drücken Sie die freiliegende Crimpkugel von der gegenüberliegenden Seite aus dem Verriegelungskanal.
- Ziehen Sie das lose Ende des Kabels aus dem Körper.
- Führen Sie den Draht durch Augen, Schlaufen an Waffen, Löcher oder Schlitze in Schienen/KeyMod ein.
- Schieben Sie das lose Ende des Kabels zurück in den ULoopKörper und schnappen Sie das Kabel wieder in den Verriegelungskanal.

2. Verwendung des ULoop:

- Stellen Sie sicher, dass der ULoop sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe oder Ausrüstung verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Verbindung während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Materialien, wenn dies erforderlich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie alle relevanten Informationen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen sollten, um über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT in Coyote Brown. This product is designed to enhance your tactical experience by providing a versatile and efficient sling attachment system. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use and to minimize risks. Always follow the instructions for safe handling and use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices. Please ensure you are aware of any recall updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product is subject to the same safety requirements as those bought in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if this product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the ULoop is installed correctly to avoid accidental detachment during use.
- **Load Capacity:** Do not exceed the recommended load limits for the ULoop. Always check the integrity of the sling and attachments before use.
- **Inspection:** Regularly inspect the ULoop for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Keep Away from Children:** This product is not a toy and should be kept out of reach of children.
- **Avoid Sharp Objects:** Ensure that the ULoop is not in contact with sharp objects that could damage the wire loop or the body.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location for installation, such as eyelets, holes in railed handguards, or KeyMod rails.
- Thread the wire loop through the chosen attachment point.
- Push the loose end of the cable back into the ULoop body.
- Snap the cable back into the locking channel to secure it.

2. Usage:

- To release the wire, push the wire loop down towards the body.
- Push the exposed crimp ball from the opposite side out of the locking channel.
- Pull the loose end of the cable out of the body.
- Ensure that the sling is properly secured before use.

3. **Sizing:**

- The 1" size fits slings up to 1" wide.
- The 1.25" size fits slings up to 1.25" wide.
- Measure the wire loop from the base of the sling loop to the top of the loop for proper fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULoop in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the ULoop in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, please refer to the contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ULOOP product. Thank you for your attention to these important guidelines.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT en Coyote Brown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia táctica al proporcionar un sistema de sujeción de correa versátil y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para garantizar un uso seguro y minimizar riesgos. Siempre sigue las instrucciones para un manejo y uso seguro.
- **Recalls Mejorados:** En caso de un recall del producto, recibirás avisos estandarizados. Asegúrate de estar al tanto de cualquier actualización sobre recalls.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, este producto está sujeto a los mismos requisitos de seguridad que los adquiridos en tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado extra si este producto se utiliza alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, por favor consulta la información de contacto proporcionada con el producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier actualización o alerta de seguridad relacionada con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el ULoop esté instalado correctamente para evitar desprendimientos accidentales durante su uso.
- **Capacidad de Carga:** No excedas los límites de carga recomendados para el ULoop. Siempre verifica la integridad de la correa y los accesorios antes de usar.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente el ULoop en busca de signos de desgaste o daños. Reemplázalo si es necesario.
- **Mantener Alejado de Niños:** Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- **Evitar Objetos Afilados:** Asegúrate de que el ULoop no esté en contacto con objetos afilados que puedan dañar el lazo de alambre o el cuerpo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Elige un lugar adecuado para la instalación, como ojales, agujeros en guardamanos con rieles, o rieles KeyMod.
- Pasa el lazo de alambre a través del punto de sujeción elegido.
- Empuja el extremo suelto del cable de nuevo dentro del cuerpo del ULoop.
- Encaja el cable de nuevo en el canal de bloqueo para asegurarlo.

2. Uso:

- Para liberar el alambre, empuja el lazo de alambre hacia abajo hacia el cuerpo.
- Empuja la bola de crimpado expuesta desde el lado opuesto fuera del canal de bloqueo.
- Tira del extremo suelto del cable fuera del cuerpo.

- Asegúrate de que la correa esté correctamente asegurada antes de usar.

3. Tamaño:

- El tamaño de 1" se adapta a correas de hasta 1" de ancho.
- El tamaño de 1.25" se adapta a correas de hasta 1.25" de ancho.
- Mide el lazo de alambre desde la base del lazo de la correa hasta la parte superior del lazo para un ajuste adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ULoop de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el ULoop en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto ULOOP. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT en Coyote Brown. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience tactique en fournissant un système de fixation de sangle polyvalent et efficace. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour garantir une utilisation sûre et minimiser les risques. Suis toujours les instructions pour une manipulation et une utilisation sûres.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, tu recevras des avis normalisés. Assure-toi d'être au courant des mises à jour concernant les rappels.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté ce produit en ligne, il est soumis aux mêmes exigences de sécurité que ceux achetés dans des magasins physiques.
- **Focus sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être accordée si ce produit est utilisé autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, consulte les informations de contact fournies avec le produit.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des mises à jour ou alertes de sécurité concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assure-toi que le ULoop est installé correctement pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- **Capacité de Charge** : Ne dépasse pas les limites de charge recommandées pour le ULoop. Vérifie toujours l'intégrité de la sangle et des fixations avant utilisation.
- **Inspection** : Inspecte régulièrement le ULoop pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplace-le si nécessaire.
- **Tenir Éloigné des Enfants** : Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.
- **Éviter les Objets Tranchants** : Assure-toi que le ULoop n'est pas en contact avec des objets tranchants qui pourraient endommager la boucle de fil ou le corps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un emplacement approprié pour l'installation, comme des œillets, des trous dans des gardemain avec rail, ou des rails KeyMod.
- Passe la boucle de fil à travers le point d'attache choisi.
- Pousse l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop.
- Snap le câble à nouveau dans le canal de verrouillage pour le sécuriser.

2. Utilisation :

- Pour libérer le fil, pousse la boucle de fil vers le bas en direction du corps.
- Pousse la boucle de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tire l'extrémité libre du câble hors du corps.
- Assure-toi que la sangle est correctement fixée avant utilisation.

3. Taille :

- La taille 1" convient aux sangles jusqu'à 1" de large.
- La taille 1.25" convient aux sangles jusqu'à 1.25" de large.
- Mesure la boucle de fil depuis la base de la boucle de sangle jusqu'au sommet de la boucle pour un ajustement correct.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du ULoop conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le ULoop dans les déchets ménagers. Prends-le plutôt à une installation de recyclage désignée si disponible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, merci de consulter les informations de contact fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton produit ULOOP. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Introduzione

Grazie per aver scelto il ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT in Coyote Brown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza tattica fornendo un sistema di attacco per cinghie versatile ed efficiente. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza indicate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e per ridurre al minimo i rischi. Segui sempre le istruzioni per una manipolazione e un uso sicuri.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, riceverai avvisi standardizzati. Assicurati di essere a conoscenza di eventuali aggiornamenti sui richiami.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, questo prodotto è soggetto agli stessi requisiti di sicurezza di quelli comprati in negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** È necessario prestare particolare attenzione se questo prodotto viene utilizzato intorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il prodotto.
- **Avvisi Rapidi:** Rimani informato su eventuali aggiornamenti o avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:** Assicurati che il ULoop sia installato correttamente per evitare distacchi accidentali durante l'uso.
- **Capacità di Carico:** Non superare i limiti di carico raccomandati per il ULoop. Controlla sempre l'integrità della cinghia e degli attacchi prima dell'uso.
- **Ispezione:** Controlla regolarmente il ULoop per segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- **Tenere Lontano dai Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- **Evitare Oggetti Taglienti:** Assicurati che il ULoop non sia a contatto con oggetti taglienti che potrebbero danneggiare il loop di filo o il corpo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli un luogo adatto per l'installazione, come occhielli, fori nelle maniglie con rail, o rail KeyMod.
- Infilare il loop di filo attraverso il punto di attacco scelto.
- Spingere l'estremità libera del cavo di nuovo dentro il corpo del ULoop.
- Blocca il cavo nel canale di bloccaggio per fissarlo.

2. Uso:

- Per rilasciare il filo, spingi il loop di filo verso il corpo.
- Spingi la pallina di crimpatura esposta dall'altro lato fuori dal canale di bloccaggio.
- Tira l'estremità libera del cavo fuori dal corpo.
- Assicurati che la cinghia sia correttamente fissata prima dell'uso.

3. Dimensionamento:

- La dimensione da 1" si adatta a cinghie fino a 1" di larghezza.
- La dimensione da 1.25" si adatta a cinghie fino a 1.25" di larghezza.
- Misura il loop di filo dalla base del loop della cinghia alla parte superiore del loop per una corretta vestibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il ULoop in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il ULoop nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio designato, se disponibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto ULOOP. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT i Coyote Brown. Dette produktet er designet for å forbedre din taktiske opplevelse ved å tilby et allsidig og effektivt slyngefestesystem. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Dette produktet er designet for å sikre trygg bruk og minimere risiko. Følg alltid instruksjonene for trygg håndtering og bruk.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** I tilfelle av et produkt tilbakekall, vil du motta standardiserte varsler. Vennligst sørg for å være oppmerksom på eventuelle tilbakekallingsoppdateringer.
- **Nettshopping:** Hvis produktet er kjøpt på nettet, er det underlagt de samme sikkerhetskravene som de som er kjøpt i fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet bør utvises hvis dette produktet brukes rundt sårbare grupper, som barn.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som følger med produktet.
- **Raske varsler:** Hold deg informert om eventuelle sikkerhetsoppdateringer eller varsler angående dette produktet gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonssikkerhet:** Sørg for at ULoop er installert korrekt for å unngå utilsiktet løsner under bruk.
- **Lastkapasitet:** Ikke overskrid de anbefalte lastgrensene for ULoop. Sjekk alltid integriteten til slynge og festene før bruk.
- **Inspeksjon:** Inspiser jevnlig ULoop for tegn på slitasje eller skade. Bytt ut om nødvendig.
- **Hold unna barn:** Dette produktet er ikke et leketøy og bør holdes utenfor rekkevidde for barn.
- **Unngå skarpe gjenstander:** Sørg for at ULoop ikke er i kontakt med skarpe gjenstander som kan skade ledningssløyfen eller kroppen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg et passende sted for installasjon, som øyer, hull i railed håndtak eller KeyMod rails.
- Trekk ledningssløyfen gjennom det valgte festepunktet.
- Skyv den løse enden av kabelen tilbake inn i ULoopkroppen.
- Klikk kabelen tilbake inn i låsekanalen for å sikre den.

2. Bruk:

- For å frigjøre ledningen, skyv ledningssløyfen ned mot kroppen.
- Skyv den eksponerte krimpkulen fra motsatt side ut av låsekanalen.
- Trekk den løse enden av kabelen ut av kroppen.
- Sørg for at slynge er ordentlig festet før bruk.

3. Størrelse:

- 1" størrelse passer slynge opp til 1" bred.
- 1.25" størrelse passer slynge opp til 1.25" bred.
- Mål ledningssløyfen fra bunnen av slynge løkken til toppen av sløyfen for riktig passform.

Avfallshåndteringsinstruksjoner

- Kasser ULoop i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast ULoop i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et utpekt resirkuleringsanlegg hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som følger med produktpakken.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt ULOOPprodukt. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT w kolorze coyote brown. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wszechstronności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem dorosłych podczas używania lub przebywania w pobliżu produktu.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- ULoop jest przeznaczony do użytku z odpowiednimi oczkami i szynami. Nie próbuj używać go w sposób, do którego nie został zaprojektowany.
- Unikaj używania produktu w sytuacjach, które mogą prowadzić do nagłych szarpnięć lub przeciążeń.
- Nie przeciążaj produktu, stosując go z większymi obciążeniami niż zalecane.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm zwalniania drutu, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż ULoop:

- ULoop można zamontować niemal wszędzie przez oczka, otwory w railed handguards oraz na szynach KeyMod.
- Aby zamontować ULoop, włóż luźny koniec kabla przez oczka, pętle w broni lub szczeliny w szynach.
- Wsuń luźny koniec kabla z powrotem do korpusu ULoop.
- Wciśnij kabel z powrotem do kanału blokującego.

2. Użytkowanie ULoop:

- Aby zwolnić drut, naciśnij pętlę drutu w dół w kierunku korpusu.
- Wypchnij widoczną kulkę z drugiej strony z kanału blokującego.
- Wyciągnij luźny koniec kabla z korpusu.

3. Dostosowanie rozmiaru:

- Rozmiar 1" pasuje do slingów o szerokości do 1".
- Rozmiar 1.25" pasuje do slingów o szerokości do 1.25".
- Pamiętaj, że długość pętli drutu 1" mierzona jest od podstawy pętli slinga do szczytu pętli.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- ULoop powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za zaufanie do ULOOP BLUE FORCE GEAR. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi käytettävien kantohihnojen leveyteen.
- Varmista, että kaikki liitokset ja klipsit ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kantohihnaa tai siihen kiinnitettyä laitetta.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva asennuspaikka, kuten silmukat, reiät railhihnoissa tai KeyModraiteilla.
- Työnnä irtomainen kaapeli silmukoiden, aseiden silmukoiden, reikiin tai railien / KeyModin kolojen läpi.
- Työnnä kaapeli takaisin ULoopin runkoon.
- Napsauta kaapeli takaisin lukituskanavaan.

2. Käyttö:

- Vapauttaaksesi langan, paina langan silmukkaa alas kohti runkoa.
- Paina paljastettua puristuspalloa vastakkaiselta puolelta ulos lukituskanavasta.
- Vedä irtomainen kaapeli rungosta.

3. Koko:

- 1" koko sopii kantohihnoille, joiden leveys on enintään 1".
- 1.25" koko sopii kantohihnoille, joiden leveys on enintään 1.25".
- 1" langansilmukka mitataan kantohihnan silmukan pohjasta silmukan yläosaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

Introduktion

Tack för att du valt ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Denna produkt är designad för att erbjuda en säker och effektiv lösning för slingfästen. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsedda ändamål som anges i användarmanualen.
- Undvik att använda produkten med överbelastning eller på sätt som kan orsaka skador.
- Kontrollera att ULoop är korrekt installerad innan användning.
- Se till att inga föremål blockerar eller hindrar ULoops funktion.
- Använd skyddsutrustning om det behövs, beroende på applikationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ULoop:

- ULoop kan installeras genom öglor, hål i rails och på KeyMod rails.
- Tryck trådlöpet neråt mot kroppen för att frigöra tråden.
- Tryck ut den exponerade klämkulan från motsatt sida ur låskanalen.
- Dra ut den lösa änden av kabeln ur kroppen.
- Sätt in tråden genom öglor, slingor på vapen, hål eller spår i rails / KeyMod.
- Tryck tillbaka den lösa änden av kabeln in i ULoopkroppen och klicka tillbaka kabeln i låskanalen.

2. Användning av ULoop:

- Se till att ULoop är ordentligt fäst innan du använder den.
- Kontrollera att slingor och öglor inte är skadade eller slitna innan installation.

3. Mått:

- 1" storlek passar slingor upp till 1" bred.
- 1.25" storlek passar slingor upp till 1.25" bred.
- 1" trådlöpe mäts från basen av slingöglan till toppen av öglan.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinning av material bör prioriteras där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och funktionaliteten hos din ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT v barvě Coyote Brown. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň versatility a bezpečnosti při používání. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda neobsahuje poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli zranění způsobenému ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Nepoužívejte produkt na místech, kde by mohl být vystaven extrémním podmínkám, jako jsou vysoké teploty, vlhkost nebo chemikálie.
- Při používání produktu na zbraních se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu a není nabitá.
- Při manipulaci s drátovými smyčkami se ujistěte, že nedojde k jejich zamotání nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. **Instalace:**
 - Uvolněte drát stisknutím drátové smyčky dolů směrem k tělu.
 - Zatlačte vystavenou krimpovací kuličku z opačné strany ven z uzamykací dráhy.
 - Potáhněte volný konec kabelu ven z těla.
 - Drát vložte skrze očnice, smyčky na zbraních, otvory nebo sloty na lištách / KeyMod.
 - Zatlačte volný konec kabelu zpět do těla ULoop a zacvakněte kabel zpět do uzamykací dráhy.
3. **Použití:** ULoop je kompatibilní s popruhy až do šířky 1" (pro velikost 1") a 1.25" (pro velikost 1.25"). Ujistěte se, že je správně připojen a zabezpečen.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu se místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1.25 WEBBING SLOT. Vaše bezpečnost je naší prioritou.