

RS REPLACEMENT PLUNGERS - PLUNGER 947

If you like to keep spare parts on hand for maintenance or replacement, add the appropriate size Plunger to your kit. Plunger service life varies from 10,000 to 25,000 rounds, depending on your firing schedule. When you replace a worn-out barrel or bolt or when the working end of your Plunger has been worn away by half, then it's time for a new plunger. You can also select shorter or longer plungers to fine tune the range of adjustments used for your specific firearm. This provides a tremendous amount of flexibility thanks to the modular design of the RIFLESPEED™ line of Gas Controls. For example; you've completed the setup instructions found on riflespeed.com and determined that with Plunger 937 installed your carbine uses setting number 1-6 for suppressed fire with milspec ammo and setting number 1-11 for unsuppressed fire with commercial 223 .ammo. You determined these settings on your local range during the early summer when temperatures were in the mid 80s. Since more gas will be required during extreme cold winter temperatures you can select a shorter plunger like Plunger 917 to shift the position of your ideal settings to the lower portion of the adjustment range. Since every plunger number represents a shift of 2 positions on your control knob, instead of using settings number 1-6 and 1-11 you'll now be using settings number 1-2 and 1-7 for suppressed and unsuppressed fire, respectively. So what's the purpose of doing this? Shifting the range of adjustments to lower numbers allows you to have more room to increase gas later when temperatures drop without having to dial past the Rotation Stop to use Rotation Range Two. Since cold guns need more pressure to run and cold ammo produces less pressure, it's important to be able to increase gas flow when temperatures plummet. Selecting the specific plunger that puts your preferred settings in the lower third of the adjustment range gives you the most potential adjustment range. The opposite holds true if you've determined your firearm's settings during cold conditions. You may want to select a longer plunger to insure that you can reduce gas when summer heat arrives. Again, this process is not a necessary step as the plunger provided with your Gas Control has been selected for general-purpose use in most configurations, but the ability to easily fine tune the system is one of many benefits of the modular design of RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 comes installed in every RIFLESPEED™ Gas Control. This is the general-purpose size that covers a broad range of firearms. Plunger 937 measures 0.937" long and is suitable for most configurations. Plunger 917 measures 0.917" and provides less restriction for configurations where more gas is needed to ensure reliable function. Plunger 917 also allows the use of the lower-numbered settings on your Gas Control, giving you maximum adjustment range in cold conditions where more gas is needed. Plungers 917 and 937 are included in the retail package with each RIFLESPEED™ Gas Control. These sizes provide coverage of the full range of potential settings needed for nearly every configuration we've identified during development of the RIFLESPEED™ Gas Control and allow the shooter to select the best Plunger for a specific firearm. Additional sizes are available for those who choose to precisely tune their Gas Control's settings. Keep your RIFLESPEED™ Gas Control functioning like new with genuine RIFLESPEED™ replacement parts. Made in the USA.



Attributes

- Name: PLUNGER 947

- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 100050269
- Mfr. No.: US0112
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)
- [English: RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS RIFLESPEED 947](#)
- [Norsk: Brukermanual for RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947](#)

Sicherheitshinweise für RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit verschiedenen Feuerwaffen konzipiert und bietet dir die Möglichkeit, die Leistung deiner Waffe zu optimieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand deines Plungers und anderer Teile deiner Feuerwaffe.
- Verwende nur originale RIFLESPEED™ Ersatzteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Plunger nur mit den dafür vorgesehenen Feuerwaffen.
- Achte darauf, dass der Plunger korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Plunger Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bei extremen Temperaturen (z. B. sehr kalt oder sehr heiß) kann die Leistung des Plungers variieren. Wähle gegebenenfalls einen anderen Plunger für optimale Ergebnisse.
- Verwende den Plunger nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation des Plungers beginnst.
2. **Installation:**
 - Entferne den alten Plunger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setze den neuen RIFLESPEED Plunger 947 in die vorgesehene Position ein.
 - Stelle sicher, dass der Plunger fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
3. **Einstellungen:**
 - Teste die Einstellungen nach der Installation, um sicherzustellen, dass sie deinen Anforderungen entsprechen.
 - Nutze die Möglichkeit, zwischen verschiedenen PlungerGrößen zu wählen, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu optimieren.
4. **Nach der Nutzung:**
 - Überprüfe den Plunger regelmäßig auf Abnutzung und tausche ihn bei Bedarf aus.
 - Reinige deine Feuerwaffe und den Plunger gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Plunger und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Schießsportzubehör.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem RIFLESPEED Plunger 947, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Halte deine Sicherheitsanfragen bereit, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 herausholst und gleichzeitig deine Sicherheit und die Sicherheit anderer gewährleistest.

RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RS Replacement Plungers, specifically Plunger 947. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the plunger you are using is compatible with your specific firearm model.
- Inspect the plunger regularly for any signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or alter the plunger in any way.
- Store the plunger in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the plunger and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the safety features of your firearm and how the plunger interacts with these features.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or replacing the plunger.
- When replacing the plunger, handle the firearm with care to avoid accidental discharge.
- Use the appropriate tools for installation to prevent damage to the plunger or firearm.
- If you experience any issues with the plunger's performance, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Always test the firearm in a safe environment after installing a new plunger to ensure proper functionality.
- Be aware that temperature changes can affect the performance of the plunger; adjust settings accordingly.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm

- Ensure that your firearm is completely unloaded before beginning the installation process.

2. Removing the Existing Plunger

- Locate the plunger assembly on your firearm.
- Using the appropriate tool, carefully remove the existing plunger.

3. Installing the New Plunger

- Select the appropriate size plunger based on your firearm's requirements.
- Insert the new plunger into the assembly, ensuring it is seated correctly.
- Tighten any screws or fasteners as needed, without overtightening.

4. Testing the Firearm

- After installation, conduct a function check in a safe area.
- Ensure that the firearm operates correctly with the new plunger installed.

5. Adjusting Settings

- Based on your firing conditions, adjust the settings on your Gas Control as necessary.
- Refer to the specific plunger size and its corresponding settings for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged plungers in accordance with local regulations.
- Do not throw plungers in regular household waste; check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RS Replacement Plungers, please refer to the manufacturer's website or customer support channels for assistance. Ensure that you have the product details on hand for a more efficient response.

Conclusion

The RS Replacement Plungers are designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety and reliability. By following the guidelines outlined in this document, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories.

Guide de Sécurité pour le Plunger RS

REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Plunger est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du Plunger pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tente pas de modifier le Plunger ou d'utiliser des pièces non autorisées.
- Garde le Plunger hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoï sur les lois locales concernant l'utilisation des pièces d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte le Plunger pour t'assurer qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages visibles.
- Ne remplace pas le Plunger lorsque l'arme est chargée. Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance.
- Utilise des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation de l'arme.
- Si tu observes un fonctionnement anormal de l'arme après l'installation du Plunger, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien Plunger en suivant les instructions spécifiques de l'arme.
- Installe le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Vérifie que le Plunger est bien en place et sécurisé avant de recharger l'arme.

3. Utilisation :

- Effectue des tests de tir dans un environnement sécurisé pour t'assurer que le Plunger fonctionne correctement.
- Ajuste les réglages de gaz selon les besoins, en tenant compte des conditions météorologiques et des types de munitions utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Plunger dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut pour les pièces d'armes à feu dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947, consulte le site web de RIFLESPEED ou le point de contact approprié dans l'UE.

Ce guide est fourni pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Assure-toi de le lire attentivement et de suivre toutes les recommandations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS RIFLESPEED 947

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger RS RIFLESPEED 947. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguire le istruzioni fornite.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Plunger solo con armi compatibili e seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il Plunger per segni di usura o danni. Sostituisci il Plunger se noti qualsiasi anomalia.
- Non utilizzare il Plunger se non sei sicuro della sua compatibilità con la tua arma.
- Mantieni il Plunger e le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi la tua arma.
- Non tentare mai di modificare il Plunger o il sistema di Gas Control.
- Evita di utilizzare il Plunger in condizioni estreme (temperature molto basse o alte) senza prima verificarne la compatibilità.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione e l'uso per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Plunger:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Rimuovi il vecchio Plunger, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il nuovo Plunger RS RIFLESPEED 947 nel sistema di Gas Control, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che il Plunger sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Uso del Plunger:

- Scegli il plunger appropriato in base alle condizioni atmosferiche e al tipo di munizioni utilizzate.
- Regola le impostazioni del Gas Control in base al plunger installato per ottimizzare le prestazioni dell'arma.
- Monitora le prestazioni dell'arma durante l'uso e apporta le regolazioni necessarie in base alle condizioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Plunger nella spazzatura normale. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici o meccanici.
- Contatta il tuo rivenditore o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire il Plunger in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Plunger RS RIFLESPEED 947, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Plunger RS RIFLESPEED 947. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Introduksjon

Takk for at du valgte RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå risiko for skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller installerer produktet.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen, som ekstrem kulde.
- Bytt ut plungeren hvis den er slitt eller skadet for å opprettholde sikkerhet og ytelse.
- Juster innstillingene i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre optimal funksjonalitet.
- Vær oppmerksom på at kalde våpen krever mer trykk for å fungere, og juster gassstrømmen deretter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig plunger størrelse tilgjengelig (Plunger 937 eller 917).
- Les oppsettinstruksjonene på riflespeed.com før installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle plungeren fra din Gas Control.
- Installer den nye plungeren ved å følge instruksjonene for din spesifikke modell.
- Kontroller at plungeren sitter ordentlig på plass.

3. Justering:

- Juster innstillingene i henhold til anbefalingene for ditt spesifikke skytevåpen.
- Test innstillingene på en sikker skytebane for å sikre at de fungerer som forventet.

4. Vedlikehold:

- Utfør regelmessig inspeksjon av plungeren og Gas Control for tegn på slitasje.
- Bytt ut plungeren ved slitasje eller skade for å opprettholde sikkerhet og ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men leveres til godkjente resirkuleringssteder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Vennligst se etter informasjon på emballasjen eller produktets nettsted for mer spesifikke kontaktopplysninger.

Takk for at du bruker RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Vi ønsker deg trygg og fornøyd bruk!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Naszym celem jest zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz satysfakcji z użytkowania produktu. Poniższa instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodne z unijnymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że plunger jest odpowiedniego rozmiaru dla Twojej broni palnej, aby uniknąć problemów z działaniem.
- Zawsze wymieniaj zużyty plunger, gdy jego wydajność spadnie poniżej akceptowalnego poziomu.
- W przypadku użytkowania w ekstremalnych warunkach pogodowych, dostosuj rozmiar plungera do warunków (krótszy plunger w zimnych temperaturach, dłuższy w cieple).
- Nie przekraczaj maksymalnych ustawień gazu, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy plunger jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary plunger, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy plunger w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj wydajność broni podczas strzelania i dostosowuj ustawienia w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj stan plungera oraz jego wpływ na działanie broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte plungery zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych odpadów, jeśli są one uznawane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo i efektywność użytkowania RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi aseessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epätavallista.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että plunger on oikean kokoinen ja malli aseeseesi.
- Tarkista säännöllisesti plungerin kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä käyttämästä plungeria äärimmäisissä lämpötiloissa, ellei se ole suunniteltu siihen.
- Älä yritä muuttaa plungerin rakennetta tai toimintaa ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että kylmät olosuhteet voivat vaikuttaa kaasun virtaukseen ja aseesi toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Seuraa asennusohjeita, jotka löytyvät riflespeed.com-sivustolta.
- Varmista, että plunger on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii odotetusti.

2. Käyttö

- Käytä plungeria suositellussa ampumassa ja tarkista asetukset ennen käyttöä.
- Jos säädät kaasuhallintoa, varmista, että olet valinnut oikean plungerin, joka vastaa ampumaolosuhteita.
- Seuraa ampumaradan sääntöjä ja ohjeita käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja tuotteen oikea käyttö auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947

Introduktion

Tack för att du valt RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att plunger är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Byt ut plunger när den har slitits bort med hälften eller när du märker en minskning i prestanda.
- Justera inställningarna på din Gas Control i enlighet med omgivningstemperaturen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Plunger:

- Ta bort det gamla plunger från Gas Control.
- Välj den rätta storleken på plunger baserat på ditt vapen och skjutplan.
- Installera den nya plunger genom att följa installationsinstruktionerna på riflespeed.com.
- Kontrollera att plunger sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Gas Control:

- Ställ in Gas Control enligt rekommendationerna för ditt specifika vapen.
- Justera inställningarna beroende på ammunition och omgivningstemperatur.
- Testa inställningarna på en skjutbana innan du använder vapnet i fält.

3. Underhåll:

- Rengör Gas Control och plunger regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Byt ut plunger vid behov för att undvika driftstopp.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och prestanda är vår prioritet.