

RS REPLACEMENT PLUNGERS - PLUNGER 979

If you like to keep spare parts on hand for maintenance or replacement, add the appropriate size Plunger to your kit. Plunger service life varies from 10,000 to 25,000 rounds, depending on your firing schedule. When you replace a worn-out barrel or bolt or when the working end of your Plunger has been worn away by half, then it's time for a new plunger. You can also select shorter or longer plungers to fine tune the range of adjustments used for your specific firearm. This provides a tremendous amount of flexibility thanks to the modular design of the RIFLESPEED™ line of Gas Controls. For example; you've completed the setup instructions found on riflespeed.com and determined that with Plunger 937 installed your carbine uses setting number 1-6 for suppressed fire with milspec ammo and setting number 1-11 for unsuppressed fire with commercial 223 .ammo. You determined these settings on your local range during the early summer when temperatures were in the mid 80s. Since more gas will be required during extreme cold winter temperatures you can select a shorter plunger like Plunger 917 to shift the position of your ideal settings to the lower portion of the adjustment range. Since every plunger number represents a shift of 2 positions on your control knob, instead of using settings number 1-6 and 1-11 you'll now be using settings number 1-2 and 1-7 for suppressed and unsuppressed fire, respectively. So what's the purpose of doing this? Shifting the range of adjustments to lower numbers allows you to have more room to increase gas later when temperatures drop without having to dial past the Rotation Stop to use Rotation Range Two. Since cold guns need more pressure to run and cold ammo produces less pressure, it's important to be able to increase gas flow when temperatures plummet. Selecting the specific plunger that puts your preferred settings in the lower third of the adjustment range gives you the most potential adjustment range. The opposite holds true if you've determined your firearm's settings during cold conditions. You may want to select a longer plunger to insure that you can reduce gas when summer heat arrives. Again, this process is not a necessary step as the plunger provided with your Gas Control has been selected for general-purpose use in most configurations, but the ability to easily fine tune the system is one of many benefits of the modular design of RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 comes installed in every RIFLESPEED™ Gas Control. This is the general-purpose size that covers a broad range of firearms. Plunger 937 measures 0.937" long and is suitable for most configurations. Plunger 917 measures 0.917" and provides less restriction for configurations where more gas is needed to ensure reliable function. Plunger 917 also allows the use of the lower-numbered settings on your Gas Control, giving you maximum adjustment range in cold conditions where more gas is needed. Plungers 917 and 937 are included in the retail package with each RIFLESPEED™ Gas Control. These sizes provide coverage of the full range of potential settings needed for nearly every configuration we've identified during development of the RIFLESPEED™ Gas Control and allow the shooter to select the best Plunger for a specific firearm. Additional sizes are available for those who choose to precisely tune their Gas Control's settings. Keep your RIFLESPEED™ Gas Control functioning like new with genuine RIFLESPEED™ replacement parts. Made in the USA.



Attributes

- Name: PLUNGER 979

- Manufacturer: RIFLESPEED
- Product no.: 100050272
- Mfr. No.: US0115
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979](#)
- [English: RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979](#)
- [Norsk: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979 Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979](#)
- [Suomi: RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979](#)

Sicherheitshinweise für RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979 entschieden hast. Dieser Plunger ist ein wichtiges Zubehör für deine Feuerwaffe, das dir hilft, die Leistung und Sicherheit deines Systems zu optimieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Teile deiner Feuerwaffe in gutem Zustand sind, bevor du den Plunger installierst oder verwendest.
- Halte alle Ersatzteile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Plunger nur in der vorgesehenen Weise und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe den Plunger regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Ein abgenutzter Plunger kann die Leistung deiner Feuerwaffe beeinträchtigen.
- Verwende nur die empfohlenen Plungergrößen (z. B. 917 oder 937), um sicherzustellen, dass du die besten Einstellungen für deine spezifische Feuerwaffe erhältst.
- Stelle sicher, dass der Plunger richtig installiert ist, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Achte darauf, dass der Plunger nicht über die empfohlenen Einstellungen hinaus gedreht wird, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Plungers beginnst.
- Reinige den Bereich, in dem der Plunger installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Entferne den alten Plunger, falls vorhanden.
- Setze den neuen Plunger in die vorgesehene Halterung ein, bis er sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass der Plunger in der richtigen Position ist, um die gewünschten Einstellungen zu erzielen.

3. Verwendung:

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Plunger korrekt funktioniert.
- Überwache die Leistung deiner Feuerwaffe während des Schießens und achte auf Anzeichen von Problemen oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Plunger gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen über dein Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Feuerwaffe und die ordnungsgemäße Verwendung des RIFLESPEED Plungers von größter Bedeutung sind. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

RS Replacement Plungers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing RS Replacement Plungers. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your plunger. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the plunger is compatible with your specific firearm model before installation.
- Inspect the plunger for any signs of damage or wear before each use. Do not use a damaged plunger.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and usage to avoid potential hazards.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Ensure that the plunger size is appropriate for your firearm. Plunger 937 is the generalpurpose size, while Plunger 917 is for configurations needing less restriction.
- **Temperature Considerations:** Be mindful of temperature changes. Cold conditions may require a shorter plunger to adjust gas flow effectively.
- **Avoid OverDialing:** Do not exceed the Rotation Stop on your Gas Control to prevent damage to the system.
- **Regular Maintenance:** Keep your Gas Control and plunger clean and wellmaintained to ensure optimal performance.
- **Installation Caution:** Always follow the installation instructions provided by the manufacturer to avoid incorrect assembly that may lead to malfunctions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure you have a clean workspace.
- Verify that your firearm is unloaded and in a safe condition before proceeding.

2. Installation:

- Remove the existing plunger from your Gas Control by following the manufacturer's specified procedure.
- Select the appropriate plunger (e.g., Plunger 937 or 917) based on your firearm's requirements.
- Insert the new plunger into the Gas Control, ensuring it is seated properly.
- Secure the plunger according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- After installation, test the adjustments on a local range to determine the best settings for your specific conditions.
- Monitor the performance of your firearm during use and make necessary adjustments to the Gas Control settings.

Disposal Instructions

- Dispose of old plungers and any packaging materials responsibly, following local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of plungers in regular household waste if they are damaged or contain materials that could pose environmental hazards.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RS Replacement Plungers, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety and proper usage. Enjoy your shooting experience with RS Replacement Plungers!

Guide de Sécurité pour RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979

Introduction

Merci d'avoir choisi le Plunger RS REPLACEMENT PLUNGER RIFLESPEED 979. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le Plunger.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Plunger est installé correctement avant d'utiliser votre arme à feu.
- Ne modifiez jamais le Plunger ou le système Gas Control de manière non autorisée.
- Vérifiez régulièrement l'état du Plunger et remplacez-le si nécessaire.
- Gardez le Plunger hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Plunger si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le Plunger approprié selon les spécifications de votre arme à feu pour assurer un fonctionnement optimal.
- Évitez d'utiliser le Plunger dans des conditions extrêmes sans ajustement approprié.
- Lorsque vous remplacez le Plunger, suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de dysfonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Plunger

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancien Plunger** : Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien Plunger de votre système Gas Control.
3. **Installation du nouveau Plunger** :
 - Insérez le Plunger 979 dans le système Gas Control.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.
4. **Test de Fonctionnement** : Avant de tirer, effectuez un test pour vous assurer que le Plunger fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque vous ajustez les réglages de votre arme à feu, tenez compte des conditions environnementales (température, altitude, etc.).
- Si vous utilisez des munitions spécifiques, vérifiez les réglages recommandés pour garantir un fonctionnement fiable.
- Suivez les instructions de votre arme à feu pour le tir silencieux et non silencieux.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Plunger usé avec les déchets ménagers.
- Suivez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces en plastique et en métal.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits en matière de sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Plunger RS REPLACEMENT PLUNGER RIFLESPEED 979, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site Web de RIFLESPEED ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives et précautions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Plunger RS REPLACEMENT PLUNGER RIFLESPEED 979. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali della tua arma da fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti relative alla sicurezza, all'installazione e all'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il Plunger solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Plunger per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Plunger se presenta segni di usura e sostituiscilo immediatamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un esperto qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Plunger solo con armi da fuoco compatibili.
- Verifica che il Plunger sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il Plunger o il sistema di Gas Control in alcun modo.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Non utilizzare il Plunger in condizioni estreme senza una corretta valutazione delle impostazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il Plunger esistente, se presente.

2. Installazione:

- Seleziona il Plunger appropriato in base alle tue esigenze di tiro e alle condizioni ambientali.
- Inserisci il nuovo Plunger nel sistema di Gas Control, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o movimenti eccessivi.

3. Uso:

- Segui le istruzioni di configurazione specifiche per la tua arma da fuoco, come indicato nel manuale del produttore.
- Regola le impostazioni del Gas Control in base alle condizioni di tiro e al tipo di munizioni utilizzate.
- Monitora le prestazioni del Plunger durante l'uso e apporta modifiche se necessario.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il Plunger e il sistema di Gas Control per garantire prestazioni ottimali.

- Sostituisci il Plunger secondo necessità, in base a usura e prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del Plunger.
- Non gettare il Plunger o i materiali di imballaggio nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Plunger RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto associato a armi da fuoco. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 979 Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom informasjonen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid riktig verneutstyr når du håndterer eller bruker skytevåpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun RS REPLACEMENT PLUNGERS som er spesifisert for ditt skytevåpen.
- Bytt ut Plunger når den er slitt ned med halvparten eller mer, eller etter 10 000 til 25 000 skudd, avhengig av bruken.
- Juster gassstrømmen i henhold til temperaturforholdene; velg kortere eller lengre plunger for å optimalisere innstillingene.
- Unngå å overskride Rotasjonsstoppen når du justerer gassinnstillingene.
- Vær oppmerksom på at kalde våpen kan kreve mer trykk for å fungere effektivt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av Plunger:

- Fjern den gamle plungeren fra Gas Control.
- Installer den nye plungeren i henhold til instruksjonene på riflespeed.com.
- Kontroller at plungeren sitter godt på plass før bruk.

2. Justeringsprosedyr:

- Start med Plunger 937 installert for generell bruk.
- Test innstillingene på din lokale bane for å finne optimale innstillinger for dempet og udempet ild.
- Juster gassinnstillingen basert på værforholdene og ammunisjonstype.

3. Vedlikehold:

- Rengjør og inspiser Gas Control og Plunger regelmessig.
- Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart for å opprettholde sikkerheten og ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alle komponenter av produktet er korrekt resirkulert eller avhendet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til relevant informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Vennligst følg disse retningslinjene nøye for å sikre en trygg og effektiv bruk av RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj dostępność informacji o ewentualnych wycofaniach produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji Plungera.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień ciśnienia gazu.
- Staraj się unikać użytkowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych, które mogą wpływać na wydajność produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja Plungera

- Zdejmij stary plunger, jeśli jest zainstalowany.
- Włóż nowy plunger (np. Plunger 937 lub 917) w odpowiednie miejsce.
- Użyj narzędzi do zabezpieczenia plungera zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Ustawienia i Regulacje

- Skonfiguruj ustawienia gazu zgodnie z wymaganiami swojej broni palnej.
- Przeprowadź testy, aby upewnić się, że plunger działa prawidłowo w różnych warunkach.

4. Regularne Sprawdzanie

- Regularnie kontroluj stan techniczny plungera i innych elementów systemu.
- W razie potrzeby wymień plunger na nowy, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.

- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Dziękujemy za zaufanie do RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj z produktu zgodnie z zaleceniami.

RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED

PLUNGER 979 Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaratilanteen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja plungerkokoja, kuten Plunger 937 ja Plunger 917.
- Varmista, että plungerin käyttöikä on riittävä ennen käyttöä; vaihda plunger, jos se on kulunut puoleen.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä lämpötiloissa ilman asianmukaista säätöä.
- Seuraa ampumisaikataulua ja säädä kaasuhallintoa tarpeen mukaan.
- Muista, että kylmät olosuhteet vaativat enemmän kaasua; säädä plungerin pituus sen mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa asennusohjeita, jotka löytyvät riflespeed.com-sivustolta.
- Varmista, että plunger on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta plungerin säätöalue haluamasi aseistuksen mukaan.
- Tarkista asetukset paikallisella ampumaradalla ennen varsinaista käyttöä.
- Säädä kaasuhallintoa tarpeen mukaan, erityisesti lämpötilan muuttuessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt plungerit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot. Varmista, että käytät aitoja RIFLESPEED™ varaosia tuotteen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Muista, että turvallinen käyttö ja huolto ovat ensisijaisia, jotta voit nauttia RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979 tuotteesta mahdollisimman pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979

Introduktion

Tack för att du valt RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt storlek på Plunger för ditt specifika vapen.
- Byt ut Plunger när den har slitits ner till hälften av sin ursprungliga storlek.
- Kontrollera att installationen är korrekt enligt instruktionerna på riflespeed.com.
- Justera inställningarna på din Gas Control baserat på väderförhållanden för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Plunger:

- Ta bort den gamla Plunger enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Plunger genom att följa stegen på riflespeed.com.
- Kontrollera att Plunger sitter ordentligt på plats.

2. Justering av inställningar:

- Identifiera vilken Plunger du använder (t.ex. Plunger 937 eller Plunger 917).
- Justera inställningarna på Gas Control baserat på ammunitionstyp och temperatur.
- Testa inställningarna på en skjutbana för att säkerställa att de fungerar som avsett.

3. Underhåll:

- Rengör din Gas Control och Plunger regelbundet för att förhindra smuts och skräp.
- Byt ut Plunger vid tecken på slitage för att säkerställa säker och effektiv användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella slitna eller skadade Plungers på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Tack för att du bidrar till säkerheten och ansvarig användning av vapen.