

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37 - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37

Add an Ideal Grip to Your Glock

The Talon Gen 3 Glock Grip Tape is an easy enhancement for nearly any full-size Glock pistol, ensuring that shooters have the durable texturing they need to shoot their pistols accurately and reliably. The Talon Gen 3 Glock Grip Tape does not require permanent modifications to your gun, and the company's rock-solid adhesive works even with Glock Rough Textured Frame. Each grip tape option from Talon ensures enhancement on the side panels, thumb rest, backstrap, finger grooves and under the trigger guard. Available in rubber and granulate material Color: black Features control cutouts The Talon Gen 3 Glock Grip Tape fits the following Glock models: G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK 17,22,24,31,34,35,37
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053612
- Mfr. No.: 103G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Granulated
- Model: 22,31,37,35,24,34,17
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308020259

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Einführung

Danke, dass du dich für das Talon Gen 3 Glock Griffband entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen besseren Halt und Kontrolle für deine GlockPistole bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Griffband anbringst oder damit umgehst.
- Halte das Griffband außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Abnutzung und Beschädigungen. Ersetze es, wenn es Anzeichen von Schäden zeigt.
- Verwende das Griffband nicht, wenn es während der Benutzung locker oder abgelöst wird.
- Stelle sicher, dass du mit dem sicheren Umgang und der Bedienung deiner GlockPistole vertraut bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das Griffband ist nur für die Verwendung mit Gen 3 GlockModellen (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37) geeignet. Verwende es nicht auf anderen Modellen.
- Vermeide die Verwendung des Griffbands bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um den Verlust der Kontrolle zu verhindern.
- Wenn du während der Nutzung des Griffbands Unbehagen oder negative Reaktionen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein.
- Stelle sicher, dass das Griffband korrekt angebracht ist, um eine Beeinträchtigung der Funktionsweise der Feuerwaffe zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Reinige die Oberfläche deiner GlockPistole, auf der das Griffband angebracht werden soll. Stelle sicher, dass sie frei von Schmutz, Öl und Feuchtigkeit ist.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Griffverbesserungen.

2. Anwendung

- Ziehe vorsichtig die Schutzfolie vom Griffband ab.
- Richte das Griffband mit dem gewünschten Bereich auf der Pistole aus und stelle sicher, dass es richtig passt.
- Drücke das Griffband fest auf die Oberfläche, um sicherzustellen, dass sich keine Luftblasen darunter befinden.

3. Nach der Anwendung

- Lasse den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Teste das Griffband, indem du die Pistole hältst, um sicherzustellen, dass es sich sicher und komfortabel anfühlt.

4. Nutzung

- Übe jederzeit einen sicheren Umgang mit deiner Feuerwaffe und befolge die gängigen Sicherheitsprotokolle.
- Überprüfe regelmäßig das Griffband auf Anzeichen von Abnutzung oder Ablösung während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder beschädigtes Griffband gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Griffband nicht im Feuer, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Talon Gen 3 Glock Griffbands, bitte die Kundenunterstützungsressourcen des Herstellers konsultieren.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem Talon Gen 3 Glock Griffband gewährleisten. Achte immer auf die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduction

Thank you for choosing the Talon Gen 3 Glock Grip Tape. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved grip and control for your Glock pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before applying or handling the grip tape.
- Keep the grip tape out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear. Replace it if it shows signs of damage.
- Do not use the grip tape if it becomes loose or detached during use.
- Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of your Glock pistol.

Specific Safety Precautions for Use

- The grip tape is designed for use with Gen 3 Glock models (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37) only. Do not use it on other models.
- Avoid using the grip tape in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the grip tape, discontinue use immediately.
- Ensure that the grip tape is applied correctly to avoid interference with the operation of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the surface of your Glock pistol where the grip tape will be applied. Ensure it is free of dirt, oil, and moisture.
- Remove any existing grip enhancements if necessary.

2. Application

- Carefully peel the backing off the grip tape.
- Align the grip tape with the desired area on the pistol, ensuring it fits properly.
- Press the grip tape firmly onto the surface, ensuring there are no air bubbles trapped underneath.

3. PostApplication

- Allow the adhesive to set according to the manufacturer's instructions before using the firearm.
- Test the grip tape by holding the pistol to ensure it feels secure and comfortable.

4. Usage

- Practice safe handling of your firearm at all times, following standard safety protocols.
- Regularly check the grip tape for any signs of wear or detachment during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the grip tape in fire as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Talon Gen 3 Glock Grip Tape, please refer to the manufacturer's customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Always prioritize safety when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre para GEN 3 GLOCK®

17/22/24/31/34/35/37

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar un mejor agarre y control para tu pistola Glock. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o manipular la cinta de agarre.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste. Reemplázala si muestra signos de daño.
- No uses la cinta de agarre si se suelta o se despega durante su uso.
- Asegúrate de estar familiarizado con el manejo y operación segura de tu pistola Glock.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- La cinta de agarre está diseñada para su uso con modelos Gen 3 de Glock (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37) solamente. No la uses en otros modelos.
- Evita usar la cinta de agarre en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de control.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa mientras usas la cinta de agarre, interrumpe su uso de inmediato.
- Asegúrate de que la cinta de agarre esté aplicada correctamente para evitar interferencias con la operación del arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Limpia la superficie de tu pistola Glock donde se aplicará la cinta de agarre. Asegúrate de que esté libre de suciedad, aceite y humedad.
- Retira cualquier mejora de agarre existente si es necesario.

2. Aplicación

- Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el área deseada en la pistola, asegurándote de que encaje correctamente.
- Presiona firmemente la cinta de agarre sobre la superficie, asegurándote de que no queden burbujas de aire atrapadas debajo.

3. PostAplicación

- Permite que el adhesivo se fije de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de usar el arma de fuego.
- Prueba la cinta de agarre sujetando la pistola para asegurarte de que se siente segura y cómoda.

4. Uso

- Practica el manejo seguro de tu arma de fuego en todo momento, siguiendo los protocolos de seguridad estándar.
- Revisa regularmente la cinta de agarre en busca de signos de desgaste o despegue durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la cinta de agarre en fuego, ya que puede liberar humos dañinos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a la Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock, consulta los recursos de soporte al cliente del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Cinta de Agarre Talon Gen 3 para Glock. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Tape Talon Gen 3 pour Glock. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une meilleure prise et un meilleur contrôle de ton pistolet Glock. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi toujours que ton arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou de manipuler le grip tape.
- Garde le grip tape hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le grip tape pour détecter l'usure. Remplace-le s'il montre des signes de dommage.
- Ne pas utiliser le grip tape s'il devient lâche ou se détache pendant l'utilisation.
- Assuretoi d'être familiarisé avec la manipulation et le fonctionnement sûrs de ton pistolet Glock.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le grip tape est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles Gen 3 Glock (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37). Ne pas l'utiliser sur d'autres modèles.
- Évite d'utiliser le grip tape dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir toute perte de contrôle.
- Si tu ressens un inconfort ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du grip tape, cesse immédiatement son utilisation.
- Assuretoi que le grip tape est appliqué correctement pour éviter toute interférence avec le fonctionnement de l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Nettoie la surface de ton pistolet Glock où le grip tape sera appliqué. Assuretoi qu'elle est exempte de saleté, d'huile et d'humidité.
- Retire les améliorations de prise existantes si nécessaire.

2. Application

- Décolle soigneusement le support du grip tape.
- Aligne le grip tape avec la zone souhaitée sur le pistolet, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.
- Appuie fermement sur le grip tape pour le fixer à la surface, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air piégées en dessous.

3. PostApplication

- Laisse l'adhésif se fixer selon les instructions du fabricant avant d'utiliser l'arme à feu.
- Teste le grip tape en tenant le pistolet pour t'assurer qu'il est sécurisé et confortable.

4. Utilisation

- Pratique la manipulation sûre de ton arme à feu en tout temps, en suivant les protocoles de sécurité standards.

- Vérifie régulièrement le grip tape pour tout signe d'usure ou de détachement pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout grip tape inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le grip tape au feu car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Grip Tape Talon Gen 3 pour Glock, réfère-toi aux ressources de support client du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Grip Tape Talon Gen 3 pour Glock. Priorise toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduzione

Grazie per aver scelto il nastro grip Talon Gen 3 per Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una migliore presa e controllo per la tua pistola Glock. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di applicare o maneggiare il nastro grip.
- Tieni il nastro grip fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il nastro grip per usura e danni. Sostituiscilo se mostra segni di danneggiamento.
- Non utilizzare il nastro grip se diventa allentato o si stacca durante l'uso.
- Assicurati di essere a conoscenza delle corrette modalità di maneggio e funzionamento della tua pistola Glock.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il nastro grip è progettato per l'uso esclusivo con modelli Glock Gen 3 (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37). Non utilizzarlo su altri modelli.
- Evita di utilizzare il nastro grip in condizioni di bagnato o scivolose per prevenire la perdita di controllo.
- Se avverti disagio o reazioni avverse durante l'uso del nastro grip, interrompi immediatamente l'uso.
- Assicurati che il nastro grip sia applicato correttamente per evitare interferenze con il funzionamento dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Pulisci la superficie della tua pistola Glock dove verrà applicato il nastro grip. Assicurati che sia priva di sporco, olio e umidità.
- Rimuovi eventuali miglioramenti della presa esistenti se necessario.

2. Applicazione

- Sbuccia con attenzione il retro adesivo del nastro grip.
- Allinea il nastro grip con l'area desiderata sulla pistola, assicurandoti che si adatti correttamente.
- Premi il nastro grip saldamente sulla superficie, assicurandoti che non ci siano bolle d'aria intrappolate sotto.

3. PostApplicazione

- Consenti all'adesivo di fissarsi secondo le istruzioni del produttore prima di utilizzare l'arma.
- Testa il nastro grip tenendo la pistola per assicurarti che si senta sicura e confortevole.

4. Uso

- Pratica il maneggio sicuro della tua arma da fuoco in ogni momento, seguendo i protocolli di sicurezza standard.
- Controlla regolarmente il nastro grip per eventuali segni di usura o distacco durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi nastro grip non utilizzato o danneggiato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il nastro grip nel fuoco poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il nastro grip Talon Gen 3 per Glock, ti preghiamo di consultare le risorse di supporto clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo nastro grip Talon Gen 3 per Glock. Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduksjon

Takk for at du valgte Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Dette produktet er designet for å forbedre skyteopplevelsen din ved å gi bedre grep og kontroll for din Glockpistol. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet ditt er uladet før du påfører eller håndterer grip tapen.
- Hold grip tapen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig grip tapen for slitasje. Bytt den ut hvis den viser tegn på skade.
- Ikke bruk grip tapen hvis den blir løs eller løsner under bruk.
- Sørg for at du er kjent med sikker håndtering og drift av din Glockpistol.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Grip tapen er designet for bruk med Gen 3 Glockmodeller (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37) kun. Ikke bruk den på andre modeller.
- Unngå å bruke grip tapen i våte eller glatte forhold for å forhindre tap av kontroll.
- Hvis du opplever ubehag eller negative reaksjoner mens du bruker grip tapen, avbryt bruken umiddelbart.
- Sørg for at grip tapen er påført riktig for å unngå interferens med driften av våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Rengjør overflaten på din Glockpistol der grip tapen skal påføres. Sørg for at den er fri for smuss, olje og fuktighet.
- Fjern eventuelle eksisterende grepforbedringer hvis nødvendig.

2. Påføring

- Fjern forsiktig beskyttelsesfolien fra grip tapen.
- Juster grip tapen med det ønskede området på pistolen, og sørg for at den passer ordentlig.
- Trykk grip tapen fast mot overflaten, og sørg for at det ikke er luftbobler fanget under.

3. Etter påføring

- La limet sette seg i henhold til produsentens instruksjoner før du bruker våpenet.
- Test grip tapen ved å holde pistolen for å sikre at den føles sikker og komfortabel.

4. Bruk

- Øv sikker håndtering av våpenet ditt til enhver tid, og følg standard sikkerhetsprosedyrer.
- Sjekk regelmessig grip tapen for eventuelle tegn på slitasje eller løshet under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelt ubrukt eller skadet grip tape i samsvar med lokale forskrifter.

- Ikke kast grip tapen i brann, da det kan frigjøre skadelige damper.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Talon Gen 3 Glock Grip Tape, vennligst referer til produsentens kundestøtteressurser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Prioriter alltid sikkerhet når du håndterer våpen og tilbehør. Takk for at du tar deg tid til å lese disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczenia strzeleckiego, zapewniając lepszy chwyt i kontrolę nad pistoletem Glock. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed nałożeniem lub obsługą grip tape.
- Trzymaj grip tape z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj grip tape pod kątem zużycia. Wymień go, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia.
- Nie używaj grip tape, jeśli stanie się luźny lub odpadnie podczas użytkowania.
- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego obchodzenia się i obsługi swojego pistoletu Glock.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Grip tape jest zaprojektowany do użytku wyłącznie z modelami Glock Gen 3 (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37). Nie używaj go w innych modelach.
- Unikaj używania grip tape w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie kontroli.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub niepożądanych reakcji podczas używania grip tape, natychmiast zaprzestań jego użycia.
- Upewnij się, że grip tape jest nałożony prawidłowo, aby uniknąć zakłóceń w działaniu broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Oczyszczyć powierzchnię pistoletu Glock, na którą będzie nakładany grip tape. Upewnij się, że jest wolna od brudu, oleju i wilgoci.
- W razie potrzeby usuń istniejące ulepszenia chwytu.

2. Aplikacja

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z grip tape.
- Wyrównaj grip tape z pożądaną powierzchnią na pistolecie, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Mocno naciśnij grip tape na powierzchnię, upewniając się, że nie ma pod nim pęcherzyków powietrza.

3. Po Aplikacji

- Pozwól, aby klej związał zgodnie z instrukcją producenta przed użyciem broni.
- Przetestuj grip tape, trzymając pistolet, aby upewnić się, że jest on pewny i wygodny.

4. Użytkowanie

- Ćwicz bezpieczne obchodzenie się z bronią w każdym czasie, przestrzegając standardowych protokołów bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj grip tape pod kątem oznak zużycia lub odpadania podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone grip tape zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj grip tape do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Talon Gen 3 Glock Grip Tape, proszę skorzystać z zasobów wsparcia klienta producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni i akcesoriów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK®

17/22/24/31/34/35/37

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla paremman otteen ja hallinnan Glockpistoolillesi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen grip tapen asentamista tai käsittelyä.
- Pidä grip tape lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti grip tape kulumisen varalta. Vaihda se, jos siinä on vaurioita.
- Älä käytä grip tapea, jos se on löystynyt tai irronnut käytön aikana.
- Varmista, että tunnet Glockpistoolisi turvallisen käsittelyn ja käytön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Grip tape on suunniteltu käytettäväksi vain Gen 3 Glock malleissa (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37). Älä käytä sitä muissa malleissa.
- Vältä grip tapen käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa hallinnan menettämisen estämiseksi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai haittavaikutuksia grip tapen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.
- Varmista, että grip tape on asennettu oikein, jotta se ei häiritse aseiden toimintaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista Glockpistoolisi pinta, johon grip tape asennetaan. Varmista, että se on puhdas, öljytön ja kuiva.
- Poista tarvittaessa kaikki olemassa olevat grip parannukset.

2. Asennus

- Irrota varovasti grip tapen taustapaperi.
- Aseta grip tape haluttuun kohtaan pistoolissa varmistaen, että se sopii oikein.
- Paina grip tape tiukasti pintaan varmistaen, että sen alle ei jää ilmakuplia.

3. Asennuksen Jälkeen

- Anna liiman asettua valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen aseiden käyttöä.
- Testaa grip tape pitämällä pistoolia varmistaaksesi, että se tuntuu turvalliselta ja mukavalta.

4. Käyttö

- Harjoittele aseiden turvallista käsittelyä kaikissa tilanteissa noudattaen standarditurvatoimia.
- Tarkista säännöllisesti grip tape mahdollisten kulumis tai irtoamismerkkien varalta käytön aikana.

Käsittelyohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet grip tape tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä grip tapea tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Talon Gen 3 Glock Grip Tape tuotteen kanssa. Aina kun käsittelet aseita ja tarvikkeita, turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Introduktion

Tack för att du valt Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge bättre grepp och kontroll för din Glockpistol. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du applicerar eller hanterar grip tapen.
- Håll grip tapen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet grip tapen för slitage. Byt ut den om den visar tecken på skada.
- Använd inte grip tapen om den blir lös eller lossnar under användning.
- Se till att du är bekant med säker hantering och drift av din Glockpistol.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Grip tapen är utformad för användning med Gen 3 Glockmodeller (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37) endast. Använd den inte på andra modeller.
- Undvik att använda grip tapen i blöta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av kontroll.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av grip tapen, sluta använda den omedelbart.
- Se till att grip tapen appliceras korrekt för att undvika störningar i vapnets funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör ytan på din Glockpistol där grip tapen ska appliceras. Se till att den är fri från smuts, olja och fukt.
- Ta bort eventuella befintliga greppförbättringar om det behövs.

2. Applicering

- Ta försiktigt bort skyddsfilmen från grip tapen.
- Justera grip tapen med det önskade området på pistolen, se till att den passar ordentligt.
- Tryck grip tapen fast mot ytan, se till att det inte finns några luftbubblor under.

3. Efter applicering

- Låt limmet sätta sig enligt tillverkarens instruktioner innan du använder vapnet.
- Testa grip tapen genom att hålla pistolen för att säkerställa att den känns säker och bekväm.

4. Användning

- Öva säker hantering av ditt vapen hela tiden, följ standard säkerhetsprotokoll.
- Kontrollera regelbundet grip tapen för tecken på slitage eller lossnande under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad grip tape i enlighet med lokala förordningar.

- Kassera inte grip tapen i eld då den kan avge skadliga ångor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Talon Gen 3 Glock Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 17/22/24/31/34/35/37

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje lepší úchop a kontrolu nad vaší pistolí Glock. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před aplikací nebo manipulací s grip tapem.
- Uchovávejte grip tape mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na opotřebení. Vyměňte ji, pokud vykazuje známky poškození.
- Nepoužívejte grip tape, pokud se během používání uvolní nebo odtrhne.
- Ujistěte se, že znáte bezpečné manipulace a obsluhu vaší pistole Glock.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Grip tape je navržen pro použití pouze s modely Gen 3 Glock (G17, G22, G24, G31, G34, G35, G37). Nepoužívejte ji na jiné modely.
- Vyhněte se používání grip tapu za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste předešli ztrátě kontroly.
- Pokud při používání grip tapu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte používat.
- Ujistěte se, že je grip tape aplikována správně, aby nedocházelo k interferenci s obsluhou zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Vyčistěte povrch vaší pistole Glock, na který bude grip tape aplikována. Zajistěte, aby byl bez nečistot, oleje a vlhkosti.
- Pokud je to nutné, odstraňte jakékoli stávající vylepšení úchopu.

2. Aplikace

- Opatrně odloupněte ochrannou fólii z grip tapu.
- Zarovnejte grip tape s požadovanou oblastí na pistoli a ujistěte se, že správně sedí.
- Pevně stiskněte grip tape na povrch, aby se zajistilo, že pod ní nejsou žádné vzduchové bubliny.

3. Postaplikace

- Nechte lepidlo zaschnout podle pokynů výrobce před použitím střelné zbraně.
- Otestujte grip tape tím, že pistol držíte, abyste zajistili, že se cítí bezpečně a pohodlně.

4. Použití

- Vždy praktikujte bezpečné manipulace se svou zbraní, dodržujte standardní bezpečnostní protokoly.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na jakékoli známky opotřebení nebo odtržení během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo poškozený grip tape v souladu s místními předpisy.
- Grip tape nevyhazujte do ohně, protože může uvolnit škodlivé výpary.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Talon Gen 3 Glock Grip Tape, prosím, odkazujte na zákaznické podpůrné zdroje výrobce.

Při dodržování těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Talon Gen 3 Glock Grip Tape. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.