

GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK® 42

Secure Your Glock 42 Grip

The Glock 42 is a great pocket pistol for personal defense, chambered in the .380 ACP cartridge. However, small pistols like the 42 can be harder to handle, and the Talon Glock 42 Grip Tape ensures that owners of these personal-defense guns can have the solid grip they need. The Talon Glock 42 Grip Tape is designed to adhere securely to any Glock pistol frame, but the tape's adhesive is not permanent and can be removed easily without damaging the gun's frame. Each grip tape option is a full wraparound design and covers the side panels, thumb rest, backstrap and beneath the trigger guard. Available in rubber and granulate finishes Color: black Features all control cutouts The Talon Glock 42 Grip Tape also features cutouts that preserve the "GLOCK" graphic located on the gun's grip frame.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK® 42
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053619
- Mfr. No.: 108R
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Rubber
- Model: 42
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812308020440

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 42](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 42](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 42](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for GRIP TAPE FOR GLOCK® 42](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIPOWEJ DO GLOCK® 42](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet GRIP TAPE FOR GLOCK® 42:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GLOCK® 42](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GLOCK® 42](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GLOCK® 42

Einführung

Danke, dass du dich für das GRIP TAPE FÜR GLOCK® 42 von TALON GRIPS INC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Halt auf der Glock 42Pistole zu verbessern und so eine bessere Handhabung und Kontrolle während der Nutzung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Grip Tape anbringst oder anpasst.
- Verwende das Grip Tape nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Halte das Grip Tape außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Grip Tape auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Bei Unbehagen oder unerwünschten Reaktionen während der Nutzung des Grip Tapes, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor du das Grip Tape anbringst, um eine unsachgemäße Haftung zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Grip Tapes bei extremen Wetterbedingungen, da hohe Temperaturen oder Feuchtigkeit die Klebeeigenschaften beeinträchtigen können.
- Bringe das Grip Tape nicht über bestehenden Griffen oder Zubehörteilen an, die die Haftung oder Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit deiner Feuerwaffe nach dem Anbringen des Grip Tapes, da sie sich anders anfühlen kann als zuvor.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock 42 vollständig entladen und sicher zu handhaben ist.
- Reinige den Griffbereich der Feuerwaffe mit einem geeigneten Reiniger, um Öle oder Rückstände zu entfernen.

2. Anbringung:

- Ziehe vorsichtig die Rückseite des Grip Tapes ab.
- Richte das Grip Tape mit dem Griffrahmen der Glock 42 aus und stelle sicher, dass alle Ausschnitte richtig mit den Bedienelementen übereinstimmen.
- Drücke das Grip Tape fest auf den Griffrahmen, beginnend an einem Ende und arbeite dich zum anderen Ende vor, um Luftblasen zu vermeiden.
- Glätte alle Falten oder Lufttaschen, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten.

3. Abschluss:

- Lasse das Grip Tape einige Stunden setzen, bevor du die Feuerwaffe benutzt, um maximale Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe nach dem Anbringen, dass alle Steuerungsausschnitte zugänglich sind und dass das Grip Tape die Funktionsweise der Feuerwaffe nicht beeinträchtigt.

4. Entfernung:

- Wenn du das Grip Tape entfernen musst, ziehe es vorsichtig von einer Ecke ab. Der Kleber ist so konzipiert, dass er ohne Beschädigung des Rahmens der Feuerwaffe entfernt werden kann.
- Reinige bei Bedarf etwaige Kleberückstände mit einem geeigneten Reiniger.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder entferntes Grip Tape gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsrichtlinien.
- Entsorge das Grip Tape nicht im Feuer, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des GRIP TAPE FÜR GLOCK® 42 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deinen verbesserten Halt und die verbesserte Handhabung mit dem GRIP TAPE FÜR GLOCK® 42.

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 42

Introduction

Thank you for choosing the GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 by TALON GRIPS INC. This product is designed to enhance your grip on the Glock 42 pistol, ensuring better handling and control during use. It is important to follow safety guidelines and instructions to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before applying or adjusting the grip tape.
- Do not use the grip tape if it appears damaged or defective.
- Keep the grip tape out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear, and replace it as necessary.
- In case of any discomfort or adverse reaction while using the grip tape, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are clean and dry before applying the grip tape to prevent improper adhesion.
- Avoid using the grip tape in extreme weather conditions, as high temperatures or moisture can affect its adhesive properties.
- Do not apply the grip tape over any existing grips or accessories that may interfere with its adhesion or functionality.
- Be cautious when handling your firearm after applying the grip tape, as it may feel different than before.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock 42 is completely unloaded and safe to handle.
- Clean the grip area of the firearm with a suitable cleaner to remove any oils or residues.

2. Application:

- Carefully peel the backing off the grip tape.
- Align the grip tape with the grip frame of the Glock 42, ensuring that all cutouts align properly with the controls.
- Press the grip tape firmly onto the grip frame, starting from one end and working your way to the other to avoid air bubbles.
- Smooth out any wrinkles or air pockets to ensure full adhesion.

3. Finalizing:

- Allow the grip tape to set for a few hours before using the firearm to ensure maximum adhesion.
- Once applied, check that all control cutouts are accessible and that the grip tape does not interfere with the operation of the firearm.

4. Removal:

- If you need to remove the grip tape, gently peel it off from one corner. The adhesive is designed to be removable without damaging the firearm's frame.

- Clean any adhesive residue with a suitable cleaner if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or removed grip tape in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the grip tape in fire, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GRIP TAPE FOR GLOCK® 42, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced grip and improved handling with the GRIP TAPE FOR GLOCK® 42.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42

Introducción

Gracias por elegir la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42 de TALON GRIPS INC. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre en la pistola Glock 42, asegurando un mejor manejo y control durante su uso. Es importante seguir las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de aplicar o ajustar la cinta de agarre.
- No uses la cinta de agarre si parece dañada o defectuosa.
- Mantén la cinta de agarre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa al usar la cinta de agarre, deja de usarla de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas antes de aplicar la cinta de agarre para evitar una adhesión inadecuada.
- Evita usar la cinta de agarre en condiciones climáticas extremas, ya que altas temperaturas o humedad pueden afectar sus propiedades adhesivas.
- No apliques la cinta de agarre sobre grips o accesorios existentes que puedan interferir con su adhesión o funcionalidad.
- Ten cuidado al manejar tu arma de fuego después de aplicar la cinta de agarre, ya que puede sentirse diferente que antes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock 42 esté completamente descargada y sea segura de manejar.
- Limpia el área de agarre del arma con un limpiador adecuado para eliminar aceites o residuos.

2. Aplicación:

- Despega cuidadosamente el respaldo de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta de agarre con el marco de agarre de la Glock 42, asegurándote de que todos los recortes estén alineados correctamente con los controles.
- Presiona la cinta de agarre firmemente sobre el marco de agarre, comenzando desde un extremo y avanzando hacia el otro para evitar burbujas de aire.
- Alisa cualquier arruga o bolsa de aire para asegurar una adhesión completa.

3. Finalización:

- Deja que la cinta de agarre se asiente durante unas horas antes de usar el arma de fuego para asegurar la máxima adhesión.
- Una vez aplicada, verifica que todos los recortes de control sean accesibles y que la cinta de agarre no interfiera con la operación del arma de fuego.

4. Remoción:

- Si necesitas quitar la cinta de agarre, pélala suavemente desde una esquina. El adhesivo está diseñado para ser removible sin dañar el marco del arma.
- Limpia cualquier residuo adhesivo con un limpiador adecuado si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o retirada de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches la cinta de agarre en el fuego, ya que puede liberar humos nocivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu agarre mejorado y manejo con la CINTA DE AGARRE PARA GLOCK® 42.

Guide de sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42 de TALON GRIPS INC. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise sur le pistolet Glock 42, garantissant un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité lors de son utilisation. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou d'ajuster le grip tape.
- Ne pas utiliser le grip tape s'il semble endommagé ou défectueux.
- Gardez le grip tape hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire.
- En cas de gêne ou de réaction indésirable lors de l'utilisation du grip tape, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant d'appliquer le grip tape pour éviter une adhésion incorrecte.
- Évitez d'utiliser le grip tape par temps extrême, car des températures élevées ou de l'humidité peuvent affecter ses propriétés adhésives.
- Ne pas appliquer le grip tape sur des grips ou accessoires existants qui pourraient interférer avec son adhésion ou sa fonctionnalité.
- Soyez prudent lors de la manipulation de votre arme à feu après avoir appliqué le grip tape, car elle peut sembler différente de ce à quoi vous êtes habitué.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock 42 est complètement déchargé et sûr à manipuler.
- Nettoyez la zone de prise de l'arme avec un nettoyeur approprié pour éliminer toute huile ou résidu.

2. Application :

- Retirez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec le cadre de prise du Glock 42, en vous assurant que toutes les découpes s'alignent correctement avec les commandes.
- Appuyez fermement sur le grip tape sur le cadre de prise, en commençant par une extrémité et en progressant vers l'autre pour éviter les bulles d'air.
- Lissez toute ride ou poche d'air pour assurer une adhésion complète.

3. Finalisation :

- Laissez le grip tape se fixer pendant quelques heures avant d'utiliser l'arme à feu pour garantir une adhésion maximale.
- Une fois appliqué, vérifiez que toutes les découpes de commande sont accessibles et que le grip tape n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme à feu.

4. Retrait :

- Si vous devez retirer le grip tape, décollezle doucement d'un coin. L'adhésif est conçu pour être enlevé sans endommager le cadre de l'arme.
- Nettoyez tout résidu adhésif avec un nettoyant approprié si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout grip tape inutilisé ou retiré conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Ne pas jeter le grip tape au feu, car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42, veuillez vous référer au site web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre prise améliorée et de votre meilleure maniabilité avec le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 42

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP TAPE PER GLOCK® 42 di TALON GRIPS INC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa sulla pistola Glock 42, assicurando una migliore maneggevolezza e controllo durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di applicare o regolare il grip tape.
- Non utilizzare il grip tape se appare danneggiato o difettoso.
- Tieni il grip tape fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il grip tape per usura e strappi, e sostituiscilo se necessario.
- In caso di disagio o reazione avversa durante l'uso del grip tape, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le tue mani siano pulite e asciutte prima di applicare il grip tape per prevenire un'adesione impropria.
- Evita di utilizzare il grip tape in condizioni climatiche estreme, poiché alte temperature o umidità possono influenzare le sue proprietà adesive.
- Non applicare il grip tape su grip o accessori esistenti che potrebbero interferire con la sua adesione o funzionalità.
- Fai attenzione quando maneggi la tua arma da fuoco dopo aver applicato il grip tape, poiché potrebbe sentirsi diversa rispetto a prima.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua Glock 42 sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Pulisci l'area del grip dell'arma con un detergente adatto per rimuovere oli o residui.

2. Applicazione:

- Rimuovi con attenzione la pellicola protettiva dal grip tape.
- Allinea il grip tape con il telaio del grip della Glock 42, assicurandoti che tutte le aperture siano correttamente allineate con i controlli.
- Premi il grip tape saldamente sul telaio del grip, iniziando da un'estremità e lavorando verso l'altra per evitare bolle d'aria.
- Lascia eventuali pieghe o sacche d'aria per garantire una completa adesione.

3. Finalizzazione:

- Lascia che il grip tape si fissi per alcune ore prima di utilizzare l'arma da fuoco per garantire la massima adesione.
- Una volta applicato, controlla che tutte le aperture di controllo siano accessibili e che il grip tape non interferisca con il funzionamento dell'arma da fuoco.

4. Rimozione:

- Se hai bisogno di rimuovere il grip tape, sollevalo delicatamente da un angolo. L'adesivo è progettato per essere rimovibile senza danneggiare il telaio dell'arma.
- Pulisci eventuali residui di adesivo con un detergente adatto, se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi grip tape non utilizzato o rimosso in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il grip tape nel fuoco, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il GRIP TAPE PER GLOCK® 42, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua presa migliorata e il controllo ottimizzato con il GRIP TAPE PER GLOCK® 42.

Sikkerhetsinstruksjoner for GRIP TAPE FOR GLOCK® 42

Introduksjon

Takk for at du valgte GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 fra TALON GRIPS INC. Dette produktet er designet for å forbedre grepet på Glock 42pistolen, noe som sikrer bedre håndtering og kontroll under bruk. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er uladet før du påfører eller justerer gripebåndet.
- Ikke bruk gripebåndet hvis det virker skadet eller defekt.
- Hold gripebåndet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig gripebåndet for slitasje, og bytt det ut ved behov.
- Hvis du opplever ubehag eller en negativ reaksjon mens du bruker gripebåndet, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at hendene dine er rene og tørre før du påfører gripebåndet for å forhindre dårlig vedheft.
- Unngå å bruke gripebåndet i ekstreme værforhold, da høye temperaturer eller fuktighet kan påvirke dets klebeegenskaper.
- Ikke påfør gripebåndet over eksisterende grep eller tilbehør som kan forstyrre vedheften eller funksjonaliteten.
- Vær forsiktig når du håndterer skytevåpenet etter at gripebåndet er påført, da det kan føles annerledes enn før.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at Glock 42en din er helt uladet og trygg å håndtere.
- Rengjør gripeområdet på skytevåpenet med et passende rengjøringsmiddel for å fjerne oljer eller rester.

2. Påføring:

- Forsiktig trekk av beskyttelsesfolien fra gripebåndet.
- Juster gripebåndet med gripeinnrammingen til Glock 42, og sørg for at alle utskjæringer passer riktig med kontrollene.
- Trykk gripebåndet fast mot gripeinnrammingen, start fra den ene enden og jobb deg mot den andre for å unngå luftbobler.
- Glatt ut eventuelle rynker eller luftlommer for å sikre full vedheft.

3. Ferdigstilling:

- La gripebåndet sette seg i noen timer før du bruker skytevåpenet for å sikre maksimal vedheft.
- Når det er påført, sjekk at alle kontrollutskjæringer er tilgjengelige og at gripebåndet ikke forstyrrer driften av skytevåpenet.

4. Fjerning:

- Hvis du trenger å fjerne gripebåndet, dra forsiktig det av fra et hjørne. Limet er designet for å være avtagbart uten å skade skytevåpenets ramme.
- Rengjør eventuelle limrester med et passende rengjøringsmiddel om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelt ubrukt eller fjernet gripebånd i henhold til lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast gripebåndet i ild, da det kan frigjøre skadelige damper.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående GRIP TAPE FOR GLOCK® 42, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice for hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt ditt forbedrede grep og bedre håndtering med GRIP TAPE FOR GLOCK® 42.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIPOWEJ DO GLOCK® 42

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TAŚMY GRIPOWEJ DO GLOCK® 42 od TALON GRIPS INC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu pistoletu Glock 42, zapewniając lepsze manewrowanie i kontrolę podczas użytkowania. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed nałożeniem lub dostosowaniem taśmy gripowej.
- Nie używaj taśmy gripowej, jeśli wydaje się uszkodzona lub wadliwa.
- Trzymaj taśmę gripową z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj taśmę gripową pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.
- W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub reakcji niepożądaney podczas korzystania z taśmy gripowej, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z profesjonalistą.

Szczegółowe środki ostrożności dotyczące użycia

- Upewnij się, że twoje ręce są czyste i suche przed nałożeniem taśmy gripowej, aby zapobiec niewłaściwemu przyleganiu.
- Unikaj używania taśmy gripowej w ekstremalnych warunkach pogodowych, ponieważ wysokie temperatury lub wilgoć mogą wpłynąć na jej właściwości klejące.
- Nie nakładaj taśmy gripowej na istniejące chwytaki lub akcesoria, które mogą zakłócać jej przyleganie lub funkcjonalność.
- Bądź ostrożny podczas obsługi swojego pistoletu po nałożeniu taśmy gripowej, ponieważ może ona mieć inne odczucie niż wcześniej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twój Glock 42 jest całkowicie rozładowany i bezpieczny do obsługi.
- Oczyszczyć obszar chwytu pistoletu odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć wszelkie oleje lub pozostałości.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij folię zabezpieczającą z taśmy gripowej.
- Wyrównaj taśmę gripową z ramą chwytu Glocka 42, upewniając się, że wszystkie wycięcia są prawidłowo dopasowane do elementów sterujących.
- Mocno dociśnij taśmę gripową do ramy chwytu, zaczynając od jednego końca i przechodząc do drugiego, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.
- Wygładź wszelkie zmarszczki lub kieszenie powietrzne, aby zapewnić pełne przyleganie.

3. Finalizacja:

- Pozwól taśmie gripowej ustabilizować się przez kilka godzin przed użyciem pistoletu, aby zapewnić maksymalne przyleganie.
- Po nałożeniu sprawdź, czy wszystkie wycięcia na elementy sterujące są dostępne i czy taśma

gripowa nie zakłóca działania pistoletu.

4. Usunięcie:

- Jeśli musisz usunąć taśmę gripową, delikatnie zdejmij ją z jednego rogu. Klej jest zaprojektowany tak, aby można go było usunąć bez uszkodzania ramy pistoletu.
- W razie potrzeby oczyść wszelkie pozostałości kleju odpowiednim środkiem czyszczącym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub usunięte taśmy gripowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj taśmy gripowej do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących TAŚMY GRIPOWEJ DO GLOCK® 42, prosimy o skorzystanie z witryny internetowej producenta lub obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się poprawionym chwytem i lepszym manewrowaniem dzięki TAŚMIE GRIPOWEJ DO GLOCK® 42.

Turvallisuusohjeet GRIP TAPE FOR GLOCK® 42:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TALON GRIPS INC:n GRIP TAPE FOR GLOCK® 42. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi Glock 42 pistoolista, mikä varmistaa paremman käsittelyn ja hallinnan käytön aikana. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen grip tape teipin asentamista tai säätämistä.
- Älä käytä grip tape teippiä, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai vialliselta.
- Pidä grip tape teippi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti grip tape teippi kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Jos käytön aikana ilmenee epämukavuutta tai haittavaikutuksia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen grip tape teipin asentamista, jotta estetään virheellinen tarttuminen.
- Vältä grip tape teipin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä korkeat lämpötilat tai kosteus voivat vaikuttaa sen liimapitoisuuteen.
- Älä asenna grip tape teippiä olemassa olevien otteiden tai lisävarusteiden päälle, jotka voivat häiritä sen tarttumista tai toiminnallisuutta.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta grip tape teipin asentamisen jälkeen, sillä se voi tuntua erilaiselta kuin ennen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock 42:si on täysin tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Puhdista aseenn otteen alue sopivalla puhdistusaineella öljyjen tai jäämien poistamiseksi.

2. Asennus:

- Poista varovasti taustapaperi grip tape teipistä.
- Kohdista grip tape teippi Glock 42:n otteen kehykseen varmistaen, että kaikki aukot kohdistuvat oikein ohjausaukkojen kanssa.
- Paina grip tape teippi tiukasti otteen kehykseen aloittaen yhdestä päästä ja työskennellen toiseen päähän, jotta vältetään ilmakuplat.
- Silitä kaikki rypyt tai ilmakuplat tasaiseksi varmistamaan täydellinen tarttuminen.

3. Viimeistely:

- Anna grip tape teipin asettua muutaman tunnin ajan ennen aseenn käyttöä maksimaalisen tarttumisen varmistamiseksi.
- Kun teippi on asennettu, tarkista, että kaikki ohjausaukot ovat käytettävissä ja että grip tape teippi ei häiritse aseenn toimintaa.

4. Poisto:

- Jos sinun tarvitsee poistaa grip tape teippi, kuori se varovasti pois yhdestä kulmasta. Liima on

- suunniteltu poistettavaksi ilman, että se vahingoittaa aseiden runkoa.
- Puhdista mahdolliset liima tai jäämät sopivalla puhdistusaineella tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai poistettavat grip tape teipit paikallisten jätteenhallintasääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä grip tape teippiä tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen GRIP TAPE FOR GLOCK® 42:een, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta otteesta ja paremmasta käsittelystä GRIP TAPE FOR GLOCK® 42:n kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP TAPE FÖR GLOCK® 42

Introduktion

Tack för att du valt GRIP TAPE FÖR GLOCK® 42 från TALON GRIPS INC. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp på Glock 42pistolen, vilket säkerställer bättre hantering och kontroll vid användning. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du applicerar eller justerar grepptejpen.
- Använd inte grepptejpen om den verkar skadad eller defekt.
- Håll grepptejpen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet grepptejpen för slitage och byt ut den vid behov.
- Om du upplever obehag eller en negativ reaktion vid användning av grepptejpen, sluta använda den omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dina händer är rena och torra innan du applicerar grepptejpen för att förhindra dålig vidhäftning.
- Undvik att använda grepptejpen i extrema väderförhållanden, eftersom höga temperaturer eller fukt kan påverka dess klubbiga egenskaper.
- Applicera inte grepptejpen över några befintliga grepp eller tillbehör som kan störa dess vidhäftning eller funktionalitet.
- Var försiktig när du hanterar ditt vapen efter att ha applicerat grepptejpen, eftersom det kan kännas annorlunda än tidigare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock 42 är helt oladdad och säker att hantera.
- Rengör greppområdet på vapnet med en lämplig rengöringsmedel för att ta bort oljor eller rester.

2. Applicering:

- Ta försiktigt bort skyddsfolien från grepptejpen.
- Justera grepptejpen med greppramen på Glock 42, se till att alla utskärningar stämmer överens med kontrollerna.
- Tryck grepptejpen ordentligt mot greppramen, börja från ena änden och arbeta dig till den andra för att undvika luftbubblor.
- Släta ut eventuella rynkor eller luftfickor för att säkerställa full vidhäftning.

3. Slutförande:

- Låt grepptejpen sätta sig i några timmar innan du använder vapnet för att säkerställa maximal vidhäftning.
- När den är applicerad, kontrollera att alla kontrollutskärningar är tillgängliga och att grepptejpen inte stör vapnets funktion.

4. Borttagning:

- Om du behöver ta bort grepptejp, dra försiktigt bort den från ett hörn. Limmet är utformat för att vara avtagbart utan att skada vapnets ram.
- Rengör eventuell limrest med en lämplig rengöringsmedel om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller borttagen grepptejp i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kasta inte grepptejp i eld, eftersom den kan avge skadliga ångor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående GRIP TAPE FÖR GLOCK® 42, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av ditt förbättrade grepp och förbättrade hantering med GRIP TAPE FÖR GLOCK® 42.

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GLOCK® 42

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 od společnosti TALON GRIPS INC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop na pistoli Glock 42, což zajišťuje lepší manipulaci a kontrolu během používání. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před aplikací nebo úpravou grip tapu.
- Nepoužívejte grip tape, pokud se zdá být poškozený nebo vadný.
- Uchovávejte grip tape mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- V případě jakýchkoli nepříjemností nebo nežádoucích reakce při používání grip tapu okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že vaše ruce jsou čisté a suché před aplikací grip tapu, aby se předešlo nesprávné adhezi.
- Vyhněte se používání grip tapu v extrémních povětrnostních podmínkách, protože vysoké teploty nebo vlhkost mohou ovlivnit jeho adhezivní vlastnosti.
- Neaplikujte grip tape přes existující úchopy nebo příslušenství, které by mohly narušit jeho adhezi nebo funkčnost.
- Buďte opatrní při manipulaci se svou střelnou zbraní po aplikaci grip tapu, protože může mít jiný pocit než dříve.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše Glock 42 zcela vybitá a bezpečná na manipulaci.
- Vyčistěte oblast úchopu zbraně vhodným čističem, abyste odstranili jakékoli oleje nebo zbytky.

2. Aplikace:

- Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu z grip tapu.
- Zarovnejte grip tape s rámem úchopu Glock 42, ujistěte se, že všechny výřezy správně odpovídají ovládacím prvkům.
- Silně přitlačte grip tape na rám úchopu, začněte z jednoho konce a postupujte k druhému, abyste se vyhnuli vzduchovým bublinkám.
- Vyhladte jakékoli záhyby nebo vzduchové kapsy, abyste zajistili plnou adhezi.

3. Dokončení:

- Nechte grip tape uschnout na několik hodin před použitím zbraně, aby se zajistila maximální adheze.
- Po aplikaci zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací výřezy přístupné a že grip tape nezasahuje do provozu zbraně.

4. Odstranění:

- Pokud potřebujete grip tape odstranit, jemně jej odstraňte z jednoho rohu. Lepidlo je navrženo tak, aby bylo odstranitelné bez poškození rámu zbraně.
- Pokud je to nutné, vyčistěte jakékoli zbytky lepidla vhodným čističem.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý nebo odstraněný grip tape v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Grip tape nevyhazujte do ohně, protože by mohl uvolnit škodlivé výpary.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený úchop a lepší manipulaci s GRIP TAPE FOR GLOCK® 42.