

# AR-15/M16 GAS BLOCKS - AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE

## Minimal Profile to Fit Under Handguard Or With Integral Accessory Rail

All of SADLAK's Gas Blocks are made in the USA by craftsmen with years of experience delivering consistent quality. All the bores are precision honed and all critical measurements are 100% inspected to insure consistency and quality. Available in a multitude of sizes and styles, Sadlak's Gas Blocks are a great option if you are building an AR or if you are just looking to upgrade. The Gas Blocks are available in .625", .750", .875", or .936". They also feature option such as Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized, or Adjustable, and all attaching hardware is included. All Gas Blocks except for the Picatinny Rail Gas Block are Low-Profile. Finishes include Black Nitride or Manganese Phosphate. The Sadlak Gas Blocks Mounts securely to barrel with included setscrews. Clamp-on models squeeze around the barrel as you tighten the side-mounted setscrews. Slip-on models are anchored by setscrews on the underside. Low Profile fits under a free-float handguard and lets you use a longer on carbine-length barrels for a clean, streamlined look with more gripping surface. Extended Nose is like Low-Profile, but with an extended sleeve that covers taper pin holes left by the issue A2-style sight tower.



## Attributes

- Name: AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100054238
- Mfr. No.: GB102
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 855981008688

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von SADLAK AR15/M16 Gasblöcken](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block AR15/M16 di Sadlak Industries](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES AR15](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES](#)

# Sicherheitshinweise für die Verwendung von SADLAK AR15/M16 Gasblöcken

## Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die SADLAK AR15 Low Profile Gas Blöcke. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gasblöcke nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation oder Wartung des Gasblocks.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie alle Befestigungsteile auf Festigkeit, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock übermäßig zu belasten oder zu manipulieren.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Teile vorhanden sind.
- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den bestehenden Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen SADLAK Gasblock an die vorgesehene Stelle am Lauf.
- Ziehen Sie die beiliegenden Setschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gasblocks und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

### 3. Nach der Installation:

- Testen Sie den Gasblock, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen während des Gebrauchs.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des Produkts kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

# Safety Instruction Guide for AR15/M16 Gas Blocks

## Introduction

Thank you for choosing SADLAK's AR15/M16 Gas Blocks. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using your gas block.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and follow safe handling practices.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any damage or defects before each use. Do not use if damaged.
- Use only the specified tools and hardware included with the gas block for installation.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when working with firearms and related components.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that your gas block is suitable for your specific AR15 model. Using an incompatible gas block may lead to malfunction or injury.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which can cause gas leaks or firearm malfunctions.
- **Testing:** After installation, test the gas block in a controlled environment to ensure it functions correctly before regular use.
- **Maintenance:** Regularly check the gas block for signs of wear or corrosion. Clean it according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.
- **Storage:** Store the gas block in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture to prevent rust and degradation.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather all necessary tools and hardware included with your gas block.

### 2. Installation:

- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the new gas block over the gas port on the barrel.
- For ClampStyle models, tighten the sidemounted setscrews to secure the gas block in place.
- For SlipOn models, align the gas block and tighten the setscrews on the underside to secure it.
- Ensure that the gas block is aligned properly and does not obstruct the gas port.

### 3. PostInstallation:

- Reassemble any firearm components that were removed during installation.
- Check that all screws and fittings are tight and secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure that the gas block operates correctly.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the gas block is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents any risk of injury or environmental harm.
- Always check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal components.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the installation or use of your gas block, please refer to the manufacturer's website or reach out to their customer support team.

This guide is designed to promote the safe use and installation of your AR15/M16 Gas Block. Please adhere to the instructions and guidelines provided to ensure your safety and the safety of others.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Gas Block Low Profile de SADLAK INDUSTRIES para tu rifle AR15. Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar un rendimiento óptimo y la máxima seguridad. Por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso para asegurarte de que tu experiencia sea segura y satisfactoria.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gas Block esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Revisa regularmente el Gas Block para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el Gas Block y otras partes del rifle limpias y libres de obstrucciones.
- Utiliza solo piezas y accesorios recomendados por el fabricante para evitar riesgos de seguridad.
- Si eres nuevo en el uso de rifles, considera recibir capacitación de un profesional calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata tu rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que el Gas Block esté firmemente asegurado y que no haya piezas sueltas.
- **Uso de Protección:** Utiliza siempre gafas de protección y, si es necesario, protección auditiva al disparar.
- **Supervisión de Menores:** Mantén el Gas Block y el rifle fuera del alcance de los niños. Nunca dejes que un menor manipule el rifle sin supervisión adecuada.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el rifle en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación del Gas Block

#### 1. Herramientas necesarias:

- Llave Allen
- Destornillador
- Medidor de torque (opcional)

#### 2. Pasos para la instalación:

- Desmonta el rifle y retira el cañón.
- Limpia el área de instalación para asegurar un buen ajuste.
- Coloca el Gas Block en la posición deseada en el cañón.
- Asegura el Gas Block utilizando los setscrews incluidos. Aprieta firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el cañón.
- Si estás utilizando un modelo Clampon, ajusta los setscrews montados en el lateral mientras aprietas para asegurar un buen ajuste.
- Revisa que el Gas Block esté correctamente alineado y no interfiera con otras partes del rifle.

### Uso del Gas Block

- Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de cargarlo.
- Verifica que el Gas Block esté limpio y libre de obstrucciones antes de cada uso.

- Al disparar, mantén el rifle estable y en una posición segura.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el Gas Block o cualquier parte del rifle, sigue estas pautas:

- **Desmontaje:** Retira el Gas Block del rifle siguiendo las instrucciones de instalación en reversa.
- **Desecho:** Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas. Puede ser necesario llevar el Gas Block a un centro de reciclaje especializado o a un distribuidor autorizado.
- **Piezas Peligrosas:** Si el Gas Block presenta signos de daño o corrosión, manipúlalo con cuidado y sigue las pautas de seguridad para la eliminación de metales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, consulta la información de contacto proporcionada en el manual del usuario o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier tipo de equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia segura y satisfactoria con tu Gas Block de SADLAK INDUSTRIES.

# Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les blocs de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES. Ce document fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assuretoi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le bloc de gaz.

## Directives de Sécurité Générales

- Avant d'utiliser le produit, vérifie qu'il ne présente pas de dommages visibles.
- Ne modifie pas le bloc de gaz de manière non autorisée.
- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le bloc de gaz est correctement installé avant de l'utiliser.
- Vérifie que toutes les vis de réglage sont bien serrées pour éviter tout déplacement pendant l'utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de diamètre et de style recommandées pour ton arme.
- Utilise des équipements de protection appropriés lors de l'installation et de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les vis de réglage fournies.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Choisis le bon diamètre de bloc de gaz en fonction de ton canon (options disponibles : .625", .750", .875", .936").
- Pour les modèles à pince :
  - Place le bloc de gaz sur le canon.
  - Sers les vis de réglage sur le côté pour maintenir le bloc en place.
- Pour les modèles à glisser :
  - Insère le bloc de gaz sur le canon.
  - Fixele avec les vis de réglage sur le dessous.

### 3. Vérification :

- Après installation, vérifie que le bloc de gaz est solidement fixé.
- Effectue un contrôle visuel pour t'assurer qu'il n'y a pas de jeu ou de mouvement.

### 4. Utilisation :

- Utilise le bloc de gaz conformément aux spécifications de ton arme.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jette pas le bloc de gaz avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, déposele dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié dans le domaine.

Rappelletoi que ta sécurité est primordiale. Suis ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton bloc de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block AR15/M16 di Sadlak Industries

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block AR15/M16 di Sadlak Industries. Questo prodotto è progettato per garantire una performance ottimale e la massima sicurezza. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il Gas Block solo su armi compatibili, come l'AR15.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Tenere il Gas Block e tutti i componenti associati fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il Gas Block se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che tutte le viti di fissaggio siano serrate correttamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non modificare il Gas Block in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio Gas Block, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo Gas Block sulla canna dell'arma.
- Per i modelli Clampon, stringere le viti di serraggio montate lateralmente fino a che non siano ben fissate.
- Per i modelli Slipon, utilizzare le viti di serraggio nella parte inferiore per ancorare il Gas Block.

### 3. Controllo:

- Verificare che il Gas Block sia montato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Controllare che il profilo basso del Gas Block consenta un buon allineamento sotto l'hanguard flottante.

### 4. Uso:

- Utilizzare l'arma solo in conformità con le normative locali e nazionali.
- Assicurarsi che l'arma sia sempre trattata come se fosse carica, anche quando si effettuano controlli o manutenzione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non smaltire il Gas Block e i suoi componenti nell'ambiente naturale.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti per armi.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per garantire che il prodotto venga smaltito in modo sicuro e responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande relative al Gas Block AR15/M16 di Sadlak Industries, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza e la funzionalità del Gas Block durante il suo utilizzo. Grazie per aver scelto Sadlak Industries e per la vostra attenzione alla sicurezza.

# Brukerveiledning for SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL PHOSPHATE

## Introduksjon

Takk for at du valgte SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før du bruker produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at gassblokken er installert av en kvalifisert person for å unngå feilmontering.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, under installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på produktet eller personskader.
- Kontroller at alle festemidler er strammet til riktig moment før bruk.
- Unngå å bruke produktet i kombinasjon med komponenter som ikke er kompatible.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Les og forstå bruksanvisningen før du bruker produktet.
- Sjekk gassblokken for synlige skader før hver bruk.
- Hvis du opplever unormale lyder eller oppførsel under bruk, stopp umiddelbart og inspiser produktet.
- Ikke modifier eller endre gassblokken på noen måte.
- Unngå å bruke produktet i ekstremt kalde eller varme forhold uten passende beskyttelse.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig, inkludert skrutrekkere, momentnøkkel og eventuelt spesialverktøy for montering.
- Rengjør området der gassblokken skal installeres for å unngå forurensning.

### 2. Installasjon

- Plasser gassblokken på løpet, og sørg for at den er korrekt justert med gassporten.
- Bruk inkluderte setscrews for å feste gassblokken. For Clamponmodeller, stram sidefeste skruene til de er sikre.
- For Sliponmodeller, fest med setscrews på undersiden.
- Kontroller at gassblokken sitter sikkert og ikke har bevegelse.

### 3. Bruk

- Etter installasjon, utfør en funksjonstest for å sikre at gassblokken fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle endringer i ytelse under bruk og inspiser produktet regelmessig.

## Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at gassblokken er helt avkjølt før avhending.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig, og følg lokale retningslinjer for resirkulering.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til hjelp ved behov.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av SADLAK INDUSTRIES AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

# Instrukcja bezpieczeństwa dla blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES AR15

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blokady gazowej SADLAK INDUSTRIES AR15. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i minimalizować ryzyko związane z produktami.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Użytkowanie blokady gazowej powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i jej akcesoriów.
- Zabezpiecz produkt przed dostępem dzieci oraz osób nieprzeszkolonych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blokada gazowa jest prawidłowo zamocowana przed każdym użyciem.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji.
- Nie używaj blokady gazowej, jeśli nie jest odpowiednia do Twojego modelu AR15.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki przegrzewania lub niewłaściwego działania podczas użytkowania.
- Unikaj modyfikacji produktu bez konsultacji z ekspertem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria do instalacji.
- Sprawdź, czy blokada gazowa jest odpowiednia do średnicy lufy.

### 2. Instalacja

- Zdejmij starą blokadę gazową, jeśli jest zainstalowana.
- Oczyszczaj miejsce mocowania z wszelkich zanieczyszczeń.
- Umieść nową blokadę gazową na lufie, upewniając się, że otwory są odpowiednio ustawione.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć blokadę gazową na lufie.
- Dla modeli Clampon dokręć boczne śruby mocujące, aby uzyskać pewne mocowanie.
- Dla modeli Slipon użyj śrub na spodzie do mocowania.

### 3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu blokady gazowej, przetestuj ją w bezpiecznym środowisku.
- Zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy blokada gazowa nie jest już potrzebna lub jest uszkodzona, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

# Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain soveltuviissa aseissa ja että se täyttää kaikki paikalliset lainsäädännöt.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty tynnyriin ennen käyttöä.
- Vältä kaasublokin koskettamista, kun ase on kuuma, jotta vältät palovammat.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita kaasublokin asentamiseen.
- Tarkista kaasublokin kunto säännöllisesti käytön aikana ja varmista, että se ei ole löystynyt.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

1. Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Valitse kaasublokin koko, joka sopii tynnyrin halkaisijaan (.625", .750", .875" tai .936").
3. Kiinnitä kaasublokki tynnyriin seuraavasti:
  - **Clampon mallit:** Aseta kaasublokki tynnyrin ympärille ja kiristä sivukiinnitysruuveja tiukasti.
  - **Slipon mallit:** Aseta kaasublokki tynnyrin päälle ja kiinnitä se ruuveilla alapuolelta.
4. Varmista, että kaasublokki on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

### Käyttö

- Käytä kaasublokkia vain tarkoituksenmukaisessa aseessa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmista, ettei se ole löystynyt.
- Hyödynnä kaasublokin matalaprofiilista muotoilua, jos käytät vapaasti kelluvaa etukahvaa.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon, jos et ole varma hävittämisestä.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotepalautukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block

## Introduktion

Tack för att du har valt SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet i din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av gasblocket, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är endast avsedd för användning med AR15 plattformen.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av gasblocket.
- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns något ammunition i närheten innan installation.
- Undvik att använda gasblocket i extrema temperaturer eller under ogynnsamma väderförhållanden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla verktyg och material är tillgängliga innan du påbörjar installationen.
- Se till att AR15 är helt avstängt och att det inte finns ammunition i närheten.

### 2. Installation:

- Placera gasblocket på pipan vid gasporten.
- Om du använder en ClampStylemodell, justera setscrews för att klämma fast gasblocket på pipan.
- För SlipOnmodeller, fäst gasblocket med setscrews på undersidan.
- Kontrollera att gasblocket sitter ordentligt och är i rätt läge.

### 3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionstest av vapnet för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Var medveten om att Low Profiledesignen möjliggör användning av längre handguard för ett strömlinjeformat utseende.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Gasblocket är tillverkat av stål och kan återvinnas.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Släng inte gasblocket i hushållsavfall.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SADLAK INDUSTRIES AR15 Low Profile Gas Block. Tack för att du tar ansvar för säkerheten!

# Návod na bezpečné používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES

## Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES. Je navržen tak, aby zajistil, že uživatelé budou moci bezpečně a efektivně používat tento produkt v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že máte potřebné dovednosti a znalosti pro instalaci a používání plynového bloku.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání zbraní ve vaší zemi nebo regionu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s plynovým blokem noste ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda nejsou na plynovém bloku žádné poškozené nebo chybějící části.
- Při utahování šroubů používejte správný moment utahování, aby nedošlo k poškození.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat plynový blok mimo doporučené specifikace výrobce.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a organizovaný.

### 2. Instalace:

- Odstraňte starý plynový blok, pokud je to nutné.
- Umístěte nový plynový blok na hlaveň a ujistěte se, že je správně orientován.
- Použijte zajišťovací šrouby k upevnění plynového bloku na hlaveň.
- Pokud instalujete model s upínáním, utažení bočních zajišťovacích šroubů stáhne blok kolem hlavně.
- U modelů Slipon připevněte blok pomocí zajišťovacích šroubů na spodní straně.

### 3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je plynový blok pevně připevněn a zda nejsou žádné viditelné mezery.
- Proveďte funkční test zbraně na bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Plynové bloky a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být použit jinými osobami.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání plynových bloků AR15/M16 od SADLAK INDUSTRIES. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na odborníky nebo výrobce. Bezpečnost je vždy na prvním místě.