

45-60 WINCHESTER SAFARI STEEL 3-DIE SET - RCBS 45-60 WINCHESTER STEEL 3-DIE SET

The 45-60 Winchester 3-Die Roll Crimp Set is for loading straight-wall cartridges. Its steel Sizer Die sizes the case and de-primers. Note: Cases must be lubricated. The Expander Die expands the case to the proper diameter to accept the bullet, and it imparts case mouth flare/bell for bullet feeding. The Seater Die seats the bullet and roll crimps.



Attributes

- Name: RCBS 45-60 WINCHESTER STEEL 3-DIE SET
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060097
- Mfr. No.: 19804
- Cartridge: 45-60 Winchester
- Die Style: 3-Die Set
- Delivery weight: 0.744kg
- UPC: 076683198044

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 4560 Winchester Safari Steel 3Diesset](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 4560 Winchester Safari Steel 3Die Set](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de 3 Dies de 4560 Winchester Safari Steel](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le jeu de 3 dies 4560 Winchester Safari Steel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die in Acciaio Safari 4560 Winchester](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu matryc 4560 Winchester Safari Steel 3DIE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 4560 Winchester Safari Steel 3Diesetille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 4560 Winchester Safari Steel 3Dieset](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu 4560 Winchester Safari Steel 3DIE SET](#)

Sicherheitshinweise für das 4560 Winchester Safari Steel 3Diesset

Einleitung

Vielen Dank, dass du das 4560 Winchester Safari Steel 3Diesset von RCBS gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck: das Laden von gerade Wänden Patronen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Gerät.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Schmieranforderung:** Schmier die Hülsen immer vor dem Größen, um Schäden zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- **Handhabung der Komponenten:** Gehe vorsichtig mit allen Matrizen und Komponenten um, um Verletzungen zu vermeiden. Scharfe Kanten können vorhanden sein.
- **Ordnungsgemäße Lagerung:** Bewahre das Diesset an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden und die Funktionalität zu erhalten.
- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Stelle sicher, dass Minderjährige beaufsichtigt werden, wenn sie während der Nutzung anwesend sind.
- **Arbeitsbereich:** Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln, die während des Ladevorgangs entstehen, zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Setup:

- Sichere die Sizer Die in der Wiederladepresse.
- Stelle die Matrize so ein, dass die Hülsen ordnungsgemäß gegrößert werden.

2. Hülsen schmieren:

- Trage ein geeignetes Hülsenschmiermittel auf die Außenseite der Hülsen auf, bevor du sie in die Sizer Die einsetzt.

3. Größen und Deprimieren:

- Setze die geschmierte Hülse in die Sizer Die ein und betätige die Presse, um die Hülse zu größen und zu deprimieren.

4. Erweitern der Hülse:

- Ersetze die Sizer Die durch die Expander Die.
- Stelle die Expander Die ein, um den gewünschten Durchmesser der Hülse und eine Flare am Mund zu erreichen.

5. Setzen der Geschosse:

- Installiere die Seater Die in der Presse.
- Setze das Geschoss in die geflare Hülse ein und betätige die Presse, um das Geschoss zu setzen und die Crimp zu rollen.

6. Abschließende Inspektion:

- Überprüfe nach dem Laden die Hülsen und Geschosse auf Mängel, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten Komponenten, wie z. B. ausgebrannte Zündhütchen und leere Hülsen, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine gefährlichen Materialien im normalen Müll. Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des 4560 Winchester Safari Steel 3Diessets, konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Hilfe.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Die ordnungsgemäße Nutzung und Pflege des 4560 Winchester Safari Steel 3Diessets wird ein sicheres und angenehmes Wiederladeerlebnis gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 4560 Winchester Safari Steel 3Die Set

Introduction

Thank you for choosing the 4560 Winchester Safari Steel 3Die Set by RCBS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Use the product only for its intended purpose: loading straightwall cartridges.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using this product.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use damaged equipment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lubrication Requirement:** Always lubricate cases before sizing to prevent case damage and ensure smooth operation.
- **Handling of Components:** Handle all dies and components with care to avoid injury. Sharp edges may be present.
- **Proper Storage:** Store the die set in a secure, dry place when not in use to prevent damage and maintain functionality.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Ensure that minors are supervised if they are present during use.
- **Work Area:** Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or particles generated during the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Secure the Sizer Die in the reloading press.
- Adjust the die to ensure proper sizing of the case.

2. Lubricate Cases:

- Apply an appropriate case lubricant to the exterior of the cases before inserting them into the Sizer Die.

3. Sizing and Depriming:

- Insert the lubricated case into the Sizer Die and operate the press to size the case and deprime it.

4. Expanding the Case:

- Replace the Sizer Die with the Expander Die.
- Adjust the Expander Die to achieve the desired case diameter and flare at the mouth.

5. Seating the Bullet:

- Install the Seater Die in the press.
- Insert the bullet into the flared case and operate the press to seat the bullet and roll crimp.

6. Final Inspection:

- After reloading, inspect the cases and bullets for any defects before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any used components, such as spent primers and empty cases, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the 4560 Winchester Safari Steel 3Die Set, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of the 4560 Winchester Safari Steel 3Die Set will ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de 3 Dies de 4560 Winchester Safari Steel

Introducción

Gracias por elegir el Set de 3 Dies de 4560 Winchester Safari Steel de RCBS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para prevenir accidentes y lesiones.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto: cargar cartuchos de pared recta.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar este producto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste. No uses equipos dañados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Requisito de Lubricación:** Siempre lubrica los cartuchos antes de dimensionarlos para prevenir daños y asegurar un funcionamiento suave.
- **Manejo de Componentes:** Maneja todos los dies y componentes con cuidado para evitar lesiones. Pueden estar presentes bordes afilados.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda el set de dies en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños y mantener la funcionalidad.
- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado para uso por adultos. Asegúrate de que los menores estén supervisados si están presentes durante el uso.
- **Área de Trabajo:** Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas generadas durante el proceso de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegura el Sizer Die en la prensa de recarga.
- Ajusta el die para asegurar un dimensionamiento adecuado del cartucho.

2. Lubricar los Cartuchos:

- Aplica un lubricante adecuado para cartuchos en el exterior de los cartuchos antes de insertarlos en el Sizer Die.

3. Dimensionamiento y Desprimiendo:

- Inserta el cartucho lubricado en el Sizer Die y opera la prensa para dimensionar el cartucho y desprimarlo.

4. Expansión del Cartucho:

- Reemplaza el Sizer Die con el Expander Die.
- Ajusta el Expander Die para lograr el diámetro deseado del cartucho y la campana en la boca.

5. Asentando la Bala:

- Instala el Seater Die en la prensa.
- Inserta la bala en el cartucho ensanchado y opera la prensa para asentar la bala y realizar el roll crimp.

6. Inspección Final:

- Después de recargar, inspecciona los cartuchos y las balas en busca de defectos antes de usarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente usado, como los cartuchos gastados y los cartuchos vacíos, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular. Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Set de 3 Dies de 4560 Winchester Safari Steel, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para asistencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. El uso y cuidado adecuados del Set de 3 Dies de 4560 Winchester Safari Steel asegurarán una experiencia de recarga segura y agradable.

Guide de sécurité pour le jeu de 3 dies 4560 Winchester Safari Steel

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de 3 dies 4560 Winchester Safari Steel de RCBS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu : le rechargement des cartouches à paroi droite.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ce produit.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un équipement endommagé.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Exigence de lubrification** : Lubrifiez toujours les étuis avant le dimensionnement pour éviter d'endommager l'étui et garantir un fonctionnement fluide.
- **Manipulation des composants** : Manipulez tous les dies et composants avec soin pour éviter les blessures. Des bords tranchants peuvent être présents.
- **Stockage approprié** : Rangez le jeu de dies dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et maintenir la fonctionnalité.
- **Restrictions d'âge** : Ce produit est destiné à un usage par des adultes. Assurez-vous que les mineurs sont supervisés s'ils sont présents lors de l'utilisation.
- **Zone de travail** : Utilisez le produit dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules générées lors du processus de rechargement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Configuration :

- Fixez le Sizer Die dans le presse de rechargement.
- Ajustez le die pour garantir un dimensionnement approprié de l'étui.

2. Lubrification des étuis :

- Appliquez un lubrifiant approprié sur l'extérieur des étuis avant de les insérer dans le Sizer Die.

3. Dimensionnement et déprimage :

- Insérez l'étui lubrifié dans le Sizer Die et actionnez la presse pour dimensionner l'étui et le déprimer.

4. Expansion de l'étui :

- Remplacez le Sizer Die par le Expander Die.

- Ajustez le Expander Die pour atteindre le diamètre d'étui souhaité et évaser l'embout.

5. Placement de la balle :

- Installez le Seater Die dans la presse.
- Insérez la balle dans l'étui évasé et actionnez la presse pour placer la balle et réaliser un roll crimp.

6. Inspection finale :

- Après le rechargement, inspectez les étuis et les balles pour tout défaut avant utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout composant usagé, comme les amorces usées et les étuis vides, conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter de matériaux dangereux dans les déchets ordinaires. Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le jeu de 3 dies 4560 Winchester Safari Steel, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés du jeu de 3 dies 4560 Winchester Safari Steel garantiront une expérience de rechargement sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die in Acciaio Safari 4560 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die in Acciaio Safari 4560 Winchester di RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le istruzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto: caricare cartucce a parete dritta.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante l'uso di questo prodotto.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Requisito di Lubrificazione:** Lubrifica sempre i bossoli prima della misurazione per prevenire danni al bossolo e garantire un funzionamento fluido.
- **Manipolazione dei Componenti:** Maneggia tutti i die e i componenti con cura per evitare infortuni. Possono essere presenti bordi affilati.
- **Conservazione Corretta:** Conserva il set di die in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni e mantenere la funzionalità.
- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. Assicurati che i minori siano supervisionati se presenti durante l'uso.
- **Area di Lavoro:** Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o particelle generate durante il processo di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Fissa il Sizer Die nella pressa di ricarica.
- Regola il die per garantire una corretta misurazione del bossolo.

2. Lubrificazione dei Bossoli:

- Applica un lubrificante per bossoli appropriato all'esterno dei bossoli prima di inserirli nel Sizer Die.

3. Misurazione e Depriming:

- Inserisci il bossolo lubrificato nel Sizer Die e aziona la pressa per misurare il bossolo e rimuovere il primer.

4. Espansione del Bossolo:

- Sostituisci il Sizer Die con l'Expander Die.
- Regola l'Expander Die per ottenere il diametro desiderato del bossolo e creare un flare all'apertura.

5. Posizionamento del Proiettile:

- Installa il Seater Die nella pressa.
- Inserisci il proiettile nel bossolo flared e aziona la pressa per posizionare il proiettile e realizzare il roll crimp.

6. Ispezione Finale:

- Dopo la ricarica, ispeziona i bossoli e i proiettili per eventuali difetti prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti usati, come primer esauriti e bossoli vuoti, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto riguardante il Set di Die in Acciaio Safari 4560 Winchester, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una cura appropriati del Set di Die in Acciaio Safari 4560 Winchester garantiranno un'esperienza di ricarica sicura e piacevole.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu matryc 4560 Winchester Safari Steel 3DIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu matryc 4560 Winchester Safari Steel 3DIE od RCBS. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem: do ładowania naboju o prostych ściankach.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z tego produktu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Wymóg smarowania:** Zawsze smaruj łuski przed formowaniem, aby zapobiec ich uszkodzeniu i zapewnić płynne działanie.
- **Obsługa komponentów:** Obsługuj wszystkie matryce i komponenty ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Mogą występować ostre krawędzie.
- **Odpowiednie przechowywanie:** Przechowuj zestaw matryc w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniu i zachować funkcjonalność.
- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych. Upewnij się, że nieletni są nadzorowani, jeśli są obecni podczas użytkowania.
- **Miejsce pracy:** Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów lub cząstek generowanych podczas procesu ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Konfiguracja:

- Zamocuj Sizer Die w prasie do ładowania.
- Dostosuj matrycę, aby zapewnić prawidłowe formowanie łuski.

2. Smarowanie łusek:

- Nałóż odpowiedni smar do łusek na zewnętrzną stronę łusek przed włożeniem ich do Sizer Die.

3. Formowanie i usuwanie zapłonu:

- Włóż nasmarowaną łuskę do Sizer Die i uruchom prasę, aby uformować łuskę i usunąć zapłon.

4. Rozszerzanie łuski:

- Zastąp Sizer Die matrycą Expander Die.
- Dostosuj Expander Die, aby osiągnąć pożądaną średnicę łuski i flare na wylocie.

5. Osadzanie pocisku:

- Zainstaluj Seater Die w prasie.
- Włóż pocisk do spłaszczonej łuski i uruchom prasę, aby osadzić pocisk i wykonać roll crimp.

6. Ostateczna inspekcja:

- Po zakończeniu ładowania sprawdź łuski i pociski pod kątem jakichkolwiek wad przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszystkie zużyte komponenty, takie jak zużyte zapłony i puste łuski, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych w zwykłych odpadach. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego zestawu matryc 4560 Winchester Safari Steel 3DIE, proszę odwołać się do opakowania produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe korzystanie i dbanie o zestaw matryc 4560 Winchester Safari Steel 3DIE zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ładowania.

Turvaohjeet 4560 Winchester Safari Steel 3Diesetille

Johdanto

Kiitos, että valitsit 4560 Winchester Safari Steel 3Diesetin RCBS:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: suoran seinämän patruunoiden lataamiseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojasta, tuotetta käyttäessäsi.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Voiteluvaatimus:** Voitele aina patruunat ennen kokoamista, jotta vältetään vaurioita ja varmistetaan sujuva toiminta.
- **Komponenttien käsittely:** Käsittele kaikkia diejä ja komponentteja varovasti vammojen välttämiseksi. Teräviä reunoja voi olla.
- **Oikea varastointi:** Säilytä diesetti turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, jotta vältetään vaurioita ja säilytetään toiminnallisuus.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu aikuisille. Varmista, että alaikäiset ovat valvonnassa, jos he ovat läsnä käytön aikana.
- **Työtila:** Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältetään pölyn tai hiukkasten hengittäminen latausprosessin aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Kiinnitä Sizer Die latauspainoon.
- Säädä die varmistaaksesi, että patruuna on oikean kokoiseksi.

2. Patruunoiden voitelu:

- Levitä sopivaa patruunavoiteluainetta patruunoiden ulkopintaan ennen niiden asettamista Sizer Dieen.

3. Kokoaminen ja primereiden poistaminen:

- Aseta voideltu patruuna Sizer Dieen ja käytä painoa patruunan kokoamiseen ja primereiden poistamiseen.

4. Patruunan laajentaminen:

- Vaihda Sizer Die Expander Dieen.
- Säädä Expander Die saavuttaaksesi halutun patruunan halkaisijan ja flare/kelan suuaukossa.

5. Luodin asettaminen:

- Asenna Seater Die painoon.
- Aseta luoti flarettuun patruunaan ja käytä painoa luodin asettamiseen ja rullakrimppaamiseen.

6. Lopullinen tarkastus:

- Tarkista patruunat ja luodit kaikilta mahdollisilta vioilta ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt komponentit, kuten käytetyt primerit ja tyhjät patruunat, paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavallisessa jätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea 4560 Winchester Safari Steel 3Diesetin käytössä, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolenpito 4560 Winchester Safari Steel 3Diesetistä varmistavat turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för 4560 Winchester Safari Steel 3Dieset

Introduktion

Tack för att du valt 4560 Winchester Safari Steel 3Dieset från RCBS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor och skador.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte: att ladda rakt väggade patroner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder denna produkt.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage. Använd inte skadad utrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Smörjningskrav:** Smörj alltid hylsorna innan de storleksanpassas för att förhindra skador på hylsan och säkerställa smidig drift.
- **Hantering av komponenter:** Hantera alla dies och komponenter med försiktighet för att undvika skador. Vassa kanter kan finnas.
- **Korrekt förvaring:** Förvara dieset på en säker och torr plats när det inte används för att förhindra skador och bevara funktionaliteten.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Se till att minderåriga övervakas om de är närvarande under användning.
- **Arbetsområde:** Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar som genereras under omladdningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkra Sizer Die i omladdningspressen.
- Justera die för att säkerställa korrekt storlek på hylsan.

2. Smörj hylsorna:

- Applicera ett lämpligt hylssmörjmedel på hylsornas yttre innan de sätts in i Sizer Die.

3. Storleksanpassning och deprimering:

- Sätt in den smörjda hylsan i Sizer Die och använd pressen för att storleksanpassa hylsan och deprimerar den.

4. Utvidgning av hylsan:

- Byt ut Sizer Die mot Expander Die.
- Justera Expander Die för att uppnå önskad hylsdiameter och flare i mynningen.

5. Sätta kulan:

- Installera Seater Die i pressen.
- Sätt in kulan i den flareda hylsan och använd pressen för att sätta kulan och roll crimp.

6. Slutinspektion:

- Efter omladdning, inspektera hylsorna och kulorna för eventuella defekter innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda komponenter, såsom använda tändhattar och tomma hylsor, i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte farligt avfall i vanlig soptipp. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående 4560 Winchester Safari Steel 3Dieset, vänligen se produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och vård av 4560 Winchester Safari Steel 3Dieset kommer att säkerställa en säker och trevlig omladdningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro sadu 4560 Winchester Safari Steel 3DIE SET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu 4560 Winchester Safari Steel 3DIE SET od společnosti RCBS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny bezpečnostní pokyny dodržovány, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- Používejte produkt pouze pro jeho určený účel: nabíjení nábojů s rovnými stěnami.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání tohoto produktu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Požadavek na mazání:** Vždy promazávejte nábojnici před velikostí, aby nedošlo k poškození nábojnice a zajistila se hladká činnost.
- **Manipulace s komponenty:** Se všemi dies a komponenty zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Mohou být přítomny ostré hrany.
- **Správné skladování:** Uložte sadu die v bezpečném, suchém místě, když se nepoužívá, aby nedošlo k poškození a udržení funkčnosti.
- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pro použití dospělými. Zajistěte, aby byli nezletilí pod dohledem, pokud jsou přítomní během používání.
- **Pracovní prostor:** Používejte produkt v dobře větrané oblasti, aby se zabránilo inhalaci jakýchkoli prachových částic nebo částic vznikajících během procesu nabíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Zajistěte Sizer Die v přebíjecím lisu.
- Nastavte die tak, aby zajistil správné velikosti nábojnice.

2. Mazání nábojnic:

- Naneste vhodné mazivo na nábojnici na vnější stranu nábojnic před jejich vložením do Sizer Die.

3. Velikost a deprime:

- Vložte promazanou nábojnici do Sizer Die a ovládejte lis, abyste nábojnici zvětšili a deprimovali ji.

4. Rozšiřování nábojnice:

- Vyměňte Sizer Die za Expander Die.
- Nastavte Expander Die tak, aby dosáhl požadovaného průměru nábojnice a ohybu na ústí.

5. Uložení projektilu:

- Nainstalujte Seater Die do lisu.
- Vložte projektil do rozšířené nábojnice a ovládejte lis, aby se projektil usadil a provedl roll crimp.

6. Konečná kontrola:

- Po nabíjení zkontrolujte nábojnice a projektily na jakékoli vady před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité komponenty, jako jsou vyhozené zápalky a prázdné nábojnice, v souladu s místními předpisy.
- Neblikujte nebezpečné materiály do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se sady 4560 Winchester Safari Steel 3DIE SET se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče o sadu 4560 Winchester Safari Steel 3DIE SET zajistí bezpečný a příjemný zážitek z přebíjení.