

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.195" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.195" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060232
- Mfr. No.: 81510
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .195
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 076683815101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.195"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei Neck RCBS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.195"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.195"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.195" entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um deine Sicherheit zu gewährleisten und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung des Produkts.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte dich an alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Auswahl der richtigen Bushing:**
 - Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab. Dadurch bleibt etwa .001" Messing für die richtige Nackenspannung übrig.
 - Alternativ: Messen die Wandstärke des Nackens deiner Hülse, multipliziere mit zwei, füge den Durchmesser deines Geschosses hinzu und ziehe .002" bis .003" ab.
- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Bushing korrekt in die Ladeeinheit eingesetzt ist.
 - Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass die Bushing selbstzentrierend ist.
- **Verwendung:**
 - Verwende die Bushings nur in Verbindung mit RCBS Gold Medal Größensterne.
 - Achte darauf, dass das Messing gleichmäßige Wandstärken aufweist, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU, der für Sicherheitsanfragen zuständig ist.

Schlussfolgerung

Die STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.195" sind ein wichtiges Element für die Herstellung von präziser Munition. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Halte dich an die Anweisungen und genieße deine Erfahrung beim Laden von Munition.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bushing for any signs of damage before use. Do not use a damaged bushing.
- Keep the bushings out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling and using the bushings.
- Be aware of the potential for sharp edges on the bushings. Handle with care to avoid cuts or injuries.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, discontinue use and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushings exclusively with RCBS Gold Medal sizing dies for optimal performance and safety.
- Ensure that you have the correct size bushing for your application. Refer to the measurement guidelines provided in the product description.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent rust and deterioration.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the bushings from the sizing die.
- Regularly clean the bushings to remove any debris or residue that could affect their performance.
- If you notice any unusual wear or performance issues, stop using the bushings immediately and contact a professional for evaluation.

Instructions for Installation and Usage

1. Measurement of Neck Diameter:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.

2. Alternative Measurement Method:

- Measure the neck wall thickness of your case.
- Multiply the neck wall thickness by two.
- Add the diameter of your bullet to this measurement.
- Subtract .002" to .003" to find the correct bushing size.

3. Installation:

- Ensure that the sizing die is clean and free from debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die, ensuring it is seated properly.
- Tighten any locking mechanisms to secure the bushing in place.

4. Usage:

- Place the cartridge into the sizing die with the bushing properly aligned.
- Apply pressure to size the neck of the cartridge, ensuring smooth operation.
- After sizing, remove the cartridge carefully and inspect for proper neck tension.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are made from materials that require special handling.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please reach out to the appropriate support channels.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines to ensure a safe reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son componentes esenciales para el recargado de municiones. Su diseño permite al recargador seleccionar la bushing adecuada que proporciona la tensión correcta sobre la bala, mejorando así la precisión y prolongando la vida de la vaina. Esta guía de seguridad tiene como objetivo informarte sobre el uso seguro de este producto, siguiendo las pautas de seguridad del Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar las bushings de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar riesgos de seguridad.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls de productos. Siempre verifica las actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Compras en Línea:** Si compras en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la UE.
- **Enfoque Especial en Consumidores:** Si eres un grupo vulnerable, como un menor, asegúrate de que un adulto supervise el uso de este producto.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta con el punto de contacto correspondiente en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mide Correctamente:** Antes de seleccionar la bushing, mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003" para asegurar una tensión adecuada.
- **Usa Latón de Alta Calidad:** Se recomienda utilizar latón de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- **Lubricación:** Las bushings vienen "en blanco" (acero desnudo) y requieren lubricación tradicional de la vaina antes de su uso.
- **Tamaños de Bushing:** Ten bushings de cuello uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para mayor versatilidad.
- **Uso Exclusivo:** Usa las bushings solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selecciona la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar la bushing adecuada.

2. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Lubrica la bushing con un lubricante adecuado para facilitar el uso.

3. Instalación:

- Coloca la bushing en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.

- Asegúrate de que esté bien ajustada y centrada.

4. **Uso:**

- Inserta la vaina en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Verifica que la vaina se ajuste correctamente y que no haya deformaciones.

5. **Mantenimiento:**

- Limpia las bushings después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena las bushings en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Si necesitas desechar las bushings, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las normativas locales sobre desechos de metales.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el acero si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, consulta con el punto de contacto correspondiente en la UE. Mantente informado sobre las actualizaciones y recalls a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que el uso seguro de las Bushings de Cuello de Acero RCBS no solo garantiza tu seguridad, sino que también mejora la calidad de tus recargas. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei Neck RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stalowych tulei neck RCBS. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu precyzyjnego i bezpiecznego ładowania amunicji strzeleckiej. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tulei neck RCBS tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że używasz tulei neck o odpowiednim rozmiarze, aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki łuski.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla właściwego dopasowania.
- Używaj tylko wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek, aby zwiększyć dokładność i żywotność łusek.
- Tuleje są "w białym" surowa stal, dlatego konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek przed użyciem.
- Używaj tulei wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal Match.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz średnicę szyjki łuski lub grubość ścianki szyjki, aby dobrać odpowiednią tuleję neck.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do smarowania i ładowania amunicji.

2. Instalacja:

- Zainstaluj tuleję neck w matrycy RCBS Gold Medal Match zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Podczas ładowania amunicji, kontroluj napięcie szyjki łuski, aby zapewnić właściwe dopasowanie.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei neck i matrycy.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Tuleje neck RCBS są wykonane ze stali, co oznacza, że można je poddać recyklingowi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem RCBS lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tulei neck RCBS.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.195"

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är utformade för att hjälpa omladdare att skapa ammunition med hög precision. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till personskador eller skador på egendom.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RCBS Gold Medal sizing dies tillsammans med dessa bushings.
- Se till att använda högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Använd traditionell hylslubrikation eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål).
- Kontrollera att bushingens storlek är lämplig för din patron genom att mäta den yttre nackdiametern och justera med .002" till .003".
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av ammunition och verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av nackdiameter:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt bushingstorlek.

2. Alternativ mätning:

- Mät nackväggens tjocklek på din hylsa.
- Multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

3. Installation av bushing:

- Följ anvisningarna för din RCBS Gold Medal sizing die för att installera bushing korrekt.
- Kontrollera att bushing är korrekt centrerad med hylsans nacke.

4. Användning:

- Använd produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alla säkerhetsprotokoll vid omladdning av ammunition.

Avfallshantering

- Avfall från produkten, inklusive skadade eller oanvändbara delar, bör hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekt

avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Var alltid medveten om potentiella risker och vidta lämpliga åtgärder för att skydda dig själv och andra. Tack för att du valt RCBS.

Pokyny pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a konzistentní výsledky při přebíjení nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, sepsali jsme tyto pokyny. Prosím, pečlivě si je přečtěte a dodržujte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny produkty byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné vady.
- Při práci s ocelovými krčky noste ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím si důkladně přečtěte pokyny k instalaci a používání.
- Ujistěte se, že používáte správný průměr krčku pro vaši konkrétní nábojnici.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku při instalaci krčku, aby nedošlo k poškození.
- Používejte doporučené mazivo pro ocelové krčky, aby se zajistila jejich správná funkčnost.
- Dbejte na to, aby byl krček správně zarovnan s krčkem nábojnice, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Změřte vnější průměr krčku vaší nabitě nábojnice a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
2. Alternativně změřte tloušťku stěny krčku a vynásobte ji dvěma, přidejte průměr střely a odečtěte .002" až .003".
3. Před použitím krčku zajistěte, aby byl správně namazán.
4. Ujistěte se, že je krček správně umístěn v sizingových dies RCBS Gold Medal.
5. Po každém použití důkladně vyčistěte krček a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte je do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo odborníka na přebíjení. Vždy je dobré mít na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám úspěšné a bezpečné přebíjení!