

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.204" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS2) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.204" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060365
- Mfr. No.: 81719
- Diameter (in): .204
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 076683817198

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.204"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.204"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.204"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčků RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204" entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Laden von Munition zu helfen und die Konsistenz deiner Schüsse zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolge die Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts genau.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeuge mit dieser Nackenbuchse.
- Stelle sicher, dass du hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken verwendest.
- Halte die Nackenbuchse sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Verwende kein traditionelles Hülsenfett, da die Buchse mit Wolframdisulfid (WS₂) beschichtet ist.
- Achte darauf, dass die Buchse richtig zentriert ist, um eine korrekte Ausrichtung mit der Hülsenöffnung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der Nackenbuchse:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Setze die Nackenbuchse in das entsprechende Werkzeug ein.
- Stelle sicher, dass die Buchse fest sitzt und keine Bewegungsspielräume bestehen.

3. Verwendung:

- Lade die Patrone gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass du die Buchse während des Prozesses nicht überlastest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder an die entsprechende Kontaktstelle in der EU.

Schlussfolgerung

Die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204" ist ein wertvolles Werkzeug für jeden Wiederlader. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Achte darauf, regelmäßig nach Updates oder Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.204"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.204". This guide is designed to provide you with essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any abnormalities or defects, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING only with RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Ensure that you have neck bushings one to two sizes above and below your target diameter to maintain proper tension.
- Avoid using excessive force when sizing cases to prevent damage to the bushing or the die.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling ammunition components.
- Do not use the bushing with cases that are not compatible or that have structural issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that the neck sizing die is clean and free from debris.
- Insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die, ensuring a snug fit.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Place the brass case into the shell holder of your reloading press.
- Operate the press to size the neck of the case, ensuring smooth and consistent motion.
- After sizing, inspect the case neck for proper tension and fit.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after each use to remove any residue or debris.
- Store the bushing in a dry, safe place to prevent damage or contamination.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of metal components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal parts where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, please refer to the manufacturer's contact details, which can be found on the product packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.204".

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.204"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.204". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y consistencia en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Verifica el estado del bushing antes de cada uso. Si muestra signos de desgaste o daño, no lo uses.
- Utiliza el bushing en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvo o partículas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre usa gafas de protección cuando trabajes con herramientas de recarga para evitar lesiones oculares.
- **Manipulación de Materiales:** Asegúrate de que los cartuchos y otros materiales estén correctamente alineados para evitar atascos o mal funcionamiento.
- **Uso de Lubricantes:** Este bushing tiene un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción, por lo que no es necesario el uso de lubricantes tradicionales. No apliques lubricantes adicionales, ya que esto puede afectar el rendimiento.
- **Tensión del Cuello:** Selecciona un bushing que brinde la cantidad precisa de tensión en la bala. Consulta las recomendaciones de diámetro para evitar problemas de ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener el tamaño correcto.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Verifica la alineación del cartucho con el bushing para asegurar un ajuste correcto.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el bushing ya no sea utilizable, dispón de él de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca la información de contacto del fabricante en el empaque o en el sitio web oficial de RCBS.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda que la responsabilidad en el uso de productos de recarga es fundamental para una experiencia segura y exitosa.

Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204". Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre rechargement de munitions. Il est important de suivre les consignes de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez le produit pour tout dommage avant utilisation. N'utilisez pas un produit endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez un contact prolongé avec la peau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les bagues de collet sont correctement installées avant de les utiliser.
- Ne mélangez pas différentes tailles de bagues lors de l'utilisation.
- Lors de l'utilisation de la bague, soyez attentif à tout signe de défaillance ou de dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.
- Ne pas utiliser la bague avec des dies autres que ceux spécifiés (RCBS Gold Medal).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de la Bague:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille appropriée de la bague.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation de la Bague:

- Dévissez la bague actuelle de votre die de collet.
- Vissez la nouvelle bague de collet en veillant à ce qu'elle soit bien fixée.

3. Utilisation:

- Insérez la douille dans le die avec la bague installée.
- Actionnez la presse pour effectuer le redimensionnement.
- Vérifiez la tension sur la balle après redimensionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et recommandations de sécurité, vous garantirez non seulement une utilisation efficace de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204", mais aussi votre sécurité et celle des autres. Merci d'utiliser ce produit avec prudence et responsabilité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.204"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.204". Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym ładowaniu amunicji. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tulei do neck sizing tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Upewnij się, że narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem tulei do neck sizing, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Używaj tulei tylko z łuskami zgodnymi z wymaganiami RCBS Gold Medal.
- Nie używaj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje są pokryte powłoką antytarciową.
- Zmierz dokładnie zewnętrzną średnicę szyjki łuski przed użyciem tulei, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących rozmiaru tulei, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od niej .002" do .003", aby uzyskać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Umieść tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana.

3. Użytkowanie:

- Pracuj powoli i ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia łusek.
- Regularnie sprawdzaj, czy tuleja nie jest zużyta.

4. Po zakończeniu pracy:

- Oczyszczyć narzędzia i tuleje, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj nieużywane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie wystawiaj ich na wysokie temperatury.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z tulei do neck sizing RCBS 0.204".

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.204" Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja ongelmat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on kuvattu käyttöohjeissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu, jotta voit työskennellä turvallisesti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen tungstenidisulfidille (WS2).
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti sen asennuksen ja käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Varmista, että kaulaputki on oikein asennettu ennen kuin aloitat latausprosessin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" saavuttaaksesi oikean kaulajännityksen.

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ennen asennusta.
- Aseta kaulaputki paikalleen RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesissä.
- Varmista, että kaulaputki on tiukasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

3. Käytä tuotetta:

- Käytä tuotetta latausprosessissa noudattaen kaikkia valmistajan ohjeita.
- Varmista, että patruunan kaula on hyvin kohdistettu ennen lataamista.
- Tarkista säännöllisesti kaulaputken kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204" tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.204". Denna produkt är utformad för att ge optimal prestanda vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna bushing med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Kontrollera att hylsan är korrekt centrerad innan du börjar använda produkten.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron eller nackväggens tjocklek för att säkerställa rätt passform.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Använd skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda mot eventuella flygande partiklar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.
- Montera bushing i din RCBS Gold Medal neck sizing die enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bushing är ordentligt fäst och att det inte finns några lösa delar.

2. Användning

- Mät hylsans nackdiameter eller nackväggens tjocklek för att bestämma rätt storlek på bushing.
- Följ anvisningarna för att justera hylsan i dies.
- Använd en konstant och jämn hastighet när du laddar ammunition för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Rengör bushing efter varje användning för att förlänga livslängden.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för säkerhetsfrågor inom EU.

Pokyny pro bezpečné používání krčků RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné napětí na projektil při použití s krčkovacími dies RCBS Gold Medal Match. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny produkty byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli otázek nebo obav se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím krčků se ujistěte, že používáte správnou velikost pro váš projektil.
- Nepoužívejte krčky, které jsou poškozené nebo opotřebované.
- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje dodržujte doporučené toleranční limity (odečtete .002" až .003").
- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal, abyste zajistili správné zarovnání a funkčnost.
- Vyhněte se používání tradičního maziva na náboje, protože krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS2).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
2. Odečtete .002" až .003" pro zajištění správného napětí krčku.
3. Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtete .002" až .003".
4. Ujistěte se, že krčky jsou správně zarovnané s krčkem náboje.
5. Po každém použití zkontrolujte krčky na případné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem jsou vyrobeny z materiálů, které mohou být recyklovány. Zvažte jejich recyklaci podle místních předpisů.
- Pokud výrobek již není použitelný, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro ocelové krčky s povlakem od RCBS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.