

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.205" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS2) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.205" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060366
- Mfr. No.: 81720
- Diameter (in): .205
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817204

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.205" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.205"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.205"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Tulei do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Ocelové krčky s povlakem RCBS](#)

Sicherheitshinweise für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205" entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Nackenbuchsen nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Buchsen und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende kein traditionelles Hülsenfett, da die Buchsen mit einer Wolframdisulfid-Beschichtung versehen sind.
- Achte darauf, dass du die richtige Buchse wählst, um die optimale Spannung auf das Geschoss zu gewährleisten.
- Verwende nur hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Überprüfe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone, um die passende Buchse auszuwählen.
- Achte darauf, dass die Buchse selbstzentrierend ist, um die richtige Ausrichtung mit der Hülsenöffnung sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der Buchse:

- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Buchse zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren und den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen, dann .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Setze die Buchse in das RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stelle sicher, dass die Buchse fest sitzt und sicher verbunden ist.

3. Verwendung:

- Führe die Hülse in die Buchse ein, bis sie richtig sitzt.
- Betätige das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die Nackenvergrößerung durchzuführen.
- Überprüfe nach dem Vorgang die Hülse auf korrekte Dimensionierung und Spannung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Nackenbuchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle in der EU.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.205"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.205". This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these instructions carefully to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the product with care to prevent injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment:** Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling the neck sizing bushing.
- **Proper Handling:** Avoid using excessive force when inserting or removing the bushing from the resizing die to prevent damage.
- **Neck Thickness Measurement:** Ensure that the neck thickness of the brass cases is measured accurately to select the correct bushing size.
- **Compatibility:** Use only with RCBS Gold Medal neck sizing dies to ensure safety and effectiveness.
- **Avoid Contamination:** Keep the bushing clean and free of contaminants that could affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".

2. Installation Process:

- Ensure that the resizing die is clean and free of debris.
- Insert the selected tungstencoated neck sizing bushing into the die until it is firmly seated.
- Check for proper alignment and centering before proceeding.

3. Using the Neck Sizing Bushing:

- Place the brass case into the resizing die.
- Operate the reloading press to size the neck of the case.
- Inspect the case after resizing to ensure it meets specifications.

4. PostUse Care:

- Clean the neck sizing bushing after each use to maintain its performance.
- Store the bushing in a dry, safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please reach out to the appropriate EUbased contact point for assistance.

Stay safe and enjoy your reloading experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.205".

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.205"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.205". Este producto está diseñado para brindar un ajuste preciso y seguro al recargar municiones. Por favor, lee esta guía de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el bushing si está dañado o si no cumple con las especificaciones recomendadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Asegúrate de que el diámetro del bushing seleccionado sea adecuado para el cartucho que estás utilizando. Se recomienda tener bushings de uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo.
- No utilices lubricantes tradicionales en el bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS₂) reduce la fricción de manera efectiva.
- Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- Siempre mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado antes de seleccionar el bushing adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de contaminantes.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS según las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Bushing:

- Realiza la recarga siguiendo las instrucciones de seguridad y operación de tus dies.
- Mantén la atención durante el proceso de recarga para evitar errores.

Instrucciones de Eliminación

- El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación segura de productos de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un proceso de recarga seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.205"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.205". Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre rechargement de munitions. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de rechargement de munitions.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions fournies pour l'installation et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne pas utiliser de lubrifiants traditionnels, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS₂) élimine ce besoin.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas forcer la bague sur le collet de l'étui; cela pourrait endommager le produit ou compromettre la sécurité.
- Mesurez le diamètre extérieur de votre collet et ajustez la taille de la bague en conséquence pour assurer un ajustement correct.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez le diamètre :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez de .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.

2. Installation :

- Placez la bague sur le collet de l'étui.
- Assurez-vous qu'elle est bien centrée pour un alignement correct.

3. Utilisation :

- Utilisez la bague pour ajuster la tension sur la balle lors du rechargement.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement et l'état de la bague pendant le processus de rechargement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales pour l'élimination des produits en métal et des matériaux de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les recommandations de votre centre local de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.205". Merci de votre attention et bon rechargement !

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Tulei do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.205". Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego prawidłowego użytkowania i konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Przechowuj tuleje w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj produktu.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat jego użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz tulei do neck sizing wyłącznie z produktami RCBS Gold Medal.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed użyciem tulei.
- Nie stosuj tradycyjnego smaru do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Zastosuj się do zaleceń dotyczących doboru rozmiaru tulei, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki amunicji.
- Odejmij od niej .002" do .003" dla uzyskania odpowiedniego napięcia.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia do neck sizing, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Użytkowanie:

- Podczas korzystania z tulei, trzymaj narzędzie w stabilnej pozycji.
- Używaj równomiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub amunicji.
- Po zakończeniu użytkowania, oczyść tuleję zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205" käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu lataajille, jotka haluavat saavuttaa tarkkaa kaulajännitystä kuulan ympärillä käyttäessään RCBS Gold Medal Match kaulakoko dies. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille lataajille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Varmista, että käytät ainoastaan RCBS Gold Medal kaulakoko diesien kanssa.
- Suosittelemme, että valitset kaulaputkia, jotka ovat yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrisi.
- Vältä perinteisen patruunavoitelun käyttöä, sillä putket on päällystetty tungstenidisulfidilla (WS2) kitkan estämiseksi.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä siitä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on oikein kohdistettu patruunan kaulassa.
- Kiinnitä kaulaputki RCBS Gold Medal kaulakoko diesiin varmistaaksesi oikean toiminnan.

3. Käytä tuotetta:

- Lataa patruunat huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuoteilmoitukset tai muistutukset.

Kiitos, että valitsit TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205". Toivomme, että tämä tuote auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen lataamisessasi!

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.205". Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Välj en bushing som ger rätt mängd spänning på kulan.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
- Kontrollera att bushingen är korrekt justerad med hylsans nacke innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera bushingen:

- Skruva in bushingen i den angivna platsen på din RCBS Gold Medal neck sizing die.
- Kontrollera att den sitter fast ordentligt men inte överdrivet hårt.

2. Använda bushingen:

- Mät hylsans nackdiameter eller nackväggens tjocklek för att välja rätt bushing.
- Använd bushingen för att forma hylsan enligt dina specifikationer.
- Undvik att använda traditionell hylslubrik, då bushingen har en Tungsten Disulfide (WS2) beläggning.

3. Underhåll:

- Rengör bushingen efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara bushingen på en torr och ren plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání Ocelové krčky s povlakem RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem RCBS. Tento produkt je určen pro přebíječe, kteří hledají přesné a efektivní nástroje pro úpravu krčku náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, sepsali jsme následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pozorně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte odbornou pomoc.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem nebo jeho použitím, neváhejte se obrátit na zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal Match.
- Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Pokud dojde k podráždění, vypláchněte postiženou oblast vodou.
- Nezapomeňte, že Ocelové krčky s povlakem nevyžadují použití tradičního maziva na náboje. Nepoužívejte žádné další maziva, která by mohla ovlivnit výkon.
- Zkontrolujte, zda jsou krčky správně umístěny a zajištěny před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte 0.002" až 0.003".
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vašeho náboje, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte 0.002" až 0.003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že krček je správně zajištěn na krčkovacím die.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození krčku před každým použitím.

3. Použití:

- Při používání krčku se ujistěte, že je správně zarovnaný s krčkem náboje.
- Sledujte výsledky a upravte průměr krčku podle potřeby pro optimální napětí na projektil.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky s povlakem RCBS likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu zlikvidovány bezpečně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě jakýchkoli otázek nebo problémů se produktem, prosím, neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání Ocelových krčků s povlakem RCBS.