

AR-15 WORKHORSE HANDGUARDS M-LOK - WORKHORSE 9.5 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

The WORKHORSE® M-LOK® compatible rail system was designed to be a lightweight and slimline option to be used on MIL-SPEC carbines available on the market today. With M-LOK® mounting options at the 3, 6, and 9 o'clock positions and skeletonized areas where M-LOK® is not used, this handguard not only offers function but shaves weight where it is not needed. Battle Arms still maintain 1913 MIL-SPEC Picatinny rail at the 12 o'clock position that we "notch cut" to match our upper receiver and reduce weight again. Offered in multiple lengths to accommodate different barrel lengths and different needs, the WORKHORSE® offers everything you need and nothing you don't. Material: 6061 T6 Aluminum Length: 4", 6.7", 9.5", 13", 15" Internal Diameter: 1.36" Finish: Type 3 Black Hardcoat Anodize Attachment Type: M-LOK® Installation Torque Recommendations Barrel Nut 30-45 ft-lbs Screws 10-15 in-lbs



Attributes

- Name: WORKHORSE 9.5 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801034
- Mfr. No.: BADWH95MLOK
- Color: Black
- Length: 9.5
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.185kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 375mm
- UPC: 810033782251

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 9.5 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Brukermanual for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Suomi: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 WORKHORSE HANDGUARD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine leichte und funktionale Lösung für Ihre MILSPEC Karabiner zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich der Verwendung wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Handguard nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie nur MLOK® Zubehör, das für diesen Handguard geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Handguard sicher montiert ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der AR15 Karabiner entladen ist.
- Entfernen Sie das vorhandene Handguard, falls vorhanden.
- Platzieren Sie das WORKHORSE HANDGUARD auf dem oberen Empfänger.
- Ziehen Sie die Laufmutter mit einem Drehmoment von 3045 ftlbs an.
- Befestigen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 1015 inlbs.
- Stellen Sie sicher, dass das Handguard an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie das Handguard nur mit MLOK® Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Handguards während der Nutzung blockiert sind.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Handguards.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem AR15 WORKHORSE HANDGUARD herausholen.

Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 9.5 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

Introduction

Thank you for choosing the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 9.5 FREE FLOAT HANDGUARD. This product is designed for use on MILSPEC carbines and aims to enhance your shooting experience while ensuring safety. This guide provides essential safety information and instructions to help you use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the handguard.
- Read all instructions carefully before use.
- Keep the handguard and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the handguard for any damage or defects before each use.
- If you encounter any issues, discontinue use immediately and seek professional assistance.
- Always wear appropriate protective gear, such as safety glasses, when handling firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the handguard is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Do not exceed the recommended installation torque values to avoid damaging the handguard or the firearm.
- Be aware of the weight distribution when attaching accessories to the handguard.
- Do not use the handguard for purposes other than intended.
- Avoid exposing the handguard to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect its integrity.
- Always follow the manufacturer's guidelines for maintenance and care.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a torque wrench and appropriate screws.
2. **Prepare the Firearm:**
 - Make sure the firearm is unloaded.
 - Remove the existing handguard if applicable.
3. **Install the Barrel Nut:**
 - Align the barrel nut with the upper receiver.
 - Tighten to a torque value of 3045 ftlbs.
4. **Attach the Handguard:**
 - Slide the handguard over the barrel nut.
 - Secure it in place using the provided screws, tightening to a torque value of 1015 inlbs.
5. **Check Stability:**
 - Ensure the handguard is securely attached and does not wobble.
 - Inspect all mounting points for proper alignment.
6. **Final Inspection:**
 - Doublecheck that all screws are tightened and that there are no loose parts.

Usage Instructions

- Use the handguard as intended for supporting your firearm during shooting activities.
- Take care not to apply excessive force or pressure on the handguard during use.
- Regularly inspect the handguard for wear and tear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, particularly aluminum components.
- Do not dispose of the handguard in general waste if it is damaged or poses a safety risk.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK WORKHORSE 9.5 FREE FLOAT HANDGUARD!

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR15 WORKHORSE MLOK de Battle Arms Development Inc. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que sur les précautions à prendre pour garantir un usage optimal.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le gardemain est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilise le gardemain conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute, contacte un professionnel pour des conseils sur l'installation et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation ci-dessous pour garantir une fixation sécurisée.
- **Utilisation** : Ne surcharge pas le gardemain avec des accessoires qui pourraient compromettre sa structure.
- **Manipulation** : Manipule toujours ton arme avec précaution et respecte les règles de sécurité des armes à feu.
- **Environnement** : Utilise le produit dans des environnements appropriés pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Matériel Nécessaire** :
 - Écrou de canon
 - Vis
 - Outils appropriés pour le montage
- **Étapes d'Installation** :
 1. Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
 2. Retire l'ancien gardemain, si nécessaire.
 3. Positionne le gardemain WORKHORSE sur le récepteur supérieur.
 4. Utilise les vis pour fixer le gardemain en respectant les recommandations de couple :
 - Écrou de canon : 3045 ftlbs
 - Vis : 1015 inlbs
 5. Vérifie que le gardemain est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation.
- **Utilisation** :
 - Utilise le gardemain pour le montage d'accessoires compatibles MLOK.
 - Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les accessoires.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du gardemain, assure-toi de le faire de manière responsable :
 - Recycle les matériaux en aluminium si possible.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, tu peux contacter le service client de Battle Arms Development Inc.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter en toute sécurité de ton gardemain AR15 WORKHORSE MLOK. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander de l'aide à des professionnels qualifiés.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il WORKHORSE HANDGUARDS MLOK di Battle Arms Development Inc. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il sistema MLOK.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non raccomandati, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'integrità del prodotto.
- Segui le raccomandazioni di coppia per l'installazione:
 - Dado della canna: 3045 ftlbs
 - Viti: 1015 inlbs
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il handguard originale dalla tua carabina AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il WORKHORSE HANDGUARD MLOK sulla tua carabina, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il handguard utilizzando le viti fornite, seguendo le raccomandazioni di coppia indicate.
- Verifica che il handguard sia saldamente fissato e non presenti movimenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti gli accessori siano montati correttamente e sicuri prima di utilizzare la carabina.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il handguard e gli accessori siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento di prodotti metallici e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi supporto.

Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK fra Battle Arms Development Inc. Dette produktet er designet for å gi deg et lett og funksjonelt alternativ for din MILSPEC karabin. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av håndtaket.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Undersøk produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke det.
- Hold produktet tørt og rent for å forhindre rust og korrosjon.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at alle monteringsskruer er stramme før bruk.
- Unngå å bruke håndtaket med overbelastede eller skadede komponenter.
- Vær oppmerksom på at håndtaket kan bli varmt under bruk. La det avkjøles før berøring.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av håndtaket:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene tilgjengelig.
- Fjern det eksisterende håndtaket fra karbinen hvis nødvendig.
- Plasser WORKHORSE håndtaket på ønsket posisjon på karbinen.
- Bruk MLOK skruene for å feste håndtaket. Følg anbefalte momentverdier:
 - Løpsmutter: 3045 ftlbs
 - Skruer: 1015 inlbs
- Kontroller at håndtaket sitter sikkert før bruk.

2. Bruk av håndtaket:

- Bruk håndtaket som et støttepunkt for bedre kontroll under skyting.
- Juster grepet etter behov for optimal komfort og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst vær oppmerksom på at denne manualen er laget for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Følg

alltid sikkerhetsretningslinjene og produsentens anbefalinger for å minimere risikoen for skader.

AR15 WORKHORSE HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukautettavuutta. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön ja varusteisiin.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen turvallisuutta vaarantavia ongelmia.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsyneenä tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Kiinnitä MLOK® kiinnitykset 3045 ftlbs:n momentilla.
- Kiinnitä ruuvit 1015 inlbs:n momentilla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja turvallisesti.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat

resurssit. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK från Battle Arms Development Inc. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning på MILSPEC karbiner. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation av handskyddet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om det finns tecken på slitage.
- Använd endast MLOK®kompatibla tillbehör för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga: skruvmejsel, momentnyckel och eventuellt en insexnyckel.
- Kontrollera att handskyddet och alla tillbehör är i gott skick.

2. Installation:

- Ta bort det gamla handskyddet om det finns ett installerat.
- Placera det nya WORKHORSE® handskyddet på vapnet.
- Använd MLOK®fästen vid 3, 6 och 9 o'clock positionerna för att fästa handskyddet.
- Åtdragning:
 - För pipmutter: 3045 ftlbs
 - För skruvar: 1015 inlbs
- Kontrollera att handskyddet sitter fast ordentligt och är stabilt.

3. Användning:

- Använd handskyddet endast i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Undvik att belasta handskyddet mer än vad som rekommenderas.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt återvinner metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information angående produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.