

ALPHAWOLF CONVERSION BARRELS FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. ALPHA WOLF BARREL CONVERTS. M27/M33 TO 9MM NON-THREAD SS BLK

Alpha Wolf barrels establish the benchmark for absolute accuracy and combat reliability. It is the pinnacle of what every other barrel manufacturer strives to be. Exact tolerances allow for a drop in installation. Designed for lead, plated, or jacketed ammunition. Converts .40 S&W and .357 Sig to 9mm. Heat treated to RC 40-42, then Salt Bath Nitride coated.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. ALPHA WOLF BARREL CONVERTS. M27/M33 TO 9MM NON-THREAD SS BLK
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100803015
- Mfr. No.: AW-279N
- Barrel Length: 3.46"
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 33,27
- Style: Conversion
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 639737069365

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AlphaWolf Conversion Barrels für Glock® Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AlphaWolf Conversion Barrels for Glock® Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Barili di Conversione AlphaWolf per Glock®](#)
- [Svenska: AlphaWolf Konverteringspipor för Glock® Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro převodové hlavně AlphaWolf pro Glock®](#)

AlphaWolf Conversion Barrels für Glock®

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die AlphaWolf Conversion Barrels für Glock® von Lone Wolf Dist. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Vielseitigkeit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Es ist wichtig, die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung des Umrüstlaufs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Modifikationen von Feuerwaffen vertraut bist.
- Verwende den Umrüstlauf nur mit kompatiblen Glock® Modellen (27 und 33).
- Verwende nur die im Produktbeschreibung angegebenen Munition (9 mm Luger).
- Bewahre den Umrüstlauf und alle damit verbundenen Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, der für unbefugte Benutzer, insbesondere Kinder, unzugänglich ist.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Umrüstlauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Installationsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Umrüstlauf zu installieren.
- Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine falsche Passform zu vermeiden.

• Verwendungsvorkehrungen:

- Verwende nur Bleimunition, plattierte oder ummantelte Munition wie angegeben.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Munitionseigenschaften.
- Sei dir der erhöhten Mündungsenergie und möglicher Änderungen des Rückstoßes beim Einsatz des Umrüstlaufs bewusst.

• Wartungsvorkehrungen:

- Reinige den Umrüstlauf regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Vermeide die Verwendung von aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche des Laufs beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock® Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Reinigungstuchs.

2. Entfernen des vorhandenen Laufs:

- Zerlege deine Glock® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne den vorhandenen Lauf aus dem Schlitten.

3. Installiere den AlphaWolf Conversion Barrel:

- Richte den Umrüstlauf mit dem Schlitten aus.
- Drücke den Lauf vorsichtig an seinen Platz, bis er vollständig sitzt.
- Stelle sicher, dass der Lauf richtig ausgerichtet und sicher ist.

4. Wiederezusammenbau der Feuerwaffe:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Glock® wieder zusammenzubauen.
- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Benutzung sicher befestigt sind.

Verwendungshinweise

- Lade die Feuerwaffe nur mit 9 mm LugerMunition.
- Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, bis du bereit bist, zu schießen.
- Ziele immer in eine sichere Richtung, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Überprüfe nach dem Schießen den Lauf auf eventuelle Verstopfungen oder Beschädigungen, bevor du erneut lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den AlphaWolf Conversion Barrel verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Wirf den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der AlphaWolf Conversion Barrels für Glock® beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder ihrer offiziellen Website angegeben sind. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Updates zu deinem Produkt hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße die verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit deines AlphaWolf Conversion Barrels!

AlphaWolf Conversion Barrels for Glock® Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AlphaWolf Conversion Barrels for Glock® by Lone Wolf Dist. This product is designed to enhance the performance and versatility of your firearm. It is essential to follow the safety instructions provided in this guide to ensure safe and effective use of the conversion barrel.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Only use the conversion barrel with compatible Glock® models (27 and 33).
- Use appropriate ammunition as specified in the product description (9 mm Luger).
- Store the conversion barrel and any associated firearms in a secure location, inaccessible to unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect your firearm and conversion barrel for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install the conversion barrel.
- Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting.

• Usage Precautions:

- Use only lead, plated, or jacketed ammunition as specified.
- Do not exceed the manufacturer's recommended ammunition specifications.
- Be aware of the increased muzzle velocity and potential recoil changes when using the conversion barrel.

• Maintenance Precautions:

- Clean the conversion barrel regularly to maintain optimal performance.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the barrel's finish.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your Glock® firearm is unloaded.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a cleaning cloth.

2. Remove the Existing Barrel:

- Disassemble your Glock® according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing barrel from the slide.

3. Install the AlphaWolf Conversion Barrel:

- Align the conversion barrel with the slide.
- Gently push the barrel into place until it is fully seated.
- Ensure that the barrel is properly aligned and secure.

4. Reassemble the Firearm:

- Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock®.
- Ensure all parts are securely fitted before use.

Usage Instructions

- Load the firearm with 9 mm Luger ammunition only.
- Ensure the safety is engaged until you are ready to fire.
- Always aim in a safe direction when handling the firearm.
- After firing, check the barrel for any obstructions or damage before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the AlphaWolf Conversion Barrel responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Do not throw the barrel in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the AlphaWolf Conversion Barrels for Glock®, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or their official website. Always ensure you have the latest information and updates regarding your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance and reliability of your AlphaWolf Conversion Barrel!

Istruzioni di Sicurezza per i Barili di Conversione AlphaWolf per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto i Barili di Conversione AlphaWolf per Glock® di Lone Wolf Dist. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la versatilità della tua arma da fuoco. È essenziale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del barile di conversione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di conoscere le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Utilizza il barile di conversione solo con modelli Glock® compatibili (27 e 33).
- Utilizza munizioni appropriate come specificato nella descrizione del prodotto (9 mm Luger).
- Conserva il barile di conversione e qualsiasi arma associata in un luogo sicuro, inaccessibile a utenti non autorizzati, soprattutto ai bambini.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e il barile di conversione per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare il barile di conversione.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio.

• Precauzioni per l'Uso:

- Utilizza solo munizioni in piombo, placcate o con palla rivestita come specificato.
- Non superare le specifiche di munizioni raccomandate dal produttore.
- Fai attenzione all'aumento della velocità della bocca e ai potenziali cambiamenti nel rinculo quando utilizzi il barile di conversione.

• Precauzioni per la Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il barile di conversione per mantenere prestazioni ottimali.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare la finitura del barile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma Glock® sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone e un panno per la pulizia.

2. Rimuovi il Barile Esistente:

- Smonta la tua Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi il barile esistente dalla slitta.

3. Installa il Barile di Conversione AlphaWolf:

- Allinea il barile di conversione con la slitta.
- Spingi delicatamente il barile in posizione fino a quando non è completamente inserito.
- Assicurati che il barile sia correttamente allineato e sicuro.

4. Rimonta l'Arma da Fuoco:

- Segui le istruzioni del produttore per rimontare la tua Glock®.
- Assicurati che tutte le parti siano fissate saldamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Uso

- Carica l'arma da fuoco solo con munizioni 9 mm Luger.
- Assicurati che la sicura sia inserita fino a quando non sei pronto a sparare.
- Punta sempre in una direzione sicura durante la manipolazione dell'arma da fuoco.
- Dopo aver sparato, controlla il barile per eventuali ostruzioni o danni prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Barile di Conversione AlphaWolf in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare il barile nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto riguardante i Barili di Conversione AlphaWolf per Glock®, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o sul loro sito web ufficiale. Assicurati sempre di avere le informazioni e gli aggiornamenti più recenti riguardanti il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni e l'affidabilità migliorate del tuo Barile di Conversione AlphaWolf!

AlphaWolf Konverteringspipor för Glock®

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AlphaWolf Konverteringspipor för Glock® från Lone Wolf Dist. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och mångsidighet hos ditt vapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning av konverteringspipan.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar kring modifieringar av vapen.
- Använd endast konverteringspipan med kompatibla Glock® modeller (27 och 33).
- Använd lämplig ammunition som anges i produktbeskrivningen (9 mm Luger).
- Förvara konverteringspipan och eventuella relaterade vapen på en säker plats, otillgänglig för obehöriga användare, särskilt barn.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och konverteringspipan för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Installationsåtgärder:

- Se till att vapnet är oladdat innan du försöker installera konverteringspipan.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig passform.

• Användningsåtgärder:

- Använd endast bly, pläterad eller mantelammunition som specificerat.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade ammunition specifikationer.
- Var medveten om den ökade mynthastigheten och potentiella rekylförändringar när du använder konverteringspipan.

• Underhållsåtgärder:

- Rengör konverteringspipan regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada pipans yta.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Se till att ditt Glock® vapen är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stämjärn och en rengöringsduk.

2. Ta bort den befintliga pipan:

- Dela isär ditt Glock® enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den befintliga pipan från slidan.

3. Installera AlphaWolf Konverteringspipan:

- Justera konverteringspipan med slidan.
- Tryck försiktigt pipan på plats tills den är helt på plats.
- Se till att pipan är korrekt justerad och säker.

4. Montera vapnet igen:

- Följ tillverkarens instruktioner för att montera ditt Glock® igen.
- Se till att alla delar är ordentligt monterade innan användning.

Användningsinstruktioner

- Ladda vapnet med 9 mm Lugerammunition endast.
- Se till att säkerheten är aktiverad tills du är redo att avfyr.
- Sikta alltid i en säker riktning när du hanterar vapnet.
- Kontrollera pipan för eventuella hinder eller skador innan du laddar om efter avfyrning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera AlphaWolf Konverteringspipan på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av vapendelar.
- Släng inte pipan i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående AlphaWolf Konverteringspipor för Glock®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller deras officiella webbplats. Se alltid till att du har den senaste informationen och uppdateringarna angående din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av den förbättrade prestandan och tillförlitligheten hos din AlphaWolf Konverteringspipa!

Bezpečnostní pokyny pro převodové hlavně AlphaWolf pro Glock®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali převodové hlavní AlphaWolf pro Glock® od společnosti Lone Wolf Dist. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a všestrannost vaší zbraně. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití převodové hlavně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se úprav zbraní.
- Používejte převodovou hlavěň pouze s kompatibilními modely Glock® (27 a 33).
- Používejte vhodnou municí, jak je uvedeno v popisu produktu (9 mm Luger).
- Ukládejte převodovou hlavěň a jakékoli související zbraně na bezpečném místě, které je nedostupné pro neoprávněné uživatele, zejména děti.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a převodovou hlavěň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Opatření při instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než se pokusíte nainstalovat převodovou hlavěň.
- Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému uchycení.

• Opatření při používání:

- Používejte pouze olověnou, plátovanou nebo obalenou municí, jak je specifikováno.
- Nepřekračujte doporučené specifikace munice výrobce.
- Budte si vědomi zvýšené rychlosti ústí a potenciálních změn zpětného rázu při použití převodové hlavně.

• Opatření při údržbě:

- Pravidelně čistěte převodovou hlavěň, abyste udrželi optimální výkon.
- Vyvarujte se používání agresivních chemikálií, které by mohly poškodit povrch hlavně.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny k instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň Glock® vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a čistícího hadříku.

2. Odstranění stávající hlavně:

- Rozmontujte svou zbraň Glock® podle pokynů výrobce.
- Odstraňte stávající hlavěň z nábojnice.

3. Instalace převodové hlavě AlphaWolf:

- Zarovnejte převodovou hlavě s nábojnicí.
- Jemně zatlačte hlavě na místo, dokud nebude plně usazena.
- Ujistěte se, že je hlavě správně zarovnaná a bezpečně uchycena.

4. Znovu složení zbraně:

- Dodržujte pokyny výrobce pro znovusložení vaší zbraně Glock®.
- Ujistěte se, že jsou všechny části bezpečně upevněny před použitím.

Pokyny pro použití

- Nabití zbraně pouze municí 9 mm Luger.
- Ujistěte se, že je pojistka zapnutá, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy mířte bezpečným směrem při manipulaci se zbraní.
- Po výstřelu zkontrolujte hlavě na jakékoli překážky nebo poškození před opětovným nabitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se převodové hlavě AlphaWolf odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci komponentů zbraní.
- Nevyhazujte hlavě do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se převodových hlavní AlphaWolf pro Glock® se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo na jejich oficiálních webových stránkách. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a aktualizace týkající se vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený výkon a spolehlivost vaší převodové hlavě AlphaWolf!