

ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M22 & M31 ALPHAWOLF BARREL M/31 .357SIG THREADED 1/2X28

Alpha Wolf barrels establish the benchmark for absolute accuracy and combat reliability. It is the pinnacle of what every other barrel manufacturer strives to be. Exaction tolerances allow for a drop in installation. Designed for lead, plated, or jacketed ammunition. Heat treated to RC 40-42, then Salt Bath Nitride coated. Threaded models fome with appropriate thread protector.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. M22 & M31 ALPHAWOLF BARREL M/31 .357SIG THREADED 1/2X28
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100803016
- Mfr. No.: AW-31357TH
- Barrel Length: 5.03"
- Cartridge: 357 SIG
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 31,22
- Style: Match Grade,Threaded,Drop-In
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 639737069242

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31](#)
- [English: ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31](#)
- [Italiano: ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31](#)
- [Svenska: ALPHAWOLF GÄNGADE BARRELS FÖR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31](#)
- [Český: ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31](#)

ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31

Einführung

Danke, dass du dich für die AlphaWolf Gewindeläufe für die Glock® Modelle M22 und M31 entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung deines neuen Laufs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder handhabst.
- Verwende nur kompatible Munition, wie in den Produktdetails angegeben. In diesem Fall ist der Lauf für .357 SIG Patronen ausgelegt.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten der Feuerwaffe stoppe die Verwendung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Gewindelauf korrekt installiert ist, um potenzielle Gefahren während des Betriebs zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Lauf zu modifizieren oder ihn auf eine Weise zu verwenden, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch auf Verstopfungen im Lauf.
- Inspiziere den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Korrosion.
- Wenn du Bleimunition oder plattierte Munition verwendest, Sorge für eine ordnungsgemäße Reinigung, um Bleiaufbau zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf von der Glock® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den AlphaWolf Gewindelauf mit dem Schlitten aus und setze ihn vorsichtig ein, bis er vollständig sitzt.
- Sichere den Lauf mit dem passenden Gewindeschutz, der mit dem gewinkelten Modell geliefert wird.
- Bestätige, dass der Lauf ordnungsgemäß installiert ist, indem du auf Bewegungen oder Fehlstellungen überprüfst.

2. Nutzungsanweisungen:

- Lade die Feuerwaffe mit kompatibler .357 SIG Munition.
- Überprüfe immer, ob die Feuerwaffe im sicheren Modus ist, bevor du sie lädst.
- Befolge alle standardmäßigen Verfahren zur Handhabung von Feuerwaffen, wenn du dich zum

Schießen vorbereitest.

- Reinige den Lauf nach der Benutzung gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den örtlichen Vorschriften für Feuerwaffen und Waffenteile.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder Entsorgungsstellen für Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der AlphaWolf Gewindeläufe besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner AlphaWolf Gewindeläufe für die Glock® Modelle M22 und M31 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Zweifel oder Fragen hast. Danke für dein Engagement für sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.

ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK®

LONE WOLF DIST. M22 & M31

Introduction

Thank you for choosing the AlphaWolf Threaded Barrels for Glock® models M22 and M31. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your new barrel. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the barrel.
- Use only compatible ammunition as specified in the product details. In this case, the barrel is designed for .357 SIG cartridges.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or unusual behavior of the firearm, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the threaded barrel is installed correctly to avoid any potential hazards during operation.
- Do not attempt to modify the barrel or use it in ways that are not intended by the manufacturer.
- Check for any obstructions in the barrel before each use.
- Regularly inspect the barrel for signs of wear, damage, or corrosion.
- If using lead or plated ammunition, ensure proper cleaning to prevent lead buildup.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing barrel from the Glock® by following the manufacturer's instructions.
- Align the AlphaWolf threaded barrel with the slide and gently insert it until it is fully seated.
- Secure the barrel using the appropriate thread protector that comes with the threaded model.
- Confirm that the barrel is properly installed by checking for any movement or misalignment.

2. Usage Instructions:

- Load the firearm with compatible .357 SIG ammunition.
- Always check that the firearm is in safe mode before loading.
- Follow all standard firearm handling procedures when preparing to fire.
- After use, clean the barrel according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding firearms and firearm components.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AlphaWolf threaded barrels, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AlphaWolf threaded barrels for Glock® models M22 and M31. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or questions. Thank you for your commitment to safe firearm practices.

ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M22 & M31

Introduzione

Grazie per aver scelto i barili filettati AlphaWolf per i modelli Glock® M22 e M31. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del vostro nuovo barile. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il barile.
- Utilizza solo munizioni compatibili come specificato nei dettagli del prodotto. In questo caso, il barile è progettato per cartucce .357 SIG.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando maneggi le armi da fuoco.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando utilizzi armi da fuoco.
- Tieni il barile e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- In caso di malfunzionamento o comportamento anomalo dell'arma da fuoco, smetti immediatamente di usarla e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il barile filettato sia installato correttamente per evitare potenziali rischi durante il funzionamento.
- Non tentare di modificare il barile o utilizzarlo in modi non previsti dal produttore.
- Controlla eventuali ostruzioni nel barile prima di ogni utilizzo.
- Ispeziona regolarmente il barile per segni di usura, danni o corrosione.
- Se utilizzi munizioni in piombo o placcate, assicurati di pulire correttamente per prevenire l'accumulo di piombo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il barile esistente dalla Glock® seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il barile filettato AlphaWolf con il carrello e inseriscilo delicatamente fino a quando non è completamente in posizione.
- Fissa il barile utilizzando il relativo protettore per filetti fornito con il modello filettato.
- Conferma che il barile sia installato correttamente controllando eventuali movimenti o disallineamenti.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Carica l'arma da fuoco con munizioni compatibili .357 SIG.
- Controlla sempre che l'arma da fuoco sia in modalità di sicurezza prima di caricare.
- Segui tutte le procedure standard di maneggio delle armi da fuoco quando ti prepari a sparare.
- Dopo l'uso, pulisci il barile secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il barile in conformità con le normative locali riguardanti armi da fuoco e componenti di armi da fuoco.
- Non smaltire il barile nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o preoccupazioni riguardanti i barili filettati AlphaWolf, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi barili filettati AlphaWolf per i modelli Glock® M22 e M31. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai dubbi o domande. Grazie per il tuo impegno verso pratiche sicure nell'uso delle armi da fuoco.

ALPHAWOLF GÄNGADE BARRELS FÖR GLOCK®

LONE WOLF DIST. M22 & M31

Introduktion

Tack för att du valt AlphaWolf gängade pipor för Glock® modellerna M22 och M31. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinformationer, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv drift av din nya pipa. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar pipan.
- Använd endast kompatibel ammunition som specificerat i produktinformationen. I detta fall är pipan designad för .357 SIG patroner.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder vapen.
- Håll pipan och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Vid eventuella funktionsstörningar eller ovanligt beteende hos vapnet, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att den gängade pipan är korrekt installerad för att undvika potentiella faror under drift.
- Försök inte att modifiera pipan eller använda den på sätt som inte är avsedda av tillverkaren.
- Kontrollera att det inte finns några hinder i pipan före varje användning.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage, skador eller korrosion.
- Om du använder bly eller belagd ammunition, se till att rengöra ordentligt för att förhindra blyuppgynnad.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg:

1. Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga pipan från Glock® enligt tillverkarens instruktioner.
3. Justera AlphaWolf gängade pipan med slutstycket och sätt försiktigt in den tills den är helt på plats.
4. Säkra pipan med det lämpliga gängskyddet som följer med den gängade modellen.
5. Bekräfta att pipan är korrekt installerad genom att kontrollera att det inte finns någon rörelse eller feljustering.

Användningsinstruktioner:

1. Ladda vapnet med kompatibel .357 SIG ammunition.
2. Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du laddar.
3. Följ alla standardprocedurer för vapenhantering när du förbereder dig för att avfira.
4. Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala föreskrifter gällande vapen och vapenkomponenter.
- Kassera inte pipan i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AlphaWolf gängade pipor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina AlphaWolf gängade pipor för Glock® modellerna M22 och M31. Prioritera alltid säkerhet och konsultera proffs om du har några tvivel eller frågor. Tack för ditt engagemang för säkra vapenrutiner.

ALPHAWOLF THREADED BARRELS FOR GLOCK®

LONE WOLF DIST. M22 & M31

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali závitové hlavně AlphaWolf pro modely Glock® M22 a M31. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a používání, aby se zajistila bezpečná a efektivní operace vaší nové hlavně. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo manipulovat s hlavní.
- Používejte pouze kompatibilní munici, jak je uvedeno v údajích o produktu. V tomto případě je hlaveň navržena pro náboje .357 SIG.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší, při používání zbraní.
- Držte hlaveň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- V případě jakékoli poruchy nebo neobvyklého chování zbraně přestaňte ji okamžitě používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je závitová hlaveň správně nainstalována, aby se předešlo jakýmkoliv potenciálním nebezpečím během provozu.
- Nepokoušejte se hlaveň upravovat nebo ji používat jiným způsobem, než jak zamýšlí výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda v hlavni nejsou žádné překážky.
- Pravidelně kontrolujte hlaveň na známky opotřebení, poškození nebo koroze.
- Pokud používáte olověné nebo plátované náboje, zajistěte správné čištění, aby se předešlo hromadění olova.

Pokyny k instalaci a používání

1. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míříte ji bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající hlaveň z Glock® podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte závitovou hlaveň AlphaWolf se závěrem a jemně ji vložte, dokud nebude plně usazena.
- Zabezpečte hlaveň pomocí odpovídajícího ochranného závitu, který je součástí modelu se závitem.
- Potvrďte, že je hlaveň správně nainstalována, zkontrolováním jakéhokoli pohybu nebo nesouladu.

2. Pokyny k používání:

- Naložte zbraň kompatibilními náboji .357 SIG.
- Vždy zkontrolujte, že je zbraň v bezpečném režimu před naložením.
- Dodržujte všechny standardní postupy manipulace se zbraněmi při přípravě na výstřel.
- Po použití vyčistěte hlaveň podle doporučení výrobce, aby se udržela její výkonnost.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte hlaveň v souladu s místními předpisy týkajícími se zbraní a komponentů zbraní.
- Nevyhazujte hlaveň do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se závitových hlavních AlphaWolf se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a doporučení můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich závitových hlavních AlphaWolf pro modely Glock® M22 a M31. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky. Děkujeme vám za vaši oddanost bezpečným postupům při používání zbraní.